

Corso SQL APEX ITALIA MARITTIMA

Lezione 16 - 12 Marzo 2025

Ing. Roberto Capancioni



Chi Sono

Ing. Roberto Capancioni

-Trainer Oracle Academy

capancioni.com








Email: sviluppo@capancioni.com

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/robertocapancioni




D12 – Carica Dati






D12 - Carica Dati - Cliente





D12 - Carica Dati - Cliente






D12 - Carica Dati - Cliente Crea pagina X Componente Funzione X Crea Caricamento dati Definizione pagina * Numero pagina 27 ② Ricerca con facet Filtri intelligenti Griglia interattiv Form Carica Dati Cliente New Normale Finestra di dialogo modale Cassetto Modalità pagina Pagina di ricerca Report classic Марра Master-Detail Attributi di caricamento dati Caricamento dati Carica Cliente New Q gati delimitati (?) File Carica dati da Struttura Caricamento dati Procedura guidata Lista di task Dimensione massima file (MB) unificata Navigazione Annulla Guida

< Annulla




Crea pagina


D12 - Carica Dati - Cliente






D12 - Carica Dati - Cliente






D12 - Carica Dati - Testata






D12 - Carica Dati - Testata






D12 – Carica Dati - Testa

Creo La colonna CLIENTE per la decodifica





D12 - Carica Dati - Testata







D12 - Carica Dati - Testata Crea pagina X Componente Pagine precedenti Funzione X Crea Caricamento dati Definizione pagina Ricerca con facet Filtri intelligenti Griglia interattiva Form * Numero pagina Carica Dati Testata New Normale Finestra di dialogo modale Cassetto ? Pagina di ricerca Report classico Modalità pagina Марра Master-Detail Attributi di caricamento dati Q • • v ? Caricamento dati Carica Testata New Struttura Caricamento dati Procedura guidata Lista di task colla dati delimitati Carica dati da unificata Dimensione massima file (MB) Navigazione Annulla Guida Annulla Crea pagina





D12 - Carica Dati - Testata












D12 - Carica Dati - Detta

Creo Le colonne ANNO e MESE per la decodifica






D12 – Carica Dati - Dettaglio

Profilo dati

I profili dati descrivono il modo in cui il formato dell'origine dati viene analizzato e convertito in righe e colonne. Nel caso del formato dati XML e JSON, l'attributo Selettore di righe memorizza un'espressione di percorso XML o JSON che punta al nodo contenente la raccolta di righe. Le colonne del profilo dati determinano il modo in cui una riga viene analizzata e convertita in più colonne.






D12 - Carica Dati - Dettaglio Crea pagina X Componente Pagine precedenti Funzione X Crea Caricamento dati • • Definizione pagina Ricerca con facet Filtri intelligenti Griglia interattiv Form * Numero pagina 29 ? Carica Dati Dettaglio New Normale Finestra di dialogo modale Cassetto Modalità pagina Report classico Pagina di ricerca Марра Master-Detail Attributi di caricamento dati ---Q v ? Caricamento dati Carica Dettaglio New gati delimitati 🥝 File Struttura Caricamento dati Procedura guidata Lista di task Carica dati da unificata Dimensione massima file (MB) Navigazione Annulla Guida

< Annulla



Crea pagina

D12 – Carica Dati - Dettaglio






File


D12 - File

```
Quick SQL

1 persona
2 nome vc20
3 foto file
4
5 #prefix:d172
```

```
SQL
                                                                   Impostazioni Scarica Salva scrip
     -- create tables
      create table d172_persona (
                                        number generated by default on null as identity
                                        constraint d172_persona_id_pk primary key,
                                        varchar2(20 char),
  6
          foto
                                        blob,
          foto_filename
                                        varchar2(512 char),
          foto_mimetype
                                        varchar2(512 char),
          foto_charset
                                        varchar2(512 char),
          foto_lastupd
 10
                                        date
 11
 12 ;
 13
```







D12 - File

```
Quick SQL


1 persona
2 nome vc20
3 foto file
4
5 #prefix:d172
```


```
SQL
                                                                    Impostazioni Scarica
                                                                                         Salva scrip
      -- create tables
      create table d172_persona (
                                        number generated by default on null as identity
                                        constraint d172_persona_id_pk primary key,
                                        varchar2(20 char),
  6
          foto
                                         blob,
          foto_filename
                                        varchar2(512 char),
          foto_mimetype
                                        varchar2(512 char),
          foto_charset
                                        varchar2(512 char),
          foto_lastupd
 10
                                         date
 11
 12
 13
```






D12 - File








D12 - File



```
select "ID",
    "NOME",
    sys.dbms_lob.getlength("FOTO")"FOTO",
    "FOTO_FILENAME",
    "FOTO_MIMETYPE",
    "FOTO_CHARSET",
    "FOTO_LASTUPD"
from "D12_PERSONA"
```







Modifica Immagine Login




Modifica Immagine Login



File Applicazione Statici



Modifica Immagine Login










Utente - Automazioni





D19 Utente - Automazioni







D19 Utente - Automazioni







D19 Utente - Automazi













D19 Utente - Automazion Automazione: Invia Mail









D19 Utente - Automazioni






D19 Utente - Automazioni® Applicazione 788 | Page Designer







apex_automation.execute(p_static_id=>'invia-mail');

Nome statico dell'automazione

apex.message.showPageSuccess("Messaggi inviati!");



D19 Utente - Automazioni

