capancioni.com



Oracle APEX Developing Database Web Applications







Vendita


DATA PRODOTTO	CLIENTE	QUANTITA IMPORTO
26/08/2020 Prosciutto cotto	Russo Maida	24 413,04
28/11/2020 Prosciutto cotto	Lombardi Minervino	14 240,94
17/04/2021 Prosciutto cotto	Esposito Marinetta	14 240,94
24/06/2021 Prosciutto cotto	Russo Maida	29 499,09
20/01/2021 Prosciutto crudo	Conti Marina	15 85,65
03/05/2021 Prosciutto crudo	Martinelli Medardo	20 114,2
03/07/2021 Prosciutto crudo	Moretti Meneo	26 148,46
24/01/2021 Prosciutto crudo	Rossi Macaria	25 142,75
27/09/2020 Prosciutto crudo	Gallo Margherita	27 155,1
03/08/2020 Prosciutto crudo	Longo Mattia	13 74,23
14/02/2021 Prosciutto crudo	Leone Maurizio	10 57,1
29/12/2020 Prosciutto crudo	Fontana Mariella	22 125,62
24/12/2020 Prosciutto crudo	Giordano Mario	25 142,75
01/03/2021 Prosciutto crudo	Colombo Massimiliano	14 79,94
08/08/2020 Bresaola	Moretti Meneo	11 65,78
16/04/2021 Bresaola	Cassano Martino	28 167,44
20/12/2020 Salame	Ferrari Mafalda	28 194,32
12/12/2020 Salame	Giordano Mario	30 208,2
30/07/2020 Salame	Gallo Margherita	27 187,38
19/09/2020 Salame	Costa Marianna	16 111,04
03/11/2020 Salame	Ricci Marita	11 76,34
11/02/2021 Mortadella	Costa Marianna	28 44,24
13/09/2020 Mortadella	Martinelli Medardo	19 30,02
09/12/2020 Mortadella	Ricci Marita	12 18,96
25/02/2021 Mortadella	Fontana Mariella	16 25,28
28/12/2020 Mortadella	Marino Mercurio	26 41,08
07/03/2021 Mortadella	Russo Maida	25 39,5
21/08/2020 Speck	Conti Marina	13 95,68
15/01/2021 Speck	Rossi Macaria	19 139,84



Partner



Caricamento Tabella









Caricamento Tabella

update D13_VENDITA set importo = round(importo,2)

Cari	ca dati			\otimes		
D13_VENDITA.xlsx						
Speci	ficare la posizione in cui si desidera caricare i dati.					
Carica in Nuova tabella Tabella esistente * Proprietario tabella ATO Nome tabella DI3_VENDITA Chiavi primarie SYS_GUID Colonna identità ② Usa i tipi di dati della colonna ③						
Impo	stazioni					
Intestazioni colonna Codifica file Co Prima riga con intestazioni Unicode UTF-8						
Anteprima						
Analizzate le prime 200 righe per effettuare il campionamento dei tipi di colonna. Nell'anteprima riportata di seguito vengono visualizzate solo le prime 5 colonne e 5 righe. Vengono mostrati al massimo 500 caratteri del contenuto delle colonne. Per visualizzare l'intera anteprima e configurare le impostazioni di caricamento dei dati, fare clic sul pulsante Anteprima.						
1	DATA PRODOTTO	CLIENTE	QUANTITA	IMPORTO		
2	2020-08-26 Prosciutto cotto	Russo Maida	24	413.04		
3	2020-11-28 Prosciutto cotto	Lombardi Minervino	14	240.94		
4	2021-04-17 Prosciutto cotto	Esposito Marinetta	14	240.94		
5	2021-06-24 Prosciutto cotto	Russo Maida	29	499.09		
<	Annulla			Carica dati		





Tabella di Ricerca

Crea tabella di ricerca Selezionare la colonna per la quale si desidera creare una tabella di ricerca. La colonna selezionata diventerà una chiave esterna per la tabella di ricerca. Schema: ATO
S.I. ATO
Schema: ATO
Nome tabella: D13_VENDITA ②
Mostra: Tutti i tipi di colonna Tipi di colonna Tipi di colonna VARCHAR
*Colonna: PRODOTTO - varchar2
CLIENTE - varchar2
Crea tabella di ricerca
Annulla Specificare la nuova tabella da creare. Questa nuova tabella memorizzerà una lista normalizzata di valori (cioè una lista u
Schema: ATO 💿
Nome tabella: D13_VENDITA ②
Colonna da normalizzare: PRODOTTO 💿
Nuovo nome tabella D13_PRODOTTO
Nuova sequenza D13_PRODOTTO_SEQ
Conserva maiuscole/minus
< Annulla






Tabella di Ricerca

		D13_VENDITA		
Crea tabella di ricerca				
Selezionare la colonna per la quale si desidera creare una tabella di ricerca. La colonna se	elezionata diventerà	una chiave esterna per la tabella di ricerca.		
Schema:	ATO ②			
Nome tabella:	D13_VENDITA			
Mostra:	Tutti i tipi di co			
* Colonna:	CLIENTE - var	char2 💮		
				D13_VENDITA
Annulla		Crea tabella di ricerca		
		Specificare la nuova tabella da creare. Questa nuova tabella memorizzerà	una lista norm	nalizzata di valori (cioè una lista univoca di valori nella colonna selezionata).
			Schema:	AT0
		1	Nome tabella:	D13_VENDITA 💿
		Colonna da r	normalizzare:	CLIENTE ③
		Nuovo	nome tabella	D13_CLIENTE ⑦
		Nuc	ova sequenza	D13_CLIENTE_SEQ ②
				Conserva maiuscole/minuscole
		< Annulla		






Schema E/R








Schema E/R



1	M
Uno	Molti
Padre	Figlio
Principale	Secondario
Testata	Dettaglio
Master	Detail













Master Detail – In Pila











Master Detail – In Pila








Master Detail – In Pila








Master Detail – Affiancate











Master Detail – Affiancate











Master Detail – Affiancate








Master Detail – Espandi










Master Detail – Espandi







Master Detail – Espandi

