


**capancioni.com**



**iema**  
Software Architectures

# Oracle APEX Developing Database Web Applications



## Proprietà comuni degli elementi delle form

**Identificazione**

Nome: P4\_TIPO\_AZIENDA

Tipo: Campo di testo

**Etichetta**

Etichetta: Tipo Azienda

**Layout**

Sequenza: 30

Area: D05 Azienda

Posizione: Region Body

Inizia nuova riga: ☒

Classi CSS riga:

Colonna: Automatico

Numero di colonne: Automatico

Classi CSS colonna:

Attributi colonna:

**Aspetto**

Modello: Optional - Floating

Opzioni modello: Usa impostazioni predefinite modello

Classi CSS:

Icona:

Formato di visualizzazione:

Larghezza: 32 caratteri

Segnaposto valore:

**Convalida**

Valore obbligatorio: ☐

Lunghezza massima: 255 caratteri

**Avanzate**

Classi CSS:

Attributi personalizzati:

Testo pre:

Testo post:

Avvisa in presenza di modifiche non salvate: Impostazione predefinita per la pagina

**Selezioni rapide**

Mostra selezioni rapide: ☐

**Condizione lato server**

Tipo: - Seleziona -

**Sola lettura**

Tipo: - Seleziona -

**Sicurezza**

Schema di autorizzazione: - Seleziona -

Protezione stato sessione: Non limitato

Memorizza il valore cifrato nello stato della sessione: ☒

Caratteri limitati: Tutti i caratteri possono essere salvati.

**Guida**

Testo Guida in linea:

Testo Guida:

**Origine**

Area di form: D05 Azienda

Colonna: AGGIORNAMENTO

Tipo dati: DATE

Solo query: ☐

Chiave primaria: ☐

**Valore predefinito**

Tipo: - Seleziona -

**Stato sessione**

Memoria: Per richiesta (solo memoria)

**Stato sessione**

Memoria: Per richiesta (solo memoria)

**Condizione lato server**

Tipo: - Seleziona -

**Condizione lato server**

Tipo: - Seleziona -

**Sicurezza**

Schema di autorizzazione: Protezione stato sessione

Caratteri limitati

**Guida**

Testo Guida in linea

Testo Guida

**Valore predefinito**

Tipo: - Seleziona -

**Stato sessione**

Memoria: Statico

**Condizione lato server**

Tipo: - Seleziona -

**Avanzate**

Classi CSS

Attributi personalizzati

Attributi HTML opzioni

Testo pre

Testo post

Avvisa in presenza di modifiche non salvate: Impostazione predefinita per la pagina

## Campo di testo

▼ Impostazioni

Sottotipo

Rimuovi spazi

Maiuscole/minuscole testo

Sottometti se si preme Invio ☐

Disabilitato ☐

▼ Impostazioni

Sottotipo

Rimuovi spazi

Maiuscole/minuscole testo

Sottometti se si preme Invio ☐

Disabilitato ☒

Invia alla sottomissione della pagina ☐

## Area di testo

▼ Impostazioni

Ridimensionabile ☒

Altezza automatica ☐

Contatore caratteri ☐

Rimuovi spazi

## Campo numero

▼ Impostazioni

Valore minimo

Valore massimo

Allineamento numeri

Tastiera virtuale

## Editor Markdown

▼ Impostazioni

Barra degli strumenti

Evidenziazione sintassi ☒

## Rich Text Editor

▼ Impostazioni

Formato

Barra degli strumenti

Stile barra degli strumenti

Altezza minima  pxel

Altezza massima  pxel

Consenti HTML personalizzato ☐

## Cambia (Switch)

▼ Impostazioni

Usa impostazioni predefinite ☐

✖ Valore Attivo

Etichetta Attivo

Valore Non attivo

Etichetta Non attivo

## Casella controllo (check)

▼ Impostazioni

Usa impostazioni predefinite ☐

✖ Valore selezionato

Valore non selezionato

## Selettore colori

▼ Impostazioni

Usa impostazioni predefinite ☐

Visualizza come

Modalità

Preimpostazione colore

Contrasto con

Valore restituito come

## Gruppo pulsanti di scelta (radio)

▼ Impostazioni

Numero di colonne

Azione pagina su selezione

## Gruppo caselle controllo

▼ Impostazioni

Numero di colonne

## Sola visualizzazione

▼ Impostazioni

Formato

Basato su

Mostra interruzioni di riga ☒

Invia alla sottomissione della pagina ☒

## Selettore data

▼ Impostazioni

Mostra ora ☐

Visualizza come

Data minima

Data massima

Più mesi

Usa impostazioni predefinite ☒

## Password

▼ Impostazioni

Sottometti se si preme Invio ☒

## Sfoglia file...

**Impostazioni**

Visualizza come: Inline File Browse

Titolo zona di rilascio:

Tipo di memoria: BLOB column specified in Item Source attribu

Colonna tipo MIME:

Colonna nome file:

Colonna set di caratteri:

Colonna ultimo aggiornamento BLOB:

Visualizza collegamento di download: ☒

Testo di collegamento per il download:

Disposizione contenuto: Attachment

Tipi di file:

Dimensione massima file: KB

## Visualizza immagine

**Impostazioni**

Basato su: BLOB Column specified in Item Source

Colonna testo alternativa:

Colonna nome file:

Colonna tipo MIME:

Colonna ultimo aggiornamento BLOB:

**Origine**

Area di form: Form Azienda

Colonna: LOGO

Tipo dati: BLOB

Solo query: ☐

Chiave primaria: ☐

## Mappa

**Impostazioni**

Sfondo: Default

Livello di zoom: 12

Mostra indicatore: ☒

Colore indicatore:

Descrizione comandi:

Mostra controlli mappa: ☒

Mappa interattiva: ☒


Altezza: 200 pixel

```
{"coordinates":[11.2756498,43.7742627],  
"type":"point"}
```

## Le liste


▼ Identificazione

Nome

Tipo  

▼ Identificazione

Nome

Tipo  

▼ Identificazione

Nome

Tipo  

▼ Impostazioni

Cerca

Recupera alla digitazione ☒

Cache ☒

Valori massimi nella lista

Ricerca minima  caratteri

▼ Impostazioni

Visualizza come

Recupero iniziale

Valori multipli ☐

Immissione manuale ☐

Ricerca mentre si digita ☐

Titolo

Larghezza popup  px

Altezza popup  px


Output aggiuntivi

▼ Impostazioni

Mostra controlli

▼ Lista di valori

Tipo

Query SQL 

```
select t_naz
from d05_nazioni
order by t_naz
```

Opzioni modello

Generale

☒ Usa impostazioni predefinite modello

☐ Stretch Form Item

SizeDefault

☒ Avanzate

Item Pre TextDefault

Item Post TextDefault

Top MarginDefault

Bottom MarginDefault

Left MarginDefault

Right MarginDefault

Item Group DisplayDefault

Display Text StyleDefault

Annulla

OK

## Modello

I modelli di etichetta sono definiti nel tema dell'applicazione. Quando si crea un elemento, il modello viene impostato in modo automatico sul modello di elemento predefinito presente nel tema corrente.

Nel tema universale sono disponibili i modelli di etichetta riportati di seguito.

Usare questo modello quando l'etichetta non deve essere visualizzata sullo schermo. Tenere presente che la tecnologia assistiva sarà comunque in grado di leggere l'etichetta. Il modello Nascondi viene ignorato per gli elementi di tipo Casella di controllo perché dopo la casella di controllo deve essere visualizzata un'etichetta.

Usare questo modello per gli elementi facoltativi del form. L'etichetta verrà visualizzata a lato dell'elemento.

Usare questo modello per gli elementi facoltativi del form. L'etichetta verrà visualizzata al di sopra dell'elemento.

Usare questo modello per gli elementi facoltativi del form. L'etichetta verrà visualizzata all'interno dell'elemento di input e verrà ridotta automaticamente dopo l'inserimento di un valore nel campo di input.


Questo modello di etichetta visualizza un asterisco di colore rosso accanto all'etichetta; viene usato per gli elementi del form per i quali è obbligatorio l'input dell'utente. L'etichetta verrà visualizzata a lato dell'elemento.

Questo modello di etichetta visualizza un asterisco di colore rosso accanto all'etichetta; viene usato per gli elementi del form per i quali è obbligatorio l'input dell'utente. L'etichetta verrà visualizzata al di sopra dell'elemento. I modelli di elemento consentono di definire gli attributi dell'interfaccia utente come parte di un tema e di condividere la definizione tra numerosi elementi di pagina.

Questo modello di etichetta visualizza un asterisco di colore rosso accanto all'etichetta; viene usato per gli elementi del form per i quali è obbligatorio l'input dell'utente. L'etichetta verrà visualizzata all'interno dell'elemento di input e verrà ridotta automaticamente dopo l'inserimento di un valore nel campo di input. I modelli di elemento consentono di definire gli attributi dell'interfaccia utente come parte di un tema e di condividere la definizione tra numerosi elementi di pagina.

Vedere anche: [Applicazione di esempio con tema universale](#)





## Lista in cascata

### Nazioni

Nome colonna	Tipo dati
ID	NUMBER
C_NAZ	VARCHAR2(3)
T_NAZ	VARCHAR2(255)
C_NAZ_ISO	VARCHAR2(2)
N_NAZ	NUMBER
Scarica   Stampa	

### Province

Nome colonna	Tipo dati
ID	NUMBER
C_REG	NUMBER
C_PROV	VARCHAR2(2)
T_PROV	VARCHAR2(50)
C_IST_PROV	VARCHAR2(32767)
C_NAZ	VARCHAR2(3)
Scarica   Stampa	

### Comuni

Nome colonna	Tipo dati
ID	NUMBER
C_COM	VARCHAR2(6)
T_COM	VARCHAR2(50)
C_PROV	VARCHAR2(2)
C_REG	VARCHAR2(2)
C_IST_PROV	VARCHAR2(3)
C_CAP	VARCHAR2(5)
C_NAZ	VARCHAR2(3)
Scarica   Stampa	

### Regioni

Nome colonna	Tipo dati
ID	NUMBER
C_REG	VARCHAR2(2)
T_REG	VARCHAR2(50)
C_NAZ	VARCHAR2(3)
Scarica   Stampa	