

Corso APEX ODCEC Milano: Edizione 2024

Lezione 25 - 12 Luglio 2024

Ing. Roberto Capancioni



Chi Sono

Ing. Roberto Capancioni

-Trainer Oracle Academy

capancioni.com







Email: roberto.capancioni@oracle.com

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/robertocapancioni





E' possibile riusare delle risorse tra <u>applicazioni</u> <u>differenti</u> e tenerle sincronizzate?

SI! ... tramite le SOTTOSCRIZIONI


- Consentono di centralizzare la definizione e la gestione di componenti comuni
- Più applicazioni possono utilizzare questi componenti in maniera condivisa.
- Semplificano la manutenzione e l'aggiornamento delle componenti comuni, garantendo che tutte le applicazioni sottoscritte ricevano automaticamente le modifiche.


ELEMENTI SOTTOSCRIVIBILI


- Schemi di autorizzazione
- Elenchi (include menu di navigazione e barra di navigazione)
- Liste di valori
- Plugin
- Scorciatoie
- Temi e modelli di temi


COME FUNZIONA? Componenti Master e Slave:

- Quando si crea una sottoscrizione, si definisce un componente "master" in un'applicazione principale.
- Altre applicazioni possono poi "sottoscriversi" a questo componente, diventando "slave".
- Le applicazioni slave riceveranno automaticamente le modifiche apportate al componente master.





















































Eseguire questa azione di eliminazione?	
	Annulla











Sottoscritto alla lista : 999 D25 Master Menu - Menu 1



D24 - Template Directives



- Report Classico
- Report Interattivo
- Griglia Interattiva
- Schede
- Email templates
- Mappe
- Template Componets

Direttiva IF

 Mostra o meno il testo in base al valore di un elemento o colonna

Direttiva CASE WHEN

 Mostra o meno il testo in base a più condizioni sul valore di un elemento o colonna.

Direttiva LOOP

 Usa un loop per ripetere il testo per ogni element o Colonna di tipo multivalore (con un separatore di carattere)

Direttiva WITH

Usa template predefiniti nelle espressioni HTML

```
[!] E' una negazione

{if [!]NAME/}
    testo1
{elseif [!]NAME2/}
    testo2
{else/}
    altro testo
{endif/}
```

```
{if DESCRIPTION/}
    &DESCRIPTION.
{else/}
    Nessuna Descrizione
{endif/}
```

&DESCRIPTION. o #DESCRIPTION#
In base all'area



```
{case NAME/}
{when valore1/}
  testo1
{when valore2/}
  testo2
{otherwise/}
  altro testo
{endcase/}
```

```
{case JOB/}
{when SALESMAN/}
   &SAL. (&COMM.)
{when PRESIDENT/}
   --
{otherwise/}
   &SAL.
{endcase/}
```

```
{loop ["SEP"] NAME/}
  testo
{endloop/}
```


APEX\$ITEM

- Valore dell'elemento corrente nella lista
- APEX\$I
 - Posizione dell'elemento corrente nella lista

Utente - Automazioni





D25 Utente - Automazioni






D25 Utente - Automazioni







D25 Utente - Automazi




< Annulla





Crea







D25 Utente - Automazion Automazione: Invia Mail









D25 Utente - Automazioni






D25 Utente - Automazioni O Applicazione 788 | Page Designer








apex_automation.execute(p_static_id=>'invia-mail');


Nome statico dell'automazione

apex.message.showPageSuccess("Messaggi inviati!");



D25 Utente - Automazioni







APEX_STRING.SPLIT()



APEX_STRING.SPLIT

APEX_STRING è un package di APEX che contiene diverse procedure e funzioni per gestire stringhe

A noi interessa la funzione SPLIT

```
select column value from apex string.split('452:330:164:163:380',':');
```

Versione ottimizzata con performance maggiori

```
select /*+ cardinality (s, 20) */ column_value
from apex string.split('452:330:164:163:380',':') s;
```

