

APEX 23.2 Workflow

Ing. Roberto Capancioni

17 Novembre 2023

Chi Sono

Ing. Roberto Capancioni

-Sviluppo Oracle APEX

capancioni.com



Board Member ITOUG







Email: sviluppo@capancioni.com

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/robertocapancioni

Web: https://capancioni.com




Workflow




Workflow

https://blogs.oracle.com/apex/post/multi-level-expense-approval-using-apex-workfl



Workflow – Richiesta Rimborso



Workflow


```
approvazione
  nome vc255 /nn /unique
  email vc255 /nn /unique
  livello num /nn /default 1
# settings = { prefix:ap1}
```


```
1 Utilities \ Quick SQL
                                                                                                                                           Settings Download Save SQL Script Review and Ru
Quick SQL
                                                Clear Load Help Save Model Generate SQL
                                                                                                    -- create tables
       nome vc255 /nn /unique
                                                                                                    create table ap1_approvazione (
       email vc255 /nn /unique
                                                                                                                                      number generated by default on null as identity
       livello num /nn /default 1
                                                                                                                                     constraint ap1_approvazione_id_pk primary key,
                                                                                                                                      varchar2(255 char)
 6 # settings = { prefix:ap1}
                                                                                                                                      constraint ap1_approvazione_nome_unq unique not null,
                                                                                                        email
                                                                                                                                      varchar2(255 char)
                                                                                                                                   constraint ap1_approvazione_email_unq unique not null;
                                                                                              11
                                                                                                   -- Generated by Quick SQL Friday November 17, 2023 06:16:52
                                                                                              18 approvazione
                                                                                                   nome vc255 /nn /unique
                                                                                                      email vc255 /nn /unique
                                                                                                     livello num /nn /default 1
                                                                                                   # settings = { prefix: "AP1", semantics: "CHAR", language: "EN", APEX: true }
```

```
-- load data
insert into ap1_approvazione (nome,email,livello) values ('ROBERTO', 'roberto@capancioni.com', 1);
insert into ap1_approvazione (nome,email,livello) values ('MARIA', 'maria@capancioni.com', 1);
insert into ap1_approvazione (nome,email,livello) values ('FRANCO', 'franco@capancioni.com', 2);
insert into ap1_approvazione (nome,email,livello) values ('LUISA', 'luisa@capancioni.com', 2);
insert into ap1_approvazione (nome,email,livello) values ('CARLA', 'carla@capancioni.com', 3);
-- Generated by Quick SQL Eriday November 17 2023 06:16:52
```

- ROBERTO Liv 1
- MARIA Liv 1
- FRANCO Liv 2
- LUISA Liv 2
- CARLA Liv 3


Workflow













Approvazione Spesa di <u>&IMPORTO</u>. per <u>&NOME</u>. - Livello <u>&LIVELLO</u>.










Approvazione Spesa di <u>&IMPORTO</u>. per <u>&NOME</u>. - Livello <u>&LIVELLO</u>.




- Proprietario potenziale
- Amministratore aziendale




select nome from ap1_approvazione where livello = :LIVELLO



Workflow – Richiesta Rimborso







Rimborso spese per <u>&RICHIEDENTE</u>.



Workflow – Richiesta Rimborso - Parametri




- Descrizione
- Importo
- Email Richiedente
- Richiedente






Workflow – Richiesta Rimborso - Versione








Workflow – Richiesta Rimborso - Variabili




Le variabili si possono modificare





Workflow – Richiesta Rimborso – Calcola Livello MAX




Se LIVELLO_MAX = -1 (importo < 500) non è richiesta approvazione

- IMPORTO parametro
- LIVELLO MAX variabile
- LIVELLO_CORRENTE variabile


Editor di codice - Codice PL/SQL


```
Convalida completata
     declare
 1
         1 livello number;
 3
     begin
          if :IMPORTO < 500 then
 4
              l livello := -1;
          elsif :IMPORTO < 1000 then
 6
             1 livello := 1;
 7
          elsif :IMPORTO < 5000 then
 8
             l livello := 2;
 9
10
          else
11
              l livello := 3;
          end if;
12
13
          :LIVELLO_MAX := l_livello;
          :LIVELLO CORRENTE := 1;
14
15
     end;
```

Workflow – Richiesta Rimborso – Diramazione












Workflow – Richiesta Rimborso – Mail Autoapprovazione





- &APP_EMAIL. Stringa di sostituzione
- &EMAIL_RICHIEDENTE. Parametro
- &IMPORTO. Parametro


Congratulazioni, la tua richiesta di Rimborso di **&IMPORTO.** non richiede approvazione! Saluti,





Workflow – Richiesta Rimborso – Mail Autoapprovazione













Workflow – Richiesta Rimborso – Rimborso Approvato?



Valori possibili di TASK_OUTCOME

- APPROVED
- REJECTED


Workflow – Richiesta Rimborso – Rimborso Approvato?



Valori possibili di TASK_OUTCOME


- APPROVED
- REJECTED

Workflow – Richiesta Rimborso – Mail di Rifiuto






Workflow – Richiesta Rimborso – Ultima Approvazione?




:LIVELLO_CORRENTE >= :LIVELLO_MAX

Workflow – Richiesta Rimborso – Ultima Approvazione?




:LIVELLO_CORRENTE := :LIVELLO_CORRENTE +1

Workflow – Richiesta Rimborso – Mail di Approvazione





:LIVELLO_CORRENTE := :LIVELLO_CORRENTE +1

Workflow – Richiesta Rimborso



Workflow – Crea Richiesta Rimborso







P2_RICHIEDENTE
P2_EMAIL_RICHIEDENTE
P2_IMPORTO
P2_DESCRIZIONE



Workflow – Crea Richiesta Rimborso









Vanno valorizzati i 4 parametri con gli elementi di pagina seguenti:

P2_RICHIEDENTE
P2_EMAIL_RICHIEDENTE
P2_IMPORTO
P2_DESCRIZIONE




Workflow – Crea Pagina Approvazioni








Workflow – Crea Console Workflow







Demo!



Grazie!

