

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUDESTE DE MINAS GERAIS
Campus Juiz de Fora



Programação I

Professor Roberto

roberto.ferreira@ifsudestemg.edu.br

Aula 04 – Sistema Agenda
Documentação da API

Sistema Agenda

- API
 - Documentação
 - conjunto de informações detalhadas sobre como interagir com uma API específica
 - serve como um guia para desenvolvedores, explicando como usar a API, quais recursos estão disponíveis e como interagir com cada um deles



Sistema Agenda

- API
 - Documentação
 - endpoints claros e concisos
 - a documentação descreve de maneira clara e concisa cada endpoint disponível na API, indicando os recursos específicos que podem ser acessados
 - detalhes dos parâmetros
 - cada endpoint é acompanhado de uma explanação detalhada sobre os parâmetros aceitos, oferecendo aos desenvolvedores insights valiosos sobre como personalizar suas solicitações




Sistema Agenda

- Verificar o login de um usuário

endPoint	/logar
método	POST
parâmetro	JSON no formato {“login”: “xxx”, “senha”: “xxx”}
retorno sucesso (status 200)	JSON no formato {“idUsuario” : “aaa”}
retorno erro (status 400)	JSON no formato {“message” : “erro xxx”}

```
const resposta = await fetch(`${urlAPI}/logar`, {  
  method: "POST",  
  headers: {  
    "Content-Type": "application/json",  
  },  
  body: JSON.stringify(dados),  
});
```



Sistema Agenda

- Buscar um usuário com base no idUsuario

endPoint	/usuario/:idUsuario
método	GET
parâmetro	
retorno sucesso (status 200)	JSON no formato {“idUsuario” : “x”, “nome” : “n”, “login” : “l”}
retorno erro (status 404)	JSON no formato {“message” : “Usuário não encontrado!”}
retorno erro (status 400)	JSON no formato {“message” : “erro xxx”}

```
const resposta = await fetch(`${urlAPI}/usuario/${idUsuario}`);
```




Sistema Agenda

- Cadastrar usuário

endPoint	/usuario
método	POST
parâmetro	JSON no formato {“nome” : “n”, “login” : “l”, “senha” : “s”}
retorno sucesso (status 201)	JSON no formato {“message” : “Usuário cadastrado!”}
retorno erro (status 400)	JSON no formato {“message” : “erro xxx”}

```
const resposta = await fetch(`${urlAPI}/usuario`, {  
  method: "POST",  
  headers: {  
    "Content-Type": "application/json",  
  },  
  body: JSON.stringify(dados),  
});
```



Sistema Agenda

- Alterar os dados de um usuário

endPoint	/usuario
método	PUT
parâmetro	JSON no formato {“idUserio” : “i”, “nome” : “n”, “login” : “l”, “senha” : “s”}
retorno sucesso (status 200)	JSON no formato {“message” : “Dados do usuário alterados com sucesso!”}
retorno erro (status 400)	JSON no formato {“message” : “erro xxx”}

```
const resposta = await fetch(`${urlAPI}/usuario`, {  
  method: "PUT",  
  headers: {  
    "Content-Type": "application/json",  
  },  
  body: JSON.stringify(dados),  
});
```



Sistema Agenda

- Buscar todos os contatos de um usuário

endPoint	/contatos/:idUsuario
Método	GET
parâmetro	
retorno sucesso (status 200)	JSON no formato [{"idContato": "x", "nome": "n", "telefone": "l", "endereco": "e", "email": "e"}, {"idContato": "x", "nome": "n", "telefone": "l", "endereco": "e", "email": "e"}]
retorno erro (status 400)	JSON no formato { "message": "erro xxx" }

```
const resposta = await fetch(`${urlAPI}/contatos/${idUsuario}`);
```



Sistema Agenda

- Buscar um contato (usando o id) de um usuário

endPoint	/contatos/:idUsuario/:idContato
Método	GET
parâmetro	
retorno sucesso (status 200)	JSON no formato {“idContato” : “x” , “nome” : “n”, “telefone” : “l”, “endereco” : “e”, “email” : “e”}
retorno erro (status 404)	JSON no formato {“message” : “Contato não encontrado!”}
retorno erro (status 400)	JSON no formato {“message” : “erro xxx”}

```
const resposta = await fetch(`${urlAPI}/contato/${idUsuario}/${idContato}`);
```




Sistema Agenda

- Adicionar um contato a um usuário

endPoint	/contato
método	POST
parâmetro	JSON no formato {“idUserio” : “i” , “nome” : “n”, “telefone” : “l”, “endereco” : “e”, “email” : “e”}
retorno sucesso (status 201)	JSON no formato {“message” : “Contato cadastrado!”}
retorno erro (status 400)	JSON no formato {“message” : “erro xxx”}

```
const resposta = await fetch(`${urlAPI}/contato`, {  
  method: "POST",  
  headers: {  
    "Content-Type": "application/json",  
  },  
  body: JSON.stringify(dados),  
});
```




Sistema Agenda

- Alterar os dados do contato de um usuário

endPoint	/contato
método	PUT
parâmetro	JSON no formato {“idUserario” : “i”, “idContato” : “i” , “nome” : “n”, “telefone” : “l”, “endereco” : “e”, “email” : “e”}
retorno sucesso (status 200)	JSON no formato {“message” : “Dados do contato alterados com sucesso!”}
retorno erro (status 400)	JSON no formato {“message” : “erro xxx”}

```
const resposta = await fetch(`${urlAPI}/contato`, {  
  method: "PUT",  
  headers: {  
    "Content-Type": "application/json",  
  },  
  body: JSON.stringify(dados),  
});
```



Sistema Agenda

- Remover um contato de um usuário

endPoint	/contato/:idUsuario/:idContato
Método	DELETE
parâmetro	
retorno sucesso (status 200)	JSON no formato {"message": "Contato removido!"}
retorno erro (status 400)	JSON no formato {"message": "erro xxx"}

```
const resposta = await fetch(`${urlAPI}/contato/${idUsuario}/${idContato}`, {  
  method: "DELETE",  
});
```

