



Nombre: PRIEGO SANCHEZ, ROBERTO
NHC: 2221643 **Documento identificación:** 21688055K

Fecha nacimiento: 27/06/1993

Centro: Sanatorio San Jorge
Estudio realizado: TEST DE ANTIGENO CORONAVIRUS SARS-COV-2

Fecha prueba: 10/12/2021

SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA CLÍNICA

Test de Antígenos / Antigen Test / Antigen-Test

Tipo de muestra / Sample type / Probenotyp:

Frotis nasofaríngeo / Nasopharyngeal frotis / Nasopharyngealabstrich

Fecha extracción / Date of extraction / Datum der Extraktion: 10/12/2021

Marca del test / Test brand / Prüfzeichen:

Monlab Abbott, Genesis KaiBiLi

Resultado test antígeno coronavirus SARS-CoV-2 / Antigen test SARS-CoV-2 result / Coronavirus SARS-CoV-2 Testergebnisse:

NEGATIVO / NEGATIVE / NEGATIV

Sensibilidad / Sensitivity / Empfindlichkeit : 91,4 - 97,3%

Especificidad / Specificity / Spezifikation:: 99,6 - 100,0%

Homologación / Homologation / Homologation: Directiva 98/79/EC

Consideraciones: No se ha detectado la presencia de antígenos del virus SARS-CoV-2 en su muestra. Si usted ha estado en contacto estrecho con un paciente positivo, presenta síntomas compatibles con la enfermedad o va a estar en contacto con personas de riesgo, le recomendamos realizar una prueba de PCR de confirmación de este resultado. El resultado de cualquier prueba diagnóstica debe ser evaluado por un facultativo médico teniendo también en cuenta factores clínicos y epidemiológicos.

SARS-CoV-2 virus antigen in your sample is not detected. Negative result is not conclusive of disease absence. If you have been in close contact with a positive patient, you have disease symptoms or you are going to be in contact with risk patients, we recommend you to have the PCR test to confirm this result. Any diagnosis test result should be evaluated by a doctor considering also clinical and epidemiological factors.

In Ihrer Probe wurden keine SARS-CoV-2-Antigene nachgewiesen. Wenn Sie in engem Kontakt



mit einem positiven Patienten standen, Symptome haben, die mit der Krankheit übereinstimmen, oder in Kontakt mit Risikopersonen sein werden, empfehlen wir Ihnen, einen PCR-Test zur Bestätigung für dieses Ergebnis durchzuführen.



Consuelo Teresa Llopis Cobos

Nº Colegiado: 10438

Email: ctllopis@imedhospitales.com

Fecha: 10 diciembre 2021

Este informe rectifica al del día 10 diciembre 2021

Documento firmado electrónicamente con código QR que permite comprobar su validez.

La información médica contenida en el informe se refiere exclusivamente a la presente consulta. El resto de información médica disponible consta recogida en su historia clínica.