Obra 1

Item	Descrição	Und	Quant. Contrato	Preço Unitário	Preço Total Contrato
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
	Mobilização e desmobilização da obra /				
1.1	Fornecimento e assentamento de placas de obra	Und	1,00	10.557,00	10.557,00
1.1	Ligações provisórias de água, esgoto, luz, força	Ond	1,00	10.557,00	10.557,00
1.2	e telefone	vb	1,00	9.639,00	9.639,00
	Abrigo provisório de madeira executado na obra		1,00	3.023,00	3.023,00
	para alojamento e depósito de materiais e				
1.3	ferramentas	m^2	60,00	246,22	14.772,92
1.4	Raspagem e limapeza manual do terreno	m²	3.200,00	0,93	2.978,40
	Carga de material proveniente de limpeza do				
1.5	terreno, utilizando pá carregadeira sobre pneus	m³	480,00	0,42	201,96
1.6	Transporte e descarga de expurgo em caminhão	2	200.00	17.11	2 422 10
1.6	basculante de 6,00 m³, distância até 10 Km	m³	200,00	17,11	3.422,10
1.7	Cerca com mourão pré-fabricado de concreto		500.00	17.10	9 502 50
1.7	com 12 furos e arame farpado		500,00	17,19	8.593,50
1.8	Corte de capoeira fina e foice	m ²	3.600,00	0,28	1.009,80
2.0	INFRAESTRUTURA/MOVIMENTAÇÃO DE TERRA/FUNDAÇÕES				
2.0	Locação da obra e demarcação para abertura de				
2.1	valas para fundações (1) 03.04.10	m^2	6.630,00	3,28	21.724,85
2.1	valas para fundações (1) 03.04.10	111	0.030,00	3,20	21.724,03
	Escavação manual em terra até 1,50m de				
2.2	profundidade sem escoramento (1) 05.01.010	m^3	1.517,60	11,86	17.994,94
2.3	Estacas tipo broca (diâmetro = 20 cm)	m	756,00	45,90	34.700,40
2.3	Concreto magro (não estrutural) no traço 1:4:8	111	750,00	73,70	34.700,40
	para lastros de pisos e fundações, lançado e				
2.4	adensado (1) 06.03.010	m^3	40,83	210,02	8.575,03
	Formas para concreto armado em fundações,		,		,
	utilizando tábuas de 1" x 12", inclusive				
2.5	escoramento (1) 06.01.010	m^2	1.443,89	30,93	44.661,68
-	Ferro cortado, dobrado e colocado na forma, em		•		
2.6	infraestrutura (1) 06.03.093	kg	19.041,70	6,34	120.662,49
	Concreto estrutural, fck=30MPa, condição A				
	(NBR12655), lançado sobre o terreno ou em				
2.7	fundações e adensado (1) 06.03.093	m^3	274,00	284,47	77.943,48
2.8	Controle tecnológico do concreto	m^3	274,00	32,13	8.803,62
	Reaterro apiloado de valas em camadas de 20				
	cm de espessura, com aproveitamento de				
2.9	material escavado (1) 05.02.020	m^3	776,07	15,26	11.844,19
	Remoção de material de 1a categoria em				_
	caminhão carroceria, DM=6Km, inclusive				
2.10	cargas e descargas manuais (1) 04.03.010	m^3	372,65	19,33	7.202,95
	Alvenaria em pedra rachão assentada e				
	rejuntada com argamassa de cimento e areia no				
2.11	traço 1:6 (1) 07.01.005	m³	307,86	149,02	45.877,91
	Execução de aterro abrangendo espalhamento,				
	homogeneização, umedecimento, inclusive o				
2.12	fornecimento do barro proveniente de jazida a	2	1 540 07	20.00	42 21 6 55
2.12	uma distância máxima de 20 Km (1) 05.02.070	m³	1.542,86	28,08	43.316,57
3.0	SUPRAESTRUTURA				
	Forma para concreto armado em qualquer tipo				
	de estrutura, com chapa de madeira compensada				
2 1	tipo resinada de 12mm, inclusive escoramento	2	2 157 00	15 (2	00 202 12
3.1	(1) 06.01.055	m ²	2.156,00	45,63	98.383,13

Item	Descrição	Und	Quant. Contrato	Preço Unitário	Preço Total Contrato
	Ferro cortado, dobrado e colocado na forma, em		Contrato	Unitario	Contrato
3.2	superestrutura (1) 06.02.060	kg	14.376,59	6,34	91.100,86
	L - : - 4 - 1 : - 1 - D20				
3.3	Laje treliçada B20 para vão até 7,00m inclusive capeamento e escoramento (4) 04.07.06	m^2	2.438,72	70,94	173.005,24
3.3	Concreto estrutural, fck=30MPa, condição A		2.430,72	70,74	173.003,24
	(NBR12655), lançado em estruturas e adensado				
3.4	(1) 06.03.092	m^3	143,77	309,71	44.527,04
3.5	Controle tecnológico do concreto	m^3	143,77	32,13	4.619,33
4.0	ALVENARIAS E PRÉ-MOLDADOS				
	Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e				
	rejuntados com argamassa de cimento e areia no	2	5.047.60	20.15	105 045 10
4.1	traço 1:6 - 1/2 vez (1) 07.01.155	m ²	5.247,62	20,17	105.847,12
4.2	Vergas e contra-vergas de concreto (4) 05.30.01	m	292,90	17,81	5.217,06
4.2	Fornecimento e colocação de divisória de	m	292,90	17,61	3.217,00
	granito cinza andorinha, com espessura de 2 cm,				
4.3	polido nos dois lados, em sanitários (9)	m^2	50,58	218,79	11.066,40
	ESQUADRIAS DE MADEIRA E			·	
5.0	FERRAGENS				
	Grades de porta com alizares, em madeira de lei				
	de 0,60 até 1,00 x 2,50m, inclusive				
5.1	assentamento (4) 10.11.02	Und	93,00	82,76	7.696,70
	Grades de porta com alizares, em madeira de lei				
5.2	de 1,00 até 1,45 x 2,50m, inclusive assentamento (4) 10.11.02	Und	3,00	88,97	266.01
3.2	Grades de porta com alizares, em madeira de lei	Ollu	3,00	00,97	266,91
	de 0,60 até 1,00 x 2,10m, inclusive				
5.3	assentamento (4) 10.11.02	Und	8,00	71,72	573,75
	PM1 - Porta de giro em compensado revestida com laminado melamínico texturizado na cor branco neve, com 0,60 x 2,50m, com bandeira,				
5.4	inclusive assentamento	Und	2,00	174,45	348,89
5.5	PM2 - Porta de giro em compensado revestida com laminado melamínico texturizado na cor branco neve, com 0,80x2,50m, com bandeira, inclusive assentamento	Und	46,00	232,60	10.699,52
5.6	PM3 - Porta de giro em compensado revestida com laminado melamínico texturizado na cor branco neve, com 0,80x2,50m, com visor e bandeira, inclusive assentamento	Und	14,00	278,50	3.898,98
5.7	PM5 - Porta de giro em compensado revestida com laminado melamínico texturizado na cor branco neve, com 1,45x2,50m, com visor e bandeira, duas folhas, inclusive assentamento	Und	3,00	420,99	1.262,98
3.1	PM9 - Porta em madeira de lei maciça, em	Ollu	3,00	420,99	1.202,98
	ficha, para as baias de animais especiais, com 0,80x2,10m, inclusive assentamento (4)				
5.8	10.10.03	Und	36,00	167,68	6.036,31
	Porta de giro compensada revestida com melamínico texturizado na cor branco neve, com 0,60x1,60m, inclusive assentamento (4)				
5.9	10.05.01	Und	21,00	114,44	2.403,32
5.10	Fornecimento e assentamento de fechadura de cilindro para portas internas ref.521-E_CR da LaFonte, em aço cromado	Und	101,00	65,97	6 662 92
5.10	Lai onic, on aço ciomado	Onu	101,00	03,77	6.662,82

Item	Descrição	Und	Quant. Contrato	Preço Unitário	Preço Total Contrato
	Fornecimento e assentamento de fechadura de				
£ 11	cilindro para portas internas ref.521-E_CR da	T I d	21.00	40.50	1 041 20
5.11	LaFonte, em aço cromado	Und	21,00	49,58	1.041,28
	Fornecimento e assentamento de dobradiças em				
5.12	latão cromado, ref. 90, da LaFonte, de 2.1/2"x3"	Und	375,00	12,43	4.661,72
	Fornecimento e assentamento de mola Coimbra		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	
5.13	ou similar nas portas	Und	74,00	146,88	10.869,12
	ESQUADRIAS METÁLICAS E DE PLACA				
6.0	DE ABS				
6.1	ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO				
	J2 - Janela de correr em alumínio anodizado na				
611	cor natural, de 1,50 x 1,50m, com bandeiras	TT 1	26.00	604.56	25.004.02
6.1.1	fixas, inclusive assentamento	Und	36,00	694,56	25.004,03
	J3 - Janela de correr em alumínio anodizado na				
6.1.2	cor natural, de 1,50 x 0,75m, com bandeiras fixas, inclusive assentamento	Und	17,00	347,28	5 002 84
0.1.2	Janela tipo maximar, em alumínio anodizado na	Olla	17,00	347,20	5.903,84
	cor natural, de 0,75 x 0,75m, inclusive				
6.1.3	assentamento	Und	55,00	173,64	9.550,32
0.1.5	J3 - Janela de correr em alumínio anodizado na	Ond	33,00	173,01	7.550,52
	cor natural, de 1,50 x 2,25m, com bandeiras				
6.1.4	fixas, inclusive assentamento	Und	1,00	1.041,84	1.041,84
-	EA6 - Porta em alumínio anodizado na cor				
	natural, com 2 folhas de giro e 3 folhas e				
	bandeiras fixas, inclusive assentamento, de 9,65				
6.1.5	x 2,50m	Und	7,00	8.645,35	60.517,48
'					
	EA10 - Esquadria em alumínio anodizado na				
	cor natural, com 2 folhas de giro e bandeiras				
6.1.6	fixasm, inclusive assentamento, de 2,50 x 2,50m	Und	1,00	2.239,73	2.239,73
	EA10 A - Esquadria em alumínio anodizado na				
6.1.7	cor natural, com 2 folhas de giro e bandeiras fixasm, inclusive assentamento, de 1,25 x 2,50m	Und	3,00	2 220 72	6 710 10
0.1./	EA11 - Porta em alumínio anodizado na cor	Olla	3,00	2.239,73	6.719,19
	natural, c/ folhas de giro e bandeiras fixas,				
6.1.8	2,50m x 2,50m	Und	1,00	206,55	206,55
0.1.0	2,30m x 2,30m	Ond	1,00	200,55	200,33
	EA12 - Esquadria em alumínio anodizado na				
	cor natural, c/ folhas de giro e bandeiras fixas,				
6.1.9	inclusive assentamento, de 1,50m x 2,50m	Und	1,00	671,93	671,93
6.2	ESQUADRIAS EM AÇO INOX				
	PD4 - Porta de giro em aço inox e núcleo				
	isolante em PUR (poliuretano) ou PIR				
	(polissocianurato) c/ visor, da dânica ou similar,				
	de 0,80 x 2,10m, inclusive assentamento				
6.2.1	(internação canil)	Und	8,00	2.695,59	21.564,74
6.3	ESQUADRIAS EM FERRO				
	Fornecimento e instalação de gradil de proteção				
	em barras de ferro, com portão de acesso, com				
6.3.1	111,00 x 1,95m	m ²	216,45	179,49	38.851,58
	Fornecimento e instalação de portão, para a	2	11.05	111.20	1 252 25
6.3.2	lixeira, em barras de ferro, com 5,00 c 2,25m	m ²	11,25	111,38	1.253,07
	Fornecimento e instalação de portão, para o				
622	depósito de GLP, em barras de ferro, com 1,95	?	4.20	111 20	400 00
6.3.3	x 2,25m Formecimento e instalação de portão, para o	m ²	4,39	111,38	488,98
6.3.4	Fornecimento e instalação de portão, para o oxigênio, em barras, de 2,50 x 2,85m	m^2	7,13	111,38	794,17
0.5.4	OAIGCINO, CIII OMITAS, UC 2,50 A 2,05111	111	/,13	111,30	7,74,17

Item	Descrição	Und	Quant. Contrato	Preço Unitário	Preço Total Contrato
	Fornecimento e instalação de portão, para o				
6.3.5	gerador, em bartrras, de 5,00 x 2,85m	m ²	14,25	111,38	1.587,22
6.4	ESQUADRIAS EM PLACAS DE ABS				
	PD8 - Porta em placa de ABS (Acritolina,				
	Butadieno e Estireno), com perfil de alumínio,				
	com duas folhas, com 1,45x2,10m, da Dânica				
6.4.1	ou similar, inclusive assentamento	Und	10,00	2.850,28	28.502,75
	PD8V - Porta em placa de ABS (Acritolina,				
	Butadieno e Estireno), com perfil de alumínio,				
	com duas folhas, com 1,45x2,10m, tipo vai-e-				
(1 2	vem, da Dânica ou similarinclusive	77 1	1.00	2.050.20	2.050.20
6.4.2	assentamento	Und	1,00	2.850,28	2.850,28
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
	Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa				
	4" x 4", tigreflex ou similar, inclusive tubulação				
- 1	de PVC régido e fiação, até o quadro de	D.T.	262.00	10.07	11.052.56
7.1	distribuição	PT	262,00	42,27	11.073,76
	Ponto de interruptor de 1 seção, Pial ou similar,				
	inclusive tubulação de PVC rígido, fiação, caixa				
7.0	4" x 2", tigreflex ou similar, placa e deamis	DT	160.00	25.16	5 (2(22
7.2	acessórios, até o ponto de luz	PT	160,00	35,16	5.626,32
	D . 1 . 1 / (1:0 :				
	Ponto de tomada p/ ar (split) em caixa tigreflex				
	ou similar, caixa 4" x 4", com placa, tomada e				
	disjuntor termomagnético, inclusive tubulação				
7.2	de PVC rígido, fiação e aterramento e demais	PT	45.00	127.72	5 717 92
7.3	acessórios, até o quadro de distribuição.	PI	45,00	127,73	5.747,83
	Ponto de tomada universal (2P + 1T), Pial ou				
	Similar, inclusive tubulação de PVC rígido,				
	fiação, caixa 4" x 2", Tigreflex ou similar, placa				
7.4	e demais acessórios, até o ponto de luz ou quadro de distribuição	PT	166,00	64 57	10.717,96
7.4	Fornecimento e instalação de quadro de	ГІ	100,00	64,57	10.717,90
	distribuição geral com barramento trifásico de				
7.5	1.1/4" x 1/4"	PÇ	1,00	449,82	449,82
1.5	Fornecimento e instalação de quadro de	ı Ç	1,00	777,02	777,02
	distribuição parcial com barramento trifásico				
7.6	para 16 módulos de 100A	PÇ	4,00	257,04	1.028,16
7.0	Fornecimento e instalação de subestação aérea	ıç	1,00	257,01	1.020,10
	de 225 KVA, inclusive poste e demais				
	acessórios, de acordo com exigências da				
7.7	concessionária de energia.	PÇ	1,00	17.442,00	17.442,00
	CONCESSIONALIA DE CHONGIA	- 7	1,00	1,2,00	1777.12,00
	Grupo gerador de emergência, a diesel,				
	alternador trifásico de 500 KVA, ligação em				
	estrela, 220/127V, 60HZ, fornecido com quadro				
	de transferência automática microprocessado,				
	baterias, tanques de combustível e sistema de				
7.8	escapamento de gases	VB	1,00	123.930,00	123.930,00
7.0	Ponto de interruptor de 3 seções, pial ou	, ,	1,00	123.550,00	123.550,00
	similar, inclusive tubulação de PVC rígido,				
	fiação, caixa 4" x 2", tigreflex ou similar, placa				
7.9	e demais acessórios, até o ponto de luz	PÇ	2,00	69,36	138,72
1.2	Ponto de interruptor de 2 seções, pial ou	1 9	2,00	0,50	130,12
	similar, inclusive tubulação de PVC rígido,				
	fiação, caixa 4" x 2", tigreflex ou similar, placa				
7.10	e demais acessórios, até o ponto de luz	PÇ	2,00	55,62	111,23
,.10	Fornecimento e instalação de quadro de	1 9	2,00	55,02	111,23
	equipotencialização de terra (QET), inclusive				
7.11	acessórios	PÇ	1,00	165,24	165,24
,		- Y	1,00	100,21	103,24

Item	Descrição	Und	Quant. Contrato	Preço Unitário	Preço Total Contrato
7.12	Aterramento de QET	VB	1,00	385,56	385,56
	Ponto de interruptor paralelo, inclusive				
- 40	tubulação, placa e demais acessórios, até o	D.C.		40.50	- 0.24
7.13	ponto de luz	PÇ	4,00	19,58	78,34
	Caixa de inspeção de 80 x 80 x 80cm, paredes				
	em alvenaria, laje de tampa em concreto				
7.14	armado, inclusive escavação, remoção e reaterro	PÇ	1,00	165,32	165,32
	Caixa de inspeção de 50 x 50 x 50cm, paredes				
7 15	em alvenaria, laje de tampa em concreto	D.C.	2.00	116.50	222 17
7.15	armado, inclusive escavação, remoção e reaterro Fornecimento e instalação de eletrocalha de aço	PÇ	2,00	116,59	233,17
7.16	zincada a fogo de 150 x 50 x 3000	m	8,00	33,69	269,48
7.110	Fornecimento e instalação de eletrocalha de aço		0,00	22,02	205,.0
7.17	zincada a fogo de 100 x 50 x 3000	m	8,00	26,44	211,55
	Fornecimento e instalação de quadro de		•		
	distribuição mnetálico com barramento trifásico				
	para 28 módulos dem de 100 A (Cemar ou				
7.18	similar)	PÇ	1,00	330,48	330,48
	Fornecimento e instalação de luminária de				
	sobrepor c/ refletor AFP, aletas parabólicas em				
	alumínio anodizado de alto brilho, de 1 x 32W,				
7.10	inclusive lâmpada e demais acessórios, ref.	D.C.	10.00	270.22	5.206.20
7.19	Itaim ou similar	PÇ	19,00	278,23	5.286,38
	Fornecimento e instalação de luminária				
	trapezoidal de sobrepor com pintura				
	eletrostática na cor branca, para 1 lâmpada de				
7.20	32W, inclusive lâmpada e demais acessórios	PÇ	10,00	180,69	1.806,93
	,	,			
	Fornecimento e instalação de luminária				
	trapezoidal de sobrepor com pintura				
	eletrostática na cor branca, para 2 lâmpadas de				
7.21	32W, inclusive lâmpada e demais acessórios	PÇ	1,00	196,57	196,57
	Fornecimento e instalação de luminária				
	trapezoidal de sobrepor com pintura				
7.22	eletrostática na cor branca, para 3 lâmpadas de 32W, inclusive lâmpada e demais acessórios	DC.	8,00	214.00	1 712 69
1.22	Fornecimento e instalação de luminária de	PÇ	8,00	214,09	1.712,68
	sobrepor c/ refletor AFP, aletas parabólicas em				
	alumínio anodizado de alto brilho, de 2x32W,				
	inclusive lâmpada e demais acessórios, ref.				
7.23	Itaim ou similar	PÇ	79,00	301,10	23.787,22
	Fornecimento e instalação de luminária de				
	sobrepor para lâmpada compacta, de 1x26W ou				
	1x18W, corpo em alumínio pintado na cor				
	branca, inclusive lâmpada e demais acessórios,				
7.24	Itaim ou similar	РÇ	52,00	143,76	7.475,33
	Fornecimento e instalação de luminária de				
	sobrepor para lâmpada HQI de 150W ou 75W,				
7.25	inclusive lâmpada e demais acessórios, Itaim ou	D.C.	7.00	102.06	1 250 71
7.25	similar	PÇ	7,00	192,96	1.350,71
	Fornecimento e instalação de luminária do tipo				
	industrial, com refletor em acrílico transparente,				
	com lâmpadas HQI de 250W com alojamento				
	para reator, inclusive lâmpada e demais				
7.26	acessórios, Itaim ou similar	PÇ	10,00	528,39	5.283,86
		•	•	•	

Item	Descrição	Und	Quant. Contrato	Preço Unitário	Preço Total Contrato
	Fornecimento e instalação de cabo sintenax de				
7.27	120 mm ²	m	150,00	34,43	5.163,75
	Fornecimento e instalação de cabo sintenax de				
7.28	240 mm ²	m	450,00	43,03	19.364,06
	Fornecimento e instalação de cabo sintenax de				
7.29	25 mm ²	m	1.345,00	22,58	30.370,44
	Fornecimento e instalação de cabo sintenax de				
7.30	16 mm ²	m	455,00	9,78	4.449,56
	Fornecimento e instalação de cabo sintenax de		4.70.00		001.00
7.31	10 mm ²	m	150,00	6,15	921,83
	Eletroduto de PVC rígido, rosquevel, de 4",				
	com luva de rosca interna, inclusive		447.00	26.64	4.000.04
7.32	assentamento com rasgos em alvenaria	m	117,00	36,61	4.282,81
	Eletroduto de PVC rígido, rosquevel, de 2 1/2",				
	com luva de rosca interna, inclusive		100.00	24.60	2 2 4 2 2 2
.33	assentamento com rasgos e alvenaria	m	108,00	21,69	2.342,28
	Eletroduto de PVC rígido, rosquevel, de 2",				
	com luva de rosca interna, inclusive				
.34	assentamento com rasgos e alvenaria	m	51,00	13,43	684,71
	Fornecimento e instalação de disjuntor trifásico				
.35	de 80A / 5KA din	PÇ	5,00	57,13	285,66
	Fornecimento e instalação de disjuntor trifásico				
.36	de 63A / 10KA	PÇ	3,00	57,13	171,40
	Fornecimento e instalação de disjuntor trifásico				
.37	de 40A / 5KA din	PÇ	3,00	50,12	150,36
	Fornecimento e instalação de disjuntor trifásico				
.38	de 400A / 35KA din	PÇ	2,00	112,91	225,83
	Fornecimento e instalação de disjuntor				
.39	monofásico de 32 A din	PÇ	4,00	8,03	32,13
	Fornecimento e instalação de disjuntor				
.40	monofásico de 25 A din	PÇ	9,00	8,03	72,29
	Fornecimento e instalação de disjuntor				
7.41	monofásico de 20 A din	PÇ	14,00	8,03	112,46
	Fornecimento e instalação de disjuntor				
.42	monofásico de 16 A din	РÇ	15,00	8,03	120,49
	Fornecimento e instalação de disjuntor				
7.43	monofásico de 10 A din	РÇ	30,00	8,03	240,98
	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO (AR				
3.0	CONDICIONADO)				
	Fornec e instalação de unid condicionadora de				
	ar, do tipo split, com capacidade unitária de				
	9.000 btu's/h, c/ condensador a ar remoto, de				
	fabricação Springer Carrier ou similar, com				
	insuflamento direto no ambiente e controle				
.1	remoto sem fio, com kit para instalação	РÇ	9,00	1.514,70	13.632,30
	Fornec e instalação de unid condicionadora de				
	ar, do tipo split teto/ambiente Space, com				
	capacidade unitária de 24.000 btu's/h, mod.				
	42X QP024 512KC / 38XCA 024 515MC,				
	220V, 1F, 60 Hz, c/ condensador a ar remoto,				
	de fabricação Springer Carrier ou similar, com				
	insuflamento direto no ambiente e controle				

Item	Descrição	Und	Quant. Contrato	Preço Unitário	Preço Total Contrato
	Fornec e instalação de unid condicionadora de ar, do tipo split, com capacidade unitária de 12.000 btu's/h, c/ condensador a ar remoto, de fabricação Springer Carrier ou similar, com				
8.3	insuflamento direto no ambiente e controle remoto sem fio, com kit para instalação	PÇ	9,00	1.698,30	15.284,70
8.4	Fornec e instalação de unid condicionadora de ar, do tipo split teto/ambiente Space, com capacidade unitária de 18.000 btu's/h, mod. 42X QP018 512KC / 38XCA 018 515MC, 220V, 1F, 60 Hz, c/ condensador a ar remoto, de fabricação Springer Carrier ou similar, com insuflamento direto no ambiente e controle remoto sem fio, com kit para instalação	PÇ	7,00	2.891,70	20.241,90
0.5	Fornec e instalação de unid condicionadora de ar, do tipo split teto/ambiente Space, com capacidade unitária de 18.000 btu's/h, mod. 42X QP030 512KC / 38XCA 030 515MC, 220V, 1F, 60 Hz, c/ condensador a ar remoto, de fabricação Springer Carrier ou similar, com insuflamento direto no ambiente e controle	P.C.	24.00	2.001.50	101 420 00
8.5	Fornec e instalação de unid condicionadora de ar, do tipo split, com capacidade unitária de 36.000 btu's/h, c/ condensador a ar remoto, de fabricação Springer Carrier ou similar, com insuflamento direto no ambiente e controle	РÇ	26,00	3.901,50	101.439,00
8.6	remoto sem fio, com kit para instalação	PÇ	6,00	4.406,40	26.438,40
8.7	Fornecimento e instalação de drenos para central de arsplit INSTALAÇÕES DE COMBATE A	Und	35,00	86,29	3.020,22
9.0	INCÊNDIO / SPDA				
9.1	REDE DE HIDRANTES				
9.1.1	Fornecimento e instalação de abrigo 2/2 mangueiras de 38 x 15 mm Fornecimento e instalação de registro globo	PÇ	3,00	365,21	1.095,63
9.1.2	angular de 1.1/2"	PÇ	4,00	134,54	538,15
9.1.3	Fornecimento e instalação de esguicho cônico de 16 mm	PÇ	3,00	36,72	110,16
9.1.4	Fornecimento e colocação de tubo de ferro galvanizado schedule 40 de 2.1/2"	m	103,00	36,72	3.782,16
9.1.5	Fornecimento e colocação de tê de ferro galvanizado de 2.1/2"	PÇ	1,00	13,77	13,77
9.1.6	Fornecimento e colocação de joelho de ferro galvanizado 90º de 2.1/2"	PÇ	1,00	9,18	9,18
9.1.7	Fornecimento e colocação de joelho de ferro galvanizado 45º de 2.1/2"	PÇ	3,00	9,18	27,54
9.1.8	Fornecimento e instalação de bomba de pressurização (2cv) P=30nuca vazão = 513 l/min ligada em by pass	РÇ	1,00	275,40	275,40
9.1.9	Fornec e colocação de tampa e ferro fund p/ hidrante e de passeio	PÇ	12,00	143,49	1.721,86
9.1.9	SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO	ıç	12,00	173,77	1.721,00
	Fornecimento e instalação de detectetor óptico				

Item	Descrição	Und	Quant. Contrato	Preço Unitário	Preço Total Contrato
9.2.2	Fornecimento e instalação de acionador manual tipo quebre o vidro	PÇ	3,00	74,70	224,11
0.2.2	Fornecimento e instalação de detector	D.C.	1.00	16674	166.74
9.2.3	termovelocimétrico Fornecimento e instalação de central de alarme	PÇ	1,00	166,74	166,74
9.2.4	e detecção endereçável para 16 laços	PÇ	1,00	1.084,72	1.084,72
7.2.1	Fornecimento e instalação de sirene eletrônica	ı Ç	1,00	1.001,72	1.001,72
9.2.5	bitonal	PÇ	3,00	83,00	249,01
9.3	SPDA (Para-raio tipo Franklin)	,	•	•	· · ·
	Fornecimento e instalação de para-raio tipo				
9.3.1	Franklin de cobre ou latão	PÇ	6,00	137,70	826,20
	Fornecimento e instalação de ferro galvanizado				
9.3.2	de 3m x 1 1/4" c/ adaptador e marombinha	PÇ	3,00	183,60	550,80
	Fornecimento e instalação de adaptador de 1	D G		4.7.00	255.40
9.3.3	1/4" x 1/4"	PÇ	6,00	45,90	275,40
0.2.4	Fornecimento e instalação de marombinha de	D.C.	6.00	22.05	127.70
9.3.4	3/4"	PÇ	6,00	22,95	137,70
0.2.5	Fornecimento e instalação de isolador duplo p/	D.C.	6.00	20.60	192.60
9.3.5	mastro Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu	PÇ	6,00	30,60	183,60
9.3.6	de 35 mm ²	m	230,00	17,38	3.997,00
9.3.0	Fornecimento e instalação de haste cobreada de	m	230,00	17,56	3.997,00
9.3.7	2,40 x 5/8"	PÇ	12,00	25,36	304,32
7.3.1	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS,	ı ç	12,00	23,30	301,32
10.0	PLUVIAIS				
	INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO				
10.1	SANITÁRIO				
	Ponto de esgoto p/ bacia sanitária, inclusive				
	tubulações e conexões em PVC rígido,				
10.1.1	soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor	PT	26,00	41,34	1.074,72
					_
	Ponto de esgoto p/ lavatório, mictório ou				
	bebedouro, incl tubulações/conexões em PVC				
10.1.2	rígido, sold, até a coluna ou o sub-coletor	PT	54,00	34,08	1.840,36
	Ponto de esgoto p/ ralo sifonado, inclusive ralo,				
	incl tubulações/conexões em PVC rígido, sold,				
10.1.3	até a coluna ou o sub-coletor	PT	35,00	38,95	1.363,29
	Fornecimento e assentamento de tubos de PVC				
	rígido soldável de 100 mm, p/ coletores e sub-				
10.1.4	coletores de esgoto, incl abertura e fechamento de valas	m	518,00	13,29	6.881,89
10.1.4	Sumidouro circular, c/ 1,50m de diâmetro e	m	318,00	13,29	0.881,89
10.1.5	2,50 m de profundiade	Und	6,00	1.698,30	10.189,80
10.1.6	Fossa séptica medindo 2,80 x 1,20 x 1,80 m	Und	3,00	3.286,44	9.859,32
10.1.0	Fornecimento e assentamento de tubos de PVC	Olla	3,00	3.200,11	7.037,32
10.1.7	rígido soldáveis, de 50 mm, para esgoto	m	28,00	7,36	205,99
10.2	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA		- /	- ,	
	3 3				
	Fornecimento de registro de gaveta com				
	canopla, acabamento cromado, ref. 1509-c39,				
10.2.1	da Deca ou similar, de 3/4", inclusive fixação	PÇ	32,00	50,50	1.616,09
	Pontos de água, inclusive tubulações e				
	conexõies de PVC rígido rosqueável e abertura				
	de rasgos em alvenaria até o registro geral do				
10.2.2	ambiente	PT	87,00	46,31	4.028,80
	Fornecimento de registro de pressão com				
	canopla, acabamento cromado, ref. 1416, da				
10.2.3	Deca ou similar, de 3/4", inclusive fixação	PÇ	2,00	64,01	128,01

Item	Descrição	Und	Quant. Contrato	Preço Unitário	Preço Total Contrato
	Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido de 60 mm, inclusive		Contract	C III LUI IO	Contracto
10.2.4	rasgos em alvenaria para colunas de água	m	101,00	18,39	1.856,94
	Fornecimento e assentamento de tubos				
	soldáveis de PVC rígido de 50 mm, inclusive				
10.2.5	rasgos em alvenaria para colunas de água	m	38,00	12,90	490,31
	Fornecimento e assentamento de tubos		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	soldáveis de PVC rígido de 40 mm, inclusive				
10.2.6	rasgos em alvenaria para colunas de água	m	47,00	10,72	503,97
	Fornecimento e assentamento de tubos				
	soldáveis de PVC rígido de 32 mm, inclusive				
10.2.7	rasgos em alvenaria para colunas de água	m	119,00	8,19	974,07
	Fornecimento e assentamento de tubos				
	soldáveis de PVC rígido de 25 mm, inclusive				
10.2.8	rasgos em alvenaria para colunas de água	m	127,00	5,65	717,33
	Fornecimento e assentamento de tubos				
	soldáveis de PVC rígido de 100 mm, inclusive				
10.3.1	rasgos em alvenaria, para colunas de água	m	190,00	18,39	3.493,25
	Fornecimento e assentamento de ralo tipo				
10.3.2	abacaxi	PÇ	17,00	13,77	234,09
	Fornecimento e assentamento de joelho de 90°				
10.3.3	de 100mm	PÇ	17,00	22,95	390,15
	Fornecimento e assentamento de joelho de 45°	,			
10.3.4	de 100mm	PÇ	7,00	16,52	115,67
	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E DE	,			,
11.0	LÓGICA				
	Fornecimento e instalação, inclusive tubulação,				
	fiação, tomada e demais acessórios de ponto de				
	tomada de lógica RJ45 com cabo multilam cat6				
11.1	4P	PT	43,00	52,66	2.264,27
			,	,	=== -,= ;
	Fornecimento e instalação de central telefônica				
11.2	de 48 ramais e 10 linhas telefônicas	Und	1,00	13.540,50	13.540,50
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
	Fornecimento e instalação de cabo UTP CAT 6				
11.3	4P 1M entre as caixas de entrada de cada bloco	m	650,00	3,21	2.088,45
	Fornecimento e instalação de curva horizontal		,	-,	
11.4	45° de 100 x 50mm	PÇ	1,00	32,13	32,13
11	Fornecimento e instalação de ponto de tomada	ı ç	1,00	32,13	32,13
11.5	telefônica	PT	43,00	39,47	1.697,38
11.5	Fornecimento e instalação de rack fechado para	11	13,00	37,17	1.077,50
11.6	12V	Und	1,00	617,51	617,51
11.0	12 (Olla	1,00	017,51	017,51
	Fornecimento e instalação de Switch para 24				
11.7	portas RJ45, cat 6 de 1 Mb, tricom ou similar	PÇ	2,00	1.101,60	2.203,20
11./	Fornecimento e instalação de Patch Panel de 24	ı Ç	2,00	1.101,00	2.203,20
11.8	portas cat 6	Und	2,00	681,59	1.363,18
11.0	-	Ollu	2,00	001,39	1.303,16
11.0	Fornecimento e colocação de guia de cabos para	IInd	2.00	27.54	55.00
11.9	24 portas Fornecimento e colocação de eletrocalha de aço	Und	2,00	27,54	55,08
11 10			20.00	70.56	1 501 20
11.10	zincada a fogo de 100 x 50 x 3000 mm	m	20,00	79,56	1.591,20
11 11	Fornecimento e colocação de mão francesa	D.C.	40.00	45.00	1.004.00
11.11	reforçada para fixação das eletrocalhas 600 mm	PÇ	40,00	45,90	1.836,00
	Fornecimento e colocação de Patch cordi de				
11.12	1,20 mm cat 6 1M	m	43,00	9,18	394,74
	Fornecimento e instalação de caixa de				
	distribuição DG de 60 x 60 x 12 cm com 1BLT-				
11.13	10	PÇ	1,00	229,50	229,50

Item	Descrição	Und	Quant. Contrato	Preço Unitário	Preço Total Contrato
	Fornecimento e colocação de varão rosca total				
11.14	de 3/8" x 3m	m	24,00	22,95	550,80
	Fornecimento e colocação de porca sextavada				
11.15	de 3/8"	РÇ	400,00	0,83	331,50
	Fornecimento e colocação de arruela lisa de				
11.16	3/8"	PÇ	200,00	0,64	127,50
	Fornecimento e colocação de parafusos cabeça	D G	7 00 00		4.50.00
11.17	lentilha de 1/4"	PÇ	500,00	0,92	459,00
11.18	Fornecimento e colocação de porcas de 1/4"	PÇ	500,00	0,77	382,50
11.19	Fornecimento e colocação de arruelas de 1/4"	PÇ	500,00	0,61	306,00
12.0	INSTALAÇÕES DE CFTV				
	Fornecimento e instalação de ponto (eletroduto				
	e fiação) para instalação de câmeras de	D G	0.00	40.05	200.40
12.1	segurança	PÇ	9,00	42,27	380,40
	Eltroduto de PVC rígido roqueável de 4", com				
	luva de rosca interna, assentado para		222.22	2 < 24	22 (00 00
12.2	interligação com a guarita	m	900,00	36,31	32.680,80
	Caixa de passagem subterrânea com dimensões internas de 40 x 40 x 60 cm de altura, sobre camada de 10 cm de espessura, paredes em alvenaria e laje de tampa em concreto armado, inclusive escavação, remoção e reaterro, p/				
12.3	interligação com a guarita	PÇ	61,00	45,34	2.765,68
13.0	IMPERMEABILIZAÇÕES				
	Regularização de lajes de coberta, p/ revestimento de pisos, empregando argamassa de cimento/areia no traço 1:4, com 3 cm de espessura e inclinação de 1,5% nos locais que				
13.1	recebarão manta	m ²	3.425,22	13,55	46.422,86
13.2	Impermeabilização a base de mantas, contínuas de elastômeros sintéticos, calandrados e prevulcanizados, aluminizada, aplicada sobre berço amortecedor, para lajes de concreto ou pre-moldadas, com espessura de 5 mm Proteção mecânica de mantas com argamassa de cimento e areia	$\frac{m^2}{m^2}$	3.425,22	41,49	142.107,24 8.091,29
14.0	COBERTURA		257,00	10,00	0.051,25
14.1	Fornecimento e intalação de cobertura metálica	m^2	2.633,68	123,62	325.586,06
	Telhamento com telha Termorrof PUR 30 mm				
14.2	OD-D al nat 0,5 mm/al pp 0,5 mm, da Dânica	m^2	2.633,68	135,71	357.419,35
	REVESTIMENTOS INTERNOS E				
15.0	EXTERNOS				
	Chapisco c/ argamassa de cimento/areia no				
15.1	traço 1:3	m^2	10.423,23	3,20	33.356,94
	Emboço com argamassa de cimento/areia traço				
15.2	1:4, c/ 2 cm de espessura	m^2	4.588,17	11,49	52.707,75
	Massa única com argamassa de cimento / areia				
15.3	no traço 1:4, com 2 cm de espessura	m^2	5.835,08	12,86	75.066,85
15.4	Revestimentos de cerâmica PEI3, 10 x 10 cm da Portobello, linha Arquiteto Design, cor branco	2	272.44	20.71	14 455 40
15.4	neve, ou similar, sobre emboço pronto	m ²	373,44	38,71	14.455,49
	Revestimentos de cerâmica PEI3, 10 x 10 cm da				
15.5	Portobello, linha Marajó, cor marajó branco, ou	2	1 500 55	20.71	50.050.71
15.5	similar, sobre emboço pronto	m ²	1.520,57	38,71	58.859,74

Item	Descrição	Und	Quant. Contrato	Preço Unitário	Preço Total Contrato
	Revestimentos de cerâmica PEI3, 40 x 40 cm da				
15.6	Portobello, linha Laser, cor gelo, ou similar, sobre emboço pronto	m^2	1.122,64	47,89	53.762,11
	F				
	Fornecimento e assentamento de revestimento em paredes com pastilhas Atlas, 0,05 x 0,10 m				
	ou similar, conforme especificações, assentadas				
15.7	sobre emboço pronto	m ²	644,16	151,32	97.472,36
	Fornecimento e assentamento em revestimento				
	com argamassa baritada, da Osmed ou similar,				
15.8	conforme normas específicas	m ²	203,52	27,53	5.602,35
	Fornecimento e colocação de peitoril em granito				
15.0	cinza andorinha, com 20 cm de largura, nas		105.55	12.67	1 440 66
15.9	janelas	m	105,55	13,67	1.442,66
	Revestimento de azulejos brancos, classe A, assentados com pasta de cimento, sobre emboço				
15.10	pronto	m^2	325,92	38,12	12.424,89
16.0	PAVIMENTAÇÕES		323,72	30,12	12. 12 1,09
1010	Lastro de piso com 10,00 cm de espessura em				
	concreto 1:4:8, acrescido de malha de ferro				
16.1	telcon de 3.4	m^3	2.326,24	35,85	83.402,68
	Regularização de contrapiso para revestimento				
	de pisos com cerâmica ou granilite, empregando				
	argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com				
16.2	3 cm de espessura	m ²	2.326,24	13,55	31.528,11
1.60	Piso em cerâmica de 30 x 30 cm, da Portobello,		222.54	40.20	0.440.44
16.3	linha laser, cor gelo acetinado	m ²	233,56	40,30	9.413,11
	Disc 4				
	Piso de granilite cinza, em lençol em quadros de				
16.4	1,25 x 1,25 m limitados por juntas de alumínio com espessura de 3 mm, acabamento áspero	m^2	551,60	35,83	19.762,45
10.4	com espessura de 3 min, acabamento aspero	111	331,00	33,63	19.702,43
	Piso de granilite cinza, em lençol em quadros de				
	1,25 x 1,25 m limitados por juntas de alumínio				
16.5	com espessura de 3 mm, acabamento polido	m^2	1.541,29	38,59	59.484,93
	Pavimentação com paralelepípedos graníticos				
	assentados sobre colchão de areia com 6 cm de				
	espessura e rejuntados com argamassa de				
16.6	cimento e areia no traço 1:2	m^2	1.006,06	24,11	24.256,36
	Piso em cimentado liso, com argamassa de				
	cimento e areia no traço 1:3, com 2cm de				
16.7	espessura	m ²	320,17	15,82	5.065,97
160	Soleira em lençol de granito na cor cinza, com		02.50	10.00	201 -1
16.8	largura de 15 cm	m	83,50	10,80	901,74
	Rodapé curvo em granilite, de 7 cm de altura e				
16.9	ressalto de 1 cm em relação ao plano das paredes na cor cinza	***	1 067 72	12.49	12 227 55
17.0	FORROS	m	1.067,72	12,48	13.327,55
17.0	Forro de gesso liso, com placas de 65 x 65 cm				
	aplicado em laje treliçada, com juntas de				
17.1	dilatação em gesso, com 3 cm	m^2	835,45	11,53	9.629,40
	LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E		022,.2	11,00	3.023,.0
18.0	BANCADAS				
	Fornecimento e assentamento de bacia sanitária				
	com caixa de descarga acoplada Deca, linha				
	Vogue Plus ref. CP525 ou similar, na cor				
	branco gelo, inclusive acessórios				
18.1	correspondentes		22,00		

Item	Descrição	Und	Quant.	Preço	Preço Total
	Fornecimento e assentamento de cuba de		Contrato	Unitário	Contrato
	embutir redonda L41 da Deca ou similar com				
18.2	acessórios correspondentes	Und	18,00	65,01	1.170,22
10.2	acessorios correspondentes	Ollu	18,00	03,01	1.170,22
	Fornecimento e assentamento de balcão, testeira				
18.3	e respaldo em granito cinza andorinha	m	58,99	302,18	17.825,30
16.5	Fornecimento e assentamento de bancadas	m	30,99	302,18	17.823,30
	centrais em concreto, 5 cm, revestidas em				
10 /		?	26.56	07.94	2 577 16
18.4	granito cinza andorinha, nos laboratórios Fornecimento e assentamento de bancadas de	m ²	36,56	97,84	3.577,16
	apoio, em concreto, 5 cm, com prateleiras				
10.5	intermediárias revestidas em granito cinza		24.20	192 (0	(270 12
18.5	andorinha ou similar, nos laboratórios	m	34,20	183,60	6.279,12
	Bacia santária convencional da linha Confort				
10.6	P51 da deca, na cor branca, inclusive parafusos	77 1	4.00	221.70	1 227 17
18.6	de fixação	Und	4,00	331,79	1.327,17
	Fornecimento e assentamento de cuba				
10.7	retangular de inox Tramontina re. 94050 ou	** 1	27.00	146.00	2065.76
18.7	similar, c/ acessórios correspondentes	Und	27,00	146,88	3.965,76
	Fornecimento e assentamento de lavatório				
	simples, grande, sem coluna, Deca ou similar,				
18.8	na cor branca, com acessórios correspondentes	Und	8,00	66,31	530,50
	Fornecimento e assentamento de torneira de				
	parede tower, da docaol ref. 54300006 ou				
18.9	similar	Und	29,00	212,67	6.167,43
	Fornecimento e assentamento de torneira				
18.10	Pressmatic Inox, da Docol ou similar	Und	18,00	296,65	5.339,78
	Fornecimento e assentamento de chuveiro anti-				
18.11	vandalismo da Docol	Und	2,00	568,01	1.136,03
18.12	Assento AP52 da Deca na cor branca	Und	4,00	209,30	837,22
	Fornecimento e assentamento de assento Vogue				
	Plus AP50 da Deca, ou similar na cor branco				
18.13	gelo	Und	22,00	62,42	1.373,33
	Fornecimento e instalação de bebedouro				
18.14	elétrico de pressão em aço inoxidável	Und	4,00	575,88	2.303,52
	Fornecimento e assentamento de barra de apoio				
18.15	em aço inox	Und	8,00	98,23	785,81
19.0	VIDROS				
	Espelho com 6 mm de espessura, fixado sobre				
	folha de isopor de 5 mm e folha de compensado				
19.1	de 10 mm	m^2	17,36	269,28	4.674,70
	Fornecimento e colocação de vidro liso, verde,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
19.2	de 6 mm	m^2	270,07	149,94	40.494,30
20.0	PINTURAS		,	- /-	
	Pintura a base de emulsão acrílica, coral ou				
	similar, duas demãos, inclusive líquido selador				
	uma demão e duas demãos de masssa acrílica,				
20.1	cor branco gelo	m^2	2.870,64	12,18	34.953,63
20.1	Pintura anticorrosiva branco fosco Coral Dulux	111	2.070,04	12,10	34.733,03
20.2	ou similar	m^2	2 633 68	6.18	16 286 02
20.2	Pintura latex interna, coral ou similar, duas	111	2.633,68	6,18	16.286,02
20.2		m²	1 026 56	6.60	6 845 06
20.3	demãos, sem emassamento	m ²	1.036,56	6,60	6.845,96
	Distance				
	Pintura com verniz acrílico, três demãos, coral /				
20.4	similar, acetinado sem grades de madeira das	2	100.50	7.12	1 274 07
20.4	portas, inclus fundo preparador, uma demão	m ²	192,79	7,13	1.374,06
20.5	Pintura com tinta automotiva pistolada Platina	2	0.600.60	22.25	(0.412.05
20.5	016, coral ou similar	m ²	2.633,68	22,95	60.442,96

Item	Descrição	Und	Quant. Contrato	Preço Unitário	Preço Total Contrato
	Pintura a base de epoxi, duas demãos, sem				
20.6	emassamento, Wanda ou similar	m^2	1.296,26	25,40	32.922,41
	Pintura latex interna, coral ou similar, duas				
	demãos, sobre gesso, inclusive aplicação de				
	uma demão de líquido selador e duas demãos de				
20.7	massa corrida a base de PVA	m ²	835,45	10,09	8.425,72
21.0	INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS				
	Fornecimento e instalação de sistema de				
21.1	oxigênio	vb	1,00	18.360,00	18.360,00
	Fornecimento e instalação de sistema de ar				
21.2	comprimido	vb	1,00	18.360,00	18.360,00
	Fornecimento e instalação de Sistema de				
	Geração Vácuo Medicinal em conformidade				
	com ABNT NBR 12188 e RDC 50 e 307				
21.3	Ministério da Saúde - ANVISA	vb	1,00	19.278,00	19.278,00
	Fornecimento e instalação de sistema de óxido				
21.4	nitroso	vb	1,00	12.852,00	12.852,00
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
	Ligações definitivas de água, esgoto, luz, força				
22.1	e telefone	vb	1,00	1.836,00	1.836,00
	Placas de sinalização (identificação de				
22.2	ambiente, inauguração)	pç	125,00	10,67	1.333,97
23	LIGAÇÕES DEFINITIVAS E HABITE-SE				
	Ligações definitivas de água, esgoto, luz, força				
23.1	e telefone, Taxas e emolumentos	un	1,00	5.049,00	5.049,00
23.2	Habite-se	un	1,00	3.029,40	3.029,40
24	LIMPEZA				
24.1	Limpeza geral e final	m²	6.630,00	3,23	21.386,72
			TOTAIS:		3.839.034,85