

PROPOSTA

Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB
PROCESSO ADMINISTRATIVO № 200117TP00002
TOMADA DE PREÇOS №. 00002/2020
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, CUJO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SERÁ A DE MENOR PREÇO GLOBAL, POR LOTE, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NOS BAIRROS ZUZA HOLANDA, SÃO FRANCISCO E OUTRAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS (ZONA RURAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB

01. A empresa: PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, estabelecida à RUA: BOA VENTURA ROCHA, nº 08, 1º ANDAR, telefone nº (83) 9 9987-9850, inscrita no CNPJ sob o nº 13.777.403/0001-93, Inscrição Estadual nº 16.185.010-3, Inscrição Municipal nº 11513, pelo presente propõe executar o objeto desta licitação, em estrito cumprimento ao previsto no edital da licitação em epígrafe, pelo VALOR GLOBAL referente aos lotes 01 e 02, o valor de R\$ 1.834.243,17 (Um milhão oitocentos e trinta e quatro mil duzentos e quarenta e três reais e dezessete centavos);

- 02. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (Lote 01): 06 (seis) meses;
- 03. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (Lote 02): 04 (quatro) meses;
- 04. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias;
- **05.** Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da lei, a inexistência de fato impeditivo de nossa participação no citado certame. Declara ainda que, por ser de nosso conhecimento, submete-se a todas as cláusulas e condições relativas à licitação em causa, bem como às disposições da lei Federal nº 8.666/93, que integrarão o ajuste correspondente;
- **06.** Declaramos que, nos valores apresentados abaixo, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro.

Sousa - PB, 07 de Fevereiro de 2020.

PITALLI DA CONTRICOS P. ENTICOS ERELI-EPP FRANCISCO DE PAULC A MEIDA DA SILVA CPF: 024.287.794-00 REPRESENTANTE LEGAL

Eng^o ClvII CREA-PB 161673609-7 CPF: 086.596.714-81

Leidson Allison da Silva Abi

RUA: BOA VENTURA ROCHA, N° 08, 1° ANDAR,

Becamber to a

Reconstruction of the series of the contraction of the entries of the contraction of the

n a cultura de la companio de la co


i despresamento por Partir de la Companio de la Co

on a constant of the constant

ingan, pringalasiak kulanggaran

en a cultura procedinalistica de decimento e prima de la compositiva del compositiva della compositiva

and a control of the second of the control of the c



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NOS BAIRROS ZUZA HOLANDA, SAO FRANCISCO E OUTRAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO.

LOTE 01

		LOIL OI				TO CONTRACT OF THE	
ITEM	CÓDIGO .	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PUNITARIO COM BDI	PREÇO TOTAL RS
1	SERVICOS PREL	IMINARES					
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	10,00	396,97	3.969,7
						SUB TOTAL:	3.969,7
	ZA HOLANDA						
		NHEIRO DE VASCONCELOS					
2.1	SERVIÇOS TOPO						
2.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,	SINAPI	M2	484,88	0,38	184,3
2.3	TERRAPLENAGE	EM CONTRACTOR OF THE CONTRACTO					
2.4	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	484,88	0,52	252,
2.5	PAVIMENTAÇÃO						
2.6	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	484,88	50,96	24.710,8
2.7	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	м	116,30	38,48	4.475,2
-	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	29,08	3.68	107.0
٠, ٠,	SERVIÇOS COM	PLEMENTARES					
2.10	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	9,21	615,90	5.672,
2.11	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	24,00	14,49	347,7
2.12	S09418	Piso tátil direcional elou alerta, de concreto, na cor natural, pldeficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	ORSE	m2	3,70	94,77	350,6
2.13	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	SINAPI	M3	3,39	62,26	211,0
2.14	95467	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	SINAPI	M3	5,09	413,03	2.102,
2.15	SINALIZAÇÃO V	IARIA VERTICAL					
2.16	S10712	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	ORSE	m2	0,50	376,33	188,
2.17	S10808	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	ORSE	un	2,00	132,97	265,
2.18	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	1,00	108,26	108,2
						SUB TOTAL:	38.976,0

3.0	RUA JOSÉ ANTO	NIO PEREIRA					
3.1	SERVIÇOS TOPO	GRAFICOS					
3.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,	SINAPI	M2	330,00	0,38	125,40
3.3	TERRAPLENAGE	M					
3.4	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	330,00	0,52	171,60
3.5	PAVIMENTAÇÃO					0,00	0,00
3.6	72799	PAYMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	330,00	50,96	16.817,74
	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	м	112,50	38,48	4.329,00
3.8	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	28,13	3,68	103,52
3.9	SERVIÇOS COMP	LEMENTARES					
3.10	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	М3	2,64	615,90	1.625,98
3.11	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF .03/2016	SINAPI	м3	1,21	62,26	75,33
3.12	95467	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	SINAPI	M3	1,81	413,03	747,58
3.13	SINALIZAÇÃO VIA	ARIA VERTICAL					
3.14	S10712	Confecção de plaça de sinalização totalmente refletiva	ORSE	m2	0,75	376,33	282,25
3.15	S10808	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	ORSE	un	3,00	132,97	398,91
3.16	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	1,00	108,26	108,26
						SUB TOTAL:	24.785,57

	4	RUA BOSSUET C	PRIANO					
4	.1	SERVIÇOS TOPO	GRAFICOS					
4	.2	78472	SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1.921,50	0,38	730,17
4	.3	TERRAPLENAGE					0,00	
4	.4_	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	1.921,50	0,52	999,18
4	.5	PAVIMENTAÇÃO					0,00	
4	.6	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA RO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS DADA M2).	SINAPI	M2	1.921,50	50,96	97.925,10

B

PIFALM DE CONSTRUCTOS E SERVIÇOS EIRELEPP FRANCISCO DE PAULO A MEIDA DA SILVA CPF: 024.287.794-00 REPRESENTANTE LEGAL

Leidson Allison da Silva Abrantes Engo CMI CREA-PB 161673609-7 CPF: 086.596.714-81



4.7	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE (INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2016	SINAPI	M	507,90	38,48	19.543,99
4.8	83693 SERVIÇOS COMPI	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	126,98	3,68 0,00	467,29
4.10	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	М3	37,58	615,90	23.145,52
4.11	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	80,00	14,49	1.159,20
4.12	S09418	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	ORSE	m2	9,25	94,77	876,62
4.13	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	SINAPI	м3	15,25	62,26	949,47
4.14	95467	EMBASAMENTO CIPEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIMIAREIA 1:4	SINAPI	M3	22,88	413,03	9.450,13
4.15	SINALIZAÇÃO VIA	RIA VERTICAL				0,00	
4.16	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	1,00	108,26 SUB TOTAL:	108,26 155,354,92
L						OOD TOTAL	100.004,32
5 5	RUA MARIA LINS						
5.1	SERVIÇOS TOPO	GRAFICOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,	1		-		
5.2	78472	ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1.707,02	0,38	648,67
5.3	TERRAPLENAGE			Y		0,00	
5.4 5.5	79472 PAVIMENTAÇÃO	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	1.707,02	0,52 0.00	887,65
5.6		PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS IPOR M2)	SINAPI	M2	1.707,02	50,96	86.994,59
	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	м	487,28	38,48	18.750,53
5.8 5.9	83693 SERVIÇOS COMPI	CAIACAO EM MEIO FIO LEMENTARES	SINAPI	M2	121,82	3,68 0,00	448,30
5.10	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	мз	40,63	615,90	25.024,02
5.11	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	69,12	14,49	1.001,55
5.12	509418	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	ORSE	m2	10,80	94,77	1.023,52
5.13	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	SINAPI	M3	8,47	62,26	527,34
5.14	95467	AF 03/2016 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREJA 1:4	SINAPI	M3	12,70	413,03	5.245,48
5.15	SINALIZAÇÃO VIA	RIA VERTICAL				0,00	
5.16	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	1,00	108,26 SUB TOTAL:	108,26 140.659,90
						OOD TOTAL	140.000,00
6	RUA PAULINO BE						
6.1	SERVIÇOS TOPO	GRAFICOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,	г				
6.2	78472	ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1.750,78	0,38	665,30
6.3	TERRAPLENAGE					0,00	
6.4	79472 PAVIMENTAÇÃO	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	1.750,78	0,52 0,00	910,41
6.6	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS IPOR MZ)	SINAPI	M2	1.750,78	50,96	89.224,72
	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	500,54	38,48	19.260,78
6.8	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	125,14	3,68	460,52
6.9	SERVIÇOS COMPI	LEMENTARES	1			0,00	
6.10	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	мз	41,72	615,90	
6.11	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões	SINAPI	M2	69,12	14,49	1,001,55
6.12	509418	25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	ORSE	m2	10,80	94,77	1.023,52
6.13	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	SINAPI	мз	9,54	62,26	593,96
6.14	95467	IAF USZU16 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	SINAPI	M3	14,31	413,03	5.910,46
6.15	SINALIZAÇÃO VIA	RIA VERTICAL				0,00	
6.16	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	1,00	108,26 SUB TOTAL:	108,26
						OUD IVIAL:	144.854,81
7		AVARES DE SOUSA					
. 7.1	SERVIÇOS TOPOC	GRAFICOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,		r			
7.2	78472	ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	973,83	0,38	370,06
7,3	TERRAPLENAGE					0,00	
			CILLARY	1 110	A70 00		C00.00
7.4		REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	973,83	0,52 0,00	506,39

PIF ALM '(D) CONSTRUCTOS EL SERVICOS EIRELI-EPP FRANCISCO DE PAULO F. MEIDA DA SILVA CPF: 024.287.794-00 REPRESENTANTE LEGAL

Leidson Allison da Silva Abrantes Engo Civil CREA-PB 161673609-7 CPF: 086.596.714-81

O D

্রী

i u

144.

7.6		PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	973,83	50,96	49.629,14
7.7	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA WAS URBANAS (USO VÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	м	295,10	38,48	11.355,45
7.8	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	73,78	3,68	271,51
7.9	SERVIÇOS COMP	LEMENTARES				0,00	
7.10		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	м3	24,54	615,90	15.114,19
7.11	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	72,00	14,49	1.043,28
7.12	S09418	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	ORSE	m2	11,10	94,77	1.051,95
7.13	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	SINAPI	м3	3,42	62,26	212,93
7.14	95467	EMBASAMENTO CIPEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIMIAREIA 1:4	SINAPI	M3	5,14	413,03	2.122,97
7.15	SINALIZAÇÃO VIA	RIA VERTICAL			LI	0,00	
7.16	S10712	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	ORSE	m2	1,50	376,33	564,50
7.17	S10808	Confecção superte e travessa para placa de sinalização	ORSE	un	6,00	132,97	797,82
7.18	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	1,00	108,26	108,26
L						SUB TOTAL:	83.148,44
8	RUA PROJETADA	01 (ZUZA HOLANDA)					

8	RUA PROJETADA	(01 (ZUZA HOLANDA)					
8.1	SERVIÇOS TOPO	GRAFICOS					
8.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	689,63	0,38	262,06
8.3	TERRAPLENAGE					0,00	
8.4	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	689,63	0,52	358,61
	PAVIMENTAÇÃO					0,00	
8.6	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	689,63	50,96	35.145,50
8.7	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	м	183,90	38,48	7.076,47
8.8	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	45,98	3,68	169,21
8.9	SERVIÇOS COMP	LEMENTARES				0,00	
8.10	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	МЗ	14,88	615,90	9.164,59
8.11	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	48,00	14,49	695,52
8.12	S09418	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	ORSE	m2	7,40	94,77	701,30
8.13	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	SINAPI	М3	3,11	62,26	193,63
8.14	95467	EMBASAMENTO CIPEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIMIAREIA 1:4	SINAPI	M3	4,67	413,03	1.928,85
8.15	SINALIZAÇÃO VI	ARIA VERTICAL	•			0,00	
8.16	S10712	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	ORSE	m2	1,25	376,33	470,41
8.17	S10808	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	ORSE	นก	5,00	132,97	664,85
8.18	73916/002	IPLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Sinapi	UN	1,00	108,26	108,26
I						SUB TOTAL:	56,939,26

BAIRRO SĂ	O FRANCISCO						
9	RUA VALDEMIRO	VIERA					
9.1	SERVIÇOS TOPO	GRAFICOS		. 1			
	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1.414,05	0,38	537,34
Г , <i>,</i> -	TERRAPLENAGE				1	0.00	
9.4	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	1,414,05	0,52	735,31
9.5	PAVIMENTAÇÃO					0.00	-
9.6	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREJA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREJA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	1.414,05	50,96	72.064,01
9.7	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	м	514,20	38,48	19.786,42
9.8	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	128,55	3,68	473,06
9,9	SERVIÇOS COM	PLEMENTARES		7		0,00	
9.10	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	28,34	615,90	17.454,61
9.11	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	SINAPI	м3	10,80	62,26	672,41
9.12	95467	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	SINAPI	M3	16,19	413,03	6,686,96
9.13	SINALIZAÇÃO VI.	ARIA VERTICAL	•			0,00	
9.14	S10712	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	ORSE	m2	1,00	376,33	376,33
9.15	S10808	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	ORSE	un	4,00	132,97	531,88
9.16	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	1,00	108,26	108,26
						SUB TOTAL:	119.426,57

10 RUA IZAURA JUVINO DA SILVA 10.1 SERVIÇOS TOPOGRAFICOS

> PIFALM ID. CONSTRUCTOS E. ERVICOS EIRELI-EPP FRANCISCO DEPAULO de MEIDA DA SILVA CPF: 024.287.794-00 REPRESENTANTE LEGAL

Leidson Allison da Silva Abrantes Engo CIVII CREA-PB 161673609-7 CPF: 086.596.714-81

Ø

3

447,81

0,00

10.4 10.5					4 470 44	0,00	240.70
10.5		REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	1.178,44	0,52	612,79
	PAVIMENTAÇÃO	DAVISATIO EM DADAL EL CORPEDO CODOS COLOUAS DE ADEIA DE HINTADO COM				0,00	
10.6	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	1.178,44	50,96	60.056,65
10.7	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA WAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	М	302,80	38,48	11.651,74
10.8	83693 SERVIÇOS COMP	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	75,70	3,68 0,00	278,58
10.10	24000	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	м3	26,23	615,90	16.155,06
10.11	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	57,60	14,49	834,62
10.12	S09418	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	ORSE	m2	9,00	94,77	852,93
10.13	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR CU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	SINAPI	M3	7,33	62,26	456,37
10.14	95467	EMBASAMENTO CIPEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIMIAREIA 1:4	SINAPI	M3	11,00	413,03	4.543,33
10.15	SINALIZAÇÃO VIA		ODCE		0.05	0,00	94,08
10.16	\$10712	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	ORSE ORSE	m2	0,25 1,00	376,33 132,97	132,97
10.17	S10808	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização		UN			108,26
10.18	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	1,00	108,26 SUB TOTAL:	96,225,19
						SOB TOTAL:	30.223,15
41	PILA PRO IETARA	01 (BAIRRO SÃO FRANCISCO)					
_	SERVIÇOS TOPO				1		
′ `	† -	SERVICOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,			 -		
11.2	78472	ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	466,00	0,38	177,08
11.3	TERRAPLENAGEN		CRIADA	wa	466.00	0,00	242,32
11.4	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	400,00	0,52 0,00	
11.5 11.6	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS IPOR MZ)	SINAPI	M2	466,00	50,96	23.748,68
11.7	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÓES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	М	160,00	38,48	6.156,80
11.8	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	40,00	3,68	147,20
11.9	SERVIÇOS COMP		SINAFI	WIZ	40,00	0,00	147,20
11.10	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	мз	6,82	615,90	4.200,44
11.11	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	SINAPI	М3	2,60	62,26	161,88
11.12	95467	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	SINAPI	M3	3,90	413,03	1,610,82
11.15	SINALIZAÇÃO VIA		- Can G			0.00	7,510,52
11.16	S10712	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	ORSE	m2	0,25	376,33	94,08
11.17	S10808	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	ORSE	un	1,00	132,97	132,97
11.18	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	1,00	108,26	108,26
71.10	1 130 101002	I ENAL CONNEL ADAT AUGUSTANI TONOMO NA DE NOA, DINICIOGEO NACESSII	OHERT	<u> </u>	1,00	SUB TOTAL:	36.780,53
12		02 (BAIRRO SÃO FRANCISCO)			 -		
12.1	SERVIÇOS TOPO						
		SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	856,80	0,38	325,58
	TERRAPLENAGE	ACOMPANHAMENTO E GREIDE				0,00	
12.4	TERRAPLENAGER	ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2 M2	856,80 856,80	0,00 0,52	325,58 445,54
12.5	TERRAPLENAGE 79472 PAVIMENTAÇÃO	ACOMPANHAMENTO E GREIDE REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM	SINAPI	M2	856,80	0,00 0,52 0,00	445,54
	TERRAPLENAGER	ACOMPANHAMENTO E GREIDE REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)				0,00 0,52	
12.5 12.6 12.7	TERRAPLENAGEI 79472 PAVIMENTAÇÃO 72799 94273	ACOMPANHAMENTO E GREIDE REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREÍA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREÍA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI SINAPI SINAPI	M2 M2	856,80 856,80 302,40	0,00 0,52 0,00 50,96	445,54 43.664,96 11.636,35
12.5 12.6	TERRAPLENAGER 79472 PAVIMENTAÇÃO 72799	ACOMPANHAMENTO E GREIDE REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POOR M2) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2 M2	856,80 856,80	0,00 0,52 0,00 50,96	43.664,96
12.5 12.6 12.7	TERRAPLENAGEI 79472 PAVIMENTAÇÃO 72799 94273 83693	ACOMPANHAMENTO E GREIDE REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POOR M2) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI SINAPI SINAPI	M2 M2	856,80 856,80 302,40	0,00 0,52 0,00 50,96 38,48	445,54 43.664,96 11.636,35
12.5 12.6 12.7 12.8 12.9	TERRAPLENAGEE 79472 PAVIMENTAÇÃO 72799 94273 83693 SERVIÇOS COMP	ACOMPANHAMENTO E GREIDE REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 CAIACAO EM MEIO FIO LEMENTARES EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI	M2 M2 M	856,80 856,80 302,40 75,60	0,00 0,52 0,00 50,96 38,48 3,68 0,00 615,90	445,54 43.664,96 11.636,35 278,21
12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10	TERRAPLENAGEI 79472 PAVIMENTAÇÃO 72799 94273 83693 SERVIÇOS COMP	ACOMPANHAMENTO E GREIDE REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREÍA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREÍA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 CAIACAO EM MEIO FIO EMENTARES EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI	M2 M2 M M2 M2 M3	856,80 856,80 302,40 75,60	0,00 0,52 0,00 50,96 38,48 3,68 0,00	445,54 43.664,96 11.636,35 278,21 9.879,04
12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10	TERRAPLENAGEE 79472 PAVIMENTAÇÃO 72799 94273 83693 SERVIÇOS COMP 94990 74245/001	ACOMPANHAMENTO E GREIDE REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREÍA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREÍA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR MZ) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÓES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE IMFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VAS URBANAS (USO VÁRIO). AF_06/2016 CAIACAO EM MEIO FIO LEMENTARES EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS Piso tátil direcional e/ou aleita, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI	M2 M2 M2 M3 M2	856,80 856,80 302,40 75,60 16,04 28,80	0,00 0,52 0,00 50,96 38,48 3,68 0,00 615,90	445,54 43.664,96 11.636,35 278,21 9.879,04 417,31
12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11 12.12 12.13 12.14	TERRAPLENAGEE 79472 PAVIMENTAÇÃO 72799 94273 83693 SERVIÇOS COMP 94990 74245/001 S09418 93358	ACOMPANHAMENTO E GREIDE REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREÍA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREÍA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 CAIACAO EM MEIO FIO EMENTARES EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS PISO tâtil direcional e/ou aleita, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREÍA 1:4	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI ORSE	M2 M2 M2 M3 M2 M3 M2 M2	856,80 856,80 302,40 75,60 16,04 28,80 4,20	0,00 0,52 0,00 50,96 38,48 3,68 0,00 615,90 14,49 94,77 62,26 413,03	445,54 43,664,96 11,636,35 278,21 9,879,04 417,31 398,03
12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11 12.12	TERRAPLENAGEE 79472 PAVIMENTAÇÃO 72799 94273 83693 SERVIÇOS COMP 94990 74245/001 S09418	ACOMPANHAMENTO E GREIDE REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREÍA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREÍA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 CAIACAO EM MEIO FIO EMENTARES EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS PISO tâtil direcional e/ou aleita, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREÍA 1:4	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI ORSE SINAPI	M2 M2 M M2 M3 M2 M3 M2 M2 M3	856,80 856,80 302,40 75,60 16,04 28,80 4,20 6,08	0,00 0,52 0,00 50,96 38,48 3,68 0,00 615,90 14,49 94,77	445,54 43.664,96 11.636,35 278,21 9.879,04 417,31 398,03 378,54
12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11 12.12 12.13 12.14 12.15	TERRAPLENAGEE 79472 PAVIMENTAÇÃO 72799 94273 83693 SERVIÇOS COMP 94990 74245/001 S09418 93358 95467 SINALIZAÇÃO VIA	ACOMPANHAMENTO E GREIDE REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÓES 190X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 CAIACAO EM MEIO FIO LEMENTARES EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, pláeficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 RIA VERTICAL	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI ORSE SINAPI SINAPI	M2 M2 M M2 M3 M2 M3 M2 M3 M3	856,80 856,80 302,40 75,60 16,04 28,80 4,20 6,08 9,12	0,00 0,52 0,00 50,96 38,48 3,68 0,00 615,90 14,49 94,77 62,26 413,03 0,00	445,54 43,664,96 11,636,35 278,21 9,879,04 417,31 398,03 378,54 3,766,83
12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11 12.12 12.13 12.14 12.15 12.16	TERRAPLENAGEI 79472 PAVIMENTAÇÃO 72799 94273 83693 SERVIÇOS COMP 94990 74245/001 S09418 93358 95467 SINALIZAÇÃO VIA S10712	ACOMPANHAMENTO E GREIDE REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR MZ) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE IMFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VAS URBANAS (USO VÁRIO). AF_06/2016 CAIACAO EM MEIO FIO LEMENTARES EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 RIA VERTICAL Confecção de placa de sinalização lotalmente refletiva	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI ORSE SINAPI SINAPI ORSE	M2 M2 M2 M3 M2 M3 M2 M3 M2 m2	856,80 856,80 302,40 75,60 16,04 28,80 4,20 6,08 9,12 0,75	0,00 0,52 0,00 50,96 38,48 3,68 0,00 615,90 14,49 94,77 62,26 413,03 0,00 376,33	445,54 43.664,96 11.636,35 278,21 9.879,04 417,31 398,03 378,54 3.766,83 282,25

SINAPI

1.178,44

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,

10.2

10.3

78472

TERRAPLENAGEM

ACOMPANHAMENTO E GREIDE

Leidson Allison da Silva Abrantes CREA-PB 161673609-7 CPF: 086.596.714-81

EngelCivil

PIF ALM' ID. CONSTRUCES F. ERVICOS EIRELLEPP FRANCISCO DE PAULO ... MEIDA DA SILVA

CPF: 024.287.794-00

REPRESENTANTE LEGAL

						SUB TOTAL:	71.979,82
13	IRIIA PROJETADA	03 (BAIRRO SÃO FRANCISCO)					
13.1	SERVIÇOS TOPOC				i i		
13.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	506,00	0,38	192,28
13.3 13.4		A TREGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	506,00	0,00 0,52	263,12
13.5	PAVIMENTAÇÃO	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM	CHIADI		500.00	0,00	25 707 20
13.6	72799	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR MZ)	SINAPI	M2	506,00	50,96	25.787,20
13.7	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	М	202,40	38,48	7.788,35
13.8	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	<u> M2</u>	50,60	3,68	186,21
13.9	SERVIÇOS COMP	LEMENIARES				0,00	
13.10	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	7,08	615,90	4.360,57
13.11	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	14,40	14,49	208,66
13.12	509418	Piso tátil direcional e/ou elerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de	ORSE	m2	2,10	94,77	199,02
13.13	93358	basso ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 1,30 M. AF 03/2016	SINAPI	м3	2,64	62,26	164,37
13.14	95467	EMBASAMENTO CIPEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIMIAREIA 1:4	SINAPI	M3	3,96	413,03	1.635,60
13.15	SINALIZAÇÃO VIA			, <u>-</u>		0,00	
13.16	S10712	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	ORSE	m2	0,75	376,33	282,25
13.17	S10808	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	ORSE	un	3,00	132,97 108,26	398,91
⊢′ '−	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	1,00	SUB TOTAL:	108,26 41.574,79
	-					OOD TOTAL	41.014,10
14		04 (BAIRRO SÃO FRANCISCO)					
14.1	SERVIÇOS TOPO						
14.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,	SINAPI	M2	385,20	0,38	146,38
14.3	TERRAPLENAGE	ACOMPANHAMENTO E GREIDE				0.00	
14.4	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	385,20	0,52	200,30
14.5	PAVIMENTAÇÃO	INCORPUISMONO DE SOI EN IORO EM TENNA COM MOTORIAETADORA	Oliver	1 1412	300,20	0.00	200,00
14.6	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	385,20	50,96	19.630,89
14.7	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF _06/2016	SINAPI	м	128,40	38,48	4.940,83
14.8	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	32,10	3,68	118,13
14.9	SERVIÇOS COMPI	LEMENTARES				0,00	
14.10	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	10,68	615,90	6.577,81
14.11	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	23,04	14,49	333,85
14.12	S09418	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de	ORSE	m2	3,60	94,77	341,17
14.13	93358	base ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	SINAPI	М3	3,61	62,26	224,76
14.14		AF 03/2016 EMBASAMENTO CIPEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	SINAPI	M3	5,41	413,03	2.234,49
14.15	SINALIZAÇÃO VIA		- Sinni I	1 185	3,41	0.00	2.234,40
	S10712	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	ORSE	m2	0,50	376,33	188,17
	S10808	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	ORSE	un	2,00	132,97	265,94
14.18	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	1,00	108,26	108,26
L						SUB TOTAL:	35.310,98
15 15.1	RUA PROJETADA SERVIÇOS TOPO	05 (BAIRRO SÃO FRANCISCO) SPAFICOS					
15.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, JACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	491,40	0,38	186,73
15.3	TERRAPLENAGEN			,		0,00	
15.4		REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	491,40	0,52	255,53
15.5 15.6	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS	SINAPI	M2	491,40	0,00 50,96	25.043,14
15.7	94273	POR M2) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VAS URBANAS (USO VÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	м	149,00	38,48	5.733,52
15.8 15.9	83693 SERVIÇOS COMPI	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	37,25	3,68	137,08
15.10	0.4000	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	м3	10,30	0,00 615,90	6.343,77
15.11	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	11,52	14,49	166,92
					,	, .	100,00

PJF ALM' ID. CONSPRIÇÕES E SRVIÇOS EIRELI-EPP FRANCISCO DE PAULO ... MEIDA DA SILVA CPF: 024.287.794-00 **REPRESENTANTE LEGAL**

Leidson Allison da Silva Abrantes Ænge Civil CREA-PB 161673609-7 CPF: 086.596.714-81

	f	Piso tátil direcional e/ou elerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões			1		
15.12	S09418	25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de	ORSE	m2	1,80	94,77	170,59
45.43	00050	base ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	COLADI		2.45	62,26	152,54
15.13	93358	AF_03/2016	SINAPI	M3	2,45		
15.14	95467	EMBASAMENTO CIPEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	SINAPI	M3	3,88	413,03 0,00	1.602,56
15.15 15.16	SINALIZAÇÃO VI. S10712	ANIA VERTICAL Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	ORSE	m2	0.50	376,33	188.1
15.17	S10808	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	ORSE	un	1,00	132,97	132,9
15.18	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	1,00	108,26	108,2
						SUB TOTAL:	40.221,7
16 16.1	RUA PROJETADA SERVIÇOS TOPO	A OS (BAIRRO SÃO FRANCISCO)					
		SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,			242.00	0.00	400.0
16.2	78472	ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	342,00	0,38	129,9
16.3	TERRAPLENAGE		001459	1	242.00	0,00	477.0
16.4 16.5	79472 PAVIMENTAÇÃO	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	<u>M2</u>	342,00	0,52 0.00	177,8
16.6	72799	PAYMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	342,00	50,96	17.429,2
16.7	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF .08/2016	SINAPI	М	120,00	38,48	4.617,60
16.8	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	30,00	3,68	110,40
16.9	SERVIÇOS COM					0,00	
16.10	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	6,87	615,90	4.231,2
	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	11,52	14,49	166,9
16.12	S09418	Piso tátil direcional e/ou alerte, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	ORSE	m2	1,80	94,77	170,5
16.13	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 1,30 M. AF 03/2016	SINAPI	M3	3,00	62,26	186,7
16.14	95467	EMBASAMENTO CIPEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	SINAPI	M3	4,50	413,03	1.858,6
16.15	SINALIZAÇÃO VI			<u> </u>		0,00	
10.10		Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	ORSE	m2	0,25	376,33	94,0
16.16	S10712						
16.16 16.17	\$10808	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	ORSE	un	1,00	132,97	
16.16 16.17 16.18 DEMAIS ÁRE	\$10808 73916/002 EAS DA CIDADE	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	ORSE SINAPI	un UN	1,00 1,00	132,97 108,26 SUB TOTAL:	108,2
16.16 16.17 16.18 DEMAIS ÁRE 17	S10808 73916/002 EAS DA CIDADE RUA CORCINO B SERVIÇOS TOPO	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM ATISTA GRAFICOS	SINAPI	UN	1,00	108.26 SUB TOTAL:	108,21 29,414,5
16.16 16.17 16.18 DEMAIS ARE 17 17.1	S10808 73916/002 EAS DA CIDADE RUA CORCINO B SERVIÇOS TOPO 78472	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM ATISTA GRAFICOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE				108,26 SUB TOTAL:	108,2 29.414,5
16.16 16.17 16.18 DEMAIS ARE 17 17.1 17.2	S10808 73916/002 EAS DA CIDADE RUA CORCINO B SERVIÇOS TOPO 78472 TERRAPLENAGE	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM ATISTA GRAFICOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M	SINAPI	M2	1,00	108,26 SUB TOTAL: 0,38 0,00	108,2 29,414,5 622,1
16.16 16.17 16.18 DEMAIS ARE 17 17.1	S10808 73916/002 EAS DA CIDADE RUA CORCINO B SERVIÇOS TOPO 78472	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM ATISTA GRAFICOS ISERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE IM REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	UN	1,00	108,26 SUB TOTAL:	108,2 29,414,5 622,1
16.16 16.17 16.18 DEMAIS ARE 17 17.1 17.2 17.3 17.4	S10808 73916/002 EAS DA CIDADE RUA CORCINO B SERVIÇOS TOPO 78472 TERRAPLENAGE 79472	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM ATISTA GRAFICOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	1,00	108,26 SUB TOTAL: 0,38 0,00 0,52	108,2 29,414,5 622,1 851,3
16.16 16.17 16.18 DEMAIS ARE 17 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5	S10808 73916/002 EAS DA CIDADE RUA CORCINO B SERVIÇOS TOPO 78472 TERRAPLENAGE 79472 PAVIMENTAÇÃO	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM ATISTA GRAFICOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS	SINAPI	M2 M2	1,637,28	0,38 0,00 0,52 0,00	108,21 29,414,56 622,11 851,31 83,440,4
16.16 16.17 16.18 DEMAIS ARE 17 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6	S10808 73916/002 EAS DA CIDADE RUA CORCINO B SERVIÇOS TOPO 78472 TERRAPLENAGE 79472 PAVIMENTAÇÃO 72799 94273 83693	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM ATISTA GRAFICOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI SINAPI SINAPI	M2 M2 M2	1,637,28 1,637,28 1,637,28	0,38 0,00 0,52 0,00 0,52 0,00 50,96	108,2 29,414,5 622,1 851,3 83,440,4 16,615,6
16.16 16.17 16.18 DEMAIS ARE 17 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6	S10808 73916/002 EAS DA CIDADE RUA CORCINO B SERVIÇOS TOPO 78472 TERRAPLENAGE 79472 PAVIMENTAÇÃO 72799	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM ATISTA GRAFICOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI	M2 M2 M2 M	1,637,28 1,637,28 1,637,28 431,80	0,38 0,00 0,52 0,00 50,96	108,21 29,414,56 622,17 851,31 83,440,4 16,615,66
16.16 16.17 16.18 DEMAIS ARE 17 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6	S10808 73916/002 EAS DA CIDADE RUA CORCINO B SERVIÇOS TOPO 78472 TERRAPLENAGE 79472 PAVIMENTAÇÃO 72799 94273 83693 SERVIÇOS COMI	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM ATISTA GRAFICOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 CAIACAO EM MEIO FIO PLEMENTARES EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI	M2 M2 M2 M2 M3	1,637,28 1,637,28 1,637,28 431,80 107,95	0,38 0,00 0,52 0,00 0,52 0,00 50,96 38,48 3,68 0,00 615,90	108,2 29,414,5 622,1 851,3 83,440,4 16,615,6 397,2
16.16 16.17 16.18 DEMAIS ARE 17 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6	S10808 73916/002 EAS DA CIDADE RUA CORCINO B SERVIÇOS TOPO 78472 TERRAPLENAGE 79472 PAVIMENTAÇÃO 72799 94273 83693 SERVIÇOS COMI	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM ATISTA MARAFICOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE MARAFICAS REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 CAIACAO EM MEIO FIO PLEMENTARES EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI	M2 M2 M2 M2 M2 M2	1,637,28 1,637,28 1,637,28 431,80	0.38 0.38 0.00 0.52 0.00 50.96 38,48	108,2 29,414,5 622,1 851,3 83,440,4 16,615,6 397,2
16.16 16.17 16.18 DEMAIS ARE 17 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6	S10808 73916/002 EAS DA CIDADE RUA CORCINO B SERVIÇOS TOPO 78472 TERRAPLENAGE 79472 PAVIMENTAÇÃO 72799 94273 83693 SERVIÇOS COMI	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM ATISTA GRAFICOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 CAIACAO EM MEIO FIO PLEMENTARES EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS Piso tátil direcional e/ou alorta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argemassa industrializada ao-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI	M2 M2 M2 M2 M3	1,637,28 1,637,28 1,637,28 431,80 107,95	0,38 0,00 0,52 0,00 0,52 0,00 50,96 38,48 3,68 0,00 615,90	108,2 29,414,5 622,1 851,3 83,440,4 16,615,6 397,2 19,326,9
16.16 16.17 16.18 DEMAIS ARE 17 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6	S10808 73916/002 EAS DA CIDADE RUA CORCINO B SERVIÇOS TOPO 78472 TERRAPLENAGE 79472 PAVIMENTAÇÃO 72799 94273 83693 SERVIÇOS COMI 94990 74245/001	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM ATISTA AGRAFICOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 CAIACAO EM MEIO FIO PLEMENTARES EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS Piso tátil direcional e/ou alorta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argemassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI	M2 M2 M2 M3 M2 M3	1,637,28 1,637,28 1,637,28 431,80 107,95 31,38 28,80	108,26 SUB TOTAL: 0,38 0,00 0,52 0,00 50,96 38,48 0,00 615,90 14,49	108,2 29,414,5 622,1 851,3 83,440,4 16,615,6 397,2 19,326,9 417,3 398,0
16.16 16.17 16.18 DEMAIS ARE 17 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6	\$10808 73916/002 EAS DA CIDADE RUA CORCINO B SERVIÇOS TOPO 78472 TERRAPLENAGE 79472 PAVIMENTAÇÃO 72799 94273 83693 SERVIÇOS COMI 94990 74245/001 S09418	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM ATISTA GRAFICOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 CAIACAO EM MEIO FIO PLEMENTARES EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS PISO 1811 direcional e/ou alorta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argemassa industrializada ao-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	SINAPI	M2 M2 M2 M3 M2 M3 M2 M3 M3	1,637,28 1,637,28 1,637,28 431,80 107,95 31,38 28,80 4,20 5,18	108,26 SUB TOTAL: 0,38 0,00 0,52 0,00 50,96 38,48 0,00 615,90 14,49 94,77 62,26	108,2 29,414,5 622,1 851,3 83,440,4 16,615,6 397,2 19,326,9 417,3 398,0
16.16 16.17 16.18 DEMAIS ARE 17 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 13.9 17.11 17.12 17.13 17.14 17.15	\$10808 73916/002 EAS DA CIDADE RUA CORCINO B SERVIÇOS TOPO 78472 TERRAPLENAGE 79472 PAVIMENTAÇÃO 72799 94273 83693 SERVIÇOS COMP 94990 74245/001 \$09418 93358 95467 SINALIZAÇÃO VI.	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM ATISTA GRAFICOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 CAIACAO EM MEIO FIO LEMENTARES EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS 25x25cm, aplicado com argemassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIMAREIA 1:4	SINAPI ORSE SINAPI	M2 M2 M2 M3 M2 M2 M2 M2	1,00 1,637,28 1,637,28 1,637,28 431,80 107,95 31,38 28,80 4,20 5,18 7,77	108,26 SUB TOTAL: 0,38 0,00 0,52 0,00 50,96 38,48 3,68 0,00 615,90 14,49 94,77 62,26 413,03 0,00	108.21 29.414,56 622,17 851,33 83.440,4 16.615,66 397,20 19.326,9 417,3 398,00 322,5 3.209,2
16.16 16.17 16.18 DEMAIS ARE 17 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 13.9 17.11 17.12 17.12 17.13	\$10808 73916/002 EAS DA CIDADE RUA CORCINO B SERVIÇOS TOPO 78472 TERRAPLENAGE 79472 PAVIMENTAÇÃO 72799 94273 83693 SERVIÇOS COMI 94990 74245/001 \$09418 93358 935467 SINALIZAÇÃO VI. \$10712	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM ATISTA GRAFICOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 CAIACAO EM MEIO FIO PLEMENTARES EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS Piso tátil direcional e/ou alorta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argemassa industrializada ao-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 EMBASAMENTO CIPEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIMAREIA 1:4 ARIA VERTICAL Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI ORSE SINAPI ORSE	M2 M2 M2 M2 M2 M3 M3 M2 M3 M3 M3	1,00 1,637,28 1,637,28 1,637,28 431,80 107,95 31,38 28,80 4,20 5,18 7,77 1,75	108,26 SUB TOTAL: 0,38 0,00 0,52 0,00 50,96 38,48 3,68 0,00 615,90 14,49 94,77 62,26 413,03 0,00 376,33	108.21 29.414,56 622,17 851,33 83.440,4 16.615,66 397,26 19.326,9 417,3 398,00 322,5 3.209,2
16.16 16.17 16.18 DEMAIS ARE 17 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9 17.11 17.12 17.13 17.14 17.15 17.16 17.17	\$10808 73916/002 EAS DA CIDADE RUA CORCINO B SERVIÇOS TOPO 78472 TERRAPLENAGE 79472 PAVIMENTAÇÃO 72799 94273 83693 SERVIÇOS COMI 94990 74245/001 \$09418 93358 95467 SINALIZAÇÃO VI \$10808	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM ATISTA GRAFICOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 CAIACAO EM MEIO FIO PLEMENTARES EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS PISO 1811 direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argemassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016 ENBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG CIMAREIA 1:4 ARIA VERTICAL Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI ORSE SINAPI ORSE ORSE	M2 M2 M2 M2 M3 M3 M3 M3 M3	1,637,28 1,637,28 1,637,28 431,80 107,95 31,38 28,80 4,20 5,18 7,77 1,75 7,00	108,26 SUB TOTAL: 0,38 0,00 0,52 0,00 50,96 38,48 0,00 615,90 14,49 94,77 62,26 413,03 0,00 376,33 132,97	132,9 108,21 29,414,56 622,11 851,31 83,440,4 16,615,66 397,21 19,326,9 417,3 398,00 322,5 3,209,2 658,51 930,71
16.16 16.17 16.18 DEMAIS ARE 17 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 13.9 17.11 17.12 17.12 17.13	\$10808 73916/002 EAS DA CIDADE RUA CORCINO B SERVIÇOS TOPO 78472 TERRAPLENAGE 79472 PAVIMENTAÇÃO 72799 94273 83693 SERVIÇOS COMI 94990 74245/001 \$09418 93358 935467 SINALIZAÇÃO VI. \$10712	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM ATISTA GRAFICOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 CAIACAO EM MEIO FIO PLEMENTARES EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS Piso tátil direcional e/ou alorta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argemassa industrializada ao-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 EMBASAMENTO CIPEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIMAREIA 1:4 ARIA VERTICAL Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI ORSE SINAPI ORSE	M2 M2 M2 M2 M2 M3 M3 M2 M3 M3 M3	1,00 1,637,28 1,637,28 1,637,28 431,80 107,95 31,38 28,80 4,20 5,18 7,77 1,75	108,26 SUB TOTAL: 0,38 0,00 0,52 0,00 50,96 38,48 3,68 0,00 615,90 14,49 94,77 62,26 413,03 0,00 376,33	108.21 29.414,56 622,17 851,33 83.440,4 16.615,66 397,26 19.326,9 417,3 398,00 322,5 3.209,2
16.16 16.17 16.18 DEMAIS ARE 17 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9 17.11 17.12 17.13 17.14 17.15 17.16 17.17	\$10808 73916/002 EAS DA CIDADE RUA CORCINO B SERVIÇOS TOPO 78472 TERRAPLENAGE 79472 PAVIMENTAÇÃO 72799 94273 83693 SERVIÇOS COMI 94990 74245/001 \$09418 93358 95467 SINALIZAÇÃO VI \$10808	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM ATISTA GRAFICOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 CAIACAO EM MEIO FIO PLEMENTARES EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS PIEO IÈIÚI direcional elou alorta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argemassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG CIMAREIA 1:4 ARIA VERTICAL Confecção suporte e travessa para placa de sinalização PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI ORSE SINAPI ORSE ORSE	M2 M2 M2 M2 M3 M3 M3 M3 M3	1,637,28 1,637,28 1,637,28 431,80 107,95 31,38 28,80 4,20 5,18 7,77 1,75 7,00	108,26 SUB TOTAL: 0,38 0,00 0,52 0,00 50,96 38,48 3,68 0,00 615,90 14,49 94,77 62,26 413,03 0,00 376,33 132,97 108,26	108,2 29,414,5 622,1 851,3 83,440,4 16,615,6 397,2 19,326,9 417,3 398,0 322,5 3,209,2 658,5 930,7 108,2
16.16 16.17 16.18 DEMAIS ARE 17 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9 17.11 17.12 17.13 17.14 17.15 17.16 17.17 17.18	\$10808 73916/002 EAS DA CIDADE RUA CORCINO B SERVIÇOS TOPO 78472 TERRAPLENAGE 79472 PAVIMENTAÇÃO 72799 94273 83693 SERVIÇOS COMI 94990 74245/001 \$09418 93358 935467 SINALIZAÇÃO VI. \$10808 73916/002	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM ATISTA GRAFICOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 CAIACAO EM MEIO FIO LEMENTARES EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS PISO tátil direcional e/ou aleta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dirtensões 25x25cm, aplicado com argemassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 EMBASSAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIMAREIA 1:4 ARIA VERTICAL Confecção de placa de sinalização totalmente refietiva Confecção de placa de sinalização totalmente refietiva Confecção suporte e travessa para placa de sinalização PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI ORSE SINAPI ORSE ORSE	M2 M2 M2 M2 M3 M3 M3 M3 M3	1,637,28 1,637,28 1,637,28 431,80 107,95 31,38 28,80 4,20 5,18 7,77 1,75 7,00	108,26 SUB TOTAL: 0,38 0,00 0,52 0,00 50,96 38,48 3,68 0,00 615,90 14,49 94,77 62,26 413,03 0,00 376,33 132,97 108,26	108,2 29,414,5 622,1 851,3 83,440,4 16,615,6 397,2 19,326,9 417,3 398,0 322,5 3,209,2 658,5 930,7 108,2
16.16 16.17 16.18 DEMAIS ARE 17 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9 17.11 17.12 17.13 17.14 17.15 17.17 17.18	\$10808 73916/002 EAS DA CIDADE RUA CORCINO B SERVIÇOS TOPO 78472 PAVIMENTAÇÃO 72799 94273 83693 SERVIÇOS COMI 94990 74245/001 \$09418 93358 95467 SINALIZAÇÃO VI. \$10808 73916/002	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM ATISTA GRAFICOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 CAIACAO EM MEIO FIO PLEMENTARES EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS Piso tátil direcional e/ou alorta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argemassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 CERDA GRAFICOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI ORSE SINAPI ORSE ORSE	M2 M2 M2 M2 M3 M3 M3 M3 M3	1,637,28 1,637,28 1,637,28 431,80 107,95 31,38 28,80 4,20 5,18 7,77 1,75 7,00	108,26 SUB TOTAL: 0,38 0,00 0,52 0,00 50,96 38,48 3,68 0,00 615,90 14,49 94,77 62,26 413,03 0,00 376,33 132,97 108,26	108,2 29,414,5 622,1 851,3 83,440,4 16,615,6 397,2 19,326,9 417,3 398,0 322,5 3,209,2 658,5 930,7 108,2 127,298,5
16.16 16.17 16.18 DEMAIS ARE 17 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 12.9 17.11 17.12 17.13 17.14 17.15 17.16 17.17 17.18 18.1 18.2	\$10808 73916/002 EAS DA CIDADE RUA CORCINO B SERVIÇOS TOPO 78472 TERRAPLENAGE 79472 PAVIMENTAÇÃO 72799 94273 83693 SERVIÇOS COMI 94990 74245/001 \$09418 93358 95467 SINALIZAÇÃO VI. \$10808 73916/002	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM ATISTA GRAFICOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 CAIACAO EM MEIO FIO PLEMENTARES EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS PISO IBÍLI direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argemassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG CIMAREIA 1:4 ARIA VERTICAL Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva Confecção suporte e travessa para placa de sinalização PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM CERDA GRAFICOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI ORSE SINAPI ORSE SINAPI ORSE SINAPI	M2 M2 M2 M2 M3 M3 M2 M3 M3 M3 M3 M3	1,00 1,637,28 1,637,28 1,637,28 431,80 107,95 31,38 28,80 4,20 5,18 7,77 1,75 7,00 1,00	108,26 SUB TOTAL: 0,38 0,00 0,52 0,00 50,96 38,48 3,68 0,00 615,90 14,49 94,77 62,26 413,03 0,00 376,33 132,97 108,26 SUB TOTAL:	108,2 29,414,5 622,1 851,3 83,440,4 16,615,6 397,2 19,326,9 417,3 398,0 322,5 3,209,2 658,5 930,7 108,2 127,298,5
16.16 16.17 16.18 DEMAIS ARE 17 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9 17.11 17.12 17.13 17.14 17.15 17.11 17.12 17.13 17.14 17.15 17.11 17.12	\$10808 73916/002 EAS DA CIDADE RUA CORCINO B SERVIÇOS TOPO 78472 TERRAPLENAGE 79472 PAVIMENTAÇÃO 72799 94273 83693 SERVIÇOS COMI 94990 74245/001 \$09418 93358 95467 SINALIZAÇÃO VI \$10712 \$10808 73916/002 RUA CICERO LAG SERVIÇOS TOPO 78472 TERRAPLENAGE 79472	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM ATISTA GRAFICOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 CAIACAO EM MEIO FIO PLEMENTARES EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x/5cm, aplicado com argemassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 EMBASAMENTO CIPEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIMAREIA 1:4 ARIA VERTICAL Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva Confecção suporte e travessa para placa de sinalização PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM CERDA GRAFICOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M REGULARIZAÇAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI ORSE SINAPI ORSE SINAPI ORSE SINAPI	M2 M2 M2 M2 M3 M3 M2 M3 M3 M3 M3 M3	1,00 1,637,28 1,637,28 1,637,28 431,80 107,95 31,38 28,80 4,20 5,18 7,77 1,75 7,00 1,00	108,26 SUB TOTAL: 0,38 0,00 0,52 0,00 50,96 38,48 3,68 0,00 615,90 14,49 94,77 62,26 413,03 0,00 376,33 132,97 108,26 SUB TOTAL:	108,2 29,414,5 622,1 851,3 83,440,4 16,615,6 397,2 19,326,9 417,3 398,0 322,5 3,209,2 127,298,5
16.16 16.17 16.18 DEMAIS ARE 17 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9 17.11 17.12 17.13 17.14 17.15 17.16 17.17 17.18 18.1 18.2 18.3	\$10808 73916/002 EAS DA CIDADE RUA CORCINO B SERVIÇOS TOPO 78472 PAVIMENTAÇÃO 72799 94273 83693 SERVIÇOS COMI 94990 74245/001 \$09418 93358 95467 SINALIZAÇÃO VI. \$10702 RUA CICERO LAI SERVIÇOS TOPO 78472 TERRAPLENAGE	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM ATISTA GRAFICOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 CAIACAO EM MEIO FIO PLEMENTARES EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x/5cm, aplicado com argemassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 EMBASAMENTO CIPEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIMAREIA 1:4 ARIA VERTICAL Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva Confecção suporte e travessa para placa de sinalização PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM CERDA GRAFICOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M REGULARIZAÇAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI ORSE SINAPI ORSE SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI	M2 M2 M2 M2 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3	1,00 1,637,28 1,637,28 1,637,28 431,80 107,95 31,38 28,80 4,20 5,18 7,77 1,75 7,00 1,00	108,26 SUB TOTAL: 0,38 0,00 0,52 0,00 50,96 38,48 3,68 0,00 615,90 14,49 94,77 62,26 413,03 0,00 376,33 132,97 108,26 SUB TOTAL: 0,38 0,00	108,2 29,414,5 622,1 851,3 83,440,4 16,615,6 397,2 19,326,9 417,3 398,0 322,5 3,209,2 658,5 930,7 108,2

PIFALM D. CONSTRUCES E ERVICOS EIRELI-EPP FRANCISCO DE PAULO A MEIDA DA SILVA CPF: 024.287.794-00 REPRESENTANTE LEGAL

Leidson Allison da Silva Abrantes

Erro Chal

CREA-PB 161673609-7

CPF: 086.596.714-81

3

36 E 45

18.7	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	м	83,00	38,48	3.193,84
18.8	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	20,75	3,68	76,36
18.9	SERVIÇOS COMP	LEMENTARES				0,00	
18.10	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	м3	3,41	615,90	2.100,22
18.11	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	11,52	14,49	166,92
18.12	S09418	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industriatizada ac-ü, rejuntado, exclusive regularização de base	ORSE	m2	2,40		227,45
18.13	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	SINAPI	мз	1,66	62,26	103,35
		AF 03/2016					
18.14 18.15	95467 SINALIZAÇÃO VIA	EMBASAMENTO CIPEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	SINAPI	M3	2,49	413,03 0.00	1.028,44
18.16	\$10712	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	ORSE	m2	0,50	376,33	188.17
18.17	\$10808	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	ORSE	un	2,00	132,97	265,94
18.18	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	1,00		108,26
						SUB TOTAL:	20.803,26
19	RUA DOMINGOS I						
19.1	SERVIÇOS TOPO	GRAFICOS ISERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,					
19.2	78472	ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	551,00	0,38	209,38
19.3	TERRAPLENAGE					0,00	
19.4	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	551,00	0,52	286,52
19.5	PAVIMENTAÇÃO					0,00	
		PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM					
	72799	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	551,00	50,96	28.080,53
19.7	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	М	116,00	38,48	4.463,68
19.8	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	29,00	3,68	106,72
19.9	SERVIÇOS COMP	LEHENTARES				0,00	
19.10	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	М3	11,86	615,90	7.304,57
19.11	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	23,04	14,49	333,85
		Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões					
19.12	S09418	25x25cm, aplicado com argemassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	ORSE	m2	3,60	94,77	341,17
19.13	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	SINAPI	мз	3,42	62,26	212,93
19.14	95467	EMBASAMENTO CIPEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIMIAREIA 1:4	SINAPI	М3	5,13	413,03	2.118,84
19.15	SINALIZAÇÃO VIA				·	0,00	
19.16	S10712	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	ORSE	m2	0,50	376,33	188,17
19.17	S10808	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	ORSE	un	2,00	132,97	265,94
19.18	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	1,00	108,26	108,26
						SUB TOTAL:	44.020,56
20	RUA NOBERTSON	DE SOUSA MENDES	 			Т	
20.1	SERVIÇOS TOPOC					· ·	
20.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,	SINAPI	M2	544.35	0.38	206,85
	l	ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAFI	MZ	344,33		200,00
20.3	TERRAPLENAGE					0,00	
20.4	79472 PAVIMENTAÇÃO	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	544,35	0,52	283,06
	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS IPOR M2)	SINAPI	M2	544,35	0,00 50,96	27.741,62
20.7	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VAS URBANAS (USO VÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	100,80	38,48	3.878,78
20.8	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	25,15	3,68	92,55
20.9	SERVIÇOS COMPI		CHIPTE!	1716	20,13	0.00	32,33
20.10	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	М3	10,92	615,90	6.725,63
20.11	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	28,80	14,49	417,31
]	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões			,50	17,79	.,,,,,
20.12	S09418	25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	ORSE	m2	4,20	94,77	398,03
20.15	SINALIZAÇÃO VIA					0,00	
20.18	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	1,00	108,26	108,26
						SUB TOTAL:	39.852,11
21	RUA OTACILIO ES	TEVÃO				r	
21.1	SERVIÇOS TOPOC						
21.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,	SINAPI	142	074 75	0.00	404 44
		ACOMPANHAMENTO E GREIDE	JINAPI	M2	274,75	0,38	104,41
21.3	TERRAPLENAGEN	4				0,00	

PIT ALM ID: CONSTRUCTOS E SERVICOS EIRELI-EPP FRANCISCA) DE PAULO A. MEIDA DA SILVA CPF: 024,287,794-00 REPRESENTANTE LEGAL

79472 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES EM TERRA COMMOTONIVELADORA | PAVIMENTAÇÃO

Leidson Allison da Silva Abrantes
Engo Civil
CREA-PB 161673609-7
CPF: 086.596.714-81

	•						
21.6	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	274,75	50,96	14.002,04
21.7	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	м	78,50	38,48	3.020,68
21.8	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	19,63	3,68	72,24
21.9	SERVIÇOS COMP	LEMENTARES				0,00	
21.10	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	мз	8,11	615,90	4.994,95
21.11	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	28,80	14,49	417,31
21.12	S09418	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	ORSE	m2	4,20	94,77	398,03
21.13	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	SINAPI	M3	1,55	62,26	96,50
21.14	95467	EMBASAMENTO CIPEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIMIAREIA 1:4	SINAPI	M3	2.33	413.03	962,36
21.15	SINALIZAÇÃO VIA		***************************************			0,00	
21.16	S10712	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	ORSE	m2	0,75	376,33	282,25
21.17	\$10808	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	ORSE	un	3,00	132,97	398,91
21.18	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	1,00	108,26	108,26
						SUB TOTAL:	25,000,81
22	RUA JOSÉ DE FAI	OTRI				ı	
22.1	SERVICOS TOPO				1		
22.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	452,20	0,38	171,84
22.3	TERRAPLENAGE	~				0,00	
22.4	79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	452,20	0,52	235,14
-	PAVIMENTAÇÃO	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM			<u> </u>	0,00	
22.6	72799	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	452,20	50,96	23.045,40
22.7	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	м	122,20	38,48	4.702,26
22.8	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	30,55	3,68	112,42
22.9	SERVIÇOS COMP	LEMENTARES				0,00	
22.10	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	мз	8,55	615,90	5.265,95
22.11	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	34,56	14,49	500,77
l	l	Piso tàtil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões		1			
22.12	S09418	25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	ORSE	m2	5,40	94,77	511,76
22.13	93358	IAF 03/2016	SINAPI	M3	2,59	62,26	161,25
22.14	95467	EMBASAMENTO CIPEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIMIAREIA 1:4	SINAPI	м3	3,88	413,03	1.602,56
22.15	SINALIZAÇÃO VIA			,		0,00	
22.16	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	1,00	108,26	108,26
						SUB TOTAL:	36.417,60
23	RUA ANTÔNIO FE	RREIPA				1	
23.1	SERVIÇOS TOPO				l l		
23.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	970,90	0,38	368,94
23.3	TERRAPLENAGE					0,00	
23.4	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	970,90	0,52	504,87
L	PAVIMENTAÇÃO	PAVMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM	CINTER	,,,	070.00	0,00	40 470 00
23.6	72799	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR MZ)	SINAPI	M2	970,90	50,96	49.479,82
23.7	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	М	270,40	38,48	10.404,99
23.8	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	67,60	3,68	248,77

23.1	ISERVIÇOS TOPOG	GRAFICOS					
23.2		SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	970,90	0,38	368,94
23.3	TERRAPLENAGEN					0,00	
23.4	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	970,90	0,52	504,87
	PAVIMENTAÇÃO					0,00	
23.6		PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR MZ)	SINAPI	M2	970,90	50,96	49.479,82
23.7	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	м	270,40	38,48	10.404,99
23.8	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	67,60	3,68	248,77
23.9	SERVIÇOS COMPI	LEMENTARES				0,00	
23.10		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	19,08	615,90	11.751,37
23.11	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	50,40	14,49	730,30
23.12	S09418	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	ORSE	m2	7,65	94,77	724,99
23.13	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	SINAPI	М3	6,62	62,26	412,16
23.14		EMBASAMENTO CIPEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIMIAREIA 1:4	SINAPI	M3	9,93	413,03	4.101,39
	SINALIZAÇÃO VIA			,		0,00	
23.16	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	1,00		
L:						SUB TOTAL:	78.835,86

24 RUA EPITÁCIO BEZERRA 24.1 SERVIÇOS TOPOGRAFICOS

> PIFALM ID: CONSTRUCTS E ERVICOS EIRELI-EPP FRANCISCO DE PAULO A. MEIDA DA SILVA CPF: 024,287,794-00 REPRESENTANTE LEGAL

Leidson Allisen da Silva Abrantes Enga CtvII CREA-PB 161673609-7 CPF: 086.596.714-81

ST.

		PETHADOC TODOCHASIONE DADA DANDENITA DAO DICI LICIAE MOTA DE CEDMONE					
24.2	18417	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	462,70	0,38	175,83
24.3	TERRAPLENAGEN					0,00	
24.4	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	462,70	0,52	240,60
24.5	PAVIMENTAÇÃO					0,00	
24.6	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	462,70	50,96	23.580,51
24.7	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE (INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	м	132,20	38,48	5.087,06
24.8	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	33,05	3,68	121,62
24.9	SERVIÇOS COMPL	EMENTARES				0,00	
24.10		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	МЗ	13,75	615,90	8.468,63
24.11	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	28,80	14,49	417,31
24.12	509418	Piso tátil direcional e/ou elerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ao-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	ORSE	m2	4,20	94,77	398,03
24.13		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	SINAPI	M3	3,30	62,26	205,46
24.14	95467	EMBASAMENTO CIPEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIMIAREIA 1:4	SINAPI	M3	4,96	413,03	2.048,63
24.15	SINALIZAÇÃO VIA	RIA VERTICAL				0,00	
24.16	\$10712	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	ORSE	m2	0,50	376,33	188,17
24,17	S10808	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	ORSE	μn	2,00	132,97	265,94
24.18	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	1,00	108,26	108,26
						SUB TOTAL:	41.306,04

25	RUA SILVANO AN	DRADE AMORIM					
	SERVIÇOS TOPO	GRAFICOS					
·	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	716,75	0,38	272,37
25.3	TERRAPLENAGE					0,00	
25.4	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	716,75	0,52	372,71
25.5	PAVIMENTAÇÃO					0,00	
25.6	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	716,75	50,96	36.527,62
25.7		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	м	293,00	38,48	11.274,64
25.8	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	73,25	3,68	269,56
25.9	SERVIÇOS COMP	LEMENTARES				0,00	
25.10		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	м3	12,43	615,90	7.655,64
25.11		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	SINAPI	М3	5,92	62,26	368,58
25.12	95467	EMBASAMENTO CIPEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIMIAREIA 1:4	SINAPI	M3	8,88	413,03	3.667,71
25.15	SINALIZAÇÃO VIA	RIA VERTICAL				0,00	
25.16	\$10712	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	ORSE	m2	0,75	376,33	282,25
25.17	S10808	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	ORSE	un	3,00	132,97	398,91
25.18	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	1,00	108,26	108,26
						SUB TOTAL:	61,198,23

TOTAL GERAL 1.594.355,95

PIF ALM ID. CONSTRUCTOS E. ERVICOS EIRELI-EPP FRANCISCO DE PAULO A. MEIDA DA SILVA CPF: 024.287.794-00 REPRESENTANTE LEGAL

> Leidson Attison da Silva Abrante Engº Civil CREA-PB 161673809-7 CPF: 086.596.714-81



CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	HES	es	MES	02	MES	93	MES	14	HES (25	MES	36	TOTAL
11 CM	DISCRIMINAÇÃO	R\$	%	RS	%	R\$	%	R\$	*	R\$	¥	R\$	%	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.969,70	100,00%											3.969,70
2	RUA WILLIAN PINHEIRO DE VASCONCELOS	38.976,09	100,00%											38.976,09
3	RUA JOSÉ ANTONIO PEREIRA	24.785,57	100,00%											24.785,57
4	RUA BOSSUET CIPRIANO	155.354,92	100,00%											155.354,92
5	RUA MARIA LINS DE OLIVEIRA			140.659,90	100,00%									140.659,90
6	RUA PAULINO BENTO DE SOUSA			144.854,81	100,00%									144.854,81
7	RUA NOBILINO TAVARES DE SOUSA			58.203,91	70,00%	24.944,53	30,00%							83,148,44
8	RUA PROJETADA 01 (ZUZA HOLANDA)					56.939,26	100,00%							56.939,26
9	RUA VALDEMIRO VIEIRA					119.426,57	100,00%							119.426,57
10	RUA IZAURA JUVINO DA SILVA					67.357,63	70,00%	28.867,56	30,00%					96.225,19
11	RUA PROJETADA 81 (BAIRRO SÃO FRANCISCO)							35.780,53	100,00%					36,780,53
12	RUA PROJETADA 02 (BAIRRO SÃO FRANCISCO)							71.979,82	100,00%	,				71.979,82
13	RUA PROJETADA 03 (BAIRRO SÃO FRANCISCO)							41.574,79	100,00%					41.574,79
14	RUA PROJETADA 04 (BAIRRO SÃO FRANCISCO)							35.310,98	100,00%					35.310,98
	RUA PROJETADA 05 (BAIRRO SÃO FRANCISCO)							35.199,59	90,00%	4.022,18	10,00%			40.221,77
15	RUA PROJETADA 08 (BAIRRO SÃO FRANCISCO)									29,414,58	100,00%			29.414,56
17	RUA CORCINO BATISTA									127.298,58	100,00%			127.298,58
18	RUA CICERO LACERDA									20.803,26	100,00%			20.803,26
19	RUA DOMINGOS LEITE									44.020,56	100,00%			44.020,56
20	RUA NOBERTSON DE SOUSA MENDES									35.886,90	90,00%	3.985,21	10,00%	39.852,11
21	RUA OTACILIO ESTEVÃO											25.000,81	100,00%	25.000,81
22	RUA JOSÉ DE FAUSTO											36.417,60	100,00%	36.417,60
23	RUA ANTONIO FERREIRA											78.835,86	100,00%	78.835,86
24	RUA EPITÁCIO BEZERRA											41.306,04	100,00%	41.306,04
25	RUA SILVANO ANDRADE AMORIM										·	61.198,23	100,00%	61,198,23
	HENSAL	223.688.28	13,59%	343.718,63	21,56%	268,657,99	16,85%	250,713,25	15,73%	281,428,04	18,40%	248,743,78	48 4994)	
	ACUMULADO	223,688,28	13,59%	566,804,91	25,55%	835,472,90	82,40%		68,13%	1.347.512.20	84,52%	1,594,355,95	15,48%	1.594.355,95
	NOOBOLOGO	223.000,28	13,89%	200.604,91	33,00%	033A12,80	02,4670	1.000.150,10	56,1376	1.341.012,20	84,3278	1.334.353,83	190,0076	

DATA: 07/02/2020

FIF ALM ID: CONSTRUCTS E ERVICOS ERELI-EPP FRANCISCO DE PAULO A. MEIDA DA SILVA CPF: 024.287.794-00 REPRESENTANTE LEGAL

Leidson Allison da Silva Abrantes EROP CIVII CREA-PB 161673609-7 CPF: 086.596.714-81



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NOS BARROS ZUZA HOLANDA, SÃO FRÂNCISCO E OUTRAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO.

DATA: 07/02/2020 27,46% ROZA NES DATA SEP. YERSAD ORSE 114,17% 71,63% 10/2019 SINAPI 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,29% 49,27% 08/2019 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

LOTE 02

		LOTE VZ					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	P UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS F	PRELIMINARES					
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	10,00	396,97	3.969,7
						SUB TOTAL:	3.969,
2	AVENIDA PE	ROJETADA 01					-
2.1	SERVIÇOS 1	OPOGRAFICOS					
2.2	1 /84/7	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1.652,32	0,38	627,
2.3	TERRAPLEN						
2.4	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	1.652,32	0,52	859,
2.5	PAVIMENTA	ÇÃO					
2.6	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	1.652,32	50,96	84.206,
2.7	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	М	443,20	38,48	17.054,3
2.8	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	110,80	3.68	407.
2.9		COMPLEMENTARES	•				
2.10		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	МЗ	37,10	615,90	22.849,
2.11	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	86,40	14,49	1.251,
2.12		Piso tátil direcional e/ou aterta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, apticado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	ORSE	m2	12,60	94,77	1.194,
2.13	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	SINAPI	МЗ	14,56	62,26	906,
2.14	95467	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIMAREIA 1:4	SINAPI	МЗ	21,85	413,03	9.024,
2.15		O VIARIA VERTICAL				· · · · ·	
2.16	S10712	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	ORSE	m2	0,25	376,33	94
2.17	S10808	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	ORSE	นก	1,00	132,97	132
2.18		PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	1,00	108.26	108
					.,,,,,	SUB TOTAL:	138,718

3	RUA PROJE	TADA 01					
3.1	SERVIÇOS :	TOPOGRAFICOS				ĺ	
3.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	372,83	0,38	141,68
3.3	TERRAPLE				ĺ	0,00	
3.4	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	372,83	0,52	193,87
3.5	PAVIMENTA	ÇÃO				0,00	
3.6	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	372,83	50,96	19.000,48
3.7	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	М	78,95	38,48	3.038,00
3.8	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	19,74	3,68	72,64
3.9	SERVIÇOS (COMPLEMENTARES				0,00	
3.10	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	МЗ	6,53	615,90	4.021,83
3.11	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	23,04	14,49	333,85
3.12	S09418	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	ORSE	m2	3,60	94,77	341,17
3.13	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	SINAPI	мз	1,99	62,26	123,90
3.14	95467	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIMAREIA 1:4	SINAPI	М3	2,98	413,03	1.230,83
3.15	SINALIZAÇA	O VIARIA VERTICAL				0,00	
3.16	S10712	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	ORSE	m2	0,75	376,33	282,25
3.17	S10808	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	ORSE	ន	3,00	132,97	398,91
3.18	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	3,00	108,26	324,78
						SUB TOTAL:	29.504,18

RUA PROJETADA 02

PIF ALM ID. CONSTRUCTOS F. ERVICOS EIRELL-EPP FRANCISCO DE PAULO MEIDA DA SILVA CPF: 024.287.794-00

4.1	SERVIÇOS	TOPOGRAFICOS					
4.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,	SINAPI	M2	134,40	0,38	51,0
4.3	TERRAPLE	ACOMPANHAMENTO E GREIDE				0,00	
4.4	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	134,40	0,52	69,8
4.5	PAVIMENTA					0,00	
4.6	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	134,40	50,96	6.849,4
4.7	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	м	44,80	38,48	1.723,9
4.8	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	11,20	3,68	41,2
4.9	SERVIÇOS	COMPLEMENTARES				0,00	
4.10	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	МЗ	1,79	615,90	1.102,4
4.13	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	SINAPI	М3	0,85	62,26	52,9
4.14	95467	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIMAREJA 1:4	SINAPI	M3	1,28	413,03	528,6
4.15	SINALIZAÇ	O VIARIA VERTICAL				0,00	
4.16	S10712	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	ORSE	m2	0,50	376,33	188,
4.17	S10808	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	ORSE	un	2,00	132,97	265,9
4.18	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	108,26	216,
		·				SUB TOTAL:	11.090,1

	5	RUA PROJE	TADA 03					
	5.1	SERVIÇOS '	TOPOGRAFICOS					
1 -	5.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	477,60	0,38	181,49
	5.3	TERRAPLE	VAGEM				0,00	
	5.4	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	477,60	0,52	248,35
	5.5	PAVIMENTA	ÇÃO				0,00	
	5.6	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	477,60	50,96	24.339,85
	5.7	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	М	160,20	38,48	6.164,50
	5.8	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	40,05	3,68	147,38
	5.9	SERVIÇOS	COMPLEMENTARES				0,00	
5	i.10	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	6,95	615,90	4.280,51
5	.11	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	23,04	14,49	333,85
5	.12	S09418	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac∹i, rejuntado, exclusive regularização de base	ORSE	m2	3,60	94,77	341,17
5	i.13	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	SINAPI	МЗ	3,54	62,26	220,40
5	.14	95467	EMBASAMENTO CIPEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIMAREIA 1:4	SINAPI	M3	5,32	413,03	2.197,32
_ 2	.15	SINALIZAÇÂ	O VIARIA VERTICAL				0,00	
5	.16	S10712	Confecção de placa de sinafização totalmente refletiva	ORSE	m2	0,25	376,33	94,08
5	.17	S10808	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	ORSE	un	1,00	132,97	132,97
5	.18	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	1,00	108,26	108,26
							SUB TOTAL:	38.790,13

6	RUA PROJE	TADA 04					
6.1	SERVIÇOS :	TOPOGRAFICOS					
6.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	261,80	0,38	99,48
6.3	TERRAPLE	VAGEM				0,00	
6.4	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	261,80	0,52	136,14
6.5	PAVIMENTA	ÇÃO				0,00	
6.6	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	261,80	50,96	13.342,07
6.7	0/273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	м	47,00	38,48	1.808,56
6.8	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	11,75	3,68	43,24
6.9	SERVIÇOS (COMPLEMENTARES				0,00	
6.10		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	мз	2,47	615,90	1.521,27
6.11	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	11,52	14,49	166,92

FRANCISCO DE PAULO ... IEIDA DA SILVA

FRANCISCO DE PAULO ... IEIDA DA SILVA

CREA-PB 161673609-7

CREA-PB 161673609-7

CREA-PB 161673609-7

GREA-PB 161673609-7

CREA-PB 161673609-7

323


Proposta e Anexos - PJF ALMEID C. CONSTANTICO ES. F. ... Proc. 07569/20. Data: 16/04/2020 086.696 RV Sponsável: Helder de L. Freitas. Impresso por convietado en 19/04/2023 15:50. Validação: AB06.9F27.36CA.B2C8.ABFF.9431.CD8B.1BB8.

•							
6.12	S09418	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	ORSE	m2	1,80	94,77	170,59
6.13	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	SINAPI	МЗ	0,28	62,26	17,43
6.14	95467	EMBASAMENTO CIPEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIMAREIA 1:4	SINAPI	M3	0,42	413,03	173,47
6.15	SINALIZAÇA	AO VIARIA VERTICAL				0,00	
6.16	S10712	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	ORSE	m2	0,25	376,33	94,08
6.17	S10808	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	ORSE	นท	1,00	132,97	132,97
6.18	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	1,00	108,26	108,26
						SUB TOTAL:	17.814,49

TOTAL GERAL 239.887,21

PIF ALM DI CONSTRUCIA ENVIOS ERELI-EPP FRANCISCO DE PAULO A. MEIDA DA SILVA CPF: 024,287.794-00 REPRESENTANTE LEGAL

> Leidson Allison da Silva Abrantes Engo Civil CREA-PB 161673609-7 CPF: 086.596.714-81



CRONOGRAMA	FISICO -	FINANCEIRO

ITEM	DIOCONTUNACIO	MES	01	MES	02	MÉS 03		MÉS 04		TOTAL
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	IVIAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.969,70	100,00%							3.969,70
2	AVENIDA PROJETADA 01	69.359,27	50,00%	69.359,27	50,00%					138.718,54
3	RUA PROJETADA 01			29.504,18	100,00%					29.504,18
4	RUA PROJETADA 02					11.090,17	100,00%			11.090,17
5	RUA PROJETADA 03					38.790,13	100,00%			38.790,13
6	RUA PROJETADA 04					17.814,49	100,00%			17.814,49
	MENSAL	73.328,97	30,57%	98.863,45	41,21%	67.694,80	28,22%	•	0,00%	239.887.21
	ACUMULADO	73.328,97	30,57%	172.192,42	71,78%	239.887,21	100,00%	239.887,21	100,00%	203.001,21

DATA: 07/02/2020

PIFALM ID. CONSPICUES E. ERVICOS ERELI-EPP FRANCISCO DE PAULO A. MEIDA DA SILVA CPF: 024,287.794-00 REPRESENTANTE LEGAL

Leidson Allison da Silva Abrantes

Engle Civil

CREA-PB 161673609-7

CPF: 086.596.714-81

A P



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NOS BAIRROS ZUZA HOLANDA, SÃO FRANCISCO E OUTRAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO.

DATA: 07/02/2020 BDI: 27,46% PONTE VERSÃO : HORA MES REF. ORSE 2019/07 114,17% 71.63% 10/2019 49,27% SINAPI 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,29% 08/2019 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	М	1,00000000	4,21	4,21
00004491		SINAPI	М	4,00000000	5,91	23,64
00004813		SINAPI	M2	1,00000000	240,00	240,00
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	13,00	1,43
				TOTA	L MATERIAL:	269,28
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	1,00000000	9,58	9,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	2,00000000	8,07	16,14
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 07/2016		M3	0,01000000	219,45	2,19
				TOT	AL SERVICO:	27,91
				VALOR SEM	ENCARGOS:	297,19
				VALOR ENCAR		14,26
					ENCARGOS:	311,45
					BDI (27.46%):	85,52
				Į VAL	OR COM BDI:	396,97

MATERIAL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006204	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15° CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	М	0,00288600	10,94	0,03
				TOTA	L MATERIAL:	0,03
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,00250000	6,78	0,02
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,00250000	7,92	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,00750000	8,07	0,06
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,00200000	16,48	0,03
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF 11/2015		CHP	0,00100000	79,71	0,08
				TOT	AL SERVICO:	0,21
				VALOR SEN	ENCARGOS:	0,24
•				VALOR ENCAR	GOS (87.29%):	0,06
1				VALOR COM	ENCARGOS:	0,30
					BDI (27.48%):	0,08
				VAL	OR COM BDI:	0,38

SERVICO:			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 3.7 M - CHP DIURNO, AF 06/2014	(PRIMEIRA LÂMINA DE		CHP	0,00300000	133,29	0,4
					TOT	AL SERVICO:	0,4
					VALOR SEM	ENCARGOS:	0,4
					VALOR ENCAR	GOS (87.29%):	0,01
					VALOR COM	ENCARGOS:	0,4
					VALOR	BDI (27.46%):	0,1
					VAI	OR COM BDI-	0.50

2.6. 72799 - PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) (M2)

MAT	ERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
000	00366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,	SINAPI	M3	0,02300000	60,00	1,38
<u> </u>		SEM TRANSPORTE)					
000	00367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNEÆEDØR (RETIRADO NA	SINAPI	M3	0,10000000	69,90	6,99
1		JAZIDA SEM TRANSPORTE)					1

Leidson Allison da Silva Abrantes
Engo Civil

326

PIFALM D. CONSTRUCTOR FROM SILVA Leidson Allison to Silva Abrantes
FRANCISCO DE PAULO ... MEIDA DA SILVA
Proposta e Anexos - PJF ALMEICHF CO241287799-COES E ... Proc. 07319/20. Data: 16/04/2020088.599.74-87 onsável: Helder de L. Freitas.
Impresso por conceptresentante (2021.15:50. Validação: AB06.9F27.36CA.B2C8.ABFF.9431.CD8B.1BB8.

00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	9,11000000	0,44	4,01
	DAMA.	SINAPI	MIL	0,03500000	295,00	10,33
L	PAVIMENTACAO, SEM FRETE, SO A 33 FECAS FOR MIZ			TOTA	L MATERIAL:	22,70
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,40000000	9,62	3,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,91000000	8,07	7,34
- 000.0				TOT	AL SERVICO:	11,19
				VALOR SEN	ENCARGOS:	33,89
				VALOR ENCAR	GOS (87.29%):	6,09
				VALOR COM	ENCARGOS:	39,98
				VALOR	BDI (27.46%):	10,98
				VAL	OR COM BDI:	

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	69,45	0,49
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	SINAPI	М	1,00500000	18,00	18,09
	IN IN IE ON THE PERF			TOTA	L MATERIAL:	18,58
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,39400000	9,67	3,8
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,39400000	8,07	3,18
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL AF 08/2014	SINAPI	МЗ	0,00200000	342,56	0,69
	NEW YORK, MI GOZOTY			TOT	AL SERVICO:	7,68
				VALOR SEN	ENCARGOS:	
				VALOR ENCAR	GOS (87.29%):	3,93
				VALOR CON	IENCARGOS:	30,19
				VALOR	BDI (27.46%):	8,29
				VAL	OR COM BDI:	38,48

2.8. 83693 -	CAIACAO EM MEIO FIO (M2)					
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	KG	0,3000000		0,34
				TOTA	AL MATERIAL:	0,34
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,15000000	10,90	1,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,00750000	8,07	0,06
			. == .	TO	TAL SERVICO:	1,70
				VALOR SE	ENCARGOS:	2,04
				VALOR ENCAR	GOS (87.29%):	0,85
				VALOR CO	MENCARGOS:	2,89
\				VALOR	BDI (27.46%):	0,79
•				VAI	OR COM BDI:	3,68

2.10. 94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
27 IN 94990 - EXECUIDAD DE DASSEID IDAN CADAN ON BISO DE CONCRETO COM CONCRETO MONDADO IN 1 OCO. EEITO EM ODDA ACADAMENTO
TO CANDA - EVERGAND DE LYBREIO (CYTÁNDY) OR LIBO DE COMPUELO COM ACMOVELO MOEDADO NA FORO, LELIO FIN ODÚM, VÓMBWINEN I O
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (M3)
CUNYENCIUNAL, NAU ARBIADO, AF U//ZUID IRIJI

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÂRIO.	TOTAL
00004460	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	М	2,50000000	7,32	18,30
00004517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5° CM (1 X 3 °) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	М	2,00000000	2,12	4,24
				TOTA	L MATERIAL:	22,54
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,25600000	9,58	21,61
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	1,98300000	9,67	19,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	4,23900000	8,07	34,21
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	SINAPI	M3	1,21300000	266,41	323,16
					AL SERVICO:	398,16
					ENCARGOS:	420,70
		_		VALOR ENCARO		62,51
	M	. //		VALOR COM	ENCARGOS:	483,21

VALOR BDI (27.48%):	132,69
VALOR COM BDI:	815.90

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,17000000	14,79	2,51
				TOTA	L MATERIAL:	2,51
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,35000000	10,90	3,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,25000000	8,07	2,02
				TO	AL SERVICO:	5,84
				VALOR SEA	ENCARGOS:	8,35
				VALOR ENCAR	GOS (87.29%):	3,02
				VALOR COR	ENCARGOS:	11,37
				VALOR	BDI (27.46%):	3,12
				VAI	OR COM BDI:	14,49

2.12. S09418 - Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base (m2)

MAO DE O	IRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104750S	Pedreiro	ORSE	h	0,50000000	6,63	3,32
106111S	Servente	ORSE	, h	1,20000000	4,57	5,49
				TOTAL M	AO DE OBRA:	8,81
ATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102540	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,52000000	2,93	1,52
102684	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	ORSE	kg	4,00000000	0,90	3,60
109758	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 25x25 cm - para deficiente visual	ORSE	m2	1,05000000	43,22	45,38
	pala constant		•	TOTA	L MATERIAL:	50,50
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,20000000	2,95	3,54
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,50000000	2,87	1,44
		<u>-</u>		TOT	TAL SERVICO:	4,98
				VALOR SER	ENCARGOS:	64,29
				VALOR ENCARG		10,08
				VALOR COM	ENCARGOS:	74,35
				VALOR	BDI (27.46%):	20,42
				VAL	OR COM BDI:	94,77

2.13. 93358	- ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU	IGUAL A 1,30 M. AF_03/2	016 (M3)			
SERVICO		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	3,95600000	8,07	31,92
				TO'	TAL SERVICO:	31,92
•				VALOR SE	MENCARGOS:	31,92
1				VALOR ENCAR	GOS (87.29%):	16,93
				VALOR CO	HENCARGOS:	48,85
				VALOR	R BDI (27.46%):	13,41
				VA	LOR COM BDI:	62,26

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	1,10000000	69,00	75,90
				TOTA	L MATERIAL:	75,9
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014	SINAPI	м3	0,30000000	256,86	77,0
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	6,00000000	9,67	58,0
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	6,00000000	8,07	48,42
				TOT	AL SERVICO:	183,5
				VALOR SEN	ENCARGOS:	259,4
				VALOR ENCAR	GOS (87.29%):	64,6
				VALOR CON	ENCARGOS:	324,0
				VALOR	BDI (27,48%):	88.9

2.16. S10712 - Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva (m2)

328

Leidson Allison da Silva Abrantes

ADA SILVA

CREA-PB 161673809-7

32

QCOES E ... Proc/07569/20. Data: 16/6+2026.59/654-Responsável: Helder de L. Freitas.

23023 15:50. Validação: AB06.9F27.36CA.B2C8.ABFF.9431.CD8B.1BB8. PIFALM ID: CONSTITUES E. SENTOS EIRELLEPP Proposta e Anexos - PERANCINE DE PAUL CA SELVA Impresso por convidad de 1200 de 23 1 IOCOES E

EQUIPAME		OHANT	QUANT UTILIZAÇÂ				CUSTO
CAUIFAME	RUCS	WUANI	PROD	IMPR	PROD	IMPR	HORÁRIC
111420	Compressor de ar p/ pintura c/ filtro (2 kW)	1,0000	0,5000	0,5000	15,8700	14,3200	15,095
111421	Prensa excêntrica - (1kW)	1,0000	0,3000	0,7000	21,8700	14,3200	16,585
111422	Máquina universal de corte de chapa, de bancada, 4kw - C-6A	1,0000	0,5000	0,5000	22,6700	14,3200	18,495
111423	Guilhotina de bancada - (4kW)	1,0000	0,2000	0,8000	24,0000		16,256
					TOTAL EQU	JIPAMENTOS:	66,431
MÃO DE OI	BRA			UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
100054	Encarregado de turma - Fonte DNIT - Mês de ref.: Jan/17			h	0,5000	19,5100	9,755
110454	Ajudante-pratico/Meio-Oficial		_	h	4,0000	10,1300	40,520
104783\$	Pintor			h	0,3000	14,2000	4,260
106110S	Serralheiro			h	1,0000	14,2000	14,200
125957S	Montador de estrutura metalica			h	2,0000	13,6900	27,380
					TOTAL M	ÃO DE OBRA:	96,115
					Custo Horário	da Execução:	162,546
					Produç	ão da Equipe:	6,000
					Produç Custo Unitário		
MATERIAIS				UNID			27,0910 CUSTO
ATERIAIS	[14] [14] [14] [14] [15] [15] [15] [15] [15] [15] [15] [15			UNID m2	Custo Unitário	da Execução: VALOR	27,0910 CUSTO UNITÁRIO
	Chapa de aço galvanizado nº 16 - e=1,55mm - dimensões 2,00x1,00m Pelicula refletiva lentes inclusas				Custo Unitário CONSUMO	da Execução: VALOR UNITÁRIO	27,0910 CUSTO UNITÁRIO 98,450
108820	Chapa de aço galvanizado nº 16 - e=1,55mm - dimensões 2,00x1,00m			m2	Custo Unitário CONSUMO 1,0000	da Execução: VALOR UNITÁRIO 98,45	27,0910 CUSTO UNITÁRIO 98,4500 152,194
111424	Chapa de aço galvanizado nº 16 - e=1,55mm - dimensões 2,00x1,00m Pelicula refletiva lentes inclusas			m2	Custo Unitário CONSUMO 1,0000 1,4000 0,5300	da Execução: VALOR UNITÁRIO 98,45 108,71	98,4500 152,1940
108820 111424 107288S	Chapa de aço galvanizado nº 16 - e=1,55mm - dimensões 2,00x1,00m Pelicula refletiva lentes inclusas Tinta esmalte sintetico premium fosco			m2	Custo Unitário CONSUMO 1,0000 1,4000 0,5300	da Execução: VALOR UNITÁRIO 98,45 108,71 25,16	27,0910 CUSTO UNITÁRIO 98,450 152,194 13,334
108820 111424 107288S	Chapa de aço galvanizado nº 16 - e=1,55mm - dimensões 2,00x1,00m Pelicula refletiva lentes inclusas Tinta esmalte sintetico premium fosco Encargos Complementares - Pintor			m2 m2 I	Custo Unitário CONSUMO 1,0000 1,4000 0,5300 TOTAI	da Execução: VALOR UNITÁRIO 98,45 108,71 25,16 L MATERIAIS: PREÇO	27,091 CUSTO UNITÁRIO 98,450 152,194 13,334 263,978 CUSTO UNITÁRIO 0,151
108820 111424 107288S ERVIÇOS S10553	Chapa de aço galvanizado nº 16 - e=1,55mm - dimensões 2,00x1,00m Pelicula refletiva lentes inclusas Tinta esmalte sintetico premium fosco			m2 m2 I	Custo Unitário CONSUMO 1,0000 1,4000 0,5300 TOTAL CONSUMO	da Execução: VALOR UNITÁRIO 98,45 108,71 25,16 L MATERIAIS: PREÇO UNITÁRIO	27,091 CUSTO UNITÁRIO 98,450 152,194 13,334 263,978 CUSTO UNITÁRIO 0,151
108820 111424 107288S	Chapa de aço galvanizado nº 16 - e=1,55mm - dimensões 2,00x1,00m Pelicula refletiva lentes inclusas Tinta esmalte sintetico premium fosco Encargos Complementares - Pintor			m2 m2 I	Custo Unitário CONSUMO 1,0000 1,4000 0,5300 TOTAL CONSUMO 0,0500	da Execução: VALOR UNITÁRIO 98,45 108,71 25,16 L MATERIAIS: PREÇO UNITÁRIO 3,0300	27,091 CUSTO UNITÁRIO 98,450 152,194 13,334 263,978 CUSTO UNITÁRIO 0,151 1,966
108820 111424 107288S SERVIÇOS \$10553 \$10576	Chapa de aço galvanizado nº 16 - e=1,55mm - dimensões 2,00x1,00m Pelicula refletiva lentes inclusas Tinta esmalte sintetico premium fosco Encargos Complementares - Pintor Encargos Complementares - Ajudante Pratico			m2 m2 I	Custo Unitário CONSUMO 1,0000 1,4000 0,5300 TOTAL CONSUMO 0,0500 0,6666	da Execução: VALOR UNITÁRIO 98,45 108,71 25,16 L MATERIAIS: PREÇO UNITÁRIO 3,0300 2,9500 2,8000	27,091 CUSTO UNITÁRIO 98,450 152,194 13,334 263,978 CUSTO UNITÁRIO 0,151 1,966 0,466
108820 111424 107288S SERVIÇOS S10553 S10576 S10594	Chapa de aço galvanizado nº 16 - e=1,55mm - dimensões 2,00x1,00m Pelicula refletiva lentes inclusas Tinta esmalle sintetico premium fosco Encargos Complementares - Pintor Encargos Complementares - Ajudante Pratico Encargos Complementares - Serralheiro			m2 m2 1 UNID h	Custo Unitário CONSUMO 1,0000 1,4000 0,5300 TOTAI CONSUMO 0,0500 0,6666 0,1666 0,3333	da Execução: VALOR UNITÁRIO 98,45 108,71 25,16 L MATERIAIS: PREÇO UNITÁRIO 3,0300 2,9500 2,8000	27,091 CUSTO UNITÁRIO 98,450 152,194 13,334 263,978 CUSTO 0,151 1,966 0,466 1,119 3,704
108820 111424 107288S SERVIÇOS S10553 S10576 S10594	Chapa de aço galvanizado nº 16 - e=1,55mm - dimensões 2,00x1,00m Pelicula refletiva lentes inclusas Tinta esmalle sintetico premium fosco Encargos Complementares - Pintor Encargos Complementares - Ajudante Pratico Encargos Complementares - Serralheiro			m2 m2 1 UNID h	Custo Unitário CONSUMO 1,0000 1,4000 0,5300 TOTAI CONSUMO 0,0500 0,6666 0,1666 0,13333 TOTAI	da Execução: VALOR UNITÁRIO 98,45 108,71 25,16 L MATERIAIS: PREÇO UNITÁRIO 3,0300 2,9500 2,8000 3,3600	27,091 CUSTO UNITÁRIO 98,450 152,194 13,334 263,978 CUSTO UNITÁRIO 0,151 0,466 1,119 3,704
108820 111424 107288S SERVIÇOS S10553 S10576 S10594	Chapa de aço galvanizado nº 16 - e=1,55mm - dimensões 2,00x1,00m Pelicula refletiva lentes inclusas Tinta esmalle sintetico premium fosco Encargos Complementares - Pintor Encargos Complementares - Ajudante Pratico Encargos Complementares - Serralheiro			m2 m2 1 UNID h	Custo Unitário CONSUMO 1,0000 1,4000 0,5300 TOTAI CONSUMO 0,0500 0,6666 0,1666 0,1666 0,3333 TOTA Custo	da Execução: VALOR UNITÁRIO 98,45 108,71 25,16 MATERIAIS: PREÇO UNITÁRIO 3,0300 2,9500 2,8000 3,3600 IL SERVIÇOS:	27,091 CUSTO UNITÁRIO 98,450 152,194 13,334 263,978 CUSTO UNITÁRIO 0,151 0,466 1,119 3,704 294,774
108820 111424 107288S ERVIÇOS \$10553 \$10576 \$10594	Chapa de aço galvanizado nº 16 - e=1,55mm - dimensões 2,00x1,00m Pelicula refletiva lentes inclusas Tinta esmalle sintetico premium fosco Encargos Complementares - Pintor Encargos Complementares - Ajudante Pratico Encargos Complementares - Serralheiro			m2 m2 1 UNID h	Custo Unitário CONSUMO 1,0000 1,4000 0,5300 TOTAI CONSUMO 0,0500 0,6666 0,1666 0,1666 0,3333 TOTA Custo	da Execução: VALOR UNITÁRIO 98,45 108,71 25,16 L MATERIAIS: PREÇO UNITÁRIO 3,0300 2,9500 2,8000 3,3600 AL SERVIÇOS: Direto Total: ENCARGOS:	27,091 CUSTO UNITÁRIC 98,450 152,194 13,334 263,978 CUSTO UNITÁRIC 0,151 1,966 0,466 1,119 3,704 294,774 286,2
108820 111424 107288S SERVIÇOS \$10553 \$10576 \$10594	Chapa de aço galvanizado nº 16 - e=1,55mm - dimensões 2,00x1,00m Pelicula refletiva lentes inclusas Tinta esmalle sintetico premium fosco Encargos Complementares - Pintor Encargos Complementares - Ajudante Pratico Encargos Complementares - Serralheiro			m2 m2 1 UNID h	Custo Unitário CONSUMO 1,0000 1,4000 0,5300 TOTAI CONSUMO 0,0500 0,6666 0,1666 0,1666 0,3333 TOTA Custo VALOR SEM	da Execução: VALOR UNITÁRIO 98,45 108,71 25,16 L MATERIAIS: PREÇO UNITÁRIO 3,0300 2,9500 2,8000 3,3600 AL SERVIÇOS: Direto Total: ENCARGOS:	27,091 CUSTO UNITÁRIO 98,450 152,194 13,334 263,978 CUSTO UNITÁRIO 0,151 1,966 0,466
108820 111424 107288S SERVIÇOS \$10553 \$10576 \$10594	Chapa de aço galvanizado nº 16 - e=1,55mm - dimensões 2,00x1,00m Pelicula refletiva lentes inclusas Tinta esmalle sintetico premium fosco Encargos Complementares - Pintor Encargos Complementares - Ajudante Pratico Encargos Complementares - Serralheiro			m2 m2 1 UNID h	Custo Unitário CONSUMO 1,0000 1,4000 0,5300 TOTAI CONSUMO 0,0500 0,6666 0,1666 0,1666 0,3333 TOTA Custo VALOR SEM VALOR COM	da Execução:	27,091 CUSTO 98,450 152,194 13,334 263,978 CUSTO UNITÁRIO 0,151 1,966 1,119 3,704 294,774 288,2 9,0

MAO DE CE	RA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100054	Encarregado de turma - Fonte DNIT - Mês de ref.: Jan/17	ORSE	h	0,50000000	9,11	4,55
	Carpinteiro de formas	ORSE	h	1,00000000	6,63	6,63
1047838	Pintor	ORSE	h	0,50000000	6,63	3,32
106111S	Servente	ORSE	h	2,00000000	4,57	9,14
				TOTAL M	AO DE OBRA:	23,64
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO		TOTAL
104417S	Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regiao	ORSE	m	1,40000000	4,21	5,89
١	Peca de madeira nao apareihada *7,5 x 7,5* cm (3 x 3 *) macaranduba, angelim ou equivalente da regiao	ORSE	m	3,00000000	9,68	29,04
	Tinta esmalte sintetico premium fosco	ORSE	1	0,33000000	25,16	8,30
				TOTA	L MATERIAL:	43,23
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,00000000	2,95	5,90
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	1,00000000	2,88	2,88
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,50000000	3,03	1,52
				TOT	AL SERVICO:	10,30
					I ENCARGOS:	77,17
				VALOR ENCARG		27,15
					ENCARGOS:	104,32
					BDI (27.46%):	28,65
				j Val	OR COM BDI:	132,97


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	0,20	0,80
	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	1,00000000	79,20	79,20
				TOTA	L MATERIAL:	80,0

Proposta e Anexos - PJF ALMEDENTAND FO/2023 15:50. Validação: AB06.9F27.36CA.B2C8.ABFF.9431.CD8B.1BB8.

-						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,40000000	8,07	3,23
		***		TOTALS	ERVICO:	3,23
				VALOR SEM ENC	CARGOS:	83,23
				VALOR ENCARGOS	(87.29%):	1,71
				VALOR COM EN	CARGOS:	84,94
				VALOR BDI	(27.48%):	23,32
				VALOR (COM BDI:	108,26

PIFALM D. CONSTRUCTS E. REPORT EREL EPP FRANCISCO DE PAULO A. MEIDA DA SILVA CPF: 024.287.794-00 REPRESENTANTE LEGAL

Leidson Attison da Silva Abrante Eng° Civil CREA-PB 161673809-7 CPF: 086.596.714-81



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 200117TP00002

TOMADA DE PRECOS Nº. 00002/2020

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, CUJO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SERÁ A DE MENOR PREÇO GLOBAL, POR LOTE, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NOS BAIRROS ZUZA HOLANDA, SÃO FRANCISCO E OUTRAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS (ZONA RURAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB

DBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS D			
OCALIDADE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS			
TERRITORIE TORICORIA (DRIN)			
kooningen aleksalen en en jar korantoven koolen en vaste			
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI)	PORCENTAGEM (%) ADOTADA		
Custo de Administração Central – AC	4,01%		
Custo de Margem de Incerteza do Empreendimento – (S+R+G)	0,96%		
Custo Financeiro - DF	1,11%		
r(Cayrana)ayanaxanaxanaxanana (Ga)tan-menj-sona-rana			
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI)	PORCENTAGEM (%) ADOTADA		
Custos Tributários - Total - I	10,65%		
Tributos Federais	8,15% 0,00%		
Tributos Estaduais Tributos Municipals	2.50%		
Margem de Contribuição Bruta (Beneficio ou Lucro) - (L)	7,30%		
formula do BDI	Onde:		
	BDI = Taxa de BDI		
(1+(AC+S+R+C))(1+DR(1+I)	AC = Taxa de administração central		
$BDI = \frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)}$	(S+R+G) = Taxas correspondentes a Seguro + Riscos + Garantia		
(1-I)	DF = Taxa referente as Despesas Financeira		
	I = Taxa referente aos Impostos municipais, estaduais e federais.		
	L = Taxa referente a margem de contribuição (lucro ou beneficio)		
TOP SOME HERDING SMILE BOY WAVAGE, 1975 1971 1971 1971 1971			
DRÇAMENTISTA: ADSON EDNO SILVA DINIZ - CAU: A109646-0			
CUSTOS TRIBUTÁRIOS	COM MATERIAL		
TIPO DO IMPOSTO	LUCRO PRESUM. (%)		
PIS – Programa de Integração Social	0,65%		
COFINS - Financ. da Seguridade Social Contribuição Previdenciária	3,00% 4,50%		
SUBTOTAL	8,15%		
ISS – Imposto Sobre Serviço ⁽¹⁾	2,50%		
TOTAL GERAL	10,65%		
OBSERVAÇÕES			
VALORES DE ÍNDICES UTILIZADOS EM CONFORMIDADE COM C			

	1		TABELA DE ENCAR	GOS SOCIAIS		
13.	ı il	ORRA:	BAPLAN I AÇÃO DE PAVIMEN I AÇÃO EM PARALELEPPE DOS NOS BAPROS ZUZA HOLANDA, SÃO PRANCISCO E OUTRAS RUAS NA	DATA: 07/02/2020	GDI: 27,4	
			BARRELS TUP A HELANDIA, SALI PRANCENCO P CATRAS MINIS NA SEDE DO MANCÉRIO.	PORTS. YERDÁG ORAC 20-001 SINAPI JONEO COM DESOMENAÇÃO COMPONIÇÃP E PROPRIAS.	114,17% 21	ES 6864. EJE 10/2019 2/% 08/2019
COD			DESCRIÇÃO		HORA %	MES %
Α	GRUPO A					
A1	inss				20,0000	20,0000
A2	SESI				1,5000	1,5000
A3	SENAI				1,0000	1,0000
M	INCRA				0,2000	0,2000
A5	SEBRAE				0,6000	0,6000
A8	Saláno Educaç				2,5000	2,5000
N7	Seguro Contra	Acidentes de	Trabatho		3,0000	3,0000
A8	FGTS				8,0000	8,0000
A9	SECONCI		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,0000	1,0000
	L			TOTAL	37,6000	37,5000
8	GRUPO B				L	
B1	Repouso Sem	anal Remuner	ado		17,9200	0,0000
B2	Feriados				3,9600	0,0000
B3	Auxilio - Enfer	midade			0,9000	0,6900
B4	13º Saláno				10,8000	9,3300
85	Licença Paterr	rdadE			0,0800	0,0800
96	Faltas Justifica	xlas			0,7200	0,5800
87	Dias de Chuva	32			1,7200	0,0000
B6	Auxilio Acidem	te de Trabatho			0,1200	0,0900
B9 T	Fénas Gozada	15			8,0900	6,2400
B10	Soláno Materr	ndade			0,0300	0,0200
				TOTAL	44,3300	15,9900
- c	GRUPO C				1	
CI	Aviso Prévio I				4,8100	3,7100
C2	Aviso Prévio I				0,1100	0.0900
23	Fénas Indens				4,8800	3,7500
G4	Depásto Reso				4,6700	3,6100
	Lochosto Lear	AUGU SENI JUN	0 V0.40		9,0700	0,0100

Horista = 114,17% Mensalista = 71,63%

Indenização Adicional

A+B+C+D

4 - 1	=1		TABELA DE ENCAR			
1.17		OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPPEDOS NOS BAIRROS ZUZA HOLANDA, SÃO FRANCISCO E OUTRAS RUAS NA	DATA : 07/02/2020	901 : 27,4	ER COMPANY
TÉMEN		1	SEGE DO MUNICÍPIO	ORSE 20 047	114 175 714	
A TABL				CHAPI 201907 COM 3CDONCTIAÇÃO COMPONIÇÃOS PROFINAS	87.28% 49.2	7% 00/2018
C00			Descrição		HORA %	MES %
					1	
Α	GRUPO A				0,00001	0,00
A1	INSS				15000	150
A2 A3	SES1				10000	1,00
A4	INCRA				02000	0.200
- // 6	SEBRAE				0,8000	0.60
- 70 -					2,5000	2,50
A7	Saláno Educo	Acidentes de 1			3,0000	3.00
<u>^/</u>	FGTS	ACIDENIES DE	rapano		8,0000	8,00
A9	SECONCI				0,0000	0,000
~3	SECUNCI		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL	16,5000	18,800
	L			IOIA		
8	GRUPO B					
Bt	Repouso Sen	nanal Remunera	do		19,0300	0,00
B2	Fenados				4,3100	0,00
B3	Auxilio - Enfe	midade			0,9200	0,71
B4	13º Saláno				10,8000	8,33
6 5	Licença Poter	nidadE			0,0700	0,06
B6	Fallas Justific	adas			0,7200	0,50
87	Draz de Chuv	a 3			1,9900	0,00
60	Auxito Acider	nte de Trabalho			0,1100	0,09
89	Fénas Gozad	35			14,2000	10,95
B10	Salano Mater	nxdade			0,0300	0,02
				TOTAL	51,1800	20,72
c	GRUPO C				1	
CI	Aviso Prévio	indonzado			4,0000	3,60
62	Aviso Prévio				0,1100	0,08
æ	Fénes Indens	rodas			0,0000	0,00
C4	Depósito Res	casão Sem Just	ı Causa		5,1600	3,99
C5	Indenzação A	vdicional			0,3900	0,30
				TOTAL	10,3200	7,97
0	GRUPO D				1	
<u>D1</u>		de Grupo A sob	n Co co D		8,60001	3,48
D2			e Grupo D re Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévi	o Indenzado	0,3900	0,30
	1				1 1	3,78

A+B+C+D

FIFALM DI CONSTRUCTOS F. SRVICOS EIRELI-EPP FRANCISCO DE PAULC ... MEIDA DA SILVA CPF: 024,287,794-00 REPRESENTANTE LEGAL

CPF: 086.596.714-81

Leidson Allison da Silva Abrantes Engo Civil CREA-PB 161673609-7

TOTAL

TOTAL

17,1900

6,0400 0,3300

6,3700