

## CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

A
SUPLAN – Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado



## CONCORRENCIA PUBLICA 001/2019

CONSTRUÇÃO DO NOVO COMPLEXO EDUCACIONAL DA E.E.E.F.M JOSÉ RODRIGUES DE ATAÍDE, EM ITATUBA/PB

VIRTUAL ENGENHARIA LTDA, CNPJ-MF n.º 04.297.655/0001-24; sediada a rua Monteiro Lobato, 461 Alto Branco Campina Grande – Paraíba, tendo examinado a proposta encaminhada, vem apresentar a proposta para execução dos serviços nele referidos, no valor de R\$ 4.101.778,94 (quatro milhões cento e um mil setecentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos).

Ontrossim, declara que:

- a) Esta proposta compreende todas as despesas diretas e indiretas, tais com: mão-deobra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;
- b) Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
- c) Que os serviços serão executados no prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias, a contar da emissão da ordem de serviço.
- d) Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital.
- e) declaramos que os serviços serão executados em conformidade com a planilha de quantitativos e preços da SUPLAN, especificações e demais elementos.
- f) Esta proposta foi elaborada em conformidade com a Lei 12.844/2013. Caso esta Lei venha a ser extinta, alterada, modificada ou de qualquer forma não possa mais ser utilizada, será adotada em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

Campina Grande, 22 de outubro de 2019.

Virtual Engenharia Ltda Fabiana Pedrosa Paschoal Socia-Amiji stradora A K

Rua Monteiro Lobato, 461 - Alto Branco - Campina Grande - PB Fone/fax: (83) 3342-4870 Cep 58.102-470 - CNPJ 04.297.655/0001-24 Insc. Estadual 16.131.334-5 Insc. Municipal 038969-0

**X**. 1512 ' Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 13259 - CONSTRUCAO DO NOVO COMPLEXO EDUCACIONAL DA E.E.E.F.M. JOSE RODRIGUES DE ATAINE

EM ITATUBA/PB.

Descrição: OBS.: ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUIDOS NO SERVICOS

Data Base: 201 - SINAPI - JANEIRO 2019 - DESONERADO

BDI (%): 27,50

Localidade: ITATUBA

BDI Equipamento (%): 0,00

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Total: R\$ 4.101.778,94

Data de Abertura: 22/10/2019

Encargos Sociais (%): 87,29

Item	Código	Referência	Descrição	Orlgem	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
	A GER							230.228,80
		ELIMINARES	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO					57.103,14
1.1.1	132583	74209/001	GALVANIZADO	SINAPI	M2	12,0000	343,74	4,124,88
1.1.2	164809		BARRACAO DE OBRA COM PAREDES EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS DE 1/2 VEZ. PINTURA A CAL, CONTRAPISO EPISO CIMENTADO LISO, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTO ELETRICO, LUZ EHIDRO-SANITARIO E ESQUADRIAS DE ALUMINIO		M2	100,0000	392,17	39.217,00
1.1.3	137048	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REA PROVEITAMENTO DE 2X	SINAPI	M2	294,8000	46,68	13.761,26
1.2 ADM	INISTRAC	AO LOCAL						164,150,61
1,2,1	165200	O13259	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PESSOAL	SUPLAN	UN	8,0000	10.033,03	80.264,24
1.2.2	165201	O13259	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - DESPESAS GERAIS MENSAIS	SUPLAN	UN	8,0000	4.104,77	32.838,16
1.2.3	165202	O13259	ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS FIXAS	SUPLAN	UN	1,0000	4.281,00	4.281,00
1.2.4	165203	O13259	ADMINISTRACAO LOCAL - VECULOS E EQUIPAMENTOS	SUPLAN	UN	8,0000	5.340,15	42.721,20
1.2.5	165205	O13259	ADMINISTRACAO LOCAL - MOVEIS E UTENSILIOS	SUPLAN	UN	1,0000	4.046,01	4.046,01
1.3 DIVE	RSOS							8.975,05
1.3.1	165270		"AS BUILT" DO PROJETO ARQUITETONICO E DOS PROJETOS DE ENGENHARIA DE ESTRUTURAS E DE INSTALACOES ELETRICAS, INSTALACOES HIDRAULICAS E INSTALACOES SANITARIAS - CONSTRUCAO DO NOVO COMPLEXO EDUCACIONAL DA E.E.E.F.M. JOSE RODRIGUES DE ATAIDE, EM ITATUBA/PB	SINAPI	UN	1,0000	8.975,05	8.975,05
	OLICOE							65.155,41
2.1 RET	IRADAS E	DEMOLICOES						65.155,41
2.1.1	161233		DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO E ALVENARIA COM RETROESCAVADEIRA	SINAPI	МЗ	1.006,5500	11,99	12.068,53
2.1.2	149640		DEMOLICAO DE COBERTURA CITELHAS CERAMICAS	SINAPI	M2	527,0000	8,35	4.400,45
2.1.3	150266		RETIRADA DE COBERTA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO.	SINAPI	M2	69,1200	1,43	98,84
2.1.4	153905		RETIRADA DE ESQUADRIA DE FERRO/METALICA/PORTA/PORTAO/JANELA/GRADE /BASCULANTE, SEM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M2	94,0400	4,96	466,43
2.1.5	152099		RETIRADA DE CORRIMAO, SEM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	М	34,7000	3,71	128,73
2.1.6	161685		RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS (LAVATORIO COM OU SEM COLUNAVASO/BIDE/BANHEIRA/MICTORIO/BEBED OURO)	SINAPI	UN	15,0000	13,98	209,70
2.1.7	160143		RETIRADA/REMOCAO/DEMOLICAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE FORRAS E BATENTES SEM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M2	59,6300	6,97	415,62
2.1.8	161924		RETIRADA DE VENTILADOR DE PAREDE	SINAPI	UN	9,0000	13,85	124,65
2.1.9	165195		RETIRADA DE QUADRO ESCOLAR	SINAPI	UN	11,0000	5,26	57,86
2.1.10	135743	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	1.689,7600	0,42	709,69
2.1.11	154010	S77026	BOTA-FORA (CARGA MANUAL, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 5,00KM	SINAPI	МЗ	1.373,2600	32,85	45.111,59
2.1.12	165262		REMOCAO DE TESOURAS EM CONCRETO PRE MOLDADO, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	UN	14,0000	97,38	1.363,32
		AO DA ESCO	DLA				3.	093.064,74
3.1 SER	VICOS PR	ELIMINARES						10.147,11
				Mint	ual En	genharia l	Itda v	/irtual ⊑36

Virtual Engenharia Ltda

Virtual Engenharia Ltda Virtual Engenharia Ltda.

Proposta e Anexos - VIRTUAL ENGENHARIA LTDA. Proc. 00589/20. Data: 07/01/202001627936855HMAFIBE Germa FABIANA PEDPOSAI PROPERTIES FOR AN ASSTRUCTURE SOURCE CONVIDENCE OF CONVID

								100
Item	Código	Referência	Descrição	Orlgem	Unid.	Quant.	Valor Unit.	otal
3.1.1	163387	74077/3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES - DESONERADO	SINAPI	M2	2.210,7000	4,59	FL 10.147,11
3.2 MOV	/IMENTO	E TERRA						141.146,78
3.2.1	160431	93358	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM SOLO MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA EXCETO ROCHA COM PROFUNDIDADEATE 1,50M - DESONERADO	SINAPI	M3	799,8900	36,76	29.403,95
3.2.2	160148		ATERRO DO CAIXAO COM AQUISICAO DO MATERIAL/AREIA/ARGILA PARA ATERRO, APILOADO EM CAMADAS DE 0,20M	SINAPI	МЗ	903,0000	78,89°	71.237,67
3.2.3	154831	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	МЗ	903,0000	29,72	26.837,16
3.2.4	154010	\$77026	BOTA-FORA (CARGA MANUAL, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 5,00KM	SINAPI	M3	305,2200	32,85	10.026,47
3.2.5	143364	79480	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUND IDADE	SINAPI	МЗ	357,4600	2,04	729,21
3.2.6	135743	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	6.934,1000	0,42	2.912,32
3.3 FUN	DACAO		JOHN MOTORIVEE BOOKING					233.604,99
3.3.1	146934	95467	ALVENARIA/FUNDACAO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	SINAPI	МЗ	275,6900	315,15	86.883,70
3.3.2	149188		ALVENARIA EMBASAMENTO 1 VEZ, TIJOLO CERAMICO FURADO DE 8 FUROS ASSENTADOS COM ARGAMASSA NO TRACO 1:2:8 (CIMENTO :CAL:AREIA)	QINIADI	M2	976,4000	80,34	78.443,97
3.3.3	160152		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA CINTA COM FCK>=30MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA;	SINAPI	МЗ	34,4600	1.981,35	68.277,32
3.4 INFF	RAESTRU	URA						138,168,08
3.4.1	146921	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRI TA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	МЗ	21,2200	234,78	4.982,03
3.4.2	148159		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO)PARA SAPATAS COM FCK >= 25MPA, COM FORMA DE TABUA, COM APROVEI TAMENTO DE 2 VEZES, COM BETONEIRA		МЗ	106,3900	918,35	97.703,25
3.4.3	133552	73843/001	MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLÓPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO	SINAPI	МЗ	120,0000	295,69	35,482,80
3.5 EST	RUTURA	_	OCM 30% BE FEBRA DE MAO					562.873,84
3.5.1	160151		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) P/ PILARES COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM- PENSADA RESINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, COM BETONEIRA;	SINAPI	мз	49,9000	2.644,81	131.976,01
3.5.2	161025		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA VERGA/ CONTRA VERGA COM FCK >=30MPA, FORMA DE TABUA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, 4 VERGALHOES, COM BETONEIRA	SINAPI	мз	16,9200	1.110,46	18.788,98
3.5.3	153755		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA VIGA COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM- PENSADA RESINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA*	SINAPI	мз	110,6100	2.311,72	255.699,3
3.5.4	134255	74202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C /LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO ( REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	SINAPI	M2	1.694,2200	60,26	102.093,69
3.5.5	134298	5968	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICÎE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDI A), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	0141451	M2	1.694,2200	30,08	50.962,1
3.5.6	165161		PLACA DE CONCRETO ARMADO E= 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M2	33,4600	100,23	3.353,69
3.6 PAF	REDES E P	AINEIS		<del></del>	1	<u> </u>		184.652,5
3.6.1	144020		ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TIJOLOS CERAMICOS DE 8 FUROS ASSENTADOS COM ARGAMASSA NO TRACO 1:2:8 (CIMENTO :CAL:AREIA)	SINAPI	M2	2.084,8900	43,76	<u> </u>
-			·	<del></del>	1			

								<b>(%)</b>
item	Código	Referência	Descrição	Origem	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
3.6.2	148264		ALVENARIA DE 1VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)	SUPLAN	M2	52,5800	61,14	3.2 F. 14
3.6.3	160437		MURO DE CONTORNO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TIJOLOS DE 8 FUROS (H=2,0M) COM ESCAVACAO, EMBASAMENTO,CINTA, PILARES DE CONCRETO ARMADO A CADA 3,00M, REBOCADO E PINTADO - DESONERADO	SINAPI	М	290,0000	276,62	80.219,80
3.6.4	149308		MURETA EM ALVENARIA DE 1 VEZ COM TIJOLO DE 8 FUROS (H=0,40M)(ESCAVACAO, ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA PVA)	SINAPI	м	139,4500	71,59	9.983,22
3.7 PISC	)							362.359,93
3.7.1	161261	S62837	LAJE DE IMPERMEABILIZACAO, LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA	SINAPI	МЗ	185,6500	<b>231</b> ,20	42.922,28
3.7.2	161085	S77010	ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS, INCLUSIVE REGULARIZACAO E POLIMENTO	SINAPI	M2	1.904,6700	95,12	181.172,21
3,7,3	161754		PISO EM CERAMICA FAB. ELIZABETH, PEI-5, TIPO A, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO	SINAPI	M2	170,5800	50,96	8.692,75
3.7.4	162295		APLICACAO DE RESINA A BASE DE PÓLIURETANO EM PISO DE GRANILITE/ALTA RESISTENCIA EM TRES DEMAOS	SINAPI	M2	1.904,6700	15,73	29.960,45
3.7.5	136198	92396	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NAT URAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	210,0000	54,01	11.342,10
3.7,6	161036		CALCADA DE PROTECAO/CONTORNO - (LARGURA= 0,50M)	SINAPI	М	184,2700	77,07	14.201,68
3.7.7	150409		PISO / CALCADA EM CONCRETO , FCK=15 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 5CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA A CADA 2,0M, INCLUSIVE VIBRACAO COM PLACA VIBRATORIA, LANCAMENTO E SARRAFEAMENTO		M2	90,4200	27,98	2.529,95
3.7.8	162820		PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, ESP-8CM, INCLUSIVE LONA PLASTICA, TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, MALHA 10 X 10 CM E JUNTA DE DILATACAO EM MADEIRA*	SINAPI	M2	885,1600	54,63	48.356,29
3.7.9	165078	04960/ORS	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	SINAPI	М	423,4000	17,37	7.354,45
3.7.10	165083		RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, COM APROVEITAMENTO DE 50%	SINAPI	М	377,4000	8,68	3.275,83
3.7.11	163315		PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS - 42 PECAS POR M2) DER-PB.	SINAPI	M2	170,4000	48,48	8.260,99
3.7.12	161981		RAMPA EM CALCADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE), EXECUTADA CONCRETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE SINALIZACAO TATIL DE ALERTA (25X25CM) E SINALIZACAO UNIVERSAL EM TINTA ACRILICA-ESTIRENADA (0,80 X 1,60)M	SINAPI	UN	8,0000	91,79	734,32
3.7.13	150871		RODAPE ÉM GRANILITE COM ALTURA DE 7CM, INCLUSIVE POLIMENTO.	SINAPI	М	28,3000	24,29	687,40
3.7.14	133517	83668	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	SINAPI	МЗ	32,0800	89,44	2.869.23
3.8 COB	BERTA							163.506,37
3.8.1	146764	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA- CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SINAPI	M2	2.327,5700	23,71	55.186,68
3,8.2	133370	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTIC AL. AF_12/2015	SINAPI	M2	882,5300	56,00	49.421,68
3.8.3	146775	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMEN TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VER TICAL. AF_06/2016	SINAPI	М	193,0000	13,85	2.673,05

Virtual Engenharia Ltda Virtual Engenharia Ltda Virtual Engenharia Ltda Virtual Engenharia Ltda Proposta e Anexos - VIRTUAL ENGENHARIA LTDA. Proc. 00589/20. Data: 07/01/2020/9006-601/85-30F4/F088-90DB ARGESTETA CAU A25752-4

153541   96111   FORRO EM REGUAS DE PVC, PARA ÀMBIENTES   RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE   SINAPI   M2   1.376,3   FIXACAO. AF 05/2017 P   IMPERMEABILIZACAO C/ MANTA ASFALTICA   ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NAOTECIDO DE POLIESTER, INCLUSIVE APLICACAO DE   1 DEMAO DE PRIMER   BEIRE BICO /EMBOCAMENTO DA ULTIMA FIADA DE   TELHA PLAN. COLONIAL OU PUALISTA, COM   ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E   AREIA).   3.9.1   145276   CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO   MECANICO   EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM   ARGAMASSA TRACO 1:2:9, PREPARO MECANICO   COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE   SINAPI   M2   4.274,5   M2   4.274,5   M36563   87553   EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA   AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014   REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, SINAPI   M2   2.376,7   ESPESSURA DE 20MM.   REPOSO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, SINAPI   M2   2.376,7   M2   M3650   M3	76,57 200 16,23 400 2,48 300 11,50	4.251,93 6.264,78 195.266,94 10.601,85
ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NAOTECIDO DE POLIESTER, INCLUSIVE APLICACAO DE 1 DEMAO DE PRIMER  BEIRE BICO /EMBOCAMENTO DA ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN. COLONIAL OU PUALISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).  3.9 REVESTIMENTO  CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014  REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014  REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA DE 20MM.  REVESTIMENTO EM CERAMICA FAB. ELIZABETH, PFI-5. TIPO A. OLI SIMII AR ASSENTADA COM	16,23 400 2,48 300 11,50 500 21,86	4.251,93 6.264,78 195.266,94 10.601,85 21.829,18
3.8.6 163482 TELHA PLAN. COLONIAL OU PUALISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).  3.9 REVESTIMENTO  CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014  REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, SINAPI M2 1.898,1 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA DE 20MM.  REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, SINAPI M2 2.376,7 ESPESSURA DE 20MM.  REVESTIMENTO EM CERAMICA FAB. ELIZABETH, PEI-5. TIPO A. OLI SIMILAR ASSENTADA COM	400 2,48 900 11,50 500 21,86	195.266,94 10.601,85 21.829,18
CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO  EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPAR O MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014  REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, SINAPI M2 2.376,7 ESPESSURA DE 20MM.  REVESTIMENTO EM CERAMICA FAB. ELIZABETH, PEI-5. TIPO A OU SIMILAR ASSENTADA COM	900 11,50 500 21,86	21.829,18
3.9.1 145276 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO SINAPI M2 4.274,9 MECANICO  EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPAR O MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014  REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, SINAPI M2 2.376,7 ESPESSURA DE 20MM.  REVESTIMENTO EM CERAMICA FAB. ELIZABETH, PEI-5. TIPO A. OLI SIMILAR ASSENTADA COM	900 11,50 500 21,86	21.829,18
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPAR O MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE  S.9.2 136563 87553 EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014  REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, SINAPI M2 2.376,7 ESPESSURA DE 20MM.  REVESTIMENTO EM CERAMICA FAB. ELIZABETH, PEI-5. TIPO A OU SIMILAR ASSENTADA COM	500 21,86	
3.9.3 153734 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, SINAPI M2 2.376,7 ESPESSURA DE 20MM. REVESTIMENTO EM CERAMICA FAB. ELIZABETH, PEI-5. TIPO A OU SIMILAR ASSENTADA COM		E+ 055 75
PEI-5, TIPO A OU SIMILAR ASSENTADA COM		51.955,75
3.9.4 153728 ARGAMASSA COLANTE É REJUNTAMENTO SINAPI M2 603,6 INDUSTRIALIZADO	100 47,24	28.514,53
REVESTIMENTO EM CERAMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, PEI -5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC II, REJUNTAMENTO. INDUSTRIALIZADO	100 47,80	47.991,67
REVESTIMENTO PARA MOSAICO MONDRIAN EM CERAMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, DIVERSAS 3.9.6 160279 CORES, PEI -5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM SINAPI M2 290,5 ARGAMASSA COLANTE AC II E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO	600 84,60	24.581,37
CHAPISCO TETO/HORIZONTAL APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 SINAPI M2 1.694,2 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	200 5,78	9.792,59
3.10 ESQUADRIAS		250.503,26
PORTA EM MADEIRA DE LEI (MUIRICATIARA, ANGELIM, JATOBA), DOBRADICAS 3 1/2" X 3" COM. ANEIS, VISOR EM VIDRO LISO DE 6MM (0,15 X 0,50)M E PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM. DUAS DEMAOS COM EMASSAMENTO (1,20 X 2,10)M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1.067,67	3.203,01
PORTA EM MADEIRA DE LEI (MUIRICATIARA, ANGELIM, JATOBA), COM DOBRADICAS 3 1/2"" X 3"" COM ANEIS, VISOR EM VIDRO LISO DE 6MM (0,15 X 0,50)M E PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM DUAS DEMAOS COM EMASSAMENTO (0,90 X 2,10)M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	709,74	9.226,62
PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO FIXE (MURICATIAIA, ANGELIM, JATOBA), COM DOBRADICAS 3 1/2"" X 3"" COM ANEIS E PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM DUAS DEMAOS COM EMASSAMENTO (0,80 X 2,10)M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	648,70	7.135,70
PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO FIXE (MUIRICATIARA, ANGELIM, JATOBA), COM DOBRADICAS 3 1/2"" X 3"" COM ANEIS EPINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM DUAS DEMAOS COM EMASSAMENTO (0,90 X 2,10)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	000 696,75	11.844,75
3.10.5 164477 PORTA EM ALUMINIO(LINHA 25) DE ABRIR /CORRER, NA COR ANODIZADO PRETO/ N/B, PARA BANHEIRO/ WC, INCLUSIVE FECHADURA OCUPADO LIVRE*    PORTA EM ALUMINIO(LINHA 25) DE ABRIR /CORRER, NA COR ANODIZADO PRETO/ N/B, PARA SINAPI M2 16,8	258,19	4.337,59
FANTOGRAPIOA - POANECIMENTO E INSTALAÇÃO	300 313,68	1.766,01
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2 015	000 83,34	3.750,30
3.10.8 165096 BATEDOR EM INOX SINAPI UN 55,0	000 45,13	2.482,15
3.10.9 165103 S72899 FERROLHO EM ACO CROMADO, DIMENSOES DE 30 SINAPI UN 3,0	000 43,86	131,58

Virtual Engenharia Ltda Virtual Engenharia Ltda

Virtual Engenharia Ltda Virtual Engenharia Ltda

Proposta e Anexos - VIRTUAL ENGENHARIA LTDA. Proc. 00589/20. Data: 07/01/2020 elic 201viResponsareats Cerma aboulife the Angella Company of the Comp

Item	Código	Referência	Descrição	Origem	Unid.	Quant.	Valor Unit.	To al 🤾 j
3,10.10	133895	84959	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	SINAPI	M2	3,0000	196,34	589-92
3.10.11	164276	09733/ORS	PUXADOR HORIZONTAL, TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMINIO POLIDO, DIAMETRO APROX.DE 1", COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	29,0000	134,52	
3.10.12	161525	94586	ESQUADRIAS/JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO COM VIDRO LISO DE 6MM (CRU/BRANCO/PRETO),MAXIM-AR/ FIXA/ GUILHOTINA/ BASCULANTE/DE CORRER/ SANFONADA/PIVOTANTE/CAMARAO/BOCA DE LOBO/ABRIR OU GIRO, INCLUSO GUARNICAO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M2	140,5100	522,00	73.346,22
3.10.13	151970		MONTANTE E PAINEL BELGO LINHA NYLOFOR OU SIMILAR NA COR BRANCA, COM CHUMBADORES, INCLUSIVE POSTES (SECCAO 60X40MM) E ACESSORIOS		M2	233,5900	199,38	46.573,17
3.10.14	163407		PORTAO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINEIS E ACESSORIOS COM PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM ACO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO		M2	17,6000	463,23	8.152,84
3.10.15	161939	_	GRADE EM FERRO PARA ESQUADRIAS, BARRAS HORIZONTAIS 2 X 1/2", CONTORNO E BARRAS VERTICAIS 5/8 X 3/16°	SINAPI	M2	167,8100	145,08	24.345,87
3.10.16	165139	152017	PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO FIXE (MURICATIAIA, ANGELIM, JATOBA), COM DOBRADICAS 3 1/2" X 3" COM ANEIS E PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM DUAS DEMAOS COM EMASSAMENTO (1,60 X 2,10)M, SENDO 2 FOLHAS MEDINDO (0,80 X 2,10) M CADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	VΝ	1,0000	1.297,40	1.297,40
3.10.17	133888	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	SINAPI	M2	4,0200	276,96	1.113,37
3.10.18	149415		PELICULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR	SINAPI	M2	127,3000	28,13	3.580,94
3,10,19	149724		GUARDA CORPO COM 01 TUBO DE ACO GALVANIZADO SUPERIOR HORIZONTAL DE 2", 05 TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E 01 TUBO VERTICAL DE 2" A CADA 2,0M, INCLUSIVE PINTURA DE ACABAMENTO EM EPOXI, EM DUAS DEMAOS	SINAPI	м	117,0400	265,28	31.048,37
3.10.20	164241		FORRA EM MADEIRA DE LEI (1,60 X 2,10)M, INCLUSIVE ALIZAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO*		UN	1,0000	340,36	340,36
3.10.21	151989		FORRA EM MADEIRA DE LEI (1,20 X 2,10)M, INCLUSIVE ALIZAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO*		UN	3,0000	317,70	953,10
3.10.22	161360	S77581	FORRA EM MADEIRA DE LEI (0,90X2,10)M, INCLUSIVE ALIZAR (NOS DOIS LADOS) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	30,0000	296,26	8.887,80
3.10.23 3.11 PIN			FORRA EM MADEIRA DE LEI (0,80 X 2,10)M, INCLUSIVE ALIZAR( NOS DOIS LADOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO*	SINAPI	UN	11,0000	226,91	2.496,01
	<u>,                                    </u>	00.405	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM				<del>- 1</del>	79.444,49
3.11.1	136253	88485	PAREDES, UMA DEMAO, AF 06/2014  EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS	SINAPI	M2	2.376,7500	1,66	3.945,40
3.11.2	160174		DEMAOS, EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS, INCLUSIVE LIXAMENTO:	SUPLAN	M2	2,376,7500	11,86	28.188,25
3.11,3	136257	88489	APLICÁCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	966,0600	10,60	10.240,23
3.11.4	136255	88487	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAO S. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.410,6900	8,54	12.047,29
3.11.5	136289	73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	SINAPI	M2	503,4200	19,15	9.640,49
3.11.6	160260		PINTURA MONDRIAN/COMPUTADORIZADA,(TINTA /COLORIDA), ACRILICA (SEMI- BRILHO/FOSCO/ACETINADO), EM PAREDES EXTERNAS/INTERNAS DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	231,3000	19,74	4.565,86
3.11.7	136214	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	280,2800	2,63	737,13
3.11.8	136274	74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVEL ADOR BRANCO	SINAPI	M2	39,1900	17,26	676,41
3.11.9	136276	79466	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS	SINAPI	M2	623,5700	15,08	9.403,43
13.12 LOI	UCAS E ME	ETAIO						37.825,64

CPL

CPL

Item	Código	Referência	Donasiaża	0-1	H-1-2	0	V=t 11-11	<u>;</u>
- ITAIN	CodiBo	MAIAIAUDIN	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA	Origom	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
3.12.1	162011	95472/SIN	ACOPLADA PARA PCD/PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, SEM FURO FRONTAL, EM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL E ASSENTO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SUPLAN	UN	11,0000	912,54	10.037,94
3.12.2	135566	86931	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGAT E FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_12/2013	SINAPI	UN	8,0000	368,34	2.946,72
3.12.3	135519	74234/001	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESS AO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	2,0000	460,46	920,92
3.12.4	135641	89985	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CAN OPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014	SINAPI	UN	6,0000	60,58	363,48
3.12.5	161841		CHUVEIRO PLASTICO BRANCO COM CANOPLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	6,0000	22,06	132,36
3.12.6	154079	-	DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO, CROMADA, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR	SINAPI	UN	11,0000	243,99	2.683,89
3.12.7	163229		CUBA / LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO (40 X 30)CM, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 1/4" X 1 1/2",ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2"" X 30CM, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1", CONJUNTO PARA FIXACAO, EXCLUSIVE TORNEIRA PADRAO POLPULAR	SINAPI	UN	10,0000	172,22	1.722,20
3.12.8	148518		LAVATORIO LOUCA BRANCA SEM COLUNA/SUSPENSO, 40 X 30CM, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 40CM EM PLASTICO, EXCLUSIVE TORNEIRA, FORNECIMENTO E INSTALACAO		ÜN	2,0000	124,55	249,10
3.12.9	143345	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUS O VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E IN STALACAO. AF_12/2013	SINAPI	UN	8,0000	141,69	1.133,52
3.12.10	161603	S62996	BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM DIAMETRO 1 1/2° - 0,800M	SUPLAN	UN	33,0000	195,88	6,464,04
3.12,11	135570	86935	CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICAN A EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2013	SINAPI	UN	6,0000	209,94	1.259,64
3.12.12	162148	S71171	CUBAO EM ACO INOX AI SI 304 DE EMBUTIR, CHAPA #24 (80 X 60 X 50)CM, ACABAMENTO POLIDO, INCLUINDO VALVULA EM INOX E SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2-FORNECIMENTO E INSTALACAO, EXCLUSIVE TORNEIRA	SINAPI	UN	1,0000	1.223,37	1.223,37
3.12.13	163301	02055/ORS	TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE "50 X 40 X 22" CM, INCLUSIVE SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	4,0000	385,42	1.541,68
3.12.14	160179		ASSENTO PLASTICO, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL	SUPLAN	UN	8,0000	35,63	285,04
3,12,15	135553	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	SINAPI	UN	20,0000	79,68	1.593,60
3.12.16	135552	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2013	SINAPI	UN	2,0000	35,99	71,98
3.12.17	163338		TORNEIRA METALICA DE MESA 1/4 DE VOLTA PARA COZINHA, DE 1/2" OU 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SUPLAN	UN	9,0000	178,26	1.604,34
3.12.18	164443		TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	6,0000	56,66	339,96
3.12.19	162262		PAPELEIRA DE LOUCA, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SINAPI	UN	19,0000	42,33	804,27
3.12.20	147312	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVAT ORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_10/2016	SINAPI	UN	17,0000	65,97	1.121,49
3.12.21	148323		TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SINAPI Virtu	UN al En	17,0000 <del>Jenharia L</del>	65,22	L i I
				v ii tu	AL FILL	y-illana L	ıua <u> </u>	Virtual End

Item	Código	Referência	Descrição	Origem	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Tota -
3.12.22	151080	Hotoronolu	CABIDE DE LOUCA, DECA A680, BRANCO OU	SINAPI	UN	13,0000	16,72	217,36
		HIDRAULICA	SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	- SINAL I	OIA	10,0000	10,72	16.000,30
3.13.1	161780	TIBLIAGEIGA	TUBO/REDE HÍDRAULICA EM TUBO PVC SOLDAVEL (AGUA FRIA), DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO EINSTALACAO.	SINAPI	м	300,0000	15,15	4.545,00
3.13,2	161774		TUBO/REDE HIDRAULICA EM TUBO PVC SOLDAVEL (AGUA FRIA), DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO EINSTALACAO.	SUPLAN	м	20,0000	21,10	422,00
3.13.3	161775		TUBO/REDE HIDRAULICA EM TUBO PVC SÓLDAVEL (AGUA FRIA), DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO EINSTALACAO.	SINAPI	М	20,0000	26,45	529,00
3.13.4	161776		TUBO/REDE HIDRAULICA EM TUBO PVC SOLDAVEL (AGUA FRIA), DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES.	SINAPI	М	70,0000	30,11	2.107,70
3,13.5	161777		TUBO/REDE HIDRAULICA EM TUBO PVC SOLDAVEL (AGUA FRIA), DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO EINSTALAÇAO.	SUPLAN	М	60,0000	42,17	2.530,20
3.13.6	161997		TUBO/REDE HIDRAULICA EM TUBO PVC SOLDAVEL (AGUA FRIA), DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO EINSTALACAO	SINAPI	М	45,0000	56,26	2,531,70
3.13.7 I	147322	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERV ACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMEN TO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,0000	203,77	203,77
3.13.8	135643	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANO PLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF 12/2014	SINAPI	UN	40,0000	63,78	2.551,20
3.13.9	148838	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,0000	110,05	110,05
3.13.10	161836		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/GORDURA/ PASSAGEM RETANGULAR, 60X60X60CM, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA NA CAIXA E TAMPA (ESCAVACAO, CONCRETO MAGRO, ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCO, REBOCO, TAMPA E ICANTONEIRA)	SINAPI	UN	2,0000	234,84	469,68
3.14 INS	TALACAC	SANITARIA	(CAINTONLINA)					20.289,62
3.14.1	160280	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, INCLUSIVE CONEXOES	SINAPI	м	48,4400	35,23	1.706,54
3.14.2	161789		REDE / TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SUPLAN	м	4,9900	35,70	178,14
3.14.3	161794		REDE / TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SINAPI	м	30,6600	25,25	774,16
3.14.4	161783		REDE / TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, INCLUSIVE CONEXOES.	SUPLAN	М	92,7300	24,07	2.232,01
3.14.5	161790		REDE / TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, INCLUSIVE CONEXOES.	SINAPI	м	208,0700	42,00	8.738,94
3.14.6	162004		TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SERIE NORMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	12,0000	6,27	75,24
3.14.7	161836		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/GORDURA/ PASSAGEM RETANGULAR, 60X60X60CM, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA NA CAIXA E TAMPA (ESCAVACAO, CONCRETO MAGRO, ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCO, REBOCO, TAMPA E CANTONEIRA)	SINAPI	UN	26,0000	234,84	6.105,84
3.14.8	135513	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12 /2014	SINAPI	UN	25,0000	19,15	478,75
3.15 ES	TACAO DE	TRATAMENT	DE ESGOTO-ETE					223.961,56

Virtual Engenharia Ltda

RANULFO ROORIGUES LIMA FILHO ENG. CIVIL CREA 1607820560

								160
ltem	Código	Referência	Descrição	Origem	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
3.15.1	163387	74077/3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES - DESONERADO	SINAPI	M2	153,0000	4,59,	FL <sub>02,27</sub>
3.15.2	135743	79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	153,0000	0,42	64,26
3,15.3	154010	S77026	BOTA-FORA (CARGA MANUAL, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE IDE 10M3) ATE 5.00KM	SINAPI	МЗ	18,3600	32,85	603,12
3.15.4	154485	97083	COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, COM COMPACTADOR	SINAPI	M2	105,0000	1,90	199,50
3,15,5	149308		MURETA EM ALVENARIA DE 1 VEZ COM TIJOLO DE 8 FUROS (H=0,40M)(ESCAVAÇÃO, ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA PVA)		м	43,0000	71,59	3.078,37
3.15,6	149727		CONCRETO ARMADO (PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO) PARA LAJE DE PISO COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM PENSADA RESINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, COM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO - EXCLUSIVE ESCORAMENTO	SINAPI	МЗ	15,7500	1.215,46	19,143,49
3.15.7	134304	68053	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, E SPESSURA 150 MICRAS.	SINAPI	M2	105,0000	4,52	474,60
3.15.8	160685	98560	IMPERMEABILIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	SINAPI	M2	105,0000	29,79	3,127,95
3.15.9	145509		GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, 5MM 250X243 CM, PINTURA BRANCA, VERDE E PRETA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECCAO 60X40MM E H=3,20M) E ACESSORIOS		M2	68,8000	199,95	13.756,56
3.15.10	163407		PORTAO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINEIS E ACESSORIOS COM PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM ACO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M2	2,0000	463,23	926,46
3.15.11	165123		PRE-TRATAMENTO HORIZONTAL, COM COMPRIMENTO, LARGURA E ALTURA UTIL DE 2,35 M X 0,30 M X 0,50 M, PRE-FABRICADO EM PLASTICO REFORCADO COMFIBRA DE VIDRO, REVESTIDO EM RESINA ISOFTALICA, COMPOSTO POR 01 GRADEAMENTO COM CESTO DE LIMPEZA; 02 CANAIS DE SEDIMENTACAO; COMPORTASPARA ENTRADA E SAIDA DO ESGOTO; MEDIDOR DE VAZAO TIPO VERTEDOR TRIANGULAR-ITATUBA-PB	SINAPI	UN	1,0000	6.277,65	6.277,65
3.15.12	165124		TANQUE DE EQUALIZACAO DO EFLUENTE BRUTO, FABRICADO EM PRFV, COM CAPACIDADE UTIL 1,0 M, 1,0 M E ALTURA UTIL DE 1,5 M, COM TAMPA.INCLUSO NERVURA PARA ANCORAGEM. ITATUBA-PB	SINAPI	UN	1,0000	3.084,97	3.084,97
3.15.13	165125		SISTEMA DE RECALQUE DE ESGOTO BRUTO, COMPOSTO POR 02 (DOIS) CONJUNTOS MOTOBOMBAS AUTOESCORVANTES (UM RESERVA), PARA VAZAO DE 1,46 M/H CADA E ATM DE 7,0 MCA, POTENCIA DE 0,50 CV, TRIFASICA 220/380V, 60 HZ, E BARRILETE DE INTERLIGACAO COMPOSTO POR TUBOS, VALVULAS E CONEXOES.ITATUBA-PB	SINAPI	CJ	1,0000	4.750,65	4.750,65
3.15.14	165126		ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO HORIZONTAL, EM MODULO UNICO, PARA TRATAR ATE 35,0 M/DIA, COM LARGURA 2,80 M, COMPRIMENTO 6,20 M EALTURA 3,00 M, PREFABRICADA EM PLASTICO REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, COMPLETA CONFORME ANEXO.ITATUBA-PB	SINAPI	UN	1,0000	134.638,14	134.638,14
3.15.15	165127		TANQUE DE CONTATO PARA DESINFECCAO DO EFLUENTE TRATADO, FABRICADO EM PRFV, COM CAPACIDADE UTIL 1,0 M, SUPERIOR 1,34 M E ALTURA 0,84M, PARA TRABALHAR ENTERRADO. ITATUBA-PB	SINAPI	UN	1,0000	3.084,97	3.084,97

Virtual Engenharia Ltda

RANULFO RUDRIGUES LIMA FILHO ENG. CIVIDE REA 1607820560

Virtual Engenharia Ltd

FABIANA PETROSA PASCHOA ARQUITETA CAU AZ5752-4

								/9
Item	Código	Referência	Descrição	Orlgem	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
3.15.16	165128		KIT DE PREPARO E DOSAGEM DE HIPOCLORITO DE CALCIO OU SODIO (CLORO), COMPOSTO POR TANQUE COM CAPACIDADE UTIL DE 70 LITROS, MISTURADOR COMEIXO EM ACO INOX E BOMBA DOSADORA DIAFRAGMA, ANALOGICA COM REGULAGEM MANUAL, PARA VAZAO MAXIMA 10,0 L/H CONTRA PRESSAO DE 4,0 BAR,37W, MONOFASICA 220V, 60HZ, O TANQUE E A TAMPA SERAO FABRICADOS EM PLASTICO REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO. INCLUSO BOMBA RESERVA	SINAPI	UN	1,0000	7.307,44	7.307,44
3.15.17	165129		SERVICOS CONTEMPLANDO AS INTERLIGACOES HIDRAULICAS E/OU ACIONAMENTOS ELETRICOS DOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS. INCLUSO TRANSPORTE DA FABRICAA OBRA. ITATUBA-PB	SINAPI	UN	1,0000	22.741,16	22.741,16
3.16 RE	SERVATO	RIO INFERIOR	V=15000L		•	<del></del>		37.242,07
3.16.1	160431	93358	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM SOLO MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA EXCETO ROCHA COM PROFUNDIDADEATE 1,50M - DESONERADO	SINAPI	МЗ	60,7500	36,76	2.233,17
3.16.2	161069	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL.	SINAPI	МЗ	9,0000	37,18	334,62
3.16.3	153737		REGULARIZACAO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, COM ESPESSURA DE 2CM	SINAPI	M2	20,2500	11,48	232,47
3.16,4	134255	74202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C /LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO ( REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	SINAPI	M2	20,2500	60,26	1.220,26
3.16.5	160126		ALVENARIA DE 1 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)	SINAPI	M2	46,8000	61,14	2.861,35
3.16.6	145276		CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	SINAPI	M2	46,8000	2,48	116,06
3.16.7	153734		REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA DE 20MM.	SINAPI	M2	46,8000	21,86	1.023,04
3.16.8	161027		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA CINTA COM FCK>=30MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA -	SINAPI	МЗ	2,1600	1.981,35	4.279,71
3.16.9	149727	-	CONCRETO ARMADO (PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO) PARA LAJE DE PISO COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM PENSADA RESINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, COM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO - EXCLUSIVE ESCORAMENTO	SINAPI	МЗ	4,0500	1.215,46	4.922,61
3.16.10	149018		RESERVATORIO HORIZONTAL (1,6X7,9)MM EM POLIETILENO, CAPACIDADE 15000L, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,0000	9.876,27	9.876,27
3.16.11	135494	6171	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	SINAPI	UN	1,0000	22,00	22,00
3.16.12	161774		TUBO/REDE HIDRAULICA EM TUBO PVC SOLDAVEL (AGUA FRIA), DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO EINSTALACAO.	SUPLAN	М	8,0000	21,10	168,80
3.16.13	161780		TUBO/REDE HIDRAULICA EM TUBO PVC SOLDAVEL (AGUA FRIA), DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO EINSTALACAO.	SINAPI	М	20,0000	15,15	303,00
3.16.14	147320	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERV ACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMEN TO FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_06/2016	SINAPI	υZ	3,0000	71,44	214,32
3.16.15	147319	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 06/2016	SINAPI	UN	6,0000	57,76	346,56
3.16.16	163298		AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,0000	65,92	65,92
3.16.17	149057		PLACA DE CONCRETO ARMADO (0,10 X 0,60 X 0,60)M - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	SINAPI	UN	1,0000	60,88	60,88

Virtual Engenharia Ltda Virtual Engenharia Ltda Virtual Engenharia Ltda Virtual Engenharia Ltda 1521 Proposta e Anexos - VIRTUAL ENGENHARIA LTDA. Proc. 00589/20. Data: 07/01/202010627078659595900B. ARCOLITETA CAU A25752-4

								/ <b>-</b>
Item	Código	Referência	Descrição	Origem	Unid,	Quant.	Valor Unit.	otal ·
3.16.18	132517	83624	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSE NTAMENTO	SINAPI	М	12,0000	154,94	859,20
3.16.19	135598	73795/009	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTÀL 25MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	2,0000	76,27	152,54
3.16.20	152395		VALVULA PE C/ CRIVO, D = 32 MM (1 1/4")	SINAPI	UN	2,0000	74,88	149,76
3.16.21	134751	93128	PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016	SUPLAN	UN	1,0000	85,54	85,54
3,16.22	154010	S77026	BOTA-FORA (CARGA MANUAL, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 5,00KM		МЗ	59,5100	32,85	1.954,90
3.16.23	134304	68053	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, E SPESSURA 150 MICRAS.		M2	20,2500	4,52	91,53
3,16.24	161922		CHAPISCO TETO/HORIZONTAL APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	SINAPI	M2	20,2500	5,78	117,04
3.16.25	165207		PAINEL DE COMANDO COM CHAVE DE PARTIDA DIRETA EM CAIXA METALICA 3,0CV 220VCA - TRIFASICA	SINAPI	UN	1,0000	835,32	835,32
3.16.26		BIG OURERION	BOMBA RECALQUE/ MULTIESTAGIO SCHNEIDER ME-HI 5315 1,5 CV TRIFASICA 220/380V	SINAPI	UN	2,0000	1.857,56	
3.17 HE	SEUNAIO	RIO SUPERIOR	IV=24000L  ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE	<u> </u>		<u>r</u>		38.762,86
3.17.1	135738	74154/001	MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	SINAPI	МЗ	0,5700	4,46	2,54
3.17.2	160431	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA EXCETO ROCHA COM PROFUNDIDADEATE 1,50M - DESONERADO	SINAPI	МЗ	6,6600	36,76	244,82
3.17.3	160148	-	ATERRO DO CAIXAO COM AQUISICAO DO MATERIAL/AREIA/ARGILA PARA ATERRO, APILOADO EM CAMADAS DE 0,20M	SINAPI	МЗ	3,2500	78,89	256,39
3.17.4	153105		LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 23CM, ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA, CAPEAMENTO 4CM E TELA SOLDADA	SINAPI	M2	14,8200	96,92	1.436,35
3.17.5	146921	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRI TA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	МЗ	0,4600	234,78	107,99
3.17.6	148159		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO)PARA SAPATAS COM FCK >= 25MPA, COM FORMA DE TABUA, COM APROVEI TAMENTO DE 2 VEZES, COM BETONEIRA	SINAPI	МЗ	1,5000	918,35	1.377,52
3.17.7	160151		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) P/ PILARES COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM- PENSADA RESINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, COM BETONEIRA;	SINAPI	МЗ	1,7000	2.644,81	4.496,17
3.17.8	153755		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA VIGA COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM- PENSADA RESINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA	SINAPI	МЗ	1,2000	2.311,72	2,774,06
3.17.9	164328		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA LAJE MACICA COM FCK>= 30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, C/BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO	SINAPI	мз	10,0000	1.691,30	16.913,00
3.17.10	134094		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLA STIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF 12/2015	SINAPI	M2	133,0000	16,25	2.161,25
3.17,11	144020		ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TIJOLOS CERAMICOS DE 8 FUROS ASSENTADOS COM ARGAMASSA NO TRACO 1:2:8 (CIMENTO :CAL:AREIA)	SINAPI	M2	22,0000	43,76	962,72
3.17.12	149235		COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO), 29 X 29 X 6CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (TRACO 1:7).	SINAPI	M2	4,8400	113,35	548,61
					الجبيد	Ingenharit	L tdo	

Proposta e Anexos - VIRTUAL ENGENHARIA LTDA. Proc. 00589/20. Data: 07/01/2020N0.72/ROBES SOF 2. FD88.90DB.A2E5 ARQUITETA GAU A25/752

							- 1 <sup>-</sup> 3
Código	Referência	Descrição	Origem	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
145276		(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	SINAPI	M2	44,0000	2,48	Flog. 12
153734		PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA DE 20MM.	SINAPI	M2	44,0000	21,86	961,84
160279		CERAMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, DIVERSAS CORES, PEI -5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC II E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO		M2	42,5100	84,60	3.596,34
148340		LAJE DE IMPERMEABILIZACAO, LASTRO DE CONCRETO - PREPARO MECANICO	SINAPI	МЗ	0,6500	226,16	147,00
160986	98681	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	SINAPI	M2	8,1200	20,81	168,97
153965		PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES EXTERNAS/INTERNAS, DUAS DEMAOS.	SINAPI	M2	44,0000	8,54	375,76
161955		GRADIL EM BARRA CHATA VERTICAL DE 1"X3/16" A CADA 10CM E NA HORIZONTAL BARRA DE 2"X3/16", COM UMA BARRA QUADRADA DE 2.1/2" A CADA 2 METROS , INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M2	1,8900	248,38	469,43
165007		CADEADO SIMPLES, LARGURA DE 35 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, INCLUI 2 CHAVES - FORNECIMENTO E COLOCACAO	SINAPI	UN	1,0000	18,35	18,35
163387	74077/3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES - DESONERADO	SINAPI	M2	8,1200	4,59	37,27
161406	S78853	ESCADA TIPO MARINHEIRO, COM LARGURA DE 0,40 M, CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO, D= 1 1/4", DEGRAUS EM TUBODE 3/4", PROTECAO EM TUBO E BARRA CHATA COM D = 60 CM, INCLUSO DINTINA ANTICOPROSIVA	SINAPI	М	8,0000	199,67	1.597,36
TALACOE	S ELETRICAS				<u> </u>		245.297,48
134455	91924	ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CI RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	м	5.881,0000	1,62	9.527,22
134457	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CI RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	м	6.857,0000	2,41	16.525,37
134459	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA CIRC UITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	М	3.219,0000	3,94	12.682,86
134461	91930	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA CIRC UITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	М	1.274,0000	5,44	6.930,56
134463	91933	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CI RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	М	127,0000	9,57	1.215,39
134469	92982	ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DI STRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO, AF_12/2015	SINAPI	М	143,0000	10,21	1.460,03
134471	92984	ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DI STRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	SINAPI	М	28,0000	16,57	463,96
134473	92986	ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DI STRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	М	110,0000	22,42	2.466,20
134476	92990	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DI STRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	М	121,0000	43,16	5.222,36
134480	92994	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA D ISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	М	182,0000	73,82	13,435,24
134524	91936	LAJE - FORNECIMENTO E INSTA LACAO. AF_12/2015	SINAPI	UN	268,0000	7,99	2.141,32
134526	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PARE DE FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	UN	45,0000	16,27	732,15
152402		CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ		UN	33,0000	33,96	1.120,68
	145276 153734 160279 148340 160986 153965 161955 165007 163387 161406 TALACOE 134455 134457 134461 134463 134469 134471 134473 134476 134476 134480 134526	145276         153734         160279         148340         160986       98681         153965         165007         163387       74077/3         161406       \$78853         TALACOES ELETRICAS         134455       91924         134457       91926         134461       91930         134463       91933         134469       92982         134471       92984         134473       92986         134480       92994         134524       91936         134526       91939	CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3   CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO   MECANICO   MECANICO   MECANICO   MECANICO   MECANICO   MEGANICO   MEGANICO   MEGANICO   COM BETONICIRA 4001,   SPESSURA DE 20MM.   REVESTIMENTO PARA MOSAICO MONDRIAN EM   CERAMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, DIVERSAS   CORES, PEI -5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM   ARGAMASSA COLANTE AC II E REJUNTAMENTO   INDISTIBILIZADA   INDISTIBILIZADA   CONCRETO - PREPARO MECANICO     148340   LAJE DE IMPERIMABILIZACAO, LASTRO DE   CONCRETO - PREPARO MECANICO     148340   LAJE DE IMPERIMABILIZACAO, LASTRO DE   CONCRETO - PREPARO MECANICO     148340   LAJE DE IMPERIMABILIZACAO, LASTRO DE   CONCRETO - PREPARO MECANICO     159365   PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES   EXTERNAS/INTERNAS, DUAS DEMAOS.     169366   PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES   EXTERNAS/INTERNAS, DUAS DEMAOS.     16936   PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES   EXTERNAS/INTERNAS, DUAS DEMAOS.     16936   PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES   EXTERNAS/INTERNAS, DUAS DEMAOS.     16936   PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES   EXTERNAS/INTERNAS, DUAS DEMAOS.     16936   PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES   EXTERNAS/INTERNAS, DUAS DEMAOS.     16936   PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES   EXTERNAS/INTERNAS, DUAS DEMAOS.     16936   PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES   EXTERNAS/INTERNAS, DUAS DEMAOS.     16936   PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES   EXTERNAS/INTERNAS, DUAS DEMAOS.     16936   PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES   EXTERNAS/INTERNAS, DUAS DEMAOS.     16936   PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES   EXTERNAS/INTERNAS, DUAS DE ACADO DE CORME REPROVEITAMENTO E   EXTERNAS DE ACADO DE CORME REPROVEITAMENTO DE 3/12/20   ESCADA TIPO MARINHEIRO, COM LATEX DE ACADO DE CORME REPROVEITAMENTO DE 3/12/20   ESCADA TIPO MARINHEIRO, COM LATEX DE ACADO DE CORME PILEXIVEL ISOLADO, 15 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIR CULITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2015   CABO DE COBRE FILEXIVEL ISOLADO, 16 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIR CULITOS T	145276	16976	149276	148276

Proposta e Anexos - VIRTUAL ENGENHARIA LTDA. Proc. 00589/20. Data: 07/01/2020 ANIXO DESENVALENCE MARIA LTDA. PROC. 00589/20. D

Código Item Referência Origem Descrição Unid. Quant. Valor Unit. CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA 3.18.14 134513 83450 SINAPI UN 4,0000 328,76 1.3 COM TAMPA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA COM TAMPA ENCAIXE CHAPA #24 NAS MEDIDAS 3.18.15 165116 SINAPI UN 55,0000 4.930,75 89.65 100X100X3000MM(COMPLETA), FORNECIMENTO E INSTALACAO ACESSORIOS PARA FIXACAO DE ELETROCALHA 100 X 100MM, COM: CANTONERA "ZZ" 38X38MM. CHUMBADOR CBA (1/4"X2") COM PARAFUSO E 3.18.16 162088 S78695 SINAPI UN 111,0000 12,24 1.358.64 SUPORTE VERTICAL ELETROCALHA, VERGALHAO ROSCA TOTAL 1/4", PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA DE 1/4". SIMPLES PARA ELETROCALHA 3.18.17 162455 S78645 100X100MM, COM PARAFUSO CABECA LENTILHA SINAPI UN 54,0000 3,13 169,02 1/4" X 1/2", PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA. CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA 3.18.18 165122 SINAPI UN 3.0000 38,97 12,99 100X100, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TE HORIZONTAL E RETO LISO OU PERFURADO 90 3.18.19 162747 S79058 SINAPI UN 3,0000 22,34 67.02 NAS MEDIDAS 100X100MM. CRUZETA PARA ELETROCALHA PERFURADA EM 3,18,20 165145 SINAPI UN 1.0000 35.23 35,23 "U" 100X100MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO. HORIZONTAL Ε VERTICAL 3.18.21 163580 S78344 SINAPI UN 64,0000 2.80 179.20 ELETRODUTO DE : 1/2";3/4" E 01" REF. IE-5299... SAIDA HORIZONTAL E VERTICAL PARA ELETRODUTO DE :01.1/4" E 01.1/2" REF. IE-5299 3.18.22 161165 \$80676 SINAPI UN 4,0000 3.22 12.88 FORNECIMENTO E INSTALACAO DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 3.18.23 134565 93654 NOMINAL DE 16A **FORNECIMENTO** SINAPI UN 15.0000 9.44 141.60 INSTALACAO, AF\_04/2016 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 3.18.24 134566 93655 NOMINAL DE 20A FORNECIMENTO SINAPI UN 31,0000 10,10 313,10 INSTALACAO. AF\_04/2016 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 3.18.25 134567 93656 NOMINAL DE 25A **FORNECIMENTO** SINAPI UN 30,0000 303,00 10,10 INSTALACAO, AF\_04/2016 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DR) 3.18.26162133 BIPOLAR CORRENTE RESIDUAL 30MA, CORRENTÉ SUPLAN UN 9.0000 132.56 1.193.04 NOMINAL DE 40A TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE DISJUNTOR 3.18.27 134580 93670 DE 25A - FORNECIMENTO SINAPI UN 30,0000 60,84 1.825,20 INSTALAÇÃO. AF 04/2016 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 3,18,28 146996 93671 NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO SINAPI UN 6.0000 63,29 379,74 INSTALACAO. AF\_04/2016 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 3.18.29 134582 NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO INSTALACAO. AF\_04/2016 93673 SINAPI UN 4.0000 288.84 72.21 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 3.18.30 162776 93673 SINAPI UN 2.0000 82.55 165,10 NOMINAL DE 63A DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 1254 3.18.31 164106 S78638 SINAPI UN 2.0000 164.96 329.92 TIPO DIN CURVA C, 10KA DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3.18.32 134552 74130/008 CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, SINAPI UN 1,0000 1.073.87 1.073.87 RNECIMENTO E INSTALAÇÃO DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO DE 3.18.33 164874 SINAPI UN TENSAO DPS 40KA - 440V (PARA-RAIO) 4.0000 86.48 345,92 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI NAIS, INSTALADO 3.18.34 146938 91863 SINAPI 2.192,0000 6.49 14,226,08 EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF\_12/2015 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC. DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA IS, INSTALADO EM 3.18.35 134367 91864 SINAPI М 30,0000 8.47 254,10 **FORRO** FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER MINAIS, INSTALADO 3.18.36 134368 91865 SINAPI М 28.0000 293,16 EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 10.47 AF 12/2015 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM 3.18.37 134378 93009 SINAPI М 12,0000 13,02 156.24 (2") - FORNECIMENTO E INSTAL ACAO. AF\_12/2015 ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=100MM(4"") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA 3.18.38 162826 T73798/3 SINAPI М 60,0000 29.82 1.789,20 DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCLUSIVE CONEXOES. INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V 3.18.39 134596 91955 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO SINAPI UN 10,0000 19.48 194,80 E INSTALACAO, AF\_12/2015 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) 3.18.40 134587 83465 SINAPI UN 3,0000 33.72 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 101.16

17

a VI

Virtual Engenharia Lida

Proposta e Anexos - VIRTUAL ENGENHARIA LTDA. Proc. 00589/20. Data: 07/01/2020 eng 20vil con proposta e Anexos por convidado em 30/10/2023 14:14. Validação: 75E4.0D97.9D06.6DAB.30F4.FD88.90DB.A2E5.

ltem	Código	Referência	Descrição	Orlaam	Unid.	Quant,	Valor Unit.	TSTAL
3.18.41	134594	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	Origem SINAPI	UN	26,0000		410.03 10.03
3.18.42	134600	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	UN	3,0000	24,96	74,88
3.18.43	134602	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	SINAPI	UN	2,0000	32,34	64,68
3.18.44	134607	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	UN	9,0000	34,17	307,53
3.18.45	134648	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INC LUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	SINAPI	UN	11,0000	27,87	306,57
3.18.46	152819		LUMINARIA PARA PISO 18W LED (REF.: STH4717/30 STELLA)	SINAPI	UN	2,0000	535,07	1.070,14
3.18.47	165156		LUMINARIA PUBLICA DE LED 150W PARA POSTE BRANCO FRIO 6000K, FLUXO LUMINOSO LED: 14530 LUMENS, VIDA UTIL: ESTIMADA EM ATE 50.000 H, MATERIAL: ALUMINIO E VIDRO, ANGULO DE ILUMINACAO: 125, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SINAPI	UN	16,0000	461,47	7.383,52
3.18.48	162825		LUMINARIA TUBULAR LED T8 2X18W SOBREPOR ALETADO BIVOLT OUROLUX - 05522.	SINAPI	UN	269,0000	120,66	32.457,54
3.18.49	134717	73769/003	POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE INS PECAO H=9M · FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	8,0000	1.187,02	9,496,16
3.18.50	165178		REFLETOR LED SLIM SMD 100W BRANCO FRIO USO EXTERNO, LUMINOSIDADE: 9.500 LUMENS, VIDA UTIL: 40.000 HORAS, MATERIAL: ALUMINIO, INDICE DE PROTECAO: IP66.	SINAPI	UN	15,0000	130,99	1.964,85
3.18.51	165179		QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 66 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFASICO/TERRA / NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	2,0000	125,63	251,26
3.18.52	154076		QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO	SINAPI	UN	1,0000	304,50	304,50
3.18.53	149309		QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 28 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO		UN	3,0000	693,74	2.081,22
3.18.54	162817		QUADRO/PAINEL DE FORCA PRE- MONTADO(1500X800X460)MM COM BARRAMENTOS DE 200A(FASES,NEUTRO E TERRA) EM ISOLADORES DE EPOXI.	SINAPI	UN	1,0000	2.756,69	2.756,69
3.18.55	134733	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNEC IMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	28,0000	30,69	859,32
3.18.56	134627	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLA CA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	UN	92,0000	16,68	1.534,56
3.18.57	134755	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUÍNDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	SINAPI	UN	29,0000	105,31	3.053,99
3.18.58	134619	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLAC A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	UN	28,0000	23,92	669,76
3.18.59	134630	92004	TOMADA MEDÍA DE ÉMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PL ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	SINAPI	UN	21,0000	30,82	647,22
3.18.60	135751	83338	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESC AVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3		МЗ	43,0000	2,15	92,45
3.18.61	161069	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL.	SINAPI	мз	43,0000	37,18	1.598,74
3.18.62	151267		CONJUNTO DE BUCHA E ARRUELA, DE ALUMINIO COM ROSCA, PARA ELETRODUTO DE 25MM - 3/4°	SINAPI	UN	722,0000	1,43	1.032,46
3.18.63	134609	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015		UN	4,0000		180,88
			<del></del>	17	समान	Engennar	ia I II ia	Vinual/9

Proposta e Anexos - VIRTUAL ENGENHARIA LTDA. Proc. 00589/20. Data: 07/01/2020 AND 20 RESEARCH FOR THE ANALYSIS CAU A25762-4

								/ -
Item	Código	Referência	Descrição	Orlgem	Unid,	Quant.	Valor Unit.	Total
3.18.64	151266		CONJUNTO DE BUCHA E ARRUELA, DE ALUMINIO COM ROSCA, PARA ELETRODUTO DE 32MM - 01"	SINAPI	UN	10,0000	1,68	Fig.es
3.18.65	162816		CONJUNTO DE BUCHA E ARRUELA, DE ALUMINIO COM ROSCA, PARA ELETRODUTO DE 1 1/4".	SINAPI	UN	10,0000	2,55	25,50
3.19 SU	BESTACA	0						34.885,45
3,19.1	160429		CRUZETA EM CONCRETO TIPO T 1900/2000 - DESONERADO	SUPLAN	UN	2,0000	96,88	193,76
3.19.2	160400	S77568	ISOLADOR DE SUSPENSAO (POLIMERICO) CLASSE 15KV - 6. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	6,0000	67,83	406,98
3,19.3	163161		CONECTOR BIMETALICO PARALELO UNIVERSAL ALUMINIO SIMPLES CPSB-5/16 PARA RAIO POLIMERICO DE DISTRIBUICAO 15KV	SINAPI	UN	6,0000	9,57	57,42
3.19.4	150111		10KA COM FERRAGEM.	SINAPI	UN	3,0000	247,51	742,53
3.19.5	164091	V72254	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	М	25,0000	32,68	817,00
3,19.6	150808		CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG.	SINAPI	KG	9,0000	32,98	296,82
3.19.7	143219	73857/003	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E M OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	ÜN	1,0000	10.977,18	10.977,18
3.19.8	134480	92994	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA D ISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	SINAPI	М	105,0000	73,82	7.751,10
3.19.9	134476	92990	CABO DE CÓBRE FLEXIVEL ISÓLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DI STRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	SINAPI	М	35,0000	43,16	1.510,60
3.19.10	162343		CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4°	SINAPI	UN	4,0000	44,13	176,52
3.19.11	153944		ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, PESADO, DIAMETRO 4º, PAREDE DE 2,25 MM.	SINAPI	М	10,0000	80,64	806,40
3.19.12	162399		POSTE DE CONCRETO DUPLO T Ha10M CARGA NOMINAL 1000KG INCLUSIVE ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,0000	1.342,79	1.342,79
3.19.13	160358		FITA DE ACO INOX 3/4" TIPO BAND-IT	SINAPI	М	12,0000	6,63	79,56
3.19.14	164488		LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4")	SINAPI	UN	4,0000	21,07	84,28
3.19.15	134487	93001	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 300 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DI STRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	м	2,0000	177,85	355,70
3.19.16	164024		HASTE DE ATERRAMENTO/COPPERWELD EM ACO COM 3,00M DE COMPRIMENTO DE 5/8°, INCLUSIVE CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO°	SINAPI	UN	3,0000	38,24	114,72
3.19.17	164315	S73328	MURETA PARA MONTAGEM DE MEDICAO (2,0 X 1,6 X 0,45)M - COMPOSTO DE: FUNDACAO, ALVENRIA DE 1 VEZ, RADIER EM CONCRETO ARMADO, CINTA SUPERIOR EM CONCRETO ARMADO, PILAR A CADA 1M, CHAPISCO, REVESTIMENTO EM MASSA UNICA, PINTURA EM CONCRETINA E LAJE EM CONCRETO ARMADO	SINAPI	UΝ	1,0000	1.675,88	1.675,88
3.19.18	149903		CAIXÀ DE MEDICAÓ PADRAO ENERGISA TIPO CM-	SINAPI	UN	1,0000	310,08	310,08
3.19.19	160384	S78240	PLATAFORMA BASCULANTE PARA MEDICAO(40 X 45 X 3,6)CM;	SINAPI	UN	1,0000	73,52	73,52
3.19.20	134554	74130/010	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FO RNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,0000	473,09	473,09
3.19.21		S77303	PRESILHA PARA FITA DE ACO INOXIDAVEL DE 3/4"- FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	5,0000	2,23	11,15
$\vdash \vdash$	DE LOGICA	A	CABO UTP - 4 PARES-CATEGORIA 61					53.087,06
3.20,1	150700		(P/CABEAM.ESTRUTURADO).	SINAPI	М	3.222,0000	6,94	22.360,68
3.20.2	151266		CONJUNTO DE BUCHA E ARRUELA, DE ALUMINIO COM ROSCA, PARA ELETRODUTO DE 32MM - 01"	SINAPI	UN	34,0000	1,68	57,12
3.20.3	151267		CONJUNTO DE BUCHA E ARRUELA, DE ALUMINIO COM ROSCA, PARA ELETRODUTO DE 25MM - 3/4"	SINAPI	UN	126,0000	1,43	180,18
3.20.4	134528	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	SINAPI	ŲN	7,0000	5,90	41,30 Virtual Er

Virtual Engenharia Ltda.

Virtual Engenharia Ltda.

Virtual Engenharia Ltda.

Virtual Engenharia Ltda.

Proposta e Anexos - VIRTUAL ENGENHARIA LTDA. Proc. 00589/20. Data: 07/01/2020 FMC 2 fm 6.5 fm and argunta 1/2 chulo 5/5/52-4

Impresso por convidado em 30/10/2023 14:14. Validação: 75E4.0D97.9D06.6DAB.30F4.FD88.90DB.A2E5.

Item	Código	Referência	Descrição	Origem	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
3.20.5	134531	91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DC PISO), PVC, INSTALADA EM PAR EDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	SINAPI	UN	10,0000	8,14	81,40
3.20.6	150037		TE HORIZONTAL 90 RETO LISO OU PERFURADO 50X50MM.	SINAPI	UN	3,0000	16,14	48,42
3.20.7	152402		CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM 0.20M X 0.20M X 0.25M, REVESTIDA INTERNAMENTE COM CIMENTO EAREIA, TRACO 1:3		UN	3,0000	33,96	101,88
3.20.8	164756		JUNCAO SIMPLES PARA ELETROCALHA 50X50MM, COM PARAFUSO CABECA LENTILHA 1/4" X 1/2", PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	15,0000	2,66	39,90
3.20.9	165116		ELETROCALHA PERFURADA OU LISA COM TAMPA DE ENCAIXE CHAPA #24 NAS MEDIDAS 100X100X3000MM(COMPLETA), FORNECIMENTO E INSTALACAO.	ON LABI	UN	29,0000	89,65	2.599,85
3.20.10	144288		ELETROCALHA/PERFILADO METALICA PERFURADA 50 X 50 X 3000 MM	SINAPI	м	14,0000	30,49	426,86
3.20.11	162455	S78645	JUNCAO SIMPLES PARA ELETROCALHA 100X100MM, COM PARAFUSO CABECA LENTILHA 1/4" X 1/2", PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA.	SINAPI	UN	30,0000	3,13	93,90
3.20.12	165190		CENTRAL PABX CONECTA MAIS 2 LINHAS + 4 RAMAIS - INTELBRAS, CODIGO DO PRODUTO: 28444	SINAPI	UN	1,0000	554,41	554,41
3.20.13	160431	93358	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM SOLO MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA EXCETO ROCHA COM PROFUNDIDADEATE 1,50M - DESONERADO	SINAPI	МЗ	4,2000	36,76	154,39
3.20.14	134367	91864	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA IS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	М	55,0000	8,47	465,85
3,20,15	146938	91863	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI NAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	М	225,0000	6,49	1.460,25
3.20.16	165192		CONJUNTO 4X2 - 1 TOMADA RJ 45 (CAT. 6) TRAMONTINA	SINAPI	UN	46,0000	16,91	777,86
3.20.17	165194		CONJUNTO 4X4 -02 TOMADA RJ 45 (CAT. 6) TRAMONTINA	SINAPI	UN	9,0000	23,43	210,87
3.20.18	162508		PATCH PANEL 24 PORTAS RJ45 LARGURA PADRAO IEC19", 1U, COM MODULOS INDEPENDENTES NAO PROPAGANTE A CHAMA EPROTECAO CONTRA SUJEIRA E CURTO CIRCUITO.	SINAPI	UN	8,0000	521,82	4.174,56
3.20.19	162559	S78693	REDUCAO CONCENTRICA E A DIREITA / ESQUERDA LISA OU PERFURADO: 300X100MM> 100X100MM REF. IE-8414.	SINAPI	UN	2,0000	29,98	59,96
3.20.20	162747	\$79058	TE HORIZONTAL E RETO LISO OU PERFURADO 90 NAS MEDIDAS 100X100MM.	SINAPI	UN	1,0000	22,34	22,34
3.20.21	163580	S78344	SAIDA HORIZONTAL E VERTICAL PARA ELETRODUTO DE : 1/2";3/4" E 01" REF. IE-5299	SINAPI	UN	28,0000	2,80	78,40
3.20.22	150708		RACK TIPO ARMARIO 19" X 42U X 680MM, CAT. 5E,	SINAPI	UN	1,0000	2.682,12	2.682,12
3.20.23	162731		KIT DE VENTILAÇÃO 1U COM 4 VENTOINHAS E TERMOSTATO PARA RACK.	SINAPI	UN	1,0000	362,59	362,59
3.20.24	160747	98293	CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUICAO DE EDIFICACAOINSTITUCIONAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2018	SINAPI	м	49,0000	5,65	276,85
3.20.25	145151		CABO DE FIBRA OTICA - FÓRNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SUPLAN	М	35,0000	15,39	538,65
3.20.26	162440	S73530	DISTRIBUIDOR GERAL PARA TELEFONIA (DG TELEFONIA) 200X200X85MM, EM PVC DE EMBUTIR	SINAPI	UN	1,0000	61,15	61,15
3.20.27	162088	S78695	ACESSORIOS PARA FIXACAO DE ELETROCALHA 100 X 100MM, COM: CANTONERA "ZZ" 38X38MM, CHUMBADOR CBA (1/4"X2") COM PARAFUSO E ARRUELA, SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA, VERGALHAO ROSCA TOTAL 1/4", PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA DE 1/4".	SINAPI	UN	59,0000	12,24	722,16
3.20.28	165188		ACESSORIOS PARA FIXACAO DE ELETROCALHA 50X 50MM, COM: CANTONERA "ZZ" 38X38MM, CHUMBADOR CBA (1/4"X2") COM PARAFUSO E ARRUELA, SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA, VERGALHAO ROSCA TOTAL 1/4", PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA DE 1/4".	SINAPI	UN	29,0000	9,87	286,23
3.20.29	151944		BLOCO TERMINAL PARA TELEFONE - 10 PARES , FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO,	SUPLAN	UN	1,0000	13,13	13,13
			<del></del>	1/2	<u></u>	Engonhavi		Vistual Edd

Virtual Engenharia Ltda.

Virtual Engenharia Ltda.

Virtual Engenharia Ltda.

Proposta e Anexos - VIRTUAL ENGENHARIA LTDA. Proc. 00589/20. Data: 07/01/2028 PARCHON CONTROL OF CAUCASTON CONTROL OF CA

180903   180905   04889CORP   ANES GUIA EM ACO GALVANIZADO AGSS - SUPLAN UN									19
3.20.31   162461   SSTIDOR   TOSIGNA PARA BIOLOGY MID- LYBOTP   SNAP  UN	Item	Código	Referência		Origem	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
320.31   169421	3.20.30	162053	04285/ORS	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SUPLAN	UN	4,0000	3,83	FI 15,32
Section   Extremodorsis - Fornecoment of Enstalacido   Sulflan   Un   97,0000   0,39   3   3   3   3   3   3   3   3   3	3.20.31	162421			SINAPI	UN	1,0000	3,42	
2.20.33   134949   73798001   D=50MM(2) REVESTIDO CON PIC COM FILO GUIA   SINAPI   M   23,0000   17,77   40	3.20.32	162184		EXTREMIDADES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SUPLAN	UN	97,0000	0,39	37,83
2.2.0.5   151757   COMPANIZADO DE CARDS HORIZONTAIS COM ANEIS (TU), FORNECIMENTO E INSTALACAO   SINAPI   UN 10,000   15,48,99   3.097   32.035   162287   ST2995   SINAPI   UN 10,0000   12,59   12   12   12   12   12   12   12   1	3.20.33	134349	73798/001	D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FI O GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO		м	23,0000	17,77	408,71
AND	3.20.34	162570	11419/ORS		SINAPI	UN	1,0000	21,79	21,79
3.2037   155122   CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA   SINAPI UN 2,0000   1,549,59   3,69;	3.20.35	151757		ANEIS (1U), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	10,0000	46,37	463,70
100X10, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.   SINAPI   UN   1,0000   12,99   12, 22   15,200   12,200   12,200   12,200   12,200   12,200   12,200   12,200   12,200   12,200   12,200   12,200   12,200   12,200   12,200   12,200   12,200   12,200   12,200   12,2000   12,200   12,200   12,200   12,200   12,200   12,200   12,2000   12,200   12,200   12,200   12,200   12,200   12,200   12,2000   12,200   12,200   12,200   12,200   12,200   12,200   12,2000   12,200   1	3.20.36	162287	S72396	10/100/1000 - HP - 1920 - JG924A;	1	UN	2,0000	1.548,99	3.097,98
3.21.1   185072	3.20.37	165122		CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA	SINAPI	UN	1,0000	12,99	12,99
3.21.1   165072   CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSOUEADA, DN 15   SINAPI   M   200,0000   15,88   3.176   (1/27) - FORNECIMENTO E INSTALACAO*   (1/27) - FORNECIMENTO E INSTALACAO*   (1/27) - FORNECIMENTO E INSTALACAO DN 16 (1/27) INSTALACAO DN 16 (1/2	3.21 INS	TALACAC	DE PREVENC	AO E COMBATE A INCENDIO	<u></u>				16.830,60
3.21.2   136395   92692   ROSQUEADA, DN 16 (1/2"), INSTALAD O EM RAMAS   SIMAPI   UN   3,0000   7,46   22   22   23   24   25   25   24   25   25   25   25	3,21,1	165072		CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO*	SINAPI	м	200,0000	15,88	3.176,00
3.21.3   134797   722833   722833   722833   722833   72283   72283   72283   72283   72283   72283   72283   72283	3.21.2	135355	92692	ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALAD O EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/201 5	SINAPI	UN	3,0000	7,46	22,38
SOURCE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   SINAPI   UN   4,0000   145,88   588	3.21.3	134797	72283	REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 2.1/2 ", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 15M, REDUCAO 2.1/2X1. 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	3,0000	1.099,66	3.298,98
100-V01-AT,	3.21,4	164947		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	4,0000	145,98	583,92
122   124   123   124   125	3.21.5	151702		100-V01-AT,	SINAPI	UN	1,0000	104,28	104,28
VERIN - TENSAO DE ALIMENTAÇÃO 12-24 VCC, CORRENTE DE CONSUMO 100MA,PRESSAO SONORA DE 100 DB A 1M, SINALIZADOR VISUAL POR 20 LEDS DE ALTO BRILHO, ENTRADA PARA ELETRODUTOS DE 1/2"	3.21.6	164949		1/2" , DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	4,0000	125,02	500,08
134804   73775/002   EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L   INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO   EXTINTOR DE INCENDIO DE PO QUIMICO SECO (POS) DE 6KG, CLASSE ABC   PLACA DE SINALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE EMERGENCIA/SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), AFIXADA EM PAREDE, OU PILAR   SINAPI UN 22,0000 23,38 514	3.21.7	146050		VERIN - TENSAO DE ALIMENTACAO 12~24 VCC, CORRENTE DE CONSUMO 100MA,PRESSAO SONORA DE 100 DB A 1M, SINALIZADOR VISUAL POR 20 LEDS DE ALTO BRILHO, ENTRADA PARA	SINAPI	UN	1,0000	68,05	68,05
3.21.9   134804   73775/002   INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA   SINAPI   UN   10,0000   194.72   1.947	3.21.8	161262	S77900		SINAPI	UN	1,0000	101,26	101,26
3.21.10 164593 01511/ORS EXTINTOR DE INCENDIO DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6KG, CLASSE ABC  PLACA DE SINALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE EMERGENCIA/SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20 * CM, EM PVC *2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), AFIXADA EM PAREDE, OU PILAR  3.21.12 134803 73775/001 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO  LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO BLOCO AUTONOMO, COM 150 LUMES , AUTONOMIA MAXIMA PAR SEIS HORAS, MODELO IE36001 LEDS 12 VCC , 2W, EMPALUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO  3.21.14 161159 LUMINARIA DE EMERGENCIA, TIPO BLOCO AUTONOMO, WETZEL 2 X 55W X 12VCC X 40 AH, OU SIMILAR INSTALADA A ALTURA DE 2,50M.  PLACA DE INDICACAO (SAIDA/ ESCADA DE EMERGENCIA/ N DE PAVIMENTOS) NA COR VERDE OU VERMELHA, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA.  3.21.15 161869 PLACA DE INDICACAO (SAIDA/ ESCADA DE EMERGENCIA/ N DE PAVIMENTOS) NA COR VERDE OU VERMELHA, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA.  SINAPI UN 26,0000 20,55 534,	3.21.9	134804	73775/002	INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA	SINAPI	UN	10,0000	194,72	1.947,20
SINAPI   161153   EMERGENCIA/SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), AFIXADA EM PAREDE, OU PILAR   SINAPI   UN   22,0000   23,38   514	3.21,10	164593	01511/ORS	EXTINTOR DE INCENDIO DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6KG, CLASSE ABC	SINAPI	UN	10,0000	155,63	1.556,30
3.21.13 161146 10300/ORS   FORNECIMENTO E COLOCACAO   SINAPI   UN   2,0000   188,75   377   SINAPI   UN   2,0000   188,75   377   SINAPI   UN   19,0000   72,32   1.374   SINAPI   UN   1,0000   306,77   306,000   SINAPI   UN   26,0000   20,55   534,000   SINAPI   UN   26,0000   20,55   S34,000   SINAPI   UN   26,0000   SINAPI   UN   SINAPI   U	3.21.11	161153		EMERGENCIA/SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434).	SINAPI	UN	22,0000	23,38	514,36
10300/ORS	3.21.12	134803	73775/001		SINAPI	UN	2,0000	188,75	377,50
3.21.14 161159 AUTONOMO, WETZEL 2 X 55W X 12VCC X 40 AH, OU SIMILAR, INSTALADA A ALTURA DE 2,50M SINAPI UN 1,0000 306,77 306, OU SIMILAR, INSTALADA A ALTURA DE 2,50M PLACA DE INDICACAO (SAIDA/ ESCADA DE EMERGENCIA/ N DE PAVIMENTOS) NA COR VERDE OU VERMELHA, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA. SINAPI UN 26,0000 20,55 534,	3.21.13	161146	10300/ORS	LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO BLOCO AUTONOMO, COM 150 LUMES , AUTONOMIA MAXIMA PAR SEIS HORAS, MODELO 1E36001 LEDS 12 VCC , 2W, EMPALUX OU SIMILAR -	SINAPI	UN	19,0000	72,32	1.374,08
3.21.15 161869 EMERGENCIA/ N DE PAVIMENTOS) NA COR VERDE SINAPI UN 26,0000 20,55 534,	3.21.14	161159		AUTONOMO, WETZEL 2 X 55W X 12VCC X 40 AH.	SINAPI	UN	1,0000	306,77	306,77
	3.21.15	161869		EMERGENCIA/ N DE PAVIMENTOS) NA COR VERDE OU VERMELHA, FOTOLUMINESCENTE,QUADRADA.	SINAPI	UN	26,0000	20,55	534,30

Virtual Engenharia Ltda

RANULFO RODRIGHES LIMA FILHO ENG. CIVIL CREA 1607820560

Virtual Engenharia Ltda. FABIANA PERFOSÁ PASCHOAL ARQUITETE CAU A25752-4

								f .
Item	Código	Referência	Descrição	Orlgem	Unld.	Quant.	Valor Unit.	Total
3.21.16	165198		MOTO BOMBA ELETRICA, TRIFASICA, "SCHNEIDER", CENTRIFUGA BPI-92 S/T R/F 2.1/2, OU SIMILAR, COM POTENCIA DE 3,0 CV (ROTOR. DE 127 MM) DO FABRICANTE SCHNEIDER MOTO BOMBAS, QUE APRESENTA UMA VAZAO DE 30,0 M / H (500,00 L /MIN) A 13 M.C.A. DE ALTURA MANOMETRICA	SINAPI	UN	1,0000	1.286,28	1.286,28
3.21.17	165207		PAINEL DE COMANDO COM CHAVE DE PARTIDA DIRETA EM CAIXA METALICA 3,0CV 220VCA - TRIFASICA	SINAPI	UN	1,0000	835,32	835,32
3.21.18	152343		CAIXA DE PASSEIO PARA TUBULAÇÃO DE INCENDIO EM CONCRETO ARMADO (40 X 60 X 60)CM	SINAPI	UN	1,0000	243,54	243,54
3.22 DA	ENAGEM						<del></del> .	48.353,16
3.22.1	134872	89578	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM C ONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	м	377,1800	25,81	9.735,01
3.22.2	134873	89580	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM C ONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	м	109,8300	50,88	5.588,15
3.22.3	164808		GRELHA HEMISFERICA FLEXIVEL DN 88X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	34,0000	19,72	670,48
3,22.4	146778	94230	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABEC EIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDACOES, EXCLUINDO CONDUTORES, INC LUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SINAPI	м	377,1400	69,04	26.037,74
3.22.5	161875		CAIXA ENTERRADA DE AREIA, 60X60X60CM, EM- ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA NA CAIXA E TAMPA COM FUNDO EM BRITA(ESCAVACAO, ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCO, REBOCO, FUNDO EM-	SINAPI	UN	27,0000	234,14	6.321,78
3.23 CLI	MATIZAC <i>i</i>	40	BRITA,TAMPA E CANTONEIRA)					26.047,18
3.23.1	161780	-	TUBO/REDE HIDRAULICA EM TUBO PVC SOLDAVEL (AGUA FRIA), DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO EINSTALACAO.	SINAPI	М	238,0000	15,15	3.605,70
3.23.2	163225	11392/ORS	TUBO DE ESPUMA ELASTOMERICA BLINDADO DE 1º PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO E=13MM	SUPLAN	М	238,0000	14,98	3.565,24
3.23.3	162491		CAIXA DE PASSAGEM PARA SPLIT POLAR CPP 1005U (DRENO CENTRAL).	SINAPI	UN	7,0000	26,52	185,64
3.23.4	163184	S81222	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	м	222,0000	8,51	1.889,22
3,23.5	160780	97333	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DEALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENT	SINAPI	м	10,0000	36,83	368,30
<b>3.2</b> 3.6	160778	97331	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4*, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DEALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENT	SINAPI	м	15,0000	16,86	252,90
3,23,7	160779	97332	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DEALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENT	SINAPI	М	213,0000	29,66	6.317,58
3.23.8	160781	97334	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DEALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENT	SINAPI	м	220,0000	44,83	9.862,60
3.24 DIV	ERSOS							60.779,94
3,24.1	164301		BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA COM L=0,50M, TESTEIRA 0,08M, RESPALDO 0,08M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	М	10,0000	199,07	1.990,70
3.24.2	162844		BANCADA EM GRANITO TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=2,50CM, LARGURA =60CM, RESPALDO E TESTEIRA DE 8CM, APOIADA EM ALVENARIA REVESTIDA EM CERAMICA -FORNECIMENTO E INSTALACAO*	SINAPI	М	15,1200	382,16	5.778,25
3.24.3	152110		TAMPO EM GRANITO CINZA ANDORINHA.	SINAPI	M2	25,5600	387,59	9.906,80
3.24.4	161899	S81768	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES, POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA / VERDE UBATUBA OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= 3,0 CM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO	SUPLAN	M2	20,6800	<b>47</b> 9,94	9.925,15
		•					i da Léglo	Midual

								A.	57
ltem	Código	Referência	Descrição	Origem	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total	]
3.24.5	163107		BANCO DE BANHO ARTICULADO EM POLIPROPILENO SUPORTA ATE 130 KG, MEDIDAS: 30,7CM X 23,5CM, FIXACAO EM ALUMINIO, PARAFUSOS, BUCHAS E CHAVE ALLEN	SUPLAN	UN	4,0000	443,05	1.742.80	F
3.24.6	133899	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	SINAPI	M2	8,1200	379,02	3.077,64	
3.24.7	161857	SINCO/262	ABERTURA DE LETREIROS COM TINTA ACRILICA-	SUPLAN	UN	80,0000	14,57	1.165,60	,
3.24.8	144400		LOGOTIPO DO GOVERNO DO ESTADO	SINAPI	UN	2,0000	819,41	1.638,82	1
3.24.9	162735		MASTRO METALICO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3 ", COM ALTURA DE 5,00M, FIXADO EM BLOCO DE CONCRETO DE 0,30M X 0,30M X 0,50M	SINAPI	UN	3,0000	691,04	2.073,12	
3,24,10	162856		PLACA DE INAUGURACAO, EM BRONZE (60 X 40)CM COM INSCRICOES E AS CARACTERISTICAS DA LOGOMARCA DO GOVERNO DO ESTADO VAZADAS E PINTADAS - INSTALADA.	SINAPI	UN	1,0000	1.032,75	1.032,75	
3.24.11	136304	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI	M2	20,0000	15,44	308,80	l
3.24.12	144079	-	CHUVEIRO LAVA-OLHOS COM DUCHA DE EMERGENCIA PARA LABORATORIO	SINAPI	UN	1,0000	1,500,61	1.500,61	1
3,24.13	163848		CASA DE GAS (0,70 X 1,40 X H=0,90)M, CONTENDO: ALVENARIA DE 1/2 VEZ, LAJE PRE-MOLDADA, CHAPISCO, REBOCO, LAJE DE IMPERMEABILIZACAO, PISO CIMENTADO, PINTURA PVA LATEX E GRADE DE FERRO COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO	SINAPI	UN	1,0000	589 <b>,9</b> 9	589,99	
3.24.14	144363		PONTO DE GAS DE GLP PARA FOGAO, INCLUSIVE REDE	SINAPI	UN	8,0000	77,06	616,48	1
3.24.15	149519		ARMARIO EM ALVENARIA COM 3 PRATELEIRAS INTERNAS DE CONCRETO ARMADO, REVESTIDO COM AZULEJO, PORTA EM MDF DE 20MM, REVESTIDA EM LAMINADO EM AMBOS OS LADOS, FERRAGENS E DOBRADICAS, H=2,10M, C=1,20M, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SINAPI	UN	2,0000	1.654,43	3.308,86	
3.24.16	149461		GRAMPO PARA MURO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA TRACO T- 5 (1:2:8), INCLUSIVE ARESTAMENTO	SINAPI	М	290,0000	35,50	10.295,00	
3.24.17	144469		PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM E=0,05M E L=0,50M E REVESTIMENTO EM CERAMICA	SINAPI	М	11,1000	123,35	1.369,18	
3.24.18	148688		PRATELEIRA PRE-MOLDADA CM CONCRETO ARMADO L=0,40M COM ESP=5CM, REVESTIDA COM CERAMICA.	SINAPI	М	3,6000	86,44	311,18	
3.24.19	136947	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	2.190,8600	1,88	4.118,81	1
			DRA COBERTA					619,161,14	1
4.1 SER 4.1.1	137043	73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZAND O	SINAPI	M2	816,0000		3,121,20	
4.1.2	163387	74077/3	MOTONIVELADORA  LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES - DESONERADO		M2	600,0000	4,59	2.754,00	
4.2 MO\	/IMENTO	DE TERRA		<u>.                                    </u>				78.556,94	1
4.2.1	160431	93358	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM SOLO MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA EXCETO ROCHA COM PROFUNDIDADEATE 1,50M - DESONERADO		МЗ	148,2800	36,76	5.450,77	
4.2.2	160148		ATERRO DO CAIXAO COM AQUISICAO DO MATERIAL/AREIA/ARGILA PARA ATERRO, APILOADO EM CAMADAS DE 0,20M	SINAPI	МЗ	855,6800	78,89	67.504,59	
4.2.3	154010	S77026	BOTA-FORA (CARGA MANUAL, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 5,00KM	SINAPI	МЗ	170,5200	32,85	5.601,58	
4.3 FUN	IDACAO					-		82.961,99	1
4.3.1	146934	95467	ALVENARIA/FUNDACAO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	SINAPI	МЗ	76,4900	315,15	24,105,82	Ł
4.3.2	149188		ALVENARIA EMBASAMENTO 1 VEZ, TIJOLO CERAMICO FURADO DE 8 FUROS ASSENTADOS COM ARGAMASSA NO TRACO 1:2:8 (CIMENTO I:CAL:AREIA)	SINAPI	M2	324,5500	80,34	26.074,34	
4.3.3	146921	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRI TA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	МЗ	5,7600	234,78	1.352,33	,
									4

Item	Código	Referência	Descrição	Orlgem	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
4.3.4	161026		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA RADIER COM FCK>=25MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA -		МЗ	7,3000	1.002,33	7.317,00
4.3.5	136985	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	SINAPI	МЗ	35,6400	313,92	11.188,10
4.3.6	148159		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO)PARA SAPATAS COM FCK >= 25MPA, COM FORMA DE TABUA, COM APROVEI TAMENTO DE 2 VEZES, COM BETONEIRA	SINAPI	МЗ	6,0000	918,35	5.510,10
4.3.7	149727		CONCRETO ARMADO (PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO) PARA LAJE DE PISO COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM PENSADA RESINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, COM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO - EXCLUSIVE ESCORAMENTO	SINAPI	МЗ	6,1000	1.215,46	7.414,30
4.4 EST	RUTURA			·				141.148,69
4.4.1	161027		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA CINTA COM FCK>=30MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA -		МЗ	4,2000	1.981,35	8.321,67
4.4.2	160151		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) P/ PILARES COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM- PENSADA RESINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, COM BETONEIRA;	SINAPI	МЗ	8,8000	2.644,81	23.274,32
4.4.3	163539	_	PILAR PREMOLDADO SPI (0,20X0,50X8,75)M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	12,0000	2.342,28	28.107,36
4.4.4	163540		PILAR PREMOLDADO SPI (0,15X0,30X9,00)M , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	4,0000	1.084,14	4.336,56
4.4.5	163541	_	PILAR PREMOLDADO SPI (0,15X0,30X9,30)M , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	2,0000	1.120,28	2.240,56
4.4.6	163542		CONTRAVENTAMENTO (0,15X0,22X5,78)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	20,0000	510,59	10.211,80
4.4.7	163543		CONTRAVENTAMENTO (0,15X0,22X4,66)M , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	8,0000	411,64	3,293,12
4.4.8	163544	<u> </u>	CONTRAVENTAMENTO (0,15X0,22X4,83)M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	8,0000	426,67	3.413.36
4.4.9	163545		VIGA SPI S20XVAR 22M DE EIXO-A-EIXO + 1M DE BEIRAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	6,0000		35.334,90
4,4.10	163546		TERCA SVT-18, S12X18 - VAOS DE 7M + 1M DE BEIRAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	32,0000	309,19	9.894,08
4.4.11	163547	<del></del> -	TERCA SVT-18, S12X18 - VAOS DE 6M ,	SINAPI	UN	48,0000	265,02	12.720,96
4.5 ÅLV	ENARIA	<del> </del>	FORNECIMENTO E INSTALACAO					79.758,57
4.5.1	144020		ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TIJOLOS CERAMICOS DE 8 FUROS ASSENTADOS COM ARGAMASSA NO TRACO 1:2:8 (CIMENTO :CAL:AREIA)	SINAPI	M2	365,5600	43,76	15.996,90
4.5.2	163657		ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 29 X 10° CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SINAPI	M2	340,9000	168,10	57.305,29
4.5.3	148264		ALVENARIA DE 1VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2;8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)	SUPLAN	M2	105,6000	61 <sub>,</sub> 14	6,456,38
4.6 COB	ERTA		The state of the s					44.975,74
4.6.1	148608		COBERTA EM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMINIO, E=7MM, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO	SUPLAN	M2	716,8000	59,63	42.742,78
4.6.2	163479	-	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL 7MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SINAPI	М	32,0000	69,78	2.232,96
4.7 REVI	ESTIMENT	0	CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3					28.805,16
4.7.1	145276		(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,	SINAPI	M2	1.183,4500	2,48	2,934,95
4.7.2	153734		PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA DE 20MM.	SINAPI	M2	1.183,4500	21,86	25.870,21
4.8 PISO							I	60.849,49
4.8.1	163412	94996	PISO EM CONCRETO DESEMPOLDO H=10CM, COM LONA PLASTICA PRETA E TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M2	552,0000	71,58	39.512,16
4.8.2	163181		POLIMENTO MECANICO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, (NOVO)	SINAPI	M2	552,0000	15,73	8,682,96

Proposta e Anexos - VIRTUAL ENGENHARIA LTDA. Proc. 00589/20. Data: 07/01/2020 10:24-NRES CHARIA STANDARE DATA REDAT SA PASCHO Impresso por convidado em 30/10/2023 14:14. Validação: 75E4.0D97.9D06.6DAB: \$0 P.2 P.0 85.90 DB: X2E5 ARQUITETA CAU A25752

ltom	Código	Referência	Descrição	Origem	Unid.	Quent.	Valor Unit.	नेश् <u>व</u>
4.8.3	161037		CALCADA DE PRÖTECAO/CONTORNO -	SUPLAN	М	56,6000		5.234,93
4.8.4	160984	98679	(LARGURA= 0,60M) PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	SINAPI	M2	86,4000		1.924,12
4.8.5	136391	68333	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA S DE DILATACAO EM MADEIRA	SINAPI	M2	110,3000	39,88	4.398,76
4.8.6	163140		RAMPA EM CALCADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE), EXECUTADA CONCRETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE SINALIZACAO TATIL DE ALERTA E SINALIZACAO UNIVERSAL EM TINTA ACRILICA-ESTIRENADA	SUPLAN	M2	14,4000	76,15	1.096,56
4.9 PINT	URA							43.764,98
4.9.1	160260		PINTURA MONDRIAN/COMPUTADORIZADA,(TINTA /COLORIDA), ACRILICA (SEMI- BRILHO/FOSCO/ACETINADO), EM PAREDES EXTERNAS/INTERNAS DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	141,1200	19,74	2.785,70
4.9.2	162823		PINTURA COMPUTADORIZADA (TINTA/COLORIDA), ACRILICA (SEMI-BRILHO/FOSCO/ACETINADO), EM PAREDES EXTERNAS/INTERNAS DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	594,2500	17,84	10.601,42
4.9.3	144354		PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS, EM ELEMENTO VAZADO	SUPLAN	M2	1.193,1500	10,60	12.647,39
4.9.4	136257	88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	364,0800	10,60	3,859,24
4.9.5	160174		EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS, EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS, INCLUSIVE LIXAMENTO;	SUPLAN	M2	940,6900	11,86	11.156,58
4.9.6	136253	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO, AF_06/2014	SINAPI	M2	940,6900	1,66	1.561,54
4.9.7	163532		DEMARCACAO DE QUADRA COM TINTA EPOXI PARA PISO, L=0,10CM, FORNECIMENTO E APLIACACAO	SINAPI	М	128,0000	4,81	615,68
4.9.8	163533		DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA EPOXI PARA PISO, L⇔0,05CM, FORNECIMENTO E APLIACAÇÃO	SINAPI	М	223,0000	2,41	537,43
4.10 INS	TALAÇÃO	DE COMBATE						2.498,98
4.10.1	164593	01511/ORS	EXTINTOR DE INCENDIO DE PO QUÍMICO SECO (PQS) DE 6KG, CLASSE ABC	SINAPI	UN	4,0000	155,63	622,52
4.10.2	161153		PLACA DE SINALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE EMERGENCIA/SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20° CM, EM PVC *2° MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), AFIXADA EM PAREDE, OU PILAR	SINAPI	UX	8,0000	23,38	187,04
4.10.3	161869		PLACA DE INDICACAO (SAIDA/ ESCADA DE EMERGENCIA/ N DE PAVIMENTOS) NA COR VERDE OU VERMELHA, FOTOLUMINESCENTE,QUADRADA, *24 X 12* CM, EM PVC *2MM ANTI-CHAMAS	SINAPI	υX	2,0000	20,55	41,10
4.10.4	161159		LUMINARIA DE EMERGENCIA, TIPO BLOCO AUTONOMO, WETZEL 2 X 55W X 12VCC X 40 AH, OU SIMILAR, INSTALADA A ALTURA DE 2,50M	SINAPI	UN	4,0000	306,77	1.227,08
4.10,5	134755	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF .01/2016	SINAPI	UN	4,0000	105,31	421,24
4.11 INS	TALACAO	ELETRICA						9.793,56
4.11.1	161284		CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 6,0MM2, 1 KV /90 C - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	SINAPI	М	305,2500	7,46	2.277,16
4.11.2	134446	72250	CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	М	2,0000	7,87	15,74
4.11.3	134457	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CI RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	М	320,0000	2,41	771,20
4.11,4	163682		CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL HEPR (XLPE), 4.0MM, 1KV/90C, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	М	270,0000	6,12	1.652,40
4.11.5	164261		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO DIN 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	6,0000	11,78	70,68
			DISJUNTOR DR BIPOLAR 2P 25A 30MA 6KA - TR-63					

10-5-	0441	Defend			T.,			<del></del>
Item	Código	Referência	Descrição	Orlgem	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Totati
4.11.7	163375		QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 08 DISJUNTORES DIN.	SINAPI	UN	1,0000	59,24	99,24
4.11.8	161133	S77093	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, 32 MM 1", INCLUSIVE CONEXAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	М	101,7500	12,25	1.246,43
4.11.9	161107	S77151	ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, 25 MM 3/4", INCLUSIVE CONEXAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SUPLAN	М	180,0000	5,63	1.013,40
4.11.10	161957		REFLETOR LED 100W BRANCO FRIO, TENSAO: BIVOLT (100 V - 240 V),TEMPERATURA DE COR:6000K BRANCO FRIO, FLUXO LUMINOSO: 9.500 LUMENS 10%, ANGULO DE ILUMINACAO:100, GRAU DE PROTECAO:1P65 / IP66 (APROVADO PARA USO EXTERNO), VIDA UTIL: 40.000 HORAS, GARANTIA: 1 ANO.	SINAPI	UN	15,0000	124,68	1.870,20
4.11.11	160390	S77253	CAIXA DE INSPECAO DE PVC PARA ATERRAMENTO 200MM - COM TAMPA / 12101;	SUPLAN	UN	1,0000	14,50	14,50
4.11.12	160283	68069	HASTE DE ATERRAMENTO/COPPERWELD EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8"", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO C	SINAPI	UN	1,0000	42,32	42,32
4.11.13	160213		CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM 0,30M X 0,30M X 0,30M, COM FUNDO E TAMPA EM CONCRETO ARMADO	SINAPI	UN	9,0000	62,12	559,08
4.11.14	134527	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	8,0000	8,74	69,92
4.12 DIV	/ERSOS	_						42.925,84
4.12.1	160448	S78167	PINTURA EM RESINA ACRILICA PARA SINALIZACAO DE PISO COM A LOGOMARCA DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) / INDICACAO DE CADEIRANTE - DIMENSOES 0,80X0,80M - DESONERADO	SINAPI	UN	4,0000	16,26	65,04
4.12.2	161857	SINCO/262	ABERTURA DE LETREIROS COM TINTA ACRILICA-	SUPLAN	UN	12,0000	14,57	174,84
4.12.3	163365		LOGOTIPO DO GOVERNO DO ESTADO	SINAPI	UN	1,0000	819,41	819,41
4.12.4	160471	S77426	CONJUNTO DE TRAVE PARA FUTSAL OFICIAL DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3*** COM REQUADRO EM TUBO DE 1***, PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM* - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SUPLAN	PAR	1,0000	2.385,81	2.385,81
4.12.5	139137	00025399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255° CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO		UN	1,0000	1.448,40	1.448,40
4.12.6	153971		TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE, INCLUSIVE SUPORTE/ESTRUTURA OFICIAL PARA TABELA EM ACO, D=5*, H=3,05M PISO E PINTURA EM ESMALTE SINTETICO	SINAPI	PAR	1,0000	3.606,87	3.606,87
4.12.7	161836		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/GORDURA/ PASSAGEM RETANGULAR, 60X60X60CM, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA NA CAIXA E TAMPA (ESCAVACAO, CONCRETO MAGRO, ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCO, REBOCO, TAMPA E CANTONEIRA)	SINAPI	UN	6,0000	234,84	1.409,04
4.12.8 	163653		PORTAO DE ABRIR EM CHAPA GALVANIZADA N 20 (1,80X2,50)M, COM VENEZIANA FIXA E MOLDURA EM TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2°, DE ACORDO COM PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	4,0000	1.115,37	4.461,48
4.12,9	136947	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	600,0000	1,88	1.128,00
4.12.10	162025	S78044	PORTAO/GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA DE 1 1/"2 X 3,/16", COM FECHAMENTO EM BARRA REDONDA DE 1/2" CADA 10CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M2	0,3600	149,44	53,79
4.12.11		84862	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2°	SINAPI	М	143,2700	191,06	27.373,16
		O DO VEST						94.168,85
5.1 SER	VICOS PR	ELIMINARES	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM		<del></del> -			260,82
5.1.1	137043	73822/002	REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZAND O	SINAPI	M2	90,0000	0,45	40,50 —

Virtual Engenharia Ltda Virtua

Item	Código	Referência	Descrição	Origem	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
5.1.2	163387	74077/3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES - DESONERADO		M2	48,0000	4,59	FL
5.2 MO\	/IMENTO I	L DE TERRA	DESCRIPTION			<u></u>	<del>      </del>	E 000 00
5.2.1	160431	93358	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM SOLO MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA EXCETO ROCHA COM PROFUNDIDADEATE 1,50M - DESONERADO	SINAPI	мз	23,5200	36,76	5.928,38 864,59
5.2.2	160148		ATERRO DO CAIXAO COM AQUISICAO DO MATERIAL/AREIA/ARGILA PARA ATERRO, APILOADO EM CAMADAS DE 0,20M	SINAPI	МЗ	52,9200	78,89	4.174,85
5.2.3	154010	S77026	BOTA-FORA (CARGA MANUAL, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 5,00KM		МЗ	27,0600	32,85	888,92
5.3 FUN	DACAO							8.128,09
5.3.1	146934	95467	ALVENARIA/FUNDACAO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	SINAPI	МЗ	8,4000	315,15	2.647,26
5.3,2	149188		ALVENARIA EMBASAMENTO 1 VEZ, TIJOLO CERAMICO FURADO DE 8 FUROS ASSENTADOS COM ARGAMASSA NO TRACO 1:2:8 (CIMENTO :CAL:AREIA)		M2	35,0000	80,34	2.811,90
5.3.3	161026		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA RADIER COM FCK>=25MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA -	SINAPI	мз	1,4000	1.002,33	1.403,26
5.3.4	148159		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO)PARA SAPATAS COM FCK >≈ 25MPA, COM FORMA DE TABUA, COM APROVEI TAMENTO DE 2 VEZES, COM BETONEIRA	SINAPI	МЗ	1,1200	918,35	1.028,55
5.3.5	146921	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRI TA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	SINAPI	МЗ	1,0100	234,78	237,12
5.4 EST	RUTURA	<u> </u>	M _0//2010	<u> </u>		_		11.170,97
5.4.1	161027		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA CINTA COM FCK>=30MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA -	SINAPI	МЗ	1,0500	1.981,35	
5.4.2	161025		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA VERGA/ CONTRA VERGA COM FCK >=30MPA, FORMA DE TABUA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, 4 VERGALHOES, COM BETONEIRA -	SINAPI	МЗ	0,4800	1.110,46	533,02
5.4.3	160151		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO). P/ PILARES COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM- PENSADA RESINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, COM BETONEIRA;	SINAPI	МЗ	1,4700	2.644,81	3.887,87
5.4.4	153755		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA VIGA COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM- PENSADA RESINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA*	SINAPI	мз	2,0200	2.311,72	4.669,67
5.5 PARI	EDES E PA	AINEIS						5.360,60
5.5.1	144020		ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TIJOLOS CERAMICOS DE 8 FUROS ASSENTADOS COM ARGAMASSA NO TRACO 1:2:8 (CIMENTO :CAL:AREIA)	SINAPI	M2	122,5000	43,76	5.360,60
5.6 COB	ERTA	<del></del>						9.234,04
5.6,1	148608		COBERTA EM TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMINIO, E=7MM, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO	SUPLAN	M2	61,9400	59,63	3.693,48
5.6.2	153533	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	44,1000	27,98	1,233,91
5.6.3	146782	94231	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24. CORTE DE 25 CM, INCLUSO TR ANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	SINAPI	М	20,0000	26,13	522,60
5.6.4	161835		CANTONEIRA 2 X 1/8 ASTM-A36, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	М	20,0000	19,42	388,40
5.6.5	134255	74202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C /LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO ( REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	SINAPI	M2	56,3500	60,26	3.395,65
5.7 ESQL	JADRIAS			1		_		5.089.07

Virtual Engenharia Ltda

RANULFO RODA RUES LIMA FILE

Proposta e Anexos - VIRTUAL ENGENHARIA LTDA. Proc. 00589/20. Data: 07/01/2020 10:24 GRESPONDE AND FABIANA PER PROPERTIES AND PROCESSION ASCHOA Impresso por convidado em 30/10/2023 14:14. Validação: 75E4.0D97.9D06.6DAB.30F4.FD88.90DB.A2E3.

								- [
Item	Código	Referência	Descrição	Origem	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
5.7.1	164477		PORTA EM ALUMINIO(LINHA 25) DE ABRIR /CORRER, NA COR ANODIZADO PRETO/ N/B, PARA BANHEIRO/ WC, INCLUSIVE FECHADURA OCUPADO LIVRE*	SINIADI	M2	5,7600	258,19	A87,17
5.7.2	161982		PORTA MADEIRA DE LEI TIPO FIXE (MUIRICATIARA, ANGELIM, JATOBA) PARA PINTURA, INCLUSO DOBRADICAS 3 1/2" X 3" E PARAFUSOS DE FIXACAO, (SEM FECHADURA, ARO E ALIZARES) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M2	6,7200	351,31	2.360,80
5.7.3	151990	-	FORRA EM MADEIRA DE LEI (0,80 X 2,10)M, INCLUSIVE ALIZAR( NOS DOIS LADOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO*	SINAPI	UN	4,0000	226,91	907,64
5.7.4	133745	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRA O MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2 015	SINAPI	UN	4,0000	83,34	333,36
5.8 REV	ESTIMEN	то						11.226,78
5.8.1	145276		CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO		M2	245,0000	2,48	607,60
5.8.2	153734		REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA DE 20MM	SINAPI	M2	150,3200	21,86	3.285,99
5.8.3	136563	87553	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPAR O MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2 ·	94,6800	11,50	1.088,82
5.8.4	161082	S77022	REVESTIMENTO EM CERAMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, PEI -5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM- ARGAMASSA COLANTE AC II, REJUNTAMENTO. INDUSTRIALIZADO	SINAPI	M2	94,6800	47,80	4.525,70
5.8.5	161922		CHAPISCO TETO/HORIZONTAL APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L		M2	56,3500	5,78	325,70
5.8.6	161923	87532	REBOCO TETO/HORIZONTAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS,	SINAPI	M2	56,3500	24,72	1.392,97
5.9 PISC							' 	5.600,23
5.9.1	161086	94968	LAJE DE IMPERMEABILIZACAO DE CONCRETO, ESP. 0,08M, PREPARO MECANICO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L	SINAPI	M2	44,1000	18,50	815,85
5.9.2	153737		REGULARIZACAO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, COM ESPESSURA DE 2CM	SINAPI	M2	44,1000	11,48	506,26
5.9.3	161754		PISO EM CERAMICA FAB. ELIZABETH, PEI-5, TIPO A, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO	SINAPI	M2	44,1000	50,96	2,247,33
5.9.4	161036		CALCADA DE PROTECAO/CONTÓRNO - (LARGURA= 0,50M)	SINAPI	м	26,3500	77,07	2.030,79
5.10 PIN	TURA		(LATICOTIAL O, SOM)					5.941,45
5.10.1	136254	88486	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS, AF_06/2014	SINAPI	M2	44,1000	9,34	411,89
5.10,2	136258	88494	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014	SINAPI	M2	44,1000	11,83	521,70
5.10,3	136255	88487	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAO S. AF 06/2014	SINAPI	M2	65,1000	8,54	555,95
5.10.4	136259	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014	SINAPI	M2	65,1000	6,41	417,29
5.10.5	160260		PINTURA MONDRIAN/COMPUTADORIZADA,(TINTA /COLORIDA), ACRILICA (SEMI- BRILHO/FOSCO/ACETINADO), EM PAREDES EXTERNAS/INTERNAS DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	82,9300	19,74	1.637,03
5.10.6	136253	88485	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO, AF_06/2014	SINAPI	M2	148,0300	1,66	245,72
5.10.7	136274	74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVEL ADOR BRANCO	SINAPI	M2	16,8000	17,26	289,96
5.10.8	136250	88482	APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM TETO, UMA DEMAO, AF_06/2014	SINAPI	M2	44,1000	2,41	106,28
5.10.9	160174		EMASSAMENTO COM MÁSSA ACRILICA, DUAS DEMAOS, EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS, INCLUSIVE LIXAMENTO:	SUPLAN	M2	148,0300	11,86	1.755,63
5.11 LOL	JCAS E ME	ETAIS						20.335,76

Virtual Engenharia Lida

Virtual Engenharia Lida

Virtual Engenharia Lida

Proposta e Anexos - VIRTUAL ENGENHARIA LTDA. Proc. 00589/20. Data: 07/01/2020 10:24x/Bespionservels Germanorabland Portos 1525cHoa Impresso por convidado em 30/10/2023 14:14. Validação: 75E4.0D97.9D06.6DAB.30E4#B38036DB.42EARQUITETA CAU 425752-4

								200
item	Código	Referência	Descrição	Origem	Unid,	Quant.	Valor Unit.	Fatal
5.11.1	143345	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUS O VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E IN STALACAO. AF_12/2013	SINAPI	υ×	5,0000	141,69	708,45
5.11.2	163229		CUBA / LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO (40 X 30)CM, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 1/4" X 1 1/2",ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2"" X 30CM, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1", CONJUNTO PARA FIXACAO, EXCLUSIVE TORNEIRA PADRAO POLPULAR	SINAPI	ŲN	2,0000	172,22	344,44
5.11.3	135519	74234/001	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESS AO 1/2° COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,0000	460,46	460,46
5.11.4	135566	86931	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGAT E FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_12/2013	SINAPI	UN	2,0000	368,34	736,68
5.11.5	161603	S62996	BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM DIAMETRO 1 1/2" - 0,800M	SUPLAN	UN	12,0000	195,88	2.350,56
5.11.6	135553	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	SINAPI	UN	7,0000	79,68	557,76
5.11.7	161841		CHUVEIRO PLASTICO BRÂNCO COM CANOPLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	6,0000	22,06	132,36
5.11.8	160179		ASSENTO PLASTICO, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL	SUPLAN	UN	2,0000	35,63	71,26
5.11,9	161090	S77000	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA/CORUMBA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SINAPI	M2	2,0500	290,78	596,09
5.11.10	163107		BANCO DE BANHO ARTICULADO EM POLIPROPILENO SUPORTA ATE 130 KG, MEDIDAS: 30,7CM X 23,5CM, FIXACAO EM ALUMINIO, PARAFUSOS, BUCHAS E CHAVE ALLEN	SUPLAN	UN	2,0000	443,05	886,10
5.11.11	133899	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	SINAPI	M2	3,2800	379,02	1.243,18
5.11.12	147312	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVAT ORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_10/2016	SINAPI	UN	6,0000	65,97	395,82
5.11.13	148323		TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SINAPI	UN	2,0000	65,22	130,44
5.11.14	162262		PAPELEIRA DE LOUCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	4,0000	42,33	169,32
5.11.15	151080		CABIDE DE LOUCA, DECA A680, BRANCO OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	8,0000	16,72	133,76
5.11.16	162011	95472/SIN	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD/PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, SEM FURO FRONTAL, EM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL E ASSENTO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SUPLAN	UN	2,0000	912,54	1.825,08
5.11.17	161899	S81768	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA / VERDE UBATUBA OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= 3,0 CM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO	SUPLAN	M2 ´	19,9900	479,94	9.594,00
5.12 INS	TALACAO	SANTARIA						2.931,91
5.12.1	161790		REDE / TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, INCLUSIVE CONEXOES.	SINAPI	М	9,4800	42,00	398,16
5.12.2	161782		REDE / TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SUPLAN	М	8,5500	18,71	159,97
5.12.3	161783		REDE / TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, INCLUSIVE CONEXOES.	SUPLAN	М	16,2200	24,07	390,41
5.12.4	162000	-	REDE / TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, INCLUSIVE CONEXOES • FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	М	12,4200	58,60	727,81

Virtual Engenharia Ltda Virtual Engenharia Ltda.

RANULFO RODIFICUES LIMA FIL-10 FABIANA PERFOSA PESCHOAL

Proposta e Anexos - VIRTUAL ENGENHARIA LTDA. Proc. 00589/20. Data: 07/01/2020 10:209: Responsa 6613 205 ff hano Argune Tarunhi 02:5752-4

Impresso por convidado em 30/10/2023 14:14. Validação: 75E4.0D97.9D06.6DAB.30F4.FD88.90DB.A2E5.

Item	Código	DoforApot-	Doory's X-	0-1	11	A	14-1	\ <u>F</u> [
Item	Coalgo	Referência	Descrição CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/GORDURA/	Origem	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
5.12.5	161836		PASSAGEM RETANGULAR, 60X60X60CM, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA NA CAIXA E TAMPA (ESCAVACAO, CONCRETO MAGRO, ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCO, REBOCO, TAMPA E CANTONEIRA)	SINAPI	UN	4,0000	234,84	939,36
5.12.6	135513	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12 /2014	SINAPI	UN	12,0000	19,15	229,80
5.12.7	151051		GRELHA REDONDA/QUADRADA EM PVC, BRANCA PARA CAIXAS E RALOS, D≖100MM	SINAPI	UN	12,0000	7,20	86,40
5.13 INS	TALACAO	HIDRAULICA		-				1.742,12
5.13.1	161774	li	TUBO/REDE HIDRAULICA EM TUBO PVC SOLDAVEL (AGUA FRIA), DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO.	SUPLAN	М	10,0500	21,10	212,05
5.13.2	161780		TUBO/REDE HIDRAULICA EM TUBO PVC SOLDAVEL (AGUA FRIA), DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO EINSTALACAO.	SINAPI	м	24,0700	15,15	364,66
5.13.3	161775		TUBO/REDE HIDRAULICA EM TUBO PVC SOLDAVEL (AGUA FRIA), DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO EINSTALACAO.	SINAPI	м	13,8500	26,45	366,33
5,13,4	147325	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPL A CROMADOS, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2 016	SINAPI	ÜN	2,0000	90,24	180,48
5.13.5	135643	89987	REGISTRO DE GAVETA BRÛTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANO PLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014	SINAPI	UŊ	4,0000	63,78	255,12
5.13.6	135641	89985	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CAN OPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	SINAPI	UN	6,0000	60,58	363,48
5.14 INS	STALACAO	ELETRICA	DE AGUA. AF_12/2014					629,99
5.14.1	134455	91924	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CI RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	м	85,0000	1,62	137,70
5.14.2	161107	S77151	ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, 25 MM 3/4", INCLUSIVE CONEXAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SUPLAN	м	33,0000	5,63	185,79
5.14.3	134594	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	UN	2,0000	15,77	31,54
5.14.4	134600	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	UN	2,0000	24,96	49,92
5.14.5	154542	97589	LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA DE 15 W,- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2017	SINAPI	UN	8,0000	23,76	190,08
5.14.6	134527	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	SINAPI	UN	4,0000	8,74	34,96
5.15 DIV	/ERSOS							588,76
5.15. <b>1</b>	152372		BANCO EM PLACA DE CONCRETO ARMADO SEM ENCOSTO, VAZADO, ESPESSURA DE 0,10M, LARGURA DE 0,60M, COMPRIMENTO DE 2,0M, COM 3 APOIOS EM PLACAS DE CONCRETO ARMADO DE ESPESSURA DE 0,10M	SINAPI	UN	2,0000	252,93	505,86
5.15.2	136947	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	44,1000	1,88	82,90
_					To	otal da Obra:		4.101.778,94

Virtual Engenharia Ltda

RANULFO ROUNIGUES LIMA SERVICE ENG. CIVIL OFFEN 1607820 SERVICE ENG.

Virtual Engenharia Ltda. FABIANA PETROSA PASCHOAL ARQUITETA GAUAZ5752-4

				SUPLAN							
	CRONOGRAMA FÍSICO-F	FINANCEIRO	ļ	OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM ITATUBA Prazo: 240 DIAS LOCAL: ITATUBA Data base: 22/10/2019							
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		MESES		10/2019	· -	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR -R\$		01	02	03	04	05	06	07	08
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
	SERVIÇOS PRELIMINARES	70.643,30	%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12
1.1			Dias R\$	8.830,41	8.830,41	8.830,41	8,830,41	8,830,41	8.830,41	8.830,41	8,8
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
			%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	164.150,66	Dias R\$	20.518,83	20.518,83	20.518,83	20.518,83	20.518,83	20.518,83	20.518,83	20.51
3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES		кэ_	20.310,63	20.310,03	20,510,63	20.518,83	20.518,83	20,518,83	20.518,83	20.5
	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	65.160,61	%	50,00%	50,00%	<u> </u>		<del>-</del>			
3.1			Dias R\$	32,580,31	32.580,31	ľ					
4.0	MOVIMENTO DE TERRA			36,906,36	32.300,31						
-	MOVIMENTO DE TERRA		%		10,00%	10,00%	40,00%	40,00%		- +	
4.1		225,645,80	Dias R\$		22.564,68	22.564,68	90.258,72	90.258,72			
5.0	FUNDAÇÃO						***************************************				
5.1	FUNDAÇÃO	201 200 20	%		5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	20,00%	50,00%	<del></del>
3.1	FUNDAÇÃO	324,688,50	Dias R\$		16.234,43	16.234,43	32.468,85	32.468,85	64.937,70	162.344,25	
6.0	INFRAESTRUTURA				ľ					1	
		477.57	%		5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	20,00%	50,00%	
6.1	INFRAESTRUTURA	138.168,51	Dias RS		6.908,43	6.908,43	13.816,85	13.816,85	27.633,70	69.084.26	
7.0	ESTRUTURA							·	-		
7.4			%		5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	20,00%	50,00%	
7.1	ESTRUTURA	715.191,65	Dias R\$		35.759,58	35.759,58	71.519,17	71.519,17	143.038,33	357.595,83	
8.0	PAREDES E PAINEIS										
8.1	PAREDES E PAINEIS	259.762,12	% Dias		5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	20,00%	50,00%	-
9.0	PISOS		R\$		13.488,11	13.488,11	26.976,21	26.976,21	53,952,42	134.881,06	
0.4	-	<del>                                     </del>	%			5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	20,00%	50
9.1	PISOS	428.813,35	Dias R\$			21.440,67	21,440,67	42.881,34	42.881,34	85.762,67	214.40

				SUPLAN										
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM ITATUBA Prazo: 240 DIAS LOCAL: ITATUBA										
пем	DISCRIMINAÇÃO	VALOR-R\$			Data base: 22/10/2019  MESES									
	<u> </u>	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		01	_	02	03	04	05	06	07	08		
10.0	COBERTA				-			ł		1	1			
10.1	COBERTA	217.712,03	%				5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	20,00%	50,		
		217.312,03	Dias R\$				10.885,60	10.885,60	21,771,20	21.771,20	43,542,41	108.85		
11.0	REVESTIMENTO										40,040,41			
			%		<del></del>		5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	20,00%	50,		
11.1	REVESTIMENTO	235,290,24	Dias R\$	ĺ	Ì	į	44.764.64				<u> </u>			
12.0	ESQUADRIAS		_ rua		-   -		11.764,51	11.764,51	23.529,02	23.529,02	47.058,05	117.64		
			%				5,00%	5,00%	40.000					
12.1	ESQUADRIAS	255.592,54	Dias			ļ	3,00%		10,00%	10,00%	20,00%	50,		
13.0	PINTURA		R\$				12.779,63	12.779,63	25.559,25	25.559,25	51,118,51	127.796		
13.0	PINIURA				_						_			
13.1	PINTURA	129.153,43	% Dias		J	ľ			25,00%	25,00%	25,00%	25		
			R\$						32,288,36	32.288,36	32,288,36	32.288		
14.0	LOUÇAS E METAIS													
14.1	LOUÇAS E METAIS	58.161,57	%								50,00%	50,0		
		30.101,37	Dias R\$					1	1	ļ.	29.080,79	29.080		
15.0	INSTALAÇÃO HIDRAULICA				$\neg$						25.000,13	23.000		
			%				5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	20,00%	50,0		
15.1	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	17.741,19	Dias R\$		- 1	į į	887,06	887,06	1,					
16.0	INSTALAÇÃO SANITARIA		- 1.10				601,00	801,168	1.774,12	1.774,12	3.548,24	8.870,		
	<del></del>		%				5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	20,00%			
16.1	INSTALAÇÃO SANITARIA	23.220,25	Dias		1				. 16.	10,00%	20,00%	50,0		
17.0	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ETE	····	R\$		<del></del>	<del></del>	1.161,01	1.161,01	2.322,03	2.322,03	4.644,05	11.610,		
	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ETE				_ _									
17.1	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ETE	223,962,59	% Dias						25,00%	25,00%	25,00%	25,0		
			R\$		-				55,990,65	55.990,65	55,990,65	55.990,		
8.0	RESERVATORIO INFERIOR V=15000L		_											
8.1	RESERVATORIO INFERIOR V=15000L	37,242,12	%						25,00%	25,00%	25,00%	25,0		
~.·	PEOCHALOUS BILLINGIA A-10000F	31.442,12	Dias R\$		ŀ	ľ	í	ļ.	9.310,53	9.310,53		9.310,		

Virtual Engenharia Ltda.

FABIANA PEDROSA PASCHOAL ARQUITETA CAU A25752-4





				SUPLAN	-								
	CRONOGRAMA FÍSICO-F	OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ÉM ITATUBA Prazo: 240 DIAS LOCAL: ITATUBA											
πем	DISCRIMINAÇÃO	VALOR -R\$		Data base: 22/10/2019 MESES									
(ICM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR-RS	ůď.	01	02	03	04	05	06	07	08		
19.0	RESERVATORIO SUPERIOR V=24000L									_			
19.1	RESERVATORIO SUPERIOR V=24000L	38.762,42	% Dias R\$				-	25,00% - 9.690,61	25,00% 1 9.690,61	25,00% 9,690,61	25,0 9,690		
20.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS							3.030,01	3.000,01	3.030,01	3,030		
20,1	INSTALAÇÕES ELETRICAS	184,501,69	% Dias RS			5,00% 9,225,08	5,00% 9,225,08	10,00% " 18,450,17	10,00% 18,450,17	20,00% 36,900,34	50,0 92,250		
21.0	SUBESTAÇÃO				<u> </u>	3213,30	3.223,00	10.450,11	10,430,17	20,300,34	92.230,		
21,1	SUBESTAÇÃO	28.257,21	% Dias R\$		-	5,00% 1,412,86	5,00% 1,412,86	10,00% 2.825,72	10,00% 2.825,72	20,00% 5.651,44	50,0 14.128,		
22.0	REDE LOGICA						141240	2.020,12		3.031,44	14,120,		
22.1	REDE LOGICA	43.000,52	% Dias R <b>\$</b>			5,00% 2.150,03	5,00% 2,150,03	10,00% 4.300,05	10,00% 4,300,05	20,00% 8.600,10	50,0 21,500		
23.0	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO					2.100400	2.100,00	4.300,03	4,300,03	8.000,10	21,300		
23.1	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO	19.330,66	% Dias R\$			5,00%. 966,53	5,00% 966,53	10,00%	10,00% 1,933,07	20,00% 3.866,13	50,0 9.665,		
24.0	DRENAGEM		-1,4			300,33	300,03	1.555,01	1.333,07	3.000,13	9.003,		
24.1	DRENAGEM	48.351,03	% Dias R\$			5,00%. 2.417,55	5,00% 2.417,55	10,00% 4.835,10	10,00% 4.835,10	20,00% 9.670,21	50,0 24.175,		
25.0	CLIMATIZAÇÃO						- sanjao	4,030,10	4.833,10	3.010,21			
25.1	CLIMATIZAÇÃO	26.045,82	% Dias			5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	20,00%	50,00		
26.0	DIVERSOS		R\$			1.302,29	1.302,29	2.604,58	2.604,58	5,209,16	13,022,		
26.1	DIVERSOS	113.268,74	% Dias			5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	20,00%	50,00		
$\dashv$		<del>-</del>	R\$			5.663,44	5.663,44	11.326,87	11.326,87	22.653,75	56,634,		
	% MENSAL		%	1,51	3,62	5,03	8,45	13,06	14,39	29,69	24,		
-	% ACUMULADO		%	1,51	5,33	10,37	18,81	31,87	46,27	75,96	100		
	DESEMBOLSO MENSAL	2	R\$	61.929,55	156.884,78	206.360,73	345.445,30	535.781,71	590.304,06	1.217.840,64	985.272,		
[(	DESEMB, ACUMULADO	4.101.778,94	R\$	61.929,55	218.814,33	425.175,06	771.620,36	1.307.402,07	1,897,706,13	3,115,546,77	4.101.778,		

J

Virtual Engenharia Ltda.

Virtual Engenharia Ltda

RANULFO RODRIGUES LIMA FILHO ENG. CIVIL CREA 1607820560

 $\nearrow$ 



## **ANEXO 10**



FL 6302/ CPL

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SUPLAN

CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2019

VIRTUAL ENGENHARIA LTDA, CNPJ-MF n.º 04.297.655/0001-24; sediada a rua Monteiro Lobato, 461 Alto Branco Campina Grande – Paraíba, nos comprometemos a empregar na execução do contrato decorrente desta licitação 5% (cinco por cento) do total de vagas existentes aos sentenciados, em cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011.

Campina Grande, 22 de outubro de 2019.

Virtual Engenharia Ltda Fabiana Pedrosa Paschoal Sócia-Administradora

All 6







À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SUPLAN/PB

CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2019

VIRTUAL ENGENHARIA LTDA, CNPJ-MF n.º 04.297.655/0001-24; sediada a rua Monteiro Lobato, 461 Alto Branco Campina Grande – Paraíba, nos comprometemos a empregar na execução do contrato decorrente desta licitação 10% (dez por cento) da mão de obra local, em relação ao total de empregados necessários para executar a obra.

Campina Grande, 22 de outubro de 2019.

Virtual Engenharia Ltda Fabiana Pedrosa Paschoal Sócia-Administradora

A \$



DECLARAÇÃO DE ADOÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO BASE

6300

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SUPLAN/PB

CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2019

VIRTUAL ENGENHARIA LTDA, CNPJ-MF n.º 04.297.655/0001-24; sediada a rua Monteiro Lobato, 461 Alto Branco Campina Grande — Paraíba, tendo examinado a licitação supracitada, DECLARA que na elaboração da sua proposta adotou a taxa de BDI e a Composição dos Encargos Sociais as mesma utilizadas pelo órgão responsável pelo orçamento base

Campina Grande, 22 de outubro de 2019.

Virtual Engeriharia Ltda Fabiana Pedrosa Paschoal Socia-Administradora

All to



6299

CPL

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ADOÇÃO DO PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC, NAS CONDIÇÕES DETERMINADAS PELO CONAMA, ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 307/2002 E PELA LEI Nº 11.176/2007 DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SUPLAN/PB

CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2019

VIRTUAL ENGENHARIA LTDA, CNPJ-MF n.º 04.297.655/0001-24; sediada a rua Monteiro Lobato, 461 Alto Branco Campina Grande – Paraíba, DECLARA que será elaborado Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil - PGRCC, nas condições determinadas pelo CONAMA, através da Resolução nº 307/2002.

Campina Grande, 22 de outubro de 2019.

Virtual Engenharia Ltda Fabiana Pedrosa Paschoal Sócia-Administradora

A D