

Questo piccolo tutorial mostrerà come utilizzare l'estensione RWinf con PHP-GTK.

Il materiale necessario per poter replicare questo tutorial :

- PHP-GTK 2  
<http://gtk.php.net>
- Estensione RWinf per PHP-GTK 2  
<http://rsoftware.altervista.org>
- Editor di testo SciTE.  
<http://www.redchar.net>

Autore : Roberto Rossi



Monday, April 06, 2009

[download](#) | [documentation](#) | [applications](#) | [faq](#) | [changelog](#) | [resources](#)search for in the [PHP-GTK 2 manual](#)

## Download

### PHP-GTK 2

#### GTK+ version:

PHP-GTK 2 currently supports GTK+ 2.6.9 or greater. You can obtain the latest stable release of GTK+ 2.x from <ftp://ftp.gtk.org/pub/gtk/>.

#### PHP version:

PHP-GTK 2 requires PHP 5.1.x or greater. The 2 branch in CVS will work, too.

Prima di tutto, scarichiamo i binari PHP-GTK 2 per Windows.

- [php-gtk-2.0.1 Source](#) - 15-May-2008
- [php-gtk-2.0.1 Windows binary pack](#) - 16-May-2008
- [php-gtk-2.0.1 Windows binary extensions pack](#) - 16-May-2008
- [php-gtk-2.0.0 Source for Gtk+ 2.6 upwards](#) - 29-Feb-2008
- [php-gtk-2.0.0 Windows binary pack](#) - 29-Feb-2008

### PHP-GTK 1

#### GTK+ version:

PHP-GTK 1 currently supports GTK+ 1.2.6 or greater. You can obtain the latest stable release of GTK+ 1.2.x from <ftp://ftp.gtk.org/pub/gtk/v1.2/>.

#### PHP version:

PHP-GTK 1 requires PHP 4.0.5 or greater, with versions from 1.0.1 up requiring PHP 4.3.x to build.

- [php-gtk-1.0.2 Source](#) - 15-Jul-2005

## Download

### PHP-GTK 2

#### GTK+ version:

PHP-GTK 2 currently supports GTK+ 2.6.9 or greater.  
<ftp://ftp.gtk.org/pub/gtk/>.

#### PHP version:

PHP-GTK 2 requires PHP 5.1.x or greater.

- [php-gtk-2.0.1 Source](#) - 15-May-2008
- [php-gtk-2.0.1 Windows binary pack](#)
- [php-gtk-2.0.1 Windows binary exten](#)
- [php-gtk-2.0.0 Source for Gtk+ 2.6](#)
- [php-gtk-2.0.0 Windows binary pack](#) - 29-Feb-2008

### PHP-GTK 1

#### GTK+ version:

PHP-GTK 1 currently supports GTK+ 1.2.6 or greater. You can obtain the latest stable release of GTK+ 1.2.x from  
<ftp://ftp.gtk.org/pub/gtk/v1.2/>.

#### PHP version:

PHP-GTK 1 requires PHP 4.0.5 or greater, with versions from 1.0.1 up requiring PHP 4.3.x to build.

- [php-gtk-1.0.2 Source](#) - 15-Jul-2005

Salviamo e decomprimiamo sul disco C: il file .zip scaricato.

**Download file**


**Aprire o salvare il file?**

Nome: php-gtk-2.0.1-win32-nts.zip  
 Tipo: Cartella compressa, 7,38 MB  
 Da: **gtk.php.net**



Apri Salva Annulla

☒ Avvisa sempre prima di aprire questo tipo di file

I file scaricati da Internet possono essere utili, ma alcuni file possono danneggiare il computer. Se l'origine non è considerata attendibile, non aprire o salvare il file. [Quali rischi si corrono](#)







ext

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Indietro

Indirizzo

Cartelle

Desktop

Documenti

Risorse

Floppy

Dischi

Unità

Panorami

Documenti

Documenti

Risorse di rete

Cestino

1

li=1 co=1 INS (CR+LF)

Data creazione: 06/04/2009 22.01 Dimensione: 64,5

(Senza nome) - SciTE

File Modifica Cerca Visualizza Strumenti Opzioni Linguaggio Finestra Aiuto

1

li=1 co=1 INS (CR+LF)

li=1 co=1 INS (CR+LF)

Apriamo il nostro editor di testo (SciTE) e predisponiamolo per eseguire gli script di PHP-GTK.



Documenti

Documenti condivisi

Risorse di rete

Dettagli

Oggetti: 1



ext

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Indietro Cerca Cartelle

C:\Programmi\RSciTE\html.properties - SciTE

File Modifica Cerca Visualizza Strumenti Opzioni Linguaggio Finestra Aiuto

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

```

if PLAT_WIN
    command.go.$(file.patterns.php)=1
    command.go.subsystem.$(file.patterns.php)=1
    #command.go.$(file.patterns.php)="C:/php-gtk2/php.exe" -f "$(FilePath)"
    command.go.$(file.patterns.php)="C:/php-gtk2/php.exe" -f "$(FilePath)"

    *** PHP HELP SYSTEM ***
    command.help.subsystem.$(file.patterns.php)=4
    command.help.$(file.patterns.php)=$(CurrentWord) !$(SciteDefaultHome)/php/help/php_manual_i
    *** HTML HELP SYSTEM ***
    command.help.subsystem.$(file.patterns.html)=2
    command.help.$(file.patterns.html)="file://$(SciteDefaultHome)/devsys/helpdev/html401/cove

```

li=542 co=73 INS (CR+LF)

Cestino

Oggetti: 2 (Spazio disponibile: 5,74 GB) 1,45 MB Risorse del computer

Inseriamo il percorso dell'interprete PHP di PHP-GTK. Infine salviamo e chiudiamo il file di configurazione.



ext

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Indietro

Indirizzo

Cartelle

Desktop

Documenti

Risorse del

Floppy

Disco lo

Doc

php

Pro

rw

Ser

toc

WI

Unità D

Pannell

Docum

Docum

Risorse di rece

Cestino

C:\rwinf\_test\test.php - SciTE

File Modifica Cerca Visualizza Strumenti Opzioni Linguaggio Finestra Aiuto

1

2

3

4

5

6

7

8

```

1  - <?php
2
3      dl("rwinf_nts.dll");
4
5      rwinf_shellabout("Test RWinf", "Utilizzo della funzione 'rwinf_shellabout'");
6      ?>
7
8

```

li=4 co=1 INS (CR+LF)

Oggetti: 2 (Spazio disponibile: 5,74 GB)

1,45 MB

Risorse del computer

Apriamo un nuovo file di testo, inseriamo il codice di prova e salviamo il tutto come file .PHP (test.php).

L'esempio qui proposto effettua il caricamento di RWinf ed utilizza la funzione 'rwinf\_shellabout' per visualizzare una semplice maschera di informazioni sul sistema.

ext

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Indietro Cerca Cartelle

C:\rwinf\_test\test.php - SciTE

File Modifica Cerca Visualizza Strumenti Opzioni Linguaggio Finestra Aiuto

1

2

3

4

5

6

7

8

<?php

dl("rwinf\_nts

rwinf\_shellabo

?>

Compila Ctrl+F7

Genera F7

Esegui F5

Confronta/Unisci File Ctrl+0

Edi Esadecimale Ctrl+1

Esegui HTML TIDY sul file corrente

Ferma esecuzione Ctrl+Break

Messaggio successivo F4

Messaggio precedente Shift+F4

Cancella l'Output Shift+F5

Scambia pannello Ctrl+F6


e 'rwinf\_shellabout'");

li=4 co=1 INS (CR+LF)

Cestino

Oggetti: 2 (Spazio disponibile: 5,74 GB) 1,45 MB Risorse del computer

Una volta salvato il file, procediamo alla sua esecuzione.



ext

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Indietro Cerca Cartelle

C:\rwinf\_test\test.php - SciTE

File Modifica Cerca Visualizza Strumenti Opzioni Linguaggio Finestra Aiuto

1 - <?php

2

3 dl("rwinf\_nts.dll");

4

5 rwinf\_shellabout("Test RWinf","Utilizzo della funzione 'rwinf\_shellabout'");

6 ?>

7

8

< >

>"C:/php-gtk2/php.exe" -f "C:\rwinf\_test\test.php"

>Exit code: 0

< >

li=4 co=1 INS (CR+LF)

Una volta premuto il tasto 'Ok' della maschera, la procedura termina ritornando al sistema operativo il valore 0, come è possibile vedere nel pannello di output.

Cestino

Oggetti: 2 (Spazio disponibile: 5,74 GB) 1,45 MB Risorse del computer



Qui si conclude il nostro tutorial. Per qualsiasi chiarimento non esitate a contattarmi :

<http://rsoftware.altervista.org>

oppure

<http://www.redchar.net>

Autore : Roberto Rossi