

Resumen rápido

La sesión se centró en los eventos en JavaScript, explicando su funcionamiento, cómo capturarlos y manejarlos mediante event listeners, y cómo se propagan en el DOM. Se discutieron diferentes formas de agregar y eliminar event listeners, así como conceptos clave como bubbling y capturing. Finalmente, se realizaron ejercicios prácticos para implementar interactividad en páginas web utilizando eventos, y se abordaron algunas preguntas específicas de los estudiantes sobre problemas de programación.

Siguientes pasos

EBIS: Crear una encuesta en Discord para elegir el horario de la clase del viernes.

Todos: Completar los ejercicios de eventos (sistema solar, personas y carpintería).

Todos: Investigar y practicar con los métodos de arrays necesarios para completar los ejercicios.

Todos: Repasar los conceptos de manipulación del DOM, funciones y eventos para aplicarlos en los ejercicios.

Todos: Intentar resolver los ejercicios antes de la próxima clase del viernes para poder consultar dudas.

EBIS: Revisar y corregir el problema con el ejemplo de `removeEventListener` para la próxima clase.

EBIS: Preparar una explicación más detallada sobre la ordenación de arrays para la próxima clase.

Resumen

JavaScript Event Object Explanation

El instructor introduce el tema de los eventos en JavaScript. Explica que los eventos son acciones que ocurren en el sistema y se anuncian, como hacer clic en un botón o mover el ratón. Se centra en el objeto Event, mostrando cómo se puede acceder a él cuando se dispara un evento. El instructor crea un ejemplo práctico con un botón en HTML y una función JavaScript para imprimir el objeto Event cuando se hace clic en el botón, demostrando cómo el navegador pasa automáticamente este objeto como argumento a la función manejadora del evento.

Capturing Event Object in JavaScript.

EBIS intenta explicar cómo funcionan los eventos en JavaScript, específicamente el objeto evento. Demuestra cómo capturar un evento de clic en un botón y muestra el objeto evento en la consola. Explica que este objeto contiene mucha información, incluyendo detalles sobre el elemento que originó el evento (target), cuándo ocurrió, y las coordenadas del clic. EBIS menciona la importancia de métodos como `stopPropagation` y `preventDefault`, aunque

tiene dificultades para encontrarlos en la estructura del objeto. Enfatiza que estos eventos se emiten constantemente mientras se interactúa con la página web.

Listeners in JavaScript Explained

El instructor explica los conceptos de eventos y listeners en JavaScript. Describe cómo los listeners permiten suscribirse a interacciones del usuario y ejecutar código en respuesta. Se presentan dos formas de agregar listeners: como atributos HTML (ej. onclick) y mediante manipulación del DOM. Se destaca que los listeners hacen que las páginas web sean interactivas y dinámicas. El instructor también menciona algunas limitaciones de usar listeners como atributos HTML y demuestra cómo pasar el objeto evento al manejador de eventos.

Adding Event Listeners in JavaScript

EBIS explica cómo añadir event listeners a elementos del DOM en JavaScript. Detalla dos formas de hacerlo: usando el método `addEventListener()` o asignando directamente a propiedades como `onclick`. Enfatiza que solo puede haber un listener por tipo de evento en un elemento, pero se pueden añadir múltiples listeners para diferentes tipos de eventos. También menciona brevemente los conceptos de bubbling y capturing en la propagación de eventos.

Propagación De Eventos en JavaScript.

El grupo discute sobre la propagación de eventos en JavaScript, utilizando una estructura jerárquica de elementos HTML (abuelo, padre, hijo). EBIS realiza demostraciones en vivo para mostrar cómo los eventos se propagan o no entre los diferentes niveles. Inicialmente, hay confusión sobre si los eventos se heredan o propagan hacia arriba en la jerarquía. Luego, EBIS modifica el código para crear tres divs con diferentes colores y márgenes, con el objetivo de ilustrar mejor el concepto de captura y propagación de eventos entre elementos anidados.

Event Propagation in DOM

EBIS explica el concepto de propagación de eventos en el DOM, incluyendo el burbujeo (bubbling) y la captura (capturing). El burbujeo ocurre naturalmente de abajo hacia arriba en la jerarquía del DOM, mientras que la captura permite a un elemento padre suscribirse a eventos de sus hijos. Se demuestra cómo el método `stopPropagation()` puede detener el burbujeo, pero el capturing puede anular este efecto. EBIS aclara que la propagación de eventos en el DOM solo funciona jerárquicamente (padres e hijos) y no entre elementos hermanos, para lo cual se necesitaría un bus de eventos como en React.

JavaScript Event Listener Removal

El instructor explica cómo eliminar un event listener en JavaScript, aunque encuentra dificultades al demostrarlo en la práctica. Luego propone un ejercicio para crear un botón que cambie el color de fondo de la página web. Comienzan capturando el elemento del botón en el DOM y añadiendo un event listener de tipo "click". El objetivo es mostrar cómo se pueden utilizar los eventos para realizar acciones interactivas en una página web.

Implementing Interactive Web Page Events

EBIS explica cómo implementar interactividad en una página web utilizando eventos y manejadores de eventos en JavaScript. Demuestra cómo cambiar el color de fondo de la página al hacer clic en un botón, alternando entre verde y rojo. También menciona un ejercicio anterior sobre planetas que requería conocimientos de eventos para su resolución, aunque no logra recordar los detalles exactos. Finalmente, presenta nuevos ejercicios relacionados con eventos, incluyendo uno sobre el sistema solar donde se deben mostrar datos de planetas seleccionados por el usuario y agregar interactividad a los elementos mostrados.

Eliminando Event Listeners en JavaScript

Sergio y EBIS discuten cómo eliminar correctamente un event listener en JavaScript. Descubren que es necesario pasar tanto el listener como el handler para poder eliminarlo adecuadamente. También exploran la diferencia entre usar una función normal y una arrow function como callback, concluyendo que la arrow function limita el alcance y no pasa correctamente el evento al handler. Esta información queda grabada para que otros estudiantes puedan beneficiarse de la explicación.

Ordenación De Palabras Alfabéticamente.

Rafa confirma que enviará una encuesta para el viernes, según lo solicitado por Ignacio. Luego, Rafa ayuda a Athenea con un problema de programación, explicando cómo ordenar un array de cinco palabras alfabéticamente utilizando el método de ordenación por pares. Rafa describe detalladamente el proceso, recomendando a Athenea que intente entender cómo funciona la ordenación en lugar de usar un método predefinido.