

Glosario

Machine Learning

- **Inteligencia artificial (IA)**: es una rama de las ciencias de la computación que diseña y crea entidades con la capacidad de percibir datos de su entorno, analizarlos, asimilarlos y utilizarlos para conseguir un objetivo; de forma semejante a las capacidades humanas de cognición, y razonamiento.

- **Machine Learning**: disciplina perteneciente a la Inteligencia Artificial que busca que las máquinas puedan "aprender" o generalizar el conocimiento a partir de un conjunto de experiencias.

- **Scikit-Learn**: es la librería base para Machine Learning en Python.

- **Sistemas Expertos**: el experto humano ingresa cada experiencia con su regla de resolución. Esto se traduce en una base de conocimientos con reglas de inferencia que permite luego, a un usuario no experto, ante la misma problemática (misma experiencia) encontrar una regla de resolución adecuada.



- **Perceptrón simple:** Basado en el modelo de redes neuronales artificiales, consta de un número entradas X que se ponderan con su respectivo valor W, se sumarizan y, por último, esta salida pasa por una función de activación para dar un resultado final.

- **Probabilidad**: Lo que se espera que suceda. Se arman modelos sobre la naturaleza del problema, apoyados en la Combinatoria. Por ejemplo, “¿qué probabilidad tengo de obtener dos 6 al tirar dos dados?”

- **Estadística**: Lo que sucedió. Luego de arrojar 100 veces 2 dados, ¿qué resultados obtuve?

- **Probabilidad Frecuentista**: Si hacemos un experimento muchas veces, la probabilidad está asociada a la frecuencia con que ocurre cada posible valor de la variable aleatoria.



- **Probabilidad Bayesiana:** medida de la confianza o certidumbre de que un suceso ocurra. Por ejemplo: la variable aleatoria (X) son los posibles resultados de un proceso aleatorio. Por ejemplo: para una moneda, cara o ceca y para un dado 1, 2, 3, 4, 5, 6.

- **Outliers**: valor atípico que difiere significativamente del resto de las instancias.

- **Sesgo**: el sesgo es el error que introducimos al intentar explicar un problema del mundo real al que le corresponde un modelo complejo con un modelo bastante más simple.

- **Varianza**: la varianza es la cantidad en la que cambiaría la predicción de haber entrenado el modelo con un conjunto de datos diferente. Por ejemplo, un modelo que se ajuste mucho a unos datos sufrirá una varianza considerable al cambiar dichos datos, y viceversa.




- **Funciones:** en un lenguaje de programación, una función es un bloque de código que se ejecuta únicamente cuando es llamado.

- **Árbol de decisión**: algoritmo que divide el conjunto de datos en subconjuntos en forma sucesiva hasta obtener nodos en que la totalidad de sus elementos pertenecen a un mismo valor de clasificación.

- Validación cruzada: es un procedimiento de remuestreo que se utiliza para evaluar modelos de aprendizaje automático en una muestra de datos limitada.

- **Curva de validación**: nos muestra el desempeño del modelo, tanto en el conjunto de entrenamiento como de testeo, en función de un hiper parámetro.



¡Ya estás listo!