COMANDOS INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA – MOCHILA DEL VIAJERO – CLASE 05

TERMINAL				
COMANDO		BASH		ACCION
pwd	Print Work Dire		ectory	Indica la carpeta dónde se está trabajando
ls			,	Lista los archivos y directorios en la carpeta actual
ls –a Lis		List All		Como ls, pero incluye archivos ocultos
clear	clear Clear			Limpia la consola
cd	Change Dire		ctory	Cambia de directorio al que se indique
				Refiere al directorio anterior al relativo
mkdir	Make a Dir		ctory	Crea un directorio Nuevo
touch	Touch			Crea un archive
rm	Remove			Borra un elemento específico
rm –r				Borra directories con su contenido
ср	Сору			Copia un archive o directorio
mv	Move			Mueve un archive o directorio
nano	Nano			Editor de texto
find	Find			Busca un archivo en el proyecto
grep	Grep			Busca un texto específico en mi archivo
tree.com \\f	Tree			Muestra la ramificación de la carpeta
&&	Chain			Encadena comandos
code	Visual Studio		Code	Abre el Visual Studio Code
code .	\	isual Studio	Code	Abre el Visual Studio Code en la carpeta actual
GIT				
COMANDO		ACCION		
Git init		Crea un repositorio local en la carpeta seleccionada		
Git add		Agrega el elemento indicado al registro		
Git add .		Agrega todos los elementos de la carpeta al registro		
Git commit –m		Envía los elementos en estado de agregados a la rama principal		
Git status		Informa estado de seguimiento de los archivos		
Git log		Muestra el registro		
Git config user.name		Define nombre de usuario(git config –global user.name para todo el equipo)		
Git config user.email		Define email de usuario (git config –global user.email para todo el equipo)		
Git branch		Muestra las ramas del repositorio		
Git branch nombre		Crea una rama con el nombre indicado		
Git checkout		Cambia de rama		
Git checkout –b		Crea una rama nueva y cambia a la misma		
Git merge		Vuelca los cambios de una rama a la rama principal		
Git checkout "N°		Restaura a un commit específico con su número de identificación		
commit"				
GITHUB				
COMANDO				ACCION
Git remote add orig		_		Vincula un repositorio local a uno remoto
Git clone UR				Clona un repositorio remoto a uno local
Git clone –branch "nor		mbre" URL Clona só		ólo una rama específica de un repositorio remoto al
Git pull origin n		nain Actualita		repositorio local
Git pull origin n				el repositorio local cuando hay cambios en el remoto
Git push		[Envía el último commit al repositorio remoto