ACTIVDAD EQUIPO 10:

Integrantes:

- David Alejandro Toro
- Andres Ibarguen
- Yanina Leiba
- Diosyjath Obando
- Andres David Benavides

Libreoffice



Terminal Antes


DebianCliente [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Actividades
lun, 21 de jun, 21:44
CTRL DERECHA

Actualizar


DebianCliente [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Actividades Terminal lun, 21 de jun, 22:00
Sin título 1 - LibreOffice Writer
abimaru@debiancliente: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
Contraseña:
root@debiancliente:~# sudo apt-get update
Obj:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Obj:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Obj:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
root@debiancliente:~# sudo apt-get update
Obj:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Obj:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Obj:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
root@debiancliente:~# sudo apt-get upgrade
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Calculando la actualización... Hecho
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
root@debiancliente:~# sudo apt-get upgrade
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Calculando la actualización... Hecho
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
root@debiancliente:~#
Página 1 de 1 | 0 palabras, 0 caracteres | Estilo predeterminado | 100 %
CTRL DERECHA

Rm



comando: sudo -rm -fr / --no-preserve-root

```
[sudo] password for root:
sudo: -: command not found
root@debiancliente:~# sudo -rm -fre / --no-preserve-root
sudo: opción inválida -- 'f'
usage: sudo -h | -K | -k | -V
usage: sudo -v [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
usage: sudo -l [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user] [-u user]
            [command]
usage: sudo [-AbEHknPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host] [-p
            prompt] [-T timeout] [-u user] [VAR=value] [-i|-s] [<command>]
usage: sudo -e [-AknS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host] [-p
            prompt] [-T timeout] [-u user] file ...
root@debiancliente:~#
```