

Donde lo uso	comando	Que hace
Repositorio Local	git init	Crea repositorio local
Repositorio Local	git status	muestra el estado de los archivos en su repositorio
Repositorio Local	git add nombre_archivo_directorio	Añadir un archivo especifico al repositorio
Repositorio Local	git add .	Añadir todos los archivos de la carpeta al repositorio
Repositorio Local	git commit -m "mensaje del commit"	Comitear un archivo/directorio
Repositorio Remoto	git remote add origin git@github.com:minombre/archivo-git.git	enlaza el repositorio local con un repositorio remoto
Repositorio Remoto	git push -u origin main	el primer push en el repositorio debe contener nombre y branch
Repositorio Remoto	git push	los otros pushes no necesitan otras informaciones
Repositorio Remoto	git pull	actualizar los archivos contra la branch actual)
Repositorio Remoto	git clone git@github.com:minombre/archivo-git.git	Clonar un repositorio remoto existente
Repositorio Remoto Branch	git branch nuevaBranch_nombre	crea una nueva branch
Repositorio Remoto Branch	git checkout master	vuelve a la branch principal-master
Repositorio Remoto Branch	git merge nuevaBranch_nombre	Para realizar la unión (merge)
Repositorio Remoto Branch	git push origin nuevaBranch_nombre	(crea una branch remota con el mismo nombre)