

df: Muestra el almacenamiento disponible y utilizado de los sistemas de archivos de la máquina.



top: Muestra los procesos que se están ejecutando en el sistema en tiempo real.



apt-get upgrade: Busca y actualiza paquetes de software disponibles.

```
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

cristhian@debian:~$ sudo apt-get upgrade
[sudo] password for cristhian:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Calculando la actualización... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no
son necesarios.

libsdl2-2.0-0 linux-image-4.19.0-13-amd64
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Los siguientes paquetes se han retenido:
 girl.2-javascriptcoregtk-4.0 girl.2-webkit2-4.0 libjavascriptcoregtk-4.0-18
 libwebkit2gtk-4.0-37 linux-image-amd64
Se actualizarán los siguientes paquetes:
base-files brave-browser code firefox-esr firefox-esr-l10n-es-ar
 firefox-esr-l10n-es-cl firefox-esr-l10n-es-es firefox-esr-l10n-es-mx fwupd
 fwupd-amd64-signed isc-dhcp-client isc-dhcp-common klibc-utils
 libfluidsynthl libfwupd2 libgcrypt20 libglib2.0-0 libglib2.0-bin
 liglib2.0-data libgnutls30 libhogweed4 libklibc libmariadb3 libnettle6
 libwebp6 libwebpdemux2 libwebpmux3 libxml2 mariadb-common nodejs
30 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 5 no actualizados.
Se necesita descargar 0 B/255 MB de archivos.
Se utilizarán 8.609 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n]
```

cowsay-{mensaje}: Genera una dibujo de una vaca en código ASCII, con el mensaje que le pasemos como parámetro.