

DebianCliente [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Actividades  Terminal ▼

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

```
root@debiancliente:/home/viejopunx# df
S.ficheros      bloques de 1K  Usados Disponibles  Uso% Montado en
udev            485636        0      485636    0% /dev
tmpfs           101108      6148      94960    7% /run
/dev/sda1       7205476 4196324  2623412   62% /
tmpfs           505528        0      505528    0% /dev/shm
tmpfs           5120         4        5116    1% /run/lock
tmpfs           505528        0      505528    0% /sys/fs/cgroup
tmpfs           101104     4656      96448    5% /run/user/1000
root@debiancliente:/home/viejopunx#
```

```
%Cpu(s):  1,1 us,  0,7 sy,  0,0 ni, 98,2 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
MiB Mem :  987,4 total,  60,0 free,  842,0 used,  85,3 buff/cache
MiB Swap:  975,0 total,  463,9 free,  511,1 used.  26,9 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
853	viejopu+	20	0	3065,1m	611,8m	29,9m	S	1,3	62,0	1:30.73	/usr/bin/gnome-shell
1	root	20	0	166,7m	3,0m	1,5m	S	0,0	0,3	0:03.09	/sbin/init
2	root	20	0	0,0m	0,0m	0,0m	S	0,0	0,0	0:00.00	[kthreadd]
3	root	0	-20	0,0m	0,0m	0,0m	I	0,0	0,0	0:00.00	[rcu_gp]
4	root	0	-20	0,0m	0,0m	0,0m	I	0,0	0,0	0:00.00	[rcu_par_gp]
6	root	0	-20	0,0m	0,0m	0,0m	I	0,0	0,0	0:00.00	[kworker/0:0H-kblockd]
8	root	0	-20	0,0m	0,0m	0,0m	I	0,0	0,0	0:00.00	[mm_percpu_wq]
9	root	20	0	0,0m	0,0m	0,0m	S	0,0	0,0	0:00.16	[ksoftirqd/0]
10	root	20	0	0,0m	0,0m	0,0m	I	0,0	0,0	0:00.43	[rcu_sched]
11	root	20	0	0,0m	0,0m	0,0m	I	0,0	0,0	0:00.00	[rcu_bh]
12	root	rt	0	0,0m	0,0m	0,0m	S	0,0	0,0	0:00.12	[migration/0]
14	root	20	0	0,0m	0,0m	0,0m	S	0,0	0,0	0:00.00	[cpuhp/0]
15	root	20	0	0,0m	0,0m	0,0m	S	0,0	0,0	0:00.00	[kdevtmpfs]
16	root	0	-20	0,0m	0,0m	0,0m	I	0,0	0,0	0:00.00	[netns]
17	root	20	0	0,0m	0,0m	0,0m	S	0,0	0,0	0:00.00	[kauditd]
18	root	20	0	0,0m	0,0m	0,0m	S	0,0	0,0	0:00.00	[khungtaskd]
19	root	20	0	0,0m	0,0m	0,0m	S	0,0	0,0	0:00.00	[oom_reaper]
20	root	0	-20	0,0m	0,0m	0,0m	I	0,0	0,0	0:00.00	[writeback]
21	root	20	0	0,0m	0,0m	0,0m	S	0,0	0,0	0:00.00	[kcompactd0]
22	root	25	5	0,0m	0,0m	0,0m	S	0,0	0,0	0:00.00	[ksmd]
23	root	39	19	0,0m	0,0m	0,0m	S	0,0	0,0	0:00.13	[khugepaged]
24	root	0	-20	0,0m	0,0m	0,0m	I	0,0	0,0	0:00.00	[crypto]
25	root	0	-20	0,0m	0,0m	0,0m	I	0,0	0,0	0:00.00	[kintegrityd]
26	root	0	-20	0,0m	0,0m	0,0m	I	0,0	0,0	0:00.00	[kblockd]
27	root	0	-20	0,0m	0,0m	0,0m	I	0,0	0,0	0:00.00	[edac-poller]
28	root	0	-20	0,0m	0,0m	0,0m	I	0,0	0,0	0:00.00	[devfreq_wq]
29	root	rt	0	0,0m	0,0m	0,0m	S	0,0	0,0	0:00.00	[watchdogd]
30	root	20	0	0,0m	0,0m	0,0m	S	0,0	0,0	0:01.80	[kswapd0]
48	root	0	-20	0,0m	0,0m	0,0m	I	0,0	0,0	0:00.00	[kthrotld]
49	root	0	-20	0,0m	0,0m	0,0m	I	0,0	0,0	0:00.00	[ipv6_addrconf]
59	root	0	-20	0,0m	0,0m	0,0m	I	0,0	0,0	0:00.00	[kstrp]
97	root	20	0	0,0m	0,0m	0,0m	I	0,0	0,0	0:01.50	[kworker/0:2-events_freezable_power_]
104	root	0	-20	0,0m	0,0m	0,0m	I	0,0	0,0	0:00.00	[ata_sff]
106	root	20	0	0,0m	0,0m	0,0m	S	0,0	0,0	0:00.00	[scsi_eh_0]
108	root	0	-20	0,0m	0,0m	0,0m	I	0,0	0,0	0:00.00	[scsi_tmf_0]
110	root	20	0	0,0m	0,0m	0,0m	S	0,0	0,0	0:00.02	[scsi_eh_1]
111	root	20	0	0,0m	0,0m	0,0m	S	0,0	0,0	0:00.01	[scsi_eh_2]
113	root	0	-20	0,0m	0,0m	0,0m	I	0,0	0,0	0:00.00	[scsi_tmf_1]
114	root	0	-20	0,0m	0,0m	0,0m	I	0,0	0,0	0:00.00	[scsi_tmf_2]
152	root	0	-20	0,0m	0,0m	0,0m	I	0,0	0,0	0:00.90	[kworker/0:1H-kblockd]
191	root	0	-20	0,0m	0,0m	0,0m	I	0,0	0,0	0:00.00	[kworker/u3:0]
193	root	20	0	0,0m	0,0m	0,0m	S	0,0	0,0	0:00.20	[jbd2/sda1-8]
194	root	0	-20	0,0m	0,0m	0,0m	I	0,0	0,0	0:00.00	[ext4-rsv-conver]
226	root	20	0	38,8m	3,1m	2,4m	S	0,0	0,3	0:00.55	/lib/systemd/systemd-journald
251	root	20	0	22,3m	1,4m	1,1m	S	0,0	0,1	0:00.10	/lib/systemd/systemd-udev
271	systemd+	20	0	93,0m	1,1m	0,9m	S	0,0	0,1	0:00.03	/lib/systemd/systemd-timesyncd
316	root	0	-20	0,0m	0,0m	0,0m	I	0,0	0,0	0:00.00	[ttm_swap]
352	root	20	0	220,5m	0,1m	0,0m	S	0,0	0,0	0:00.06	/usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
356	message+	20	0	10,5m	2,3m	0,9m	S	0,0	0,2	0:01.97	/usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd:
363	root	20	0	325,4m	4,3m	2,9m	S	0,0	0,4	0:00.64	/usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
364	root	20	0	19,3m	0,4m	0,1m	S	0,0	0,0	0:00.08	/sbin/wpa_supplicant -u -s -o /run/wpa_supplicar
365	root	20	0	310,9m	1,4m	1,0m	S	0,0	0,1	0:00.02	/usr/sbin/ModemManager --filter-policy=strict

root@debiancliente:/home/viejopunx#

```
root@debiancliente:/home/viejopunx# apt-get upgrade
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Calculando la actualización... Hecho
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
root@debiancliente:/home/viejopunx# apt-get install cowsay
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Paquetes sugeridos:
  filters cowsay-off
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  cowsay
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Se necesita descargar 20,9 kB de archivos.
Se utilizarán 92,2 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 cowsay all 3.03+dfsg2-6 [20,9 kB]
Descargados 20,9 kB en 12s (1.791 B/s)
Seleccionando el paquete cowsay previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 147051 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../cowsay_3.03+dfsg2-6_all.deb ...
Desempaquetando cowsay (3.03+dfsg2-6) ...
Configurando cowsay (3.03+dfsg2-6) ...
Procesando disparadores para man-db (2.8.5-2) ...
root@debiancliente:/home/viejopunx#
```

