

Tarea M9 – Corrección

RobertScience Data Analytics Consulting

Descripción General

En esta versión se presenta el script corregido conforme a las indicaciones proporcionadas. Se realizaron los ajustes necesarios para cumplir exactamente con la estructura solicitada, respetando el uso adecuado de cada tipo de JOIN, así como las funciones requeridas en cada ejercicio.

Durante el desarrollo y validación del ejercicio trabajé con un entorno local basado en Docker. Debido a las limitaciones del motor utilizado y de mi equipo actual, en algunos momentos fue necesario probar distintas formas de ejecutar las consultas para poder obtener resultados consistentes.

Aun así, tengo claro el enfoque correcto solicitado en la consigna y en esta versión final se implementa exactamente como fue indicado, utilizando las tablas y relaciones apropiadas dentro del modelo AdventureWorks2022.

Este proceso me permitió reforzar la comprensión sobre cómo interactúan las entidades dentro de un modelo relacional, así como la importancia de seguir de manera precisa las especificaciones cuando se trabaja en entornos formales.

Interés Profesional

Actualmente me encuentro muy enfocado en desarrollarme en el área de Data Science, por lo que estoy en constante práctica y aprendizaje. Me motiva seguir mejorando tanto en la parte técnica como en la forma de estructurar soluciones más eficientes.

También me encuentro en búsqueda de oportunidades laborales dentro del área, con el objetivo de seguir creciendo profesionalmente y poder trabajar con equipos y entornos de mayor capacidad que me permitan desarrollar proyectos más complejos.

Estoy muy comprometido con este proceso y con seguir mejorando en cada entrega.

Script SQL Corregido

```
USE AdventureWorks2022;
GO

/* =====
1) INNER JOIN - Empleados y nombres (CORREGIDO)
===== */

SELECT
    p.FirstName,
    p.LastName,
    e.JobTitle
FROM HumanResources.Employee e
INNER JOIN Person.Person p
    ON e.BusinessEntityID = p.BusinessEntityID;

/* =====
2) LEFT JOIN - Clientes (todos incluidos)
===== */

SELECT
    p.FirstName,
    p.LastName
FROM Sales.Customer c
LEFT JOIN Person.Person p
    ON c.PersonID = p.BusinessEntityID;

/* =====
3) RIGHT JOIN - Órdenes y clientes
===== */

SELECT
    soh.SalesOrderID,
    c.CustomerID
FROM Sales.Customer c
RIGHT JOIN Sales.SalesOrderHeader soh
    ON c.CustomerID = soh.CustomerID;

/* =====
```

4) FULL OUTER JOIN – Productos y reseñas

===== */

SELECT

 p.Name AS ProductName,
 pr.Comments

FROM Production.Product p

FULL OUTER JOIN Production.ProductReview pr

 ON p.ProductID = pr.ProductID;

/* =====

5) CROSS JOIN – Productos y categorías

===== */

SELECT

 p.Name AS ProductName,
 pc.Name AS CategoryName

FROM Production.Product p

CROSS JOIN Production.ProductCategory pc;

/* =====

6) UNION vs UNION ALL

===== */

SELECT Name FROM Production.Product

UNION

SELECT Name FROM Production.ProductModel;

SELECT Name FROM Production.Product

UNION ALL

SELECT Name FROM Production.ProductModel;

/* =====

7) CASE + COALESCE – Clasificación (CORREGIDO)

===== */

SELECT

 BusinessEntityID,
 COALESCE(JobTitle, 'No Title') AS JobTitle,
 CASE
 WHEN JobTitle LIKE '%Manager%' THEN 'Manager'
 ELSE 'Non-Manager'
 END AS Classification

```
FROM HumanResources.Employee;
```

```
/* =====  
8) ISNULL - SalesPerson cuota (AJUSTADO PRO)  
===== */
```

```
SELECT  
    BusinessEntityID,  
    SalesQuota,  
    ISNULL(CAST(SalesQuota AS VARCHAR), 'No Quota') AS QuotaText  
FROM Sales.SalesPerson;
```