Report GraphQL

#1 První query

Vrátí všechny Typy entit.

```
query EntityTypeListQuery {
  entityTypeListQuery {
    id
    name
    entityCategory
  }
}
```

#2 Query pro filtrování

Potřebujeme-li data filtrovat, je nutné přidat `ConnectionInputType`.

```
query EntityTypeListQuery($input: ConnectionInputType) {
  entityTypeListQuery(input: $input) {
    id
    name
    entityCategory
  }
}
```

Pro Apollo studio je nutné psát filter v JSON tvaru.

```
{
  "input": {
    "filter": {
      "id": ["risk"],
    }
  }
}
```

```
{
  "input": {
    "filter": {
      "id": { "$in": ["risk", "task"] },
    }
  }
}
```

#3 Rozšíření query

Některá query mohou být rozšířena o data z jiných tabulek, například zde `stateList` a `state`.

```
query EntityTypeListQuery {
  entityTypeListQuery {
    id
    name
    entityCategory
    stateList {
      stateId
      state {
        name
      }
    }
  }
}
```

#4 Query s “$or” operátorem

Například potřebujeme-li filtrovat relace entity, a získat jak ty, kde je entita připojena jako zdroj, tak i cíl, použijeme operátor “$or”.

```
{
  relationTypeId: ['include', 'support', 'parent'],
  $or: [{
    sourceId: idList,
  }, {
    targetId: idList,
  }],
}
```

#5 Query pro entity

Entita je komplexní datová struktura, která má některá vlastní data uložena v jiných tabulkách. Jedná se o relační atributy, přiřazení, periodické atributy (náklady), fragmenty a doplňující informace.
V rámci kontextu si proto musíme rozmyslet, jaká data potřebujeme. Ve většině případů si vystačíme s následujícím příkladem.

```
// Vraci entity dle filtru.
const getEntities = async (filter) => await getGraphql({
  query: `query getEntityListQuery($input: ConnectionInputType) {
    entityListQuery(input: $input) {
      id, key, entityTypeId, entityCategory, stateId, fileSystemPath, ownerId, attributeList,
     attributeSystemList, metadata, externalSourceId, authorId, createdAt, updatedAt
    }
  }`,
  variables: {
    input: {
      fieldList: ['id', 'key', 'entityTypeId', 'entityCategory', 'fileSystemPath', 'ownerId', 'metadata',
       'externalSourceId', 'authorId', 'createdAt', 'updatedAt',
       'attribute.name', 'attribute.description', 'attribute.costs', 'attribute.zotyCyberSecurityAssetCategory',
       'attributeRelation.guarantor', 'attributeRelation.processOwner', 'attributeRelation.projectManager',
       'attributeRelation.riskOwner', 'attributeRelation.riskAuthor'],
      filter,
    },
  },
});

// Vyhleda entitu dle ID a ostatni entity, ktere jsou pod ni zarazeny dle Stromove struktury.
const entityList = await getEntities({
  $or: [{
    fileSystemPath: { $raw: `STRPOS(this, '${entityId}') > 0` }},
    { id: entityId }
  ]
});
```