Pomocné HBS šablony

pageCover

```
<div class="pageIntro">
  <div class="pageIntro_center">
    <div class="fsXL u_textCenter">
      <h1 class="section_title space">{{ data.title }}</h1>
      {{#if data.headline}}
        <h2 class="cGray">{{ data.headline }}</h2>
      {{/if}}
    </div>
  </div>
  <div class="pageIntro_bottom">
    <table class="table-darkBlocks u_widthFull fsL">
      <tr>
        <th style="horizontal-alignment: center">
          <span class="cGray">{{ getTranslation 'common.generatedBy' 'Generated by' }}: </span>
          <span class="fsL">{{ _authUser.firstName }} {{ _authUser.lastName }}</span>
        </th>
        <th style="horizontal-alignment: center">
          <span class="cGray">{{ getTranslation 'common.date' 'Date' }}: </span>
          <span class="fsL">{{ formatDate dateToday 'l, LT' }}</span>
        </th>
      </tr>
    </table>
  </div>
</div>
```

pageTitle

```
<div class="pageTitle">
  <h1 class="u_capitalize_first spaceZero">
    {{ data }}
  </h1>
</div>
```

renderValue

```
{{#if isRaw }}
  {{{value}}}
{{else}}
  {{#ifCond value 'is' 'array' }}
    {{#each value}}{{#if @index }}<span>, </span>{{/if}}{{#if this}}<span class="longRow">{{ this
}}</span>{{else}}<span class="cGrayLight">--</span>{{/if}}{{/each}}
  {{else}}
    {{#ifCond isFormatted '||' key }}
      <div>{{#ifCond value '===' false}}✗{{else}}{{#ifCond value '===' true}}✓{{else}}{{#if value}}<span
class="longRow">{{ value }}</span>{{else}}<span class="cGrayLight">--</span>{{/if}}{{/ifCond}}{{/ifCond}}</div>
    {{else}}
      {{#ifCond value 'is' 'string' }}
        <div>{{#if value}}<span class="longRow">{{ value }}</span>{{else}}<span
class="cGrayLight">--</span>{{/if}}</div>
      {{else}}
        {{#ifCond value 'is' 'boolean' }}
          <div>{{#ifCond value '===' true}}✓{{else}}✗{{/ifCond}}</div>
        {{else}}
          <div>{{#ifCond this '===' false}}✗{{else}}{{#ifCond this '===' true}}✓{{else}}{{#if this}}<span
class="longRow">{{ this }}</span>{{else}}<span class="cGrayLight">--</span>{{/if}}{{/ifCond}}{{/ifCond}}</div>
        {{/ifCond}}
      {{/ifCond}}
    {{/ifCond}}
  {{/ifCond}}
{{/if}}
```

table

```
<div>
  {{#if title}}
    {{#ifCond options.titleType '===' 'section'}}
      <h3 class="section_title">
    {{else}}
      <h5 class="section_titleGroup">
    {{/ifCond}}
      <span>{{#if iconSVG }}{{{ iconSVG }}}{{else}}{{> icons }}{{/if}} </span>{{ title }}
    {{#ifCond options.titleType '===' 'section'}}</h3>{{else}}</h5>{{/ifCond}}
  {{/if}}
  {{#if options.isInRow }}
    {{setVar "counter" "=" 0}}
    {{#each dataList as |record|}}
      <table class="table-data {{#if ../options.isBorder }}is-border{{/if}} {{#if @last}}spaceZero{{else}}{{#if
../class}}{{../class}}{{else}}spaceM{{/if}}{{/if}}" style="{{#if ../tableStyle}}{{../tableStyle}}{{/if}}">
        {{#each ../columnList as |column|}}
          {{#ifCond column.key '===' 'nameTranslated'}}
            {{#ifCond record.nameTranslated '||' record.nameTranslated.value}}
              <tr>
                <th colspan="{{#if ../../options.isHalf }}4{{else}}2{{/if}}"><span class="longRow cBody"
                >{{#if record.nameTranslated.value }}{{ record.nameTranslated.value }}{{else}}{{
record.nameTranslated }}{{/if}}</span>
                </th>
              </tr>
            {{/ifCond}}
          {{/ifCond}}
        {{/each}}
        {{#each ../columnList as |column|}}
          {{#ifCond column.key '!==' 'nameTranslated'}}
            {{#withAttribute record column.key}}
              {{#if column.name}}
                {{#if ../../../options.isHalf }}
                  {{#ifCond (getVar "counter") '%' 2 }}<tr>{{/ifCond}}
                  <td class="labelDark" {{#if column.childList}}colspan="{{#if ../../../options.isHalf
}}2{{/if}}"{{/if}}>{{column.name}}:</td>
                  <td {{#if column.childList}}colspan="{{#if ../../../options.isHalf }}2{{/if}}"{{/if}}>
                    {{#ifCond column.isValueRender '!==' false}}
                      {{> renderValue }}
                    {{/ifCond}}
                  </td>
                  {{#ifCond (getVar "counter") '!%' 2 }}
                    </tr>
                  {{else}}
                    {{#if @last}}</tr>{{else}}{{#if column.childList}}</tr>{{/if}}{{/if}}
                  {{/ifCond}}
                {{else}}
                  <tr>
                    <td class="labelDark u_minWidth15 u_maxWidth30">{{column.name}}:</td>
                    <td class="u_minWidth10 u_widthFull">
                      {{#ifCond column.isValueRender '!==' false}}
                        {{> renderValue }}
                      {{/ifCond}}
                    </td>
                  </tr>
                {{/if}}
                {{setVar "counter" "add" 1}}
                {{#if column.childList}}
                  {{#each column.childList as |child|}}
                    {{#withAttribute record child.key}}
                      {{#if child.name}}
                        <tr>
                          <td
                            class="u_minWidth15 u_maxWidth30"
                            colspan="{{#if ../../../../../options.isHalf }}1{{/if}}"
                          >
                            <div style="padding-left: 1em">{{child.name}}</div>
                          </td>
                          <td
```

```
                          class="u_minWidth10 u_widthFull"
                          colspan="{{#if ../../../../../options.isHalf }}3{{/if}}"
                        >
                          {{#ifCond child.isValueRender '!==' false}}
                            {{> renderValue }}
                          {{/ifCond}}
                        </td>
                      </tr>
                    {{/if}}
                  {{ else }}
                    <tr>
                      {{#if child.name}}
                        <td
                          class="u_minWidth15 u_maxWidth30"
                          colspan="{{#if ../../../../../options.isHalf }}1{{/if}}"
                        >
                          <div style="padding-left: 1em">{{child.name}}</div>
                        </td>
                      {{/if}}
                      <td colspan="{{#if ../../../../../options.isHalf }}{{#if
child.name}}3{{else}}4{{/if}}{{else}}2{{/if}}">
                        <div class="cGrayLight" {{#unless child.name}}style="padding-left:
1em"{{/unless}}>--</div>
                      </td>
                    </tr>
                  {{/withAttribute}}
                {{/each}}
                {{setVar "counter" "=" 0}}
              {{/if}}
            {{/if}}
          {{/withAttribute}}
        {{/ifCond}}
      {{/each}}
    </table>
  {{/each}}
{{else}}
  <table class="table-data {{#if class}}{{class}}{{else}}spaceM{{/if}}">
    <thead>
    <tr>
      {{#each columnList}}
        <th>{{ name }}</th>
      {{/each}}
    </tr>
    </thead>
    <tbody>
    {{#each dataList as |record|}}
      <tr>
        {{#each ../columnList as |column|}}
          <td>
          {{#withAttribute record column.key}}
            {{#ifCond column.isValueRender '!==' false}}
              {{> renderValue }}
            {{/ifCond}}
          {{/withAttribute}}
          </td>
        {{/each}}
      </tr>
    {{/each}}
    </tbody>
  </table>
{{/if}}
</div>
```