



Coupe projetée simplifiée de l'ensemble du réseau



SpéleAlpes n° 19 p. 48



Plan

N.M. 98

- 1610 AU MIROLDA

Par les Cavernicoles et les Ursus.

Le jeudi 22 janvier 1998, nous consultons la météo. L'anticyclone hivernal est annoncé.

De nombreux coups de fil permettent de constituer une équipe.

Le samedi, nous nous retrouvons tous aux Vallons d'en Haut. Le moral et le temps sont au beau fixe.

Une fois sur le massif, l'entrée est facilement repérée, puis débouchée grâce à la faible épaisseur de neige et à un prédébouchage le mois précédent.

Le dimanche, nous descendons au bivouac -500. Les charges sont raisonnables car une bonne partie du matériel avait été descendue précédemment.

Le lundi, nous descendons au fond. Le siphon est rapidement plongé. Ce n'est qu'une flaque. Le passage en ponto-marboré est possible. Nous sommes donc quatre pour faire l'explo. La topographie de chaque mètre exploré a ainsi pu être levée. Les galeries, de petites dimensions, nous mènent à un P 20 suivi d'un R 4. Après une descente dans l'Hauterivien, une étroiture verticale a été désobstruée pour atteindre le ressaut suivant. Nous débouchons alors dans une faille d'où tombe la rivière. Par un puits à côté de la cascade, nous atteignons une belle galerie non active qui nous mène à un nouveau siphon, point bas actuel du gouffre.

La rivière se perd dans la faille, nous la suivons par des ressauts arrosés pour finir dans des étroitures, non loin de la profondeur du siphon.

Une autre branche s'arrête sur un P 15 que la rupture du marteau ne nous permet pas de descendre dans des conditions de sécurité satisfaisante, nous le laissons pour la prochaine fois. Enfin un amont à sec lors des explorations se termine sur une étroiture où nous avons la surprise de découvrir des débris végétaux.

L'hypothèse d'une alimentation directe par un actif provenant des parties basses du Criou est donc de plus en plus valide.

Le mardi, après 8 h de pointe derrière le siphon, nous attaquons la remontée en posant des jalons pour la prochaine explo.

Le mercredi, le bivouac est soigneusement rangé. Puis c'est le retour vers la surface.

De longues heures plus tard, nous sommes sous la trappe. Un rai de lumière filtre. Il fait beau.

Ce n'est que le vendredi 30 janvier 1997 que les calculs nous confirmeront la dénivellation entre le VF3 (entrée supérieure) et le fond actuel du Mirola: -1610 m.


L'équipe :

Bruce BENSLEY (YRC) (UK) - Jean BOTTAZZI (Ursus) et S.C. Savole) - Gérard CAMPION (YRC) (UK) Daniel COLLIARD (Cavernicoles) - François DANIERE (Cavernicoles) - Nicolas FAURE (Ursus) - Sébastien LEXTRAIT (C.S. Troglodytes) - Stewart MUIR (YRC) (UK) - Lynn ROBISON (Individuelle) (UK) - Graham SALMON (YRC) (UK) - Voghan THOMAS (Individuel) (UK)

Bibliographie succincte :

CAVERNICOLES, URSUS (1998) :
Spélunca n° 69.


CAVERNICOLE, URSUS (1998) :
Spéleo-Dossiers n° 28.



GOUFFRE DES MORTS-VIVANTS (FLT 5) **RESEAU DES 2 LUCARNES** **Massif de Criou** **Samoens - Haute Savoie**

X : 943,74 Y : 129,90 Z : 1930

TOPOGRAPHIE URSUS
 Décembre 1997



RÉSEAU DES 2 LUCARNES

GOUFFRE DES MORTS VIVANTS

FLT 5

Par les Ursus.

Situation :

X : 943,74 Y : 129,90 Z : 1930 m.
Carte IGN 3530 ET au 1/25000 TOP 25.
Commune de Samoëns.

Spéléométrie :

Développement du réseau : 387 m.
Dénivelé : -213 m.

Exploration :

Au début du camp d'été 1997, nous décidons de retourner dans les Morts Vivants, afin de lever certains points d'interrogation dans le P 60. En effet, un méandre exhalant un courant d'air non négligeable avait été repéré par Bozzo, mais aucune suite n'avait été donnée.

Le 4 août, Bozzo, le Vince, Nico et Lorenzo se rendent à la Lucarne de Lucarne (-64 m) afin de poursuivre l'explo. Bozzo et Vince parcourent rapidement le méandre et s'arrêtent sur étroiture après avoir descendu quatre puits d'une dizaine de mètres. Pendant ce temps, Lorenzo et Nico lèvent la topographie en cherchant le cheminement le plus approprié. Ils s'arrêteront après cinquante mètres sur un rétrécissement (Le Zigouigoui).

Lorenzo, Nico, Bozzo, Vince et Mric reviennent le lendemain. Les trois premiers lèvent la topo tandis que les deux autres se battent devant avec les kits. L'équipe topo rejoint l'équipe de pointe en bas du puits des Crétiens Volantes. L'étroiture est dynamitée. Nous nous arrêtons sur un puits peu après.

Lorenzo, Nico et Vince reviennent deux jours plus tard. Nous descendons le puits de l'Espoir, ainsi que le puits du Bas Bugey. En bas de celui-ci nous forçons un méandre de petit gabarit derrière lequel nous descendons trois puits. L'équipe s'arrête sur puits, faute de spits.

Le surlendemain, Bozzo, Lorenzo, Vince et Nico se retrouvent en bas du puits de l'Ardèche. Le puits

suivant est descendu mais queute. Nous remontons en faisant la topo. Un départ en bas du Bas Bugey ne donne pas de suite.

Le réseau est déséquipé deux jours plus tard.

description :

Ce réseau est atteint en pendulant vers -64 m dans le P 60. Il faut progresser en opposition dans un méandre large jusqu'à une lucarne. Après avoir franchi celle-ci, puis un coude, on laisse le méandre principal, pour s'immiscer dans une deuxième lucarne. Cinquante mètres de progression aisée en méandre nous amènent à un passage qui nous oblige à descendre de quelques mètres. Peu après, on franchit le Zigouigoui (virage étroit dans le méandre qui a tendance à retenir le kit quand ce n'est pas le spéléo). Le petit méandre nous amène à une série de puits, le puits des Disques (P 10), le P 8, le puits Fistuleuses (P 13) en bas duquel un petit méandre devient rapidement impénétrable. En pendulant à 4 mètres du fond, on rejoint le méandre qui après quelques passages bas et étroits, nous conduit au puits des Crétiens Volantes (P 14). Au bas de celui-ci, un ressaut de 2 m est désescaladé. Le franchissement d'une étroiture nous permet de descendre un ressaut de 5 m en bas duquel on descend dans un méandre. Il est alors possible de descendre un puits de 5 m suivi d'une étroiture. Mais il est aussi possible de passer en hauteur (également étroit). Dans les deux cas, on se retrouve au sommet du puits de l'Espoir (P 12). On le descend. Un court méandre étroit nous amène rapidement en tête du puits du Bas Bugey (P 9). Le passage le plus large, nous permet de progresser dans un méandre rapidement étroit et impénétrable au bout de 15 m. On s'immiscera donc au bas du puits dans un méandre jeune qui nous permet de descendre le puits de la Renverse (P 6). Le puits de l'Ardèche (P 9), un puits de 5 m et le puits de la Baise (P 9) sont descendus. La fissure impénétrable en face de laquelle on se trouve ne laisse aucun espoir.

Bibliographie sommaire :

- MAIRE R. (1990) : La Montagne de Criou, *Karstologia-Mémoires* n° 3 1990, p 50-52.
MAIRE R., RIGALDIE C. (1984) : Les cavités de la montagne du Criou, *Spéléo Sportive dans les Alpes de Haute-Savoie*, p 69-83.
PRESSAT F. (1975) : *Scialet* n° 4, p 105-110.
PAPET F., PRESSAT F. (1977) : *Spélunca* n° 4, p 146-150.
URSUS (1986) : *Spéleo-Dossier* n° 20, p 9.
URSUS (1989) : *Spéleo-Dossier* n° 21, p 38-43.
URSUS (1996) Massif du Criou (Samoëns) Exploration en 1995, *Spéleo-Dossier* n° 26, 1996, p 64-66.
URSUS (1997) Le Criou en 1996, *SpéleAlpes* n° 18 1997, p 59.

Évolution des techniques de désobstruction du Groupe URSUS sur le Massif du Criou

Par Gérard GUDEFIN pour les URSUS.

L'exploration de la plupart des gouffres, a été possible en élargissant les méandres, ou les têtes de puits jusqu'à la cote -150 m environ. Nous avons donc utilisé différentes techniques, qui ont évolué au fil des années.

Période de 1978 à 1980 :

L'utilisation de l'explosif en plaquage, a été largement utilisée. Nous utilisons des charges importantes (300 gr), plaquées contre la paroi avec de la glaises ou du papier journal !

Résultats :

Ça décoiffe et ça fume !!! Beaucoup de bruit, pour très peu d'efficacité.

Période de 1980 à 1984 :

La technique du forage apparaît. Lucien BOUCLIER nous fabrique un tamponnoir spécial (diamètre de 4 cm, et 40 cm de long), avec des monstres SPITS (28). Il fallait 4 h pour forer un trou de mine de 30 cm de profondeur, avec une grosse massette. Nous avons rapidement arrêté cette technique, le jour où la dite massette a glissée sur le temponoir et est venue écraser la rotule du gaillard de service !

Nous optons pour l'utilisation d'un perforateur électro-pneumatique, alimenté par un groupe électrogène.

Résultats :

Le forage de trou de 16 mm avec des charges de 60 gr sont très efficaces. Mais l'installation d'une ligne 220 V ~, n'est pas sans danger. Certains ont même confondu le câble électrique avec la corde. Quelle surprise quand on installe son bloqueur sur le câble 220 V !!! De plus une ligne téléphonique est nécessaire, avec une personne d'astreinte au bout de la ligne en surface, pour la mise en route et l'arrêt du groupe.

Le portage du groupe électrogène (32 kg) de la vallée (700 m) jusqu'au gouffre (2300 m) ressemblait plutôt à une galère, et en a dégoutté plus d'un !!

De plus, la présence d'un groupe électrogène en surface a " altéré " nos relations avec les chasseurs...

Période du 1984 à 1988 :

Le perfo à accu apparaît sur le marché. Après quelques modifications, nous adaptons des batteries plus puissantes (6 V, 20 AH).

Résultats :

Assez efficace, mais les batteries restent limitées et demandent un entretien régulier pour éviter les surprises où l'on se retrouve avec des batteries HS après le premier trou.

Période de 1988 à aujourd'hui :

Nous mettons au point un mini-groupe électrogène démontable (11 kg), à partir d'un moteur de tronçonneuse et d'un alternateur de camion. Le bilan énergétique n'était pas probant (énergie thermique ---> énergie mécanique ---> énergie électrique ---> énergie mécanique). Le prototype a " presque " fonctionné, quand est arrivé sur le marché le perfo à essence. Nous l'utilisons pratiquement dans toutes les situations, du moment qu'il y a un courant d'air soufflant ou aspirant.

Résultats :

Pour un tir, nous perçons un seul trou de 12 mm de diamètre sur 400 mm de profondeur. Avec une micro-charge de 20 gr, nous progressons, en moyenne d'un mètre par heure avec deux tirs distincts d'un trou à la fois. Cette technique nous donne entière satisfaction, car elle est très simple : brancher une pile au bout d'un fil électrique, tout le monde sait faire, mais l'efficacité d'un tir dépend du savoir faire de l'artificier. Le choix de l'emplacement du trou, la qualité du bourrage de la charge, et la nature de la roche sont des paramètres importants. Le dosage de la micro-charge ne doit pas être excessif, car la roche peut se fendre sur plusieurs mètres, et devient impossible à retravailler.

LE CRIOU

EN 1997

Par les URSUS.

L'année 1997 n'a pas été très riche en résultats, mais les hectomètres de nouvelles galeries que nous avons parcourus permettent d'avoir une connaissance un peu plus affinée du massif.

Nos principales explorations ont été :

Trou de le Rondelle Jaune (F 126) :

Un bivouac au carrefour de la Bricole en février, a été effectué. Les conditions météorologiques ne nous permettant pas de poursuivre les explorations vers l'aval, nous avons poursuivi nos investigations à l'amont. Deux cents mètres de plus ont été parcourus. Nous sommes arrêtés en bas d'un puits d'une quinzaine de mètres. Cette zone est proche des falaises.

Gouffre des Morts Vivants (FLT 5) :

Nous avons exploré un nouveau réseau (voir article page 51).

Nous tentons de poursuivre la désobstruction entamée l'année dernière en bas des puits. Mais ceci n'apporte rien de plus.

Gouffre Lancelot (CE 8) :

Nous reprenons cette cavité explorée par le S.C.L. et approfondissons la cote d'une soixantaine de mètres. L'étroitesse du terminus et la faiblesse du courant d'air laissent peu d'espoir.

Gouffre de la Chabroï (FLT 18) :


Une désobstruction de la doline d'entrée permet de descendre quelques puits souvent ébouleux. Le terminus actuel (méandre impénétrable) se situe à -61 m. Le courant d'air n'étant pas installé lors de notre dernière visite, il faudra revoir le fond de cette cavité, afin de savoir s'il serait intéressant d'entamer une désobstruction.

Et toujours les reprises, prospections et désobstruction :

Ont été revus et sont considérés comme finis :
B 136, CD 17, CD 500, D 50, E 66, E 67, F 54, F 130, F 131, F 132.

Nous avons entamé une désobstruction dans la zone du CE 4 - CE 5, à poursuivre. Un gros chantier a commencé dans le EU 834.

Gouffre TROU du SOIR
CD 17
Croquis d'explo - URSUS - 1997



Gouffre de la CHABROI
FLT 18
Topographie URSUS - 1997

