

Explorations 82 du

S. C. CHABLAIS :

Le Spéléo club du Chablais travaille essentiellement sur le massif du Criou et épisodiquement sur d'autres massifs chablaisiens.

MASSIF DU CRIOU:

- 21, 22 et 23 mai : Trois équipes pour divers travaux dans le fossile. TPST 29 heures.
- 18 et 25 avril: Prospection dans la barre rocheuse qui domine la route des ALLAMANS, jusqu'au décrochement des paturages de PERTUET. Plusieurs cavités repérées.
- 9 mai : Désobstruction d'une résurgence située aux Vallons. Explorations et topographie du "Laminoir".
- 6 juin : Pointe jusqu'à -400. TPST 25 heures.
- 26 et 27 juin : Désobstruction de la galerie des Yougoslaves jusqu'aux Suédoises. TPST 15 heures.
- 10 et 11 juillet : Pointe à la galerie des Yougoslaves jusqu'au tunnel. TPST 13 heures.
- 18 juillet : Prospection dans la zone du "Supérieur".
- du 7 au 15 août : Camp d'été au Criou.
- 5 septembre: Pointe à la galerie des Yougoslaves jusqu'au tunnel. TPST 17 heures.
- 25-26 septembre : Pointe aux Yougoslaves jusqu'à +35. TPST 12 heures.
- 16 et 17 octobre : Deux équipes; pointe dans différentes galeries aval des Yougos et portage de cordes jusqu'à la traversée. TPST 13 heures.
- 30 31 oct/1er déc: Deux équipes; l'une pour le bivouac et la pointe à -420; l'autre continuation de la galerie de l'Aval.
1ère équipe TPST 53 heures
2ème équipe TPST 12 heures.

Pour conclure sur le MIROLDA, environ une dizaine de sorties d'entretien et de visites ont eu lieu.

.../...

MASSIF DIVERS:

Février 1982 : Après un équipement préliminaire de la TANNE AUX PACCOTS en Décembre 1981, plusieurs tentatives pour trouver une continuation.

Traversée du P. SANS, pour reprendre le méandre en trou de serrure en face. Il "queue". Recherche dans le méandre terminal sous le puits du LASSO, arrêt sur étroiture avec courant d'air.

Mars : Massif de NIFFLONS: essai de purge de la trémie du B.V. 86. Trémie élargie, instable et trop dangereuse.

Septembre : Visite de deux cavités indiquées par un guide thononais, une à la pointe de Chalune, pas intéressante. L'autre sur Béman, déjà connue.

Parallèlement, les membres de notre club ont eu l'occasion de faire plusieurs visites de cavités:

- BURY ET GOURNIER (Vercors)
- Grotte de Pré-Rouge, Holloch pour certains, classiques du Salève et de la région chablaisienne. A noter le passage de l'étroiture Laurent dans la grotte de Megevette, après désobstruction, 10 mètres de première, arrêt sur comblement.
- Dans le cadre des explorations de la S.S.G. (GENEVE), prospection dans les falaises de Sales.


Par ailleurs, le SPELEO CLUB DU CHABLAIS, grâce à son film et à des expositions a contribué à une meilleure connaissance du monde souterrain par le public.

LE LAMINOIR CM1

Criou, Samoens

X:129.24 Y:941.44 Z:995

SCC 1982 dessin: P.C.



Çà continue ...

au MIROLDA

Dans le Spéléalpes no.V nous avons publié 1,6 km. de topo pour -260 mètres dans la galerie des Yougoslaves. Qu'en est-il aujourd'hui ?

Pour les deux branches citées, 1,5 km. de galeries ont été topographiées. La profondeur actuelle du fossile est de -420 mètres et la galerie remontante des Yougoslaves passe à +35 mètres. Les pointes amont et aval se sont arrêtées sur rien (soit par flemme, soit par manque de matériel) et, comme vous pouvez le constater, de nombreux points d'interrogation ponctuent la topographie et laissent entrevoir de nombreuses découvertes et beaucoup d'années de travail.

DESCRIPTIF DES DERNIERES DECOUVERTES REALISEES

GALERIES DES YUGOSLAVES ET DES SUEDOISES:

L'étroiture qui nous arrêta l'année dernière est finalement désobstruée. La suite donne sur une courte escalade, suivie d'une lucarne qui, après 10 mètres de méandre, nous mène au "Canyon".

Le "Canyon" est un haut méandre que l'on traverse pour ensuite descendre quelques petits puits donnant sur une conduite forcée qui marque la jonction avec le réseau remontant du S.C.L. (+ 100 ou 130? Ces puits n'ont pas été topographiés). Avant ces petits puits, la continuation du méandre nous amène à une succession de ressauts, escaladables en libre, jusqu'à une conduite forcée fossile (2,5 x 2,5). Ce tunnel est coupé à l'équerre par un méandre. L'amont de celui-ci nous mène, après de grandes salles concrétionnées entrecoupées de méandres, au pied d'une vaste cheminée dont nous avons escaladé deux longueurs. Ça continue.

Dans cette partie, sur 110 mètres de topo, 7 départs importants restent à explorer. L'aval du méandre qui coupe le tunnel a été reconnu sur une centaine de mètres avec arrêt sur un P 40 ou plus.

Dans la dernière partie décrite, nous devons nous déplacer souvent sur des planchers stalagmitiques très minces cachant le fond du méandre, situé plusieurs dizaines de mètres plus bas.

GALERIE FOSSILE (départ Hasselblad):

a) "L'aval du double S":

L'année dernière arrêt sur deux départs (-151), l'un donnant sur un puits, l'autre sur un actif. Le premier départ, repris cet automne, se poursuit par une succession de ressauts et jonctionne le point atteint par une de nos équipes quelques

../..

mois auparavant. La dernière exploration s'est arrêtée là, au sommet d'un P 15, non descendu, car trouvant des cordes et du matériel, ils se sont crus ailleurs.

b) réseau -420:

Dans le précédent Spéléalpes, nous nous sommes arrêtés à -257 m. sur un actif. Nous avons finalement pris le laminoir à droite, dans le puits de la Chambre à air, afin de rester en fossile. Ce laminoir débouche par un R8 sur un vaste méandre. L'amont de celui-ci jonctionne probablement avec l'aval décrit plus haut. Nous empruntons donc la partie descendante qui nous mène, après quelques ressauts, sur deux puits où la galerie s'arrête, pour l'instant, sur une escalade.

Avant ces deux puits, par un pas d'escalade, nous atteignons une lucarne et la galerie "Vitalzine". Un bivouac est installé dans une branche latérale. Peu après le bivouac, nous poursuivons par la galerie "Ca repart" et aboutissons, après une progression entrecoupée de ressauts, à -420, fin des explorations actuelles. Plusieurs escalades ont été tentées et sont encore à tenter, mais elles s'avèrent délicates, à cause de la roche friable et gluante (marne).

Le méandre très étroit livrant le passage aux derniers mètres explorés étant très dangereux (risque énorme de crue), nous avons entrepris plusieurs escalades dans cette zone pour shunter cet endroit, mais sans succès à l'heure actuelle. L'installation du bivouac "4 étoiles" devrait faciliter les explorations et surtout éviter les sorties de plus de 30 heures qui nuisent à l'efficacité.

.../...


CD 20

Criou, Samoens 74

X 942.95 Y 131.32

Z 2210

SCC 1982 PC, JPS, MH



et les explos du

S. C. LYON

*par P. Jolivet
et B. Cruat*

I. SITUATION ET HISTORIQUE:

Cf Spéléalpes n°4 et 5.

II. EXPLORATIONS HIVER 81/82:

Les explorations de cet hiver ont eu pour but la topographie de la branche principale du réseau.

Après avoir effectué tous les calculs et vérifications, la cote topo donne une profondeur de -900, alors que plusieurs mesures altimétriques donnaient -1100 m (altimètre Thommen 5000). Il subsiste donc une énigme que nous tenterons d'élucider lors des prochaines descentes.

Cinq séances topos ont été nécessaires pour mesurer les différentes branches connues de -300 à -900, (Daniel Colliard, Philippe Jolivet, Christian Ratard, Guy Jauneaux, Stéphane Girard, Daniel Bouthenet, ainsi que quelques uns de nos amis Yougoslaves).

Lors des séances topos, l'ancien terminus est dépassé : franchissement des bassins en opposition et descente par Philippe Jolivet d'une conduite forcée peu large et aquatique, qui constitue le trop-plein des derniers plans d'eau. Arrêt sur étroiture environ 15 m. plus bas que le dernier point topo.

Un bivouac a été installé dans des conduites forcées remontantes à la cote -600. Bivouac précaire et peu confortable (les bons hotels sont assez rares dans ce coin là).
TPST = 99 heures.

En février, une autre équipe composée de 2 Belges, Serges Yx et Dan commence à remonter la rivière de -186 et fait environ 1 km de première (voir explos de l'amont).

Au cours d'une deuxième pointe, Serge Yx, Dan et Bernard Cruat descendent au fond du réseau. L'étroiture terminale est franchie par Bernard Cruat qui s'arrête quelques mètres plus loin, devant une voûte mouillante d'où souffle un courant d'air. "Il faudra revenir avec des néoprènes". Dans l'espoir de shunter ce passage, plusieurs remontées sont effectuées. L'une d'elle nous livre 150 m de galeries, mais le shunt n'est pas là. Il reste néanmoins une conduite forcée remontante à voir.

III. EXPLORATIONS DU RESEAU AMONT DE -186 m.

3.1. Historique:

Un bassin peu profond et une marche d'un mètre, tel est le départ de l'amont, longtemps entrevu mais non exploré, l'aval nous donnant beaucoup de travail.

../..

C'est petit à petit, et avec beaucoup d'anarchie, que les équipes se succèdent jusqu'au "puit du Gland". La suite est explorée par Stéphane Girard, Christian Ratard, Daniel Bouthenet, Bernard Cruat, Serges Yx, Dan.

En deux pointes, Stéphane Girard et Gilles Linger topographient environ 300 m. de galeries.

Au cours d'une troisième pointe, Gérard Cruat, Gilles Linger et Stéphane Girard lèvent la topo jusqu'à la salle "du Faux Bivouac".

Enfin, Philippe Jolivet, Maurice Chiron et Bernard Cruat topographient 400 m. de réseau et atteignent la cote + 110 m.

3.2. Description:

Après un ressaut de 1 m., un bout de méandre, puis un plan incliné, nous remontons dans un méandre pour redescendre aussitôt dans un réseau de conduites forcées basses (passage supérieur glaiseux).

On progresse ensuite de nouveau dans le méandre; sur la droite, une corde permet de shunter un puits remontant, étroit au sommet. On accède ainsi au carrefour d'où part "la Galerie de l'Ardèche", qui jonctionne avec la rivière amont de -300 (Daniel Colliard, Serge Yx).

A ce même carrefour, après 30 m. de progression facile, il faut se baisser pour passer, les pieds dans la boue, dans ce qui semble être un ancien siphon. Peu après, débouche sur la droite une grosse galerie encombrée d'éboulis qui sera à voir prochainement.

Nous suivons la rivière et remontons dans le méandre par une opposition délicate pour accéder au "Puits du Gland" (12 m). Un passage étroit, méandre, et c'est le "Puits du Téléphone" (13 m). On remonte alors progressivement pour déboucher à la base d'un puits; c'est la salle "du Faux Bivouac".

Opposition pendant 30 m. et c'est le lieu d'un bivouac, d'une nuit peu fameuse. Un puits de 10 m., un toboggan, du méandre, et nous arrivons à nouveau devant un complexe de galeries. Nous prenons à droite car c'est la voie la plus simple et c'est par là que le courant d'air est le plus important. 10 m. de méandre, un autre départ laissé pour compte, une large galerie, et nous sommes à la base d'un très beau puits remontant, estimé à 30 m. minimum.

Vingt mètres avant ce puits, nous empruntons après quelques ressauts un conduit bas, sans courant d'air, étroit mais rectiligne (diaclasses qui s'entrecoupent).

Un puits à descendre, et nous retrouvons la rivière. En aval, 2 galeries non descendues. En amont, un puits remontant (7 m.) qui s'enchaîne sur un autre puits amont non exploré. C'est aussi le départ d'une petite conduite forcée qui, à son tour, coupe un conduit dont l'amont bloque sur étroiture avec courant d'air. Quant à l'aval, il n'a pas été exploré.

.../...

On note, à certains endroits de cette partie du MIROLDA, des bouquets d'excentriques d'un blanc très pur.


La complexité du réseau amont résulte très clairement d'un creusement très étagé de la roche, par la même rivière.

Chose intéressante, la "galerie de l'Ardèche", qui constitue l'ancien passage de la rivière de -186, permet de rejoindre la rivière qui débouche dans la grande salle à -300.

Nous avons remarqué, lors d'une petite crue, que cette dernière rivière a doublé de débit, tandis que celle de -186 n'a pas varié, ce qui correspondrait à un bassin d'alimentation plus grand ou situé plus bas.

IV. OBJECTIFS DES PROCHAINES EXPLORATIONS :

- Continuation dans les amonts. De grosses possibilités. Espoir de jonction avec des cavités situées vers 2300 m. d'altitude.
- Descente du puits de -576 afin de suivre la plus grosse rivière du réseau.
- Passage de la voûte mouillante terminale vers -1025
- Une publication plus complète est en cours de réalisation.



CAMP URSUS 82

AU CRIOU

Notre camp d'été de 15 jours, à 2200m., n'a pas été fructueux.

- Nos explorations dans le gouffre des MORTS VIVANTS se sont arrêtées sur siphon amont. Nous avons entrepris la remontée du collecteur de -350.

La topo a été refaite.

- Au gouffre de l'ECORCHOIR (2140m.), découvert en 1980, nous arrivons, après dynamitage d'une llème étroiture, à la cote -200.

Arrêt sur une autre étroiture avec toujours le fort courant d'air.

Explo en cours.

- 10 trous inintéressants ont été trouvés en prospection dans les zones G et F.

Voir tableau ci-après.

Le groupe URSUS de Lyon
1, rue Clément Désormes
69600 OULLINS

CAVITES DECOUVERTES PAR LES URSUS EN ETE 82					
Cavité	Type	Prof.	Dév.	Situation	Observations
U 33	V	-10		Sommet des crêtes	à côté de G 1+
U 34	V		10m.	10m. sous la falaise	sous U 33
U 35	V	-20		100m. dessus F 105	éboulis à désober courant d'air
U 36	V	-20		dessous U 35	puits à neige
U 37	V	-12		en face de U 6	éboulé après explo
U 38	V	-23		au dessus du lac	
U 40	▼	- 6		sous Tête Rousse 2350m.	a la limite de l' Hauterivien, perte
U 41	V	-18	30m.	150m. au dessus de F 126	
U 42	V	- 8		30m. dessus U 41	
U 450	∅	- 5	15m.	200m. dessus U 6	léger courant d' air, à revoir