

- MONTAGNE DU CRIOU - HAUTE-SAVOIE -

Groupe URSUS

1987, année sans prospection. Pour un an, nous avons quitté nos sales manies d'explo-rateurs pour enfin connaître quelques réussites. Mais 1988 nous renvoie à notre pain quotidien et nous réconcilie avec la prospection.

Voici comment tout s'est passé...

Le Gouffre des Morts-Vivants

Comme promis, nous avons "donné suite" à grands coups d'explosifs, étant bien rodés pour cette technique, la porte du réseau est rapidement ouverte, et quel réseau !

Large, haut (pour la Haute-Savoie), on retrouve le collecteur (pour le repérer aussitôt), on descend en beauté sur l'hauterivien (en évitant de glisser), on remonte des affluents (des beaux et des sinistres). On peut même installer un bivouac tout à fait correct (sauf par temps de crue).

Bref, ça part bien, puis ça se complique ; étroitures dans l'hauterivien, on fouille. Lucarne large qui se divise, courant d'air aspirant, on y croit - laminoirs, boyaux, on rampe, on coince, on casse, on passe, boyaux plus grands, courant d'air plus fort ! et paf, l'étroiture infranchissable sauvage a encore frappé. Alors on réfléchit, on évalue. On est à -700, le potentiel est d'environ 1200 m.

Mais ces étroitures nous attendraient à chaque remontée et notre matériel de désobstruction est jugé trop lourd encore, ou bien c'est nous qui nous jugeons trop peu nombreux pour cette entreprise.

Bref sur le coup on renonce.

Le Babet

Pour les mêmes raisons qui nous ont fait reculer aux Morts-Vivants, nous avons déséquipé ce trou hostile (-348).

Le Gouffre Sanpareil (F30 ou CE100)

Nous connaissons ce gouffre de longue date pour y avoir déjà fait une belle mais courte première en pendulant dans le P60. D'autre part, lors d'une hivernale nous avons repéré que ce trou soufflait fortement par grand froid. Nous nous sommes donc astreints à de longues séances de désobstruction dans le colmatage, qui bouchait la conduite forcée. Le nom du trou provient d'ailleurs de la consistance de cette argile (pâté de foie pur porc).

Le courant d'air, d'abord faiblement aspirant, s'est accentué pour devenir violent. Nous avons débouché dans une galerie rapidement colmatée à nouveau. Dans la foulée, nous passons cet obstacle pour atteindre (oh surprise !) le bas d'un puits. Après 30 m d'escalade, nous butons sur une trémie, la surface ne devant pas être bien loin, nous abandonnons.

Le Tapas (EU881)

Lors d'une courte prospection, nous avons eu la surprise de trouver comme ça, au milieu d'un lapiaz, un trou vierge soufflant et démarrant par un P23. En bas nous élargissons un méandre à l'explosif pour descendre un second puits de 10 m.

Que trouvons-nous derrière ? Une étroiture ! on connaît la chanson, on déséquipe en levant la topo.

CF2

Il y a 2 ou 3 ans, dynamitage de 6 m en collaboration avec le S.C.L., arrêt sur étroiture.

Le Grand Méchant Loup (VF3)

Nous vous parlerons certainement l'an prochain de ce gouffre qui, dans nos inventaires, était décrit comme suit : "P40 - méandre - P50 sondé". Vous y auriez cru, vous ? Hé bien le méandre n'est même pas étroit, et ça continue ...

Autres activités sur le Criou :

- * reprise systématique des trous au pied de l'Ecorchoir (dont le VF3) ;

- * aide à l'élaboration d'un mémoire de maîtrise sur le Criou, préparé par un membre du club ;

- * contribution à l'exploration du réseau Mirola.


Et après ?

Il nous reste quelques coins à gratter dans les Morts-Vivants, autrement, nous comptons surtout sur le VF3 et le Mirola (en hivernale) pour nos explorations. Sinon ? Hé bien, il reste encore à prospecter.

F30 (OU CE.100)

CRIOU .74 .




TOPO . URSUS
1988



LE TAPAS (EU 881)

CRIOU - 74 -

TOPO - URSUS



- GOUFFRE DES MORTS-VIVANTS -

Groupe URSUS

Massif du Criou - Haute-Savoie.

Accès :

Rejoindre les chalets du Criou (environ 2 km, le véhicule 4x4 est possible). Prendre ensuite le sentier qui monte progressivement en traversant le massif jusqu'à sa disparition, au sommet d'une combe herbeuse et raide. Il faut alors traverser au-dessus d'une grosse tête rocheuse surmontée des derniers sapins et continuer en montant légèrement le long d'une butte herbeuse en travers du pendage. Au bout de cette butte, on monte sur le lapiaz où l'on trouvera le gouffre des Morts-Vivants, actuellement repéré par une perche métallique (marqué F.L.T. 5, on remarquera en bordure amont du lapiaz, au pied d'une combe, l'entrée-perte du gouffre de l'Amin Dada). L'usage de la carte et de l'altimètre est fortement conseillé.

Historique :

Découvert durant l'été 1975 par le F.L.T., le gouffre est rapidement exploré jusqu'à la cote -365 m. Le trou est baptisé à cause de ses crues redoutables. L'exploration s'arrête sur siphon dans un collecteur.

Pendant l'hiver 1984, le club URSUS équipe le trou, explore l'amont du collecteur, puis organise une plongée du siphon aval sans succès.

En 1985, le puits d'entrée est fouillé à fond sans résultat.

En août 1986, lors de l'U.V. technique instructeur, une nouvelle plongée est programmée, la météo nous interdit le fond, mais permet quand même le rééquipement du trou. C'est à cette occasion qu'une suite est découverte en lucarne dans le P40, arrêt sur étroiture à -395 m.

1987 : dynamitage de l'étroiture, suite jusqu'à -662, nouvelle étroiture.

1988 : exploration de la faille Cendrillon, désobstruction du fond, arrêt à -700 sur étroiture. Les explorations au fond semblent compromises.

Description :

1) Le Réseau F.L.T. : de l'entrée jusqu'à -260, le gouffre est constitué par une série de puits (R9, R5, P59, P42, P7, P4, P29, R4, P11, P28) séparés par des méandres de dimensions acceptables. En dehors des visites hivernales, il est impératif d'équiper hors-crue. Pour le P59, on fera un pendule à -20, pour le P42, l'eau ne peut être évitée totalement.

A -260, les méandres deviennent glaiseux et les sommets de puits (P12, P7, P5, P18, P6, P7) étroits. Une bonne étroiture défend d'ailleurs

l'accès au dernier puits, en bas duquel un petit actif conduit rapidement au collecteur.

2) Le collecteur (40 l/s) : vers l'aval, un siphon est vite atteint à la cote -365. A l'amont, le galerie spacieuse se divise : on trouve deux siphons. L'amont principal provient d'une minuscule vasque. Un affluent important, accessible par une escalade, se termine lui-même sur un siphon à la cote -338. L'écoulement des eaux est en fait fortement perturbé par une zone fracturée.

3) Le réseau exploré en 1986 : depuis le bas du P59, emprunter un méandre fossile qui, après quelques ressauts, donne accès au P51, parallèle au P42, environ 20 m sous l'amarrage, une lucarne évidente amène au réseau découvert en août 1986.

Le méandre qui suit présente de bonnes dimensions pour la Haute-Savoie ; il est entrecoupé de petits ressauts et donne accès au puits du Vieux Dépôt (58 m, fractionné), au bas duquel deux suites sont possibles : soit continuer à descendre une suite de petits puits, on rejoint alors l'hauterivien, la boue et une étroiture infranchie ; soit penduler sous une belle coulée de calcite et poursuivre par une succession de puits secs, mais glaiseux, entrecoupés de courts méandres.

On atteint l'hauterivien par un P23 (une lucarne est en cours d'exploration), au bas duquel se trouve un siphon, dont le niveau varie de plusieurs mètres selon les saisons. La suite se fait par un étroit passage ventilé qui finit par aboutir sur un ruisseau (10 l/s) provenant d'un siphon.

En suivant la rivière à l'aval par un méandre de belles dimensions, on trouve un affluent correspondant en débit et en topographie au gouffre Amin Dada. La jonction à voix, tentée en 1988 avec une équipe belge en visite dans le grand puits, semble compromise.

Non loin de là, l'actif se perd dans un siphon ; on peut cependant continuer par le méandre de la sagesse, d'abord fossile, puis parcouru par un filet d'eau. On finit par buter sur une faille, qui se traduit par un élargissement, puis une étroiture, au courant d'air alléchant, qui nous arrêta en 1986 (fort courant d'air aspirant l'été).

4) De l'étroiture au bivouac de la fruitière : la zone étroite est assez longue, elle débouche sur un toboggan, puis on retrouve un petit actif dans un méandre, dont les dimensions sont maintenant très confortables. Au pied d'un ressaut, on découvre à notre droite la galerie Urgo, conduite forcée de 3 m de diamètre, qui remonte parallèlement au méandre de la Sagesse, jusqu'à un puits dans lequel se jette le collecteur perdu. Si l'on traverse ce puits, on peut rejoindre deux siphons, l'un correspond sans aucun doute à celui rencontré à -365 dans le réseau F.L.T. ; l'autre, plus modeste en débit provient de la perte qui précède le méandre de la Sagesse. Cette retrouvaille avec le collecteur est de courte durée : la base du puits est un nouveau siphon, dont diverses escalades n'ont pas permis de retrouver l'aval.

Continuons le méandre principal, un affluent à gauche se prolonge en se rétrécissant jusqu'en dessous de l'étroiture 86, un important courant d'air le parcourt. Le méandre et son actif se poursuivent ensuite sans incident marquant jusqu'à la "Grosse Bertha", salle où l'on perd notre petit actif. Il ne faut pas descendre dans la salle, mais prendre à gauche le "méandre des

Diams", sec et glaiseux, par lequel on rejoint, moyennant une main-courante et deux petits puits, le bivouac de la fruitière.

5) La faille Cendrillon : la fruitière est en fait une petite salle-carrefour, qui peut être sèche ou parcourue par un ruisseau, voir même un torrent ! Si l'on remonte à droite, on arrive au pied d'une cascade (10 l/s en été, 0 l/s en hiver), que l'on peut shunter par un puits fossile. En haut, un méandre-faille taillé dans l'urgonien remonte doucement. Ce conduit va en se rétrécissant pour prendre finalement la forme d'une conduite forcée de petit diamètre. Ce réseau très aquatique, n'est accessible qu'en hiver : il sert de trop plein au collecteur ; la preuve en est que nous y avons retrouvé un gant perdu 5 ans auparavant dans le collecteur F.L.T. Ce trop-plein se perd parfois dans la faille, si le débit est plus fort, il atteint le pied de la cascade, au-delà de 10 l/s, il dévale dans la salle de la Fruitière, où se trouve une perte. Lors de plus fortes crues, l'eau monte de plus d'un mètre et entraîne tout ce qui traîne dans le méandre situé à l'aval. Personne n'a heureusement eu l'honneur d'assister à la dernière phase de cet enchaînement (le bivouac reste cependant en partie hors-crue, mais prend alors la configuration d'une île). Cette théorie est basée à partir d'objets témoins (cordes, etc...).

6) De la fruitière au fond : le méandre qui part de la fruitière est vaste ; au premier ressaut, une escalade permet de rejoindre la galerie fossile de la "jambe de bois", qui remonte jusqu'à la "grosse Bertha". En bas du ressaut, le méandre se poursuit confortablement jusqu'à un puits en fracture au bas duquel tout se rétrécit : l'eau s'enfonce dans l'hauterivien, un conduit fossile se termine sur un siphon.

En haut du puits, une escalade permet de trouver une galerie de 2 m de diamètre qui, hélas, se rétrécit et se divise, il faut alors ramper dans un laminoir, puis se relever vaguement dans un toboggan en bas duquel se trouve le terminus 87. La suite, derrière étroiture, est un boyau dans le pendage qui rejoint une galerie sèche et boueuse, haute de 1,5 m environ. A droite, on remonte jusqu'à une dalle qui bouche le passage. A gauche, on poursuit jusqu'au fond, qui était un colmatage, et qui est maintenant une étroiture à courant d'air, à dynamiter, ce qui n'est guère mieux.

Hydrologie :

Le collecteur rencontré n'est pas le drain unique du massif qui, à cette altitude, se comporte plus comme une dalle que comme un synclinal. Une coloration a été effectuée en Juin 1987 dans le puits d'entrée en petite crue. Le maximum de sortie s'est fait environ 80 heures plus tard à la source des Peterets, petit exutoire de la nappe phréatique, dont le débit dépasse très rarement 1m³/s et n'est que de quelques litres/seconde en moyenne.

* Vitesse de transfert horizontal : 44 m/h
vertical : 15 m/h
dénivelé : 1200 m

* Durée de transfert de la première restitution : 46 heures.

Au vu de la lenteur des transferts, on retient l'hypothèse selon laquelle l'eau est descendue directement dans la nappe phréatique, puis est remontée à la source des Péterets.

Karstologie :

L'entrée se trouve dans le sénonien, le P59 traverse l'albien et le reste du réseau vertical se développe dans l'urgonien. Cette dernière couche est tout naturellement pénétrée rapidement grâce à une fracture, dans laquelle se superposent 4 à 5 fois de suite, les 2 réseaux des accès principaux (siphon de -365 et fond à -700).

A partir de -312 (cote du dernier puits avant le méandre de la sagesse), le réseau se développe au contact du barrémien, sauf pour la "galerie urgo", la "galerie de la jambe de bois" et les réseaux atteints après l'escalade au sommet du puits terminal.



Le maillage de deux séries de fractures perpendiculaires est des plus géométrique (soit nord-sud, soit est-ouest). Il semble que l'alignement du puits du gouffre Amin-Dada (P231) avec les réseaux S. -363 et S. - 516 soit dû à une fracture est-ouest, les eaux du collecteur sortant du siphon de -365 sont ainsi déviées plein ouest avant d'aller rejoindre la "faille Cendrillon".

La cavité est barrée par une énorme fracture (sud-nord , faille Cendrillon), d'ailleurs très visible sur la photo aérienne, qui remonte tout le massif. Compte-tenu de nos observations, le rejet qui a surélevé la couche hauterivienne en aval du pendage, semble barrer et diviser le réseau, nous rendant à ce jour la suite, inaccessible.

Bibliographie :

- * Scialet n°4 - p105-110 - C.D.S. Isère - 1975 - Pressat F.
- * Spelunca n°4 - p146-150 - 1977 - Papet M. et Pressat F.
- * Spéléo Sportive dans les Alpes de Haute-Savoie - p76-78 - 1984 - Maire R. et Rigaldie C. - Edisud.
- * Spéléo-Dossiers n°20 - p9 - C.D.S. Rhône - 1986 - Groupe Ursus.

PLAN



GOUFFRE des «MORTS - VIVANTS»

MASSIF DU **CRIOU** . HAUTE - SAVOIE . 74 . SAMOËNS

TOPOGRAPHIE : GROUPE **URSUS** - 1988 - X 943.74
OULLINS . 69 . Y 129.90
Z 1930 m

 - C.A. D'ETE -