Usando Vercel y Supabase

https://supabase.com/dashboard

Clonamos repo

https://supabase.com/dashboard

Connect to your project
Get the connection strings and environment variables for your app

Connection String   **App Frameworks**   Mobile Frameworks   ORMs

Framework   Ⓝ **Next.js** ⌄   Using   ⊕ **App Router** ⌄   With   ⚡ **supabase-js** ⌄   ⬏ **Next.js guide**

Add the following files below to your application

📄 **.env.local**   📄 page.tsx   📄 utils/supabase/server.ts   📄 utils/supabase/client.ts   📄 utils/supabase/middleware.ts

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://yjalmnrtbuaxnhxpttsf.supabase.co
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSIsInJlZiI6InlqYWxtbn
J0YnVheG5oeHB0dHNmIiwicm9sZSI6ImFub24iLCJpYXQiOjE3NDI2Mzg3NzEsImV4cCI6MjA1ODIxNDc3MX0.5ZIWjvTVH9FZ22488rBVngY
IXDjVnvq16-c4ZkCwr3s
```

⬑ Upcoming change   **New API keys coming 2025**

`anon` and `service_role` API keys will be changing to `publishable` and `secret` API keys.

Read the announcement

I need to initialize the projet and the installation

```
npm install
```

```
npm run dev
```

Alternativamente con todo en Local

```
npx create-next-app@latest portfolio-supabase-local
```


start_services.py   readme-script.md   docker-compose.ym
                                                 l

```
python start_services.py --components supabase
```

```
npm install @supabase/supabase-jscl
```

Crear componentes de Auth de Supabase:

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=http://localhost:8000
```

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJp
c3MiOiJzdXBhYmFzZS1kZW1vIiwicm9sZSI6ImFub24iLCJleHAiOjE5ODM4MTI5OTZ9.CR
XP1A7WOeoJeXxjNni43kdQwgnWNReilDMblYTn_I0
```



```
Usar este .env
```


.env.local

PORTFOLIO-SUPABASE-LOCAL

> n8n
> node_modules
> public
> shared
∨ src
  ∨ app
    ∨ dashboard
        page.tsx   U
    ★ favicon.ico
    globals.css
    layout.tsx   M
    page.tsx   M
  ∨ components
    Auth.tsx   U
    Dashboard.tsx   U
  ∨ context
    AuthContext.tsx   U
  ∨ lib
    supabaseClient.ts   U
> supabase
  .env.local
  .gitignore
  docker-compose.yml   U
  next-env.d.ts
  next.config.ts
  package-lock.json   M
  package.json   M
  postcss.config.mjs
  readme-script.md   U
  README.md
  start_services.py   U
  tsconfig.json   M

https://github.com/roberwild/portfolio-supabase-local.git

Problemas con la tabla de asignación de portfolio

["38d29dce-0b38-4c6b-bdf8-56d3e0f1e88f", "774822d0-e5e1-459f-b1c9-af558a4b130b", "8a049d3e-d6dd-4411-9e7a-6cdeaed494ae", "b6043185-3e52-48ec-b243-e4279201a24a", "f3bc4e13-413c-4482-a993-1ba7efbf22f6", "9cb7e2b4-b30c-4d2c-b599-e9d6a3be6a80", "b8b46e5e-f079-4050-9974-c85ef2f9e400", "06a9fa9e-ed6b-4f37-ac9c-427a99173b99", "dd1693eb-3113-46c2-a0e5-5864bcdcb3b4", "225a9c8a-0ede-4228-adb4-73991a10d37f", ...]Array (40)

MUESTRA ESTE MENSAJE EN VEZ DE LA TABLA
No se encontraron datos para las empresas seleccionadas.

··· Generating   Stop ⌘⌫

Ahora puedo ver claramente el problema. Los logs muestran que los IDs de las empresas seleccionadas y los IDs de las empresas disponibles son completamente diferentes:

- **IDs seleccionados**: 796c211d-535c-4545-af13-d310b87e69ba, b0b220d0-d6b7-4bf3-9437-47f8374f7ca2, etc.
- **IDs disponibles**: 38d29dce-0b38-4c6b-bdf8-56d3e0f1e88f, 774822d0-e5e1-459f-b1c9-af558a4b130b, etc.

El problema es que `getMockCompanies()` está generando nuevos UUIDs cada vez que se llama, lo que causa que los IDs de las empresas seleccionadas no coincidan con los disponibles.

Vamos a corregir el problema:

👁 Read mock-companies.ts

👁 Read company-filters.ts

Ahora he identificado el problema exacto. Vamos a modificar el archivo `mock-companies.ts` para asegurar que los IDs generados sean consistentes