

Сергеев Р. В.

Заказ № 415-04711	6006 Эт.с/кл/67х186/ Нодепресс 180 кап., Артроцельс 180 кап., Гепоцельс 180 кап.		
Тираж: 12000	Менеджер: Лотфуллина Э. М. Технолог: Воронцова М. Ф.		
Дата оформ.: 19.11.2015	Заказчик: ИП Штуккерт А.А.		
Дата сдачи: 30.11.2015	Передано:		
Вид заказа: Бумага самоклеящаяся мет			
Счет № 415-04711 от 19.11.2015			

Создать Образец-Эталон	Да	Отгрузка будет	в штуках
Оплата требуется	Нет	Тираж будет	по счету
Статус Заказа	СРОЧНЫЙ ПОВТОРНЫЙ С ИЗМЕНЕНИЯМИ	Телефон для связи	2590310
		Этикеток в метре, К	5,249

■ СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Деталь	Крас.	Формат	Тираж
6090 Эт.с/кл/87х186/ Нодепресс 180 кап. Присвоить паспорту №: 6006511, Файл из паспорта : Д6090009	6+0	67х186	4000
6090 Эт.с/кл/87х186/ Артроцельс 180 кап. Присвоить паспорту №: 6006511, Файл из паспорта : Д6090009	6+0	67х186	4000
6090 Эт.с/кл/67х186/ Гепоцельс 180 кап. Присвоить паспорту №: 6006511, Файл из паспорта : Д6090009	6+0	67х186	4000

Оттиск	На оттиске	Крас.	Формат	Тираж
Оттиск 2 Кромка,мм: 2,5, Нормативная цена бумаги: 23,32	6090 Эт.с/кл/67х186/ Гепоцельс 180 кап.: ручки - 1, по длине - 2, зазоры по ширине - 5, , 6090 Эт.с/кл/87х186/ Артроцельс 180 кап.: ручки - 1, по длине - 2, зазоры по ширине - 5, , 6090 Эт.с/кл/87х186/ Нодепресс 180 кап.: ручки - 1, по длине - 2, зазоры по ширине - 5,	6+0	230х381 Z = 120	2 000 отт. 762 м.пог.

■ ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

Оттиск	Название материала	Плотность, тип	Площ, м2	Длина, м.п.	Ширина, мм	Дл. роля, м
Оттиск 2	Rafacoat Plus PEFC RP 51 HG65_Rafitac_230 мм	80, полуглянцевая	254	1105	230	
Итого:			254	1105		

Сергеев Р. В. (Разработка ОМ)

Номер готовой высечки	1120424 [230]	Предоставлена Текстовая информация	Электронная
Форма изделия	Прямоугольник	Предоставлены Образцы этикеток	Электронно
Дата сдачи первого эскиза	20.11.2015	Вложения	\\192.168.0.11\для_ом\Лотфуллина\415-04711
Дата окончательной сдачи	20.11.2015	Применить профиль	Siegwerk_Sem_156_kodak
Предоставлена Графическая информация	Электронная		

☞ Подготовить файл с учетом перехода с цифровой печати на флексо+изменения во вложении. подобрать цвет pms. Внимание новая высечка 1120424 [230]

Объект	Формат	Крас.	Выраб.	Время, ч
6090 Эт.с/кл/67х186/ Гепоцельс 180 кап.	67х186	6+0	1 шт	
6090 Эт.с/кл/87х186/ Артроцельс 180 кап	67х186	6+0	1 шт	
6090 Эт.с/кл/87х186/ Нодепресс 180 кап.	67х186	6+0	1 шт	

Kodak

Заказ № 415-04711	6006 Эт.с/кл/67х186/ Нодепресс 180 кап., Артроцельс 180 кап., Гепоцельс 180 кап.
Тираж: 12000	Менеджер: Лотфуллина Э. М. Технолог: Воронцова М. Ф.
Дата оформ.: 19.11.2015	Заказчик: ИП Штуккерт А.А.
Дата сдачи: 30.11.2015	Передано:
Вид заказа: Бумага самоклеящаяся мет	
Счет № 415-04711 от 19.11.2015	

Создать Образец-Эталон	Да	Отгрузка будет	в штуках
Оплата требуется	Нет	Тираж будет	по счету
Статус Заказа	СРОЧНЫЙ ПОВТОРНЫЙ С ИЗМЕНЕНИЯМИ	Телефон для связи	2590310
		Этикеток в метре, К	5,249

Направление верстки:



■ СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Деталь	Крас.	Формат	Тираж
6090 Эт.с/кл/87х186/ Нодепресс 180 кап. Присвоить паспорту №: 6006511, Файл из паспорта : Д6090009	6+0	67х186	4000
6090 Эт.с/кл/87х186/ Артроцельс 180 кап. Присвоить паспорту №: 6006511, Файл из паспорта : Д6090009	6+0	67х186	4000
6090 Эт.с/кл/67х186/ Гепоцельс 180 кап. Присвоить паспорту №: 6006511, Файл из паспорта : Д6090009	6+0	67х186	4000

Оттиск	На оттиске	Крас.	Формат	Тираж
Оттиск 2 Кромка,мм: 2,5, Нормативная цена бумаги: 23,32	6090 Эт.с/кл/67х186/ Гепоцельс 180 кап.: ручки - 1, по длине - 2, зазоры по ширине - 5, , 6090 Эт.с/кл/87х186/ Артроцельс 180 кап: ручки - 1, по длине - 2, зазоры по ширине - 5, , 6090 Эт.с/кл/87х186/ Нодепресс 180 кап.: ручки - 1, по длине - 2, зазоры по ширине - 5,	6+0	230х381 Z = 120	2 000 отт. 762 м.пог.

■ ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

Оттиск	Название материала	Плотность, тип	Площ, м2	Длина, м.п.	Ширина, мм	Дл. роля, м
Оттиск 2	Rafacoat Plus PEFC RP 51 HG65_Rafitac_230 мм	80, полуглянцевая	254	1105	230	
Итого:			254	1105		

■ МАТЕРИАЛЫ

Название	Объект	Количество
Сольвентные	Оттиск 2	5258

Kodak (Изготовление клише)

Направление верстки	Головой к машине	Форма точки	Samba 4 highline
Метки автоприводки согласно порядку печати	Да	Линиатура	156
Читаемость форм	Не читаемые	Кривая	CS 34
Флексо	Да		

Объект	Формат	Крас.	Выраб.	Время, ч
Оттиск 2	230х381	6+0	4381,50 см2	

А3

Заказ № 415-04711 Тираж: 12000 Дата оформ.: 19.11.2015 Дата сдачи: 30.11.2015 Вид заказа: Бумага самоклеящаяся мет Счет № 415-04711 от 19.11.2015	6006 Эт.с/кл/67х186/ Нодепресс 180 кап., Артроцельс 180 кап., Гепоцельс 180 кап. Менеджер: Лотфуллина Э. М. Технолог: Воронцова М. Ф. Заказчик: ИП Штуккерт А.А. Передано:
--	--

Создать Образец-Эталон	Да	Отгрузка будет	в штуках
Оплата требуется	Нет	Тираж будет	по счету
Статус Заказа	СРОЧНЫЙ ПОВТОРНЫЙ С ИЗМЕНЕНИЯМИ	Телефон для связи	2590310
		Этикеток в метре, К	5,249

■ СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Деталь	Крас.	Формат	Тираж
6090 Эт.с/кл/87х186/ Нодепресс 180 кап. Присвоить паспорту №: 6006511, Файл из паспорта : Д6090009	6+0	67х186	4000
6090 Эт.с/кл/87х186/ Артроцельс 180 кап. Присвоить паспорту №: 6006511, Файл из паспорта : Д6090009	6+0	67х186	4000
6090 Эт.с/кл/67х186/ Гепоцельс 180 кап. Присвоить паспорту №: 6006511, Файл из паспорта : Д6090009	6+0	67х186	4000

Оттиск	На оттиске	Крас.	Формат	Тираж
Оттиск 2 Кромка,мм: 2,5, Нормативная цена бумаги: 23,32	6090 Эт.с/кл/67х186/ Гепоцельс 180 кап.: ручки - 1, по длине - 2, зазоры по ширине - 5, , 6090 Эт.с/кл/87х186/ Артроцельс 180 кап.: ручки - 1, по длине - 2, зазоры по ширине - 5, , 6090 Эт.с/кл/87х186/ Нодепресс 180 кап.: ручки - 1, по длине - 2, зазоры по ширине - 5,	6+0	230х381 Z = 120	2 000 отт. 762 м.пог.

■ ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

Оттиск	Название материала	Плотность, тип	Площ, м2	Длина, м.п.	Ширина, мм	Дл. роля, м
Оттиск 2	Rafacoat Plus PEFC RP 51 HG65_Rafitac_230 мм	80, полуглянцевая	254	1105	230	
Итого:			254	1105		

■ МАТЕРИАЛЫ

Название	Объект	Количество
HGPL 20mk_Biaxplen_225 мм	Оттиск 2	354,755 м2
Высекальный штамп	Оттиск 2	77 шт

■ КРАСКА

	[Л] %	[Л] Краска	[Л] Расчетное количество	[О] %	[О] Краска	[О] Расчетное количество
1	20.0	Red 032	0,626 кг			
2	20.0	80-110905-9.2730 39-8 Process Cyan	0,101 кг			
3	20.0	80-300530-5.2730 39-8 Process Yell	0,101 кг			
4	10.0	80-900374-2.2730 39-8 Process Black	0,075 кг			
5	20.0	80-801028-4.2730 39-8 Process Mage	0,101 кг			
6	100.0	3003 Wessco высокоглянцевый	0,474 кг			

А3 (Печать флексо)

Коэффициент сложности	1,1	ср. скорость печати, м/мин	50
К-т критичности по цвету	2	Печать	Да
Повышенное требование по цвету	Да	Снятие облож	Да
Высечка	Старая	Цвета оттиска сверять по	Цветопробе+pms по образцу
Ламинация	Да	Текст оттиска сверять по:	Распечатке
Тип ламинации	Клеевая	Согласовать	Приезд заказчика/МОП
Количество СМУК	4	Используемые инструменты	1120424
Количество PMS	1	Напр-ние смотки ГП под	автомат наклейку
Количество спец.красок	1	Используемые материалы	HGPL 20mk_Biaxplen_225 мм; Высекальный штамп

☞ Цвета сверять по образцу-эталону №6006-40 (Д6006452)

Объект	Формат	Крас.	Вх. тираж	Техотходы	Вых. тир.	Время, ч
Оттиск 2	230x381	6+0	1105 м	Подготовка/прикатка : 311м, Печать: 20м	775 м	

Rotocontrol RSC 340

Заказ № 415-04711	6006 Эт.с/кл/67х186/ Нодепресс 180 кап., Артроцельс 180 кап., Гепоцельс 180 кап.
Тираж: 12000	Менеджер: Лотфуллина Э. М. Технолог: Воронцова М. Ф.
Дата оформ.: 19.11.2015	Заказчик: ИП Штуккерт А.А.
Дата сдачи: 30.11.2015	Передано:
Вид заказа: Бумага самоклеящаяся мет	
Счет № 415-04711 от 19.11.2015	

Создать Образец-Эталон	Да	Отгрузка будет	в штуках
Оплата требуется	Нет	Тираж будет	по счету
Статус Заказа	СРОЧНЫЙ ПОВТОРНЫЙ С ИЗМЕНЕНИЯМИ	Телефон для связи	2590310
		Этикеток в метре, К	5,249

Намотка:



■ СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Деталь	Крас.	Формат	Тираж
6090 Эт.с/кл/87х186/ Нодепресс 180 кап. Присвоить паспорту №: 6006511, Файл из паспорта : Д6090009	6+0	67х186	4000
6090 Эт.с/кл/87х186/ Артроцельс 180 кап Присвоить паспорту №: 6006511, Файл из паспорта : Д6090009	6+0	67х186	4000
6090 Эт.с/кл/67х186/ Гепоцельс 180 кап. Присвоить паспорту №: 6006511, Файл из паспорта : Д6090009	6+0	67х186	4000

Оттиск	На оттиске	Крас.	Формат	Тираж
Оттиск 2 Кромка,мм: 2,5, Нормативная цена бумаги: 23,32	6090 Эт.с/кл/67х186/ Гепоцельс 180 кап.: ручки - 1, по длине - 2, зазоры по ширине - 5, , 6090 Эт.с/кл/87х186/ Артроцельс 180 кап: ручки - 1, по длине - 2, зазоры по ширине - 5, , 6090 Эт.с/кл/87х186/ Нодепресс 180 кап.: ручки - 1, по длине - 2, зазоры по ширине - 5,	6+0	230х381 Z = 120	2 000 отт. 762 м.пог.

■ ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

Оттиск	Название материала	Плотность, тип	Площ, м2	Длина, м.п.	Ширина, мм	Дл. роля, м
Оттиск 2	Raflacoat Plus PEFC RP 51 HG65_Raflatac_230 мм	80, полуглянцевая	254	1105	230	
Итого:			254	1105		

Rotocontrol RSC 340 (Перемотка)

Смотка/упаковка по, эт	2000	Склейки допустимы	Да
МАХ этикеток в роле	2000	Количество доп. склеек ГП	2
Количество Этикеток в рулоне	Строго	Напр-ние смотки ГП под	автомат наклейку
D втулки, мм	76	Вид намотки ГП	Головой к машине
Ширина втулки	72	Тип намотки ГП	Наружная (станд) намотка
Перемотка в рулоны	Да		

☞ На ролике с одним наименованием должны быть только этикетки этого вида.
Конечная намотка для заказчика должна быть головой к машине.

Объект	Формат	Вх. тираж	Техотходы	Вых. тир.	Время, ч
Оттиск 2	230х381	775 м	перемоточное: 12м	762 м	

Производственный отдел

Заказ № 415-04711	6006 Эт.с/кл/67х186/ Нодепресс 180 кап., Артроцельс 180 кап., Гепоцельс 180 кап.
Тираж: 12000	Менеджер: Лотфуллина Э. М. Технолог: Воронцова М. Ф.
Дата оформ.: 19.11.2015	Заказчик: ИП Штуккерт А.А.
Дата сдачи: 30.11.2015	Передано:
Вид заказа: Бумага самоклеящаяся мет	
Счет № 415-04711 от 19.11.2015	

Создать Образец-Эталон	Да	Отгрузка будет	в штуках
Оплата требуется	Нет	Тираж будет	по счету
Статус Заказа	СРОЧНЫЙ ПОВТОРНЫЙ С ИЗМЕНЕНИЯМИ	Телефон для связи	2590310
		Этикеток в метре, К	5,249

■ СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Деталь	Крас.	Формат	Тираж
6090 Эт.с/кл/87х186/ Нодепресс 180 кап. Присвоить паспорту №: 6006511, Файл из паспорта : Д6090009	6+0	67х186	4000
6090 Эт.с/кл/87х186/ Артроцельс 180 кап. Присвоить паспорту №: 6006511, Файл из паспорта : Д6090009	6+0	67х186	4000
6090 Эт.с/кл/67х186/ Гепоцельс 180 кап. Присвоить паспорту №: 6006511, Файл из паспорта : Д6090009	6+0	67х186	4000

Оттиск	На оттиске	Крас.	Формат	Тираж
Оттиск 2 Кромка,мм: 2,5, Нормативная цена бумаги: 23,32	6090 Эт.с/кл/67х186/ Гепоцельс 180 кап.: ручки - 1, по длине - 2, зазоры по ширине - 5, , 6090 Эт.с/кл/87х186/ Артроцельс 180 кап.: ручки - 1, по длине - 2, зазоры по ширине - 5, , 6090 Эт.с/кл/87х186/ Нодепресс 180 кап.: ручки - 1, по длине - 2, зазоры по ширине - 5,	6+0	230х381 Z = 120	2 000 отт. 762 м.пог.

■ ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

Оттиск	Название материала	Плотность, тип	Площ, м2	Длина, м.п.	Ширина, мм	Дл. роля, м
Оттиск 2	Rafacoat Plus PEFC RP 51 HG65_Rafitac_230 мм	80, полуглянцевая	254	1105	230	
Итого:			254	1105		

ПО (Упаковка роликов, шт)

Гофротара №	61 (270х270х400)	Упк. листы по рулонам на кажд. уп-ку	Да
D втулки, мм	76	Упк. отдельно по видам	Да
Упаковка рулонов	Да	Копии упк. док-ов приложить к карте заказа	Да
Упаковка ГП в:	термоупаковку	Проклейка коробок по углам	Да
Маркировка	Да	Указывать общий вес заказа, кг	Да
Трнсп. ярлык на каждую упаковку	Да	Склейка коробок скотчем	Фирменным
Общ. упк. лист по кол-ву упаковок	Да	Исполнитель	ТАФЛЕКС ООО

☞ упаковка коробок в уголки.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТДЕЛЬНАЯ ПЛОТНАЯ УПАКОВКА КАЖДОГО РОЛИКА В ТЕРМОУПАКОВКУ!!!!
Обязательно указывать наименование этикетки в упаковочном листе!!
Для каждого вида на бирке писать свое наименование.

Объект	Формат	Вх. тираж	Техотходы	Вых. тир.	Время, ч
6090 Эт.с/кл/67х186/ Гепоцельс 180 кап.	67х186	4000 шт		4000 шт	
6090 Эт.с/кл/87х186/ Артоцельс 180 кап	67х186	4000 шт		4000 шт	
6090 Эт.с/кл/87х186/ Нодепресс 180 кап.	67х186	4000 шт		4000 шт	