Сергеев Р. В.

Заказ № 415Н04428

Тираж: 20000 Дата оформ.: 28.10.2015

Дата сдачи: 11.11.2015

Вид заказа: Бумага самоклеящаяся мет

Счет №

6006 Эт.с/кл/53х168/ Дискавери Сила № 1, Дискавери Сила № 2

Менеджер: Лотфуллина Э. М. Технолог: Роженко Ю.

Заказчик: Артлайф

Никифорова Ирина

Передано:

Создать Образец-Эталон	Да	Отгрузка будет	в штуках
Оплата требуется	Нет	Тираж будет	по факту, отклонение +/- 3%
Статус Заказа	ПОВТОРНЫЙ С ИЗМЕНЕНИЯМИ	Телефон для связи	2590310
		Этикеток в метре, К	5,833

■ СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Деталь	Крас.	Формат	Тираж
6006 Эт.с/кл/53х168/ Дискавери Сила № 1 Присвоить паспорту №: 6006504, Файл из	9+0	53x168	10000
паспорта : D6006728			
6006 Эт.с/кл/53х168/ Дискавери Сила № 2 Присвоить паспорту №: 6006504, Файл из	9+0	53x168	10000
паспорта : D6006729			

Оттиск	На оттиске	Крас.	Формат	Тираж
Оттиск 2 Кромка,мм: 2,0, Нормативная цена бумаги:	6006 Эт.с/кл/53х168/ Дискавери	9+0	240x342.9	2 500 отт.
44,3	Сила № 1: ручьи - 2, по длине - 2,		Z = 108	857 м.пог.
	зазоры по ширине - 4, , 6006			
	Эт.с/кл/53х168/ Дискавери Сила №			
	2: ручьи - 2, по длине - 2, зазоры по			
	ширине - 4,			

■ ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

Оттиск	Название материала	Плотность, тип	Площ, м2	Длина, м.п.	Ширина, мм	Дл. роля, м
Оттиск 2	SILVERVAC RP51_Raflatac_240	83, серебро	314	1310	240	
	MM	металлизированное				
Итого:			314	1310		

Сергеев Р. В. (Разработка ОМ)

Группа сложности ОДП	1,5	Предоставлена Графическая информация	Электронная
Номер готовой высечки	1108321	Предоставлена Текстовая информация	Электронная
Форма изделия	Прямоугольник	Предоставлены Образцы этикеток	Электронно
Ламинация	Да	Вложения	\\192.168.0.11\для_ом\Лотф уллина\415H04428
Дата сдачи первого эскиза	05.11.2015	Применить профиль	Siegwerk_MPSilver_156_ko dak
Дата окончательной сдачи	05.11.2015		

« Подготовить файл с учетом перехода с цифровой печати на флексо+изменения во вложении. подбор pms

Объект	Формат	Крас.	Выраб.	Время, ч
6006 Эт.с/кл/53х168/ Дискавери Сила № 1	53x168	9+0	1 шт	
6006 Эт.с/кл/53х168/ Дискавери Сила № 2	53x168	9+0	1 шт	

Kodak

Заказ № 415H04428 Тираж: 20000 Дата оформ.: 28.10.2015

Дата сдачи: 11.11.2015

Вид заказа: Бумага самоклеящаяся мет

Счет №

6006 Эт.с/кл/53х168/ Дискавери Сила № 1, Дискавери Сила № 2

Менеджер: Лотфуллина Э. М. Технолог: Роженко Ю.

Заказчик: Артлайф

Никифорова Ирина

Передано:

P

Создать Образец-Эталон	Да	Отгрузка будет	в штуках
Оплата требуется	Нет	Тираж будет	по факту, отклонение +/- 3%
Статус Заказа	ПОВТОРНЫЙ С ИЗМЕНЕНИЯМИ	Телефон для связи	2590310
		Этикеток в метре, К	5,833

Направление верстки:



■ СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Деталь	Крас.	Формат	Тираж
6006 Эт.с/кл/53х168/ Дискавери Сила № 1 Присвоить паспорту №: 6006504, Файл из паспорта : D6006728	9+0	53x168	10000
6006 Эт.с/кл/53х168/ Дискавери Сила № 2 Присвоить паспорту №: 6006504, Файл из паспорта : D6006729	9+0	53x168	10000

Оттиск	На оттиске	Крас.	Формат	Тираж
Оттиск 2 Кромка,мм: 2,0, Нормативная цена бумаги:	6006 Эт.с/кл/53х168/ Дискавери	9+0	240x342.9	2 500 отт.
44,3	Сила № 1: ручьи - 2, по длине - 2, зазоры по ширине - 4, , 6006 Эт.с/кл/53х168/ Дискавери Сила № 2: ручьи - 2, по длине - 2, зазоры по ширине - 4.		Z = 108	857 м.пог.

■ ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

Оттиск	Название материала	Плотность, тип	Площ, м2	Длина, м.п.	Ширина, мм	Дл. роля, м
Оттиск 2	SILVERVAC RP51_Raflatac_240	83, серебро	314	1310	240	
	MM	металлизированное				
Итого:			314	1310		

■ МАТЕРИАЛЫ

,		
Название	Объект	Количество
Сольвентные	Оттиск 2	7900

Kodak (Изготовление клише)

Направление верстки	Головой к машине	Форма точки	Samba 4 highline
Метки автоприводки	Да	Линиатура	156
согласно порядку печати			
Читаемость форм	Не читаемые	Кривая	CS 34
Флексо	Да		

ж Высечка 1108321 [240]. Илья

Объект	Формат	Крас.	Выраб.	Время, ч
Оттиск 2	240x342.9	6+0	6583,68	
			см2	

Заказ № 415Н04428 Тираж: 20000

Дата оформ.: 28.10.2015 Дата сдачи: 11.11.2015

Вид заказа: Бумага самоклеящаяся мет

Счет №

6006 Эт.с/кл/53х168/ Дискавери Сила № 1, Дискавери Сила № 2

Менеджер: Лотфуллина Э. М. Технолог: Роженко Ю.

Заказчик: Артлайф

Никифорова Ирина

Передано:

Создать Образец-Эталон	Да	Отгрузка будет	в штуках
Оплата требуется	Нет	Тираж будет	по факту, отклонение +/- 3%
Статус Заказа	ПОВТОРНЫЙ С ИЗМЕНЕНИЯМИ	Телефон для связи	2590310
		Этикеток в метре, К	5,833

■ СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Деталь	Крас.	Формат	Тираж
6006 Эт.с/кл/53х168/ Дискавери Сила № 1 Присвоить паспорту №: 6006504, Файл из	9+0	53x168	10000
паспорта : D6006728			
6006 Эт.с/кл/53х168/ Дискавери Сила № 2 Присвоить паспорту №: 6006504, Файл из	9+0	53x168	10000
паспорта : D6006729			

Оттиск	На оттиске	Крас.	Формат	Тираж
Оттиск 2 Кромка,мм: 2,0, Нормативная цена бумаги:	6006 Эт.с/кл/53х168/ Дискавери	9+0	240x342.9	2 500 отт.
44,3	Сила № 1: ручьи - 2, по длине - 2,		Z = 108	857 м.пог.
	зазоры по ширине - 4, , 6006			
	Эт.с/кл/53х168/ Дискавери Сила №			
	2: ручьи - 2, по длине - 2, зазоры по			
	ширине - 4,			

■ ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

Оттиск	Название материала	Плотность, тип	Площ, м2	Длина, м.п.	Ширина, мм	Дл. роля, м
Оттиск 2	SILVERVAC RP51_Raflatac_240	83, серебро	314	1310	240	
	мм	металлизированное				
Итого:			314	1310		

■ МАТЕРИАЛЫ

Название	Объект	Количество
TC200 15mk_Isratek s_245 мм	Оттиск 2	457,330 м2
Высекальный штамп	Оттиск 2	87 шт

■ KPACKA

	[Л] %	[Л] Краска	[Л] Расчетное	[O] %	[О] Краска	[О] Расчетное
			количество			количество
1	100.0	RVA 07 праймер	0,445 кг			
2	90.0	Y77-X55001 Opaque White	0,761 кг			
3	5.0	80-110905-9.2730 39-8 Process Cyan	0,066 кг			
4	10.0	80-801028-4.2730 39-8 Process Mage	0,082 кг			
5	10.0	80-300530-5.2730 39-8 Process Yell	0,082 кг			
6	12.0	80-900374-2.2730 39-8 Process Black	0,088 кг			
7	11.0	PMS 326	0,579 кг			
8	100.0	6601 Wessco	0,971 кг			
9	30.0	PMS 2935	0,708 кг			

А3 (Печать флексо)

ПООПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Тафлекс ООО

Коэффициент сложности	1,1	ср. скорость печати, м/мин	50
К-т критичности по цвету	2	Печать	Да
Повышенное требование по цвету	Да	Снятие облоя	Да
Высечка	Старая	Цвета оттиска сверять по	Ранее отпечатанным образцам 6006489
Ламинация	Да	Текст оттиска сверять по:	Распечатке
Тип ламинации	Клеевая	Согласовать	Приезд заказчика/МОП
Количество СМҮК	5	Напр-ние смотки ГП под	автомат наклейку
Количество PMS	2	Используемые материалы	TC200 15mk_lsratek s_245 мм; Высекальный штамп
Количество спец.красок	2		

Объект	Формат	Крас.	Вх. тираж	Техотходы	Вых. тир.	Время, ч
Оттиск 2	240x342.9	9+0	1310 м	Подготовка/прикатка	870 м	
				: 420м, Печать: 20м		

Rotocontrol RSC 340

Заказ № 415H04428 Тираж: 20000

Дата оформ.: 28.10.2015 Дата сдачи: 11.11.2015

Вид заказа: Бумага самоклеящаяся мет

Счет №

6006 Эт.с/кл/53х168/ Дискавери Сила № 1, Дискавери Сила № 2

Менеджер: Лотфуллина Э. М. Технолог: Роженко Ю.

Заказчик: Артлайф

Никифорова Ирина

Передано:

Создать Образец-Эталон	Да	Отгрузка будет	в штуках
Оплата требуется	Нет	Тираж будет	по факту, отклонение +/- 3%
Статус Заказа	ПОВТОРНЫЙ С ИЗМЕНЕНИЯМИ	Телефон для связи	2590310
		Этикеток в метре, К	5,833

Намотка:



■ СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Деталь	Крас.	Формат	Тираж
6006 Эт.с/кл/53х168/ Дискавери Сила № 1 Присвоить паспорту №: 6006504, Файл из паспорта : D6006728	9+0	53x168	10000
6006 Эт.с/кл/53х168/ Дискавери Сила № 2 Присвоить паспорту №: 6006504, Файл из паспорта : D6006729	9+0	53x168	10000

Оттиск	На оттиске	Крас.	Формат	Тираж
Оттиск 2 Кромка,мм: 2,0, Нормативная цена бумаги:	6006 Эт.с/кл/53х168/ Дискавери	9+0	240x342.9	2 500 отт.
44,3	Сила № 1: ручьи - 2, по длине - 2,		Z = 108	857 м.пог.
	зазоры по ширине - 4, , 6006			
	Эт.с/кл/53х168/ Дискавери Сила №			
	2: ручьи - 2, по длине - 2, зазоры по			
	ширине - 4,			

■ ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

Оттиск	Название материала	Плотность, тип	Площ, м2	Длина, м.п.	Ширина, мм	Дл. роля, м
Оттиск 2	SILVERVAC RP51_Raflatac_240	83, серебро	314	1310	240	
	MM	металлизированное				
Итого:			314	1310		

Rotocontrol RSC 340 (Перемотка)

Смотка/упаковка по, эт	2000	Склейки допустимы	Да
МАХ этикеток в роле	2000	Количество доп. склеек ГП	2
Количество Этикеток в рулоне	Строго	Напр-ние смотки ГП под	автомат наклейку
D втулки, мм	76	Вид намотки ГП	Головой к машине
Ширина втулки	56	Тип намотки ГП	Наружная (станд) намотка
Перемотка в рулоны	Да		

На ролике с одним наименованием должны быть только этикетки этого вида. Конечная намотка для заказчика должна быть головой к машине.

Объект	Формат	Вх. тираж Техотходы	Вых. тир. Время, ч
Оттиск 2	240x342.9	870 м перемоточное: 12м	858 м

Производственный отдел

Заказ № 415H04428 Тираж: 20000

Дата оформ.: 28.10.2015 Дата сдачи: 11.11.2015

Вид заказа: Бумага самоклеящаяся мет Счет №

6006 Эт.с/кл/53х168/ Дискавери Сила № 1, Дискавери Сила № 2

Менеджер: Лотфуллина Э. М. Технолог: Роженко Ю.

Заказчик: Артлайф

Никифорова Ирина

Передано:

æ

Создать Образец-Эталон	Да	Отгрузка будет	в штуках
Оплата требуется	Нет	Тираж будет	по факту, отклонение +/- 3%
Статус Заказа	ПОВТОРНЫЙ С ИЗМЕНЕНИЯМИ	Телефон для связи	2590310
		Этикеток в метре, К	5,833

■ СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Деталь	Крас.	Формат	Тираж
6006 Эт.с/кл/53х168/ Дискавери Сила № 1 Присвоить паспорту №: 6006504, Файл из	9+0	53x168	10000
паспорта: D6006728			
6006 Эт.с/кл/53х168/ Дискавери Сила № 2 Присвоить паспорту №: 6006504, Файл из	9+0	53x168	10000
паспорта : D6006729			

Оттиск	На оттиске	Крас.	Формат	Тираж
Оттиск 2 Кромка,мм: 2,0, Нормативная цена бумаги:	6006 Эт.с/кл/53х168/ Дискавери	9+0	240x342.9	2 500 отт.
44,3	Сила № 1: ручьи - 2, по длине - 2,		Z = 108	857 м.пог.
	зазоры по ширине - 4, , 6006			
	Эт.с/кл/53х168/ Дискавери Сила №			
	2: ручьи - 2, по длине - 2, зазоры по			
	ширине - 4,			

■ ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

Оттиск	Название материала	Плотность, тип	Площ, м2	Длина, м.п.	Ширина, мм	Дл. роля, м
Оттиск 2	SILVERVAC RP51_Raflatac_240	83, серебро	314	1310	240	
	MM	металлизированное				
Итого:			314	1310		

ПО (Упаковка роликов, шт)

Гофротара №	61 (270x270x400)	Упк. листы по рулонам на	Да
		кажд. уп-ку	
D втулки, мм	76	Упк. отдельно по видам	Да
Упаковка рулонов	Да	Копии упк. док-ов приложить	Да
		к карте заказа	
Упаковка ГП в:	термоупаковку	Проклейка коробок по углам	Да
Маркировка	Да	Указывать общий вес заказа,	Да
		КГ	
Трнсп. ярлык на каждую	Да	Склейка коробок скотчем	Фирменным
упаковку			
Общ. упк. лист по кол-ву	Да	Исполнитель	Тафлекс ООО
упаковок			

ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТДЕЛЬНАЯ ПЛОТНАЯ УПАКОВКА КАЖДОГО РОЛИКА В ТЕРМОУПАКОВКУ!!!!! Обязательно указывать наименование этикетки в упаковочном листе!!

Для каждого вида на бирке писать свое наименование.

Объект	Формат	Вх. тираж	Техотходы	Вых. тир.	Время, ч
6006 Эт.с/кл/53х168/	53x168	10000 шт		10000 шт	
Дискавери Сила № 1					
6006 Эт.с/кл/53х168/	53x168	10000 шт		10000 шт	
Дискавери Сила № 2					