

Сергеев Р. В.

<b>Заказ № 415H04489</b> <b>Тираж: 7000</b> Дата оформ.: 03.11.2015 Дата сдачи: 11.11.2015 Вид заказа: Бумага самоклеящаяся мет Счет №	<b>6006 Эт.с/кл/112x260/ Неоколлаген Артро</b> Менеджер: Лотфуллина Э. М.      Технолог: Роженко Ю. Заказчик: <b>Артлайф</b> Никифорова Ирина Передано:
---	---

Создать Образец-Эталон	<b>Да</b>	Отгрузка будет	<b>в штуках</b>
Оплата требуется	<b>Нет</b>	Тираж будет	<b>по факту, отклонение +/- 3%</b>
Статус Заказа	<b>СРОЧНЫЙ ПОВТОРНЫЙ С ИЗМЕНЕНИЯМИ</b>	Телефон для связи	<b>2590310</b>
		Этикеток в метре, К	3,750

### ■ СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Деталь	Крас.	Формат	Тираж
6006 Эт.с/кл/112x260/ Неоколлаген Артро Присвоить паспорту №: 6006502, Файл из паспорта : D6006674	8+0	112x260	7000

Оттиск	На оттиске	Крас.	Формат	Тираж
Оттиск 2 Кромка,мм: 1,875, Нормативная цена бумаги: 44,3	6006 Эт.с/кл/112x260/ Неоколлаген Артро: ручки - 2, по длине - 1, зазоры по ширине - 7, зазоры по длине - 6,7	8+0	<b>250x266.7</b>	3 500 отт. 933 м.пог.

### ■ ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

Оттиск	Название материала	Плотность, тип	Площ, м2	Длина, м.п.	Ширина, мм	Дл. роля, м
Оттиск 2	SILVERVAC RP51_Raflatac_250 мм	83, серебро металлизированное	322	1288	250	
<b>Итого:</b>			<b>322</b>	<b>1288</b>		

## Сергеев Р. В. (Разработка ОМ)

Группа сложности ОДП	<b>1</b>	Дата сдачи первого эскиза	<b>15.10.2015</b>
Высечка новая	<b>Да</b>	Дата окончательной сдачи	<b>16.10.2015</b>
Форма изделия	<b>Прямоугольник</b>	Предоставлена Графическая информация	<b>Электронная</b>
Конгрев	<b>Нет</b>	Предоставлена Текстовая информация	<b>Электронная</b>
Тиснение горячее	<b>Нет</b>	Предоставлены Образцы этикеток	<b>Электронно</b>
Тиснение холодное	<b>Нет</b>	Применить профиль	<b>Siegwerk_MPSilver_156_fast</b>
Ламинация	<b>Да</b>		

☞ **Подготовить файл с учетом перехода с цифровой печати на флексо. подобрать rms.**

Объект	Формат	Крас.	Выраб.	Время, ч
6006 Эт.с/кл/112x260/ Неоколлаген Артро	112x260	8+0	1 шт	

FAST CDI EC/LF

Заказ № <b>415H04489</b>	<b>6006 Эт.с/кл/112x260/ Неоколлаген Артро</b>
Тираж: <b>7000</b>	Менеджер: Лотфуллина Э. М. Технолог: Рожено Ю.
Дата оформ.: 03.11.2015	Заказчик: <b>Артлайф</b>
Дата сдачи: 11.11.2015	Никифорова Ирина
Вид заказа: Бумага самоклеящаяся мет	Передано:
Счет №	

Создать Образец-Эталон	<b>Да</b>	Отгрузка будет	<b>в штуках</b>
Оплата требуется	<b>Нет</b>	Тираж будет	<b>по факту, отклонение +/- 3%</b>
Статус Заказа	<b>СРОЧНЫЙ ПОВТОРНЫЙ С ИЗМЕНЕНИЯМИ</b>	Телефон для связи	<b>2590310</b>
		Этикеток в метре, К	<b>3,750</b>

■ СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Деталь	Крас.	Формат	Тираж
6006 Эт.с/кл/112x260/ Неоколлаген Артро Присвоить паспорту №: 6006502, Файл из паспорта : D6006674	8+0	112x260	7000

Оттиск	На оттиске	Крас.	Формат	Тираж
Оттиск 2 Кромка,мм: 1,875, Нормативная цена бумаги: 44,3	6006 Эт.с/кл/112x260/ Неоколлаген Артро: ручки - 2, по длине - 1, зазоры по ширине - 7, зазоры по длине - 6,7	8+0	<b>250x266.7</b>	3 500 отт. 933 м.пог.

■ ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

Оттиск	Название материала	Плотность, тип	Площ, м2	Длина, м.п.	Ширина, мм	Дл. роля, м
Оттиск 2	SILVERVAC RP51_Raflatac_250 мм	83, серебро металлизированное	322	1288	250	
<b>Итого:</b>			<b>322</b>	<b>1288</b>		

■ МАТЕРИАЛЫ

Название	Объект	Количество
<b>Фотополимерные пластины</b>	Оттиск 2	4800,60 см2

FAST CDI EC/LF (Изготовление клише)

Читаемость форм	Не читаемые	Линиатура	156
Конгрев	Нет	Кривая	CS 34
Форма точки	Samba 4 highline		

Объект	Формат	Крас.	Выраб.	Время, ч
Оттиск 2	250x266.7	8+0	4000,50 см2	

А3

<b>Заказ № 415H04489</b> <b>Тираж: 7000</b> Дата оформ.: 03.11.2015 Дата сдачи: 11.11.2015 Вид заказа: Бумага самоклеящаяся мет Счет №	<b>6006 Эт.с/кл/112x260/ Неоколлаген Артро</b> Менеджер: Лотфуллина Э. М.      Технолог: Роженко Ю. Заказчик: <b>Артлайф</b> Никифорова Ирина Передано:
---	---

Создать Образец-Эталон	<b>Да</b>	Отгрузка будет	<b>в штуках</b>
Оплата требуется	<b>Нет</b>	Тираж будет	<b>по факту, отклонение +/- 3%</b>
Статус Заказа	<b>СРОЧНЫЙ ПОВТОРНЫЙ С ИЗМЕНЕНИЯМИ</b>	Телефон для связи	<b>2590310</b>
		Этикеток в метре, К	3,750

### ■ СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Деталь	Крас.	Формат	Тираж
6006 Эт.с/кл/112x260/ Неоколлаген Артро Присвоить паспорту №: 6006502, Файл из паспорта : D6006674	8+0	112x260	7000

Оттиск	На оттиске	Крас.	Формат	Тираж
Оттиск 2 Кромка,мм: 1,875, Нормативная цена бумаги: 44,3	6006 Эт.с/кл/112x260/ Неоколлаген Артро: ручки - 2, по длине - 1, зазоры по ширине - 7, зазоры по длине - 6,7	8+0	<b>250x266.7</b>	3 500 отт. 933 м.пог.

### ■ ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

Оттиск	Название материала	Плотность, тип	Площ, м2	Длина, м.п.	Ширина, мм	Дл. роля, м
Оттиск 2	SILVERVAC RP51_Raflatrac_250 мм	83, серебро металлизированное	322	1288	250	
<b>Итого:</b>			<b>322</b>	<b>1288</b>		

### ■ МАТЕРИАЛЫ

Название	Объект	Количество
<b>ТС200 15mk_Isratek s_245 мм</b>	Оттиск 2	419,110 м2
<b>Высекальный штамп</b>	Оттиск 2	4000 шт

### ■ КРАСКА

	[Л] %	[Л] Краска	[Л] Расчетное количество	[О] %	[О] Краска	[О] Расчетное количество
1	100.0	RVA 07 праймер	0,454 кг			
2	93.0	UFW 90002 Ivory Opaque White	0,676 кг			
3	6.0	80-110905-9.2730 39-8 Process Cyan	0,069 кг			
4	10.0	80-801028-4.2730 39-8 Process Mage	0,082 кг			
5	17.0	80-300530-5.2730 39-8 Process Yell	0,105 кг			
6	6.0	80-900374-2.2730 39-8 Process Black	0,069 кг			
7	10.0	PMS 308	0,577 кг			
8	100.0	6601 Wessco	0,993 кг			

## А3 (Печать флексо)

Коэффициент сложности	<b>1</b>	Количество PMS	<b>1</b>
К-т критичности по цвету	<b>2</b>	Количество спец.красок	<b>2</b>
Повышенное требование по цвету	<b>Да</b>	ср. скорость печати, м/мин	<b>50</b>
Высечка	<b>Новая</b>	Печать	<b>Да</b>
Ламинация	<b>Да</b>	Снятие облож	<b>Да</b>
Тип ламинации	<b>Клеевая</b>	Цвета оттиска сверять по	<b>Номеру образца эталона №6006-36</b>
Тиснение горячее	<b>Нет</b>	Текст оттиска сверять по:	<b>Распечатке</b>
Тиснение холодное	<b>Нет</b>	Согласовать	<b>Приезд заказчика/МОП</b>
Конгрев	<b>Нет</b>	Напр-ние смотки ГП под	<b>автомат наклейку</b>
Количество СМУК	<b>5</b>	Используемые материалы	<b>ТС200 15mk_Isratek s_245 мм; Высекальный штамп</b>

# ПООПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Тафлекс ООО

Объект	Формат	Крас.	Вх. тираж	Техотходы	Вых. тир.	Время, ч
Оттиск 2	250x266.7	8+0	1288 м	Подготовка/прикатка : 322м, Печать: 20м	946 м	

Rotocontrol RSC 340

Заказ № <b>415H04489</b>	<b>6006 Эт.с/кл/112x260/ Неоколлаген Артро</b>
Тираж: <b>7000</b>	Менеджер: Лотфуллина Э. М. Технолог: Рожено Ю.
Дата оформ.: 03.11.2015	Заказчик: <b>Артлайф</b>
Дата сдачи: 11.11.2015	Никифорова Ирина
Вид заказа: Бумага самоклеящаяся мет	Передано:
Счет №	

Создать Образец-Эталон	<b>Да</b>	Отгрузка будет	<b>в штуках</b>
Оплата требуется	<b>Нет</b>	Тираж будет	<b>по факту, отклонение +/- 3%</b>
Статус Заказа	<b>СРОЧНЫЙ ПОВТОРНЫЙ С ИЗМЕНЕНИЯМИ</b>	Телефон для связи	<b>2590310</b>
		Этикеток в метре, К	<b>3,750</b>

Намотка:



■ СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Деталь	Крас.	Формат	Тираж
6006 Эт.с/кл/112x260/ Неоколлаген Артро Присвоить паспорту №: 6006502, Файл из паспорта : D6006674	8+0	112x260	7000

Оттиск	На оттиске	Крас.	Формат	Тираж
Оттиск 2 Кромка,мм: 1,875, Нормативная цена бумаги: 44,3	6006 Эт.с/кл/112x260/ Неоколлаген Артро: ручки - 2, по длине - 1, зазоры по ширине - 7, зазоры по длине - 6,7	8+0	<b>250x266.7</b>	3 500 отт. 933 м.пог.

■ ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

Оттиск	Название материала	Плотность, тип	Площ, м2	Длина, м.п.	Ширина, мм	Дл. роля, м
Оттиск 2	SILVERVAC RP51_Raflatac_250 мм	83, серебро металлизированное	322	1288	250	
<b>Итого:</b>			<b>322</b>	<b>1288</b>		

Rotocontrol RSC 340 (Перемотка)

Смотка/упаковка по, эт	<b>1500</b>	Склейки допустимы	<b>Да</b>
МАХ этикеток в роле	<b>1500</b>	Количество доп. склеек ГП	<b>2</b>
Количество Этикеток в рулоне	<b>Строго</b>	Напр-ние смотки ГП под	<b>автомат наклейку</b>
D втулки, мм	<b>76</b>	Вид намотки ГП	<b>Головой к машине</b>
Ширина втулки	<b>84</b>	Тип намотки ГП	<b>Наружная (станд) намотка</b>
Перемотка в рулоны	<b>Да</b>		

<p>☞ На ролике с одним наименованием должны быть только этикетки этого вида.</p> <p><b>Конечная намотка для заказчика должна быть головой к машине.</b></p> <p><b>ВНИМАНИЕ!!!</b></p> <p><b>Кол-во этикеток в ролике изменено по сравнению со спецификацией - по просьбе заказчика - вместо 2000 наматывать 1500 штук</b></p>
---

Объект	Формат	Вх. тираж	Техотходы	Вых. тир.	Время, ч
Оттиск 2	250x266.7	946 м	перемоточное: 12м	934 м	

Производственный отдел

Заказ № <b>415H04489</b>	<b>6006 Эт.с/кл/112x260/ Неоколлаген Артро</b>
Тираж: <b>7000</b>	Менеджер: Лотфуллина Э. М. Технолог: Рожено Ю.
Дата оформ.: 03.11.2015	Заказчик: <b>Артлайф</b>
Дата сдачи: 11.11.2015	Никифорова Ирина
Вид заказа: Бумага самоклеящаяся мет	Передано:
Счет №	

Создать Образец-Эталон	<b>Да</b>	Отгрузка будет	<b>в штуках</b>
Оплата требуется	<b>Нет</b>	Тираж будет	<b>по факту, отклонение +/- 3%</b>
Статус Заказа	<b>СРОЧНЫЙ ПОВТОРНЫЙ С ИЗМЕНЕНИЯМИ</b>	Телефон для связи	<b>2590310</b>
		Этикеток в метре, К	<b>3,750</b>

■ СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Деталь	Крас.	Формат	Тираж
6006 Эт.с/кл/112x260/ Неоколлаген Артро Присвоить паспорту №: 6006502, Файл из паспорта : D6006674	8+0	112x260	7000

Оттиск	На оттиске	Крас.	Формат	Тираж
Оттиск 2 Кромка,мм: 1,875, Нормативная цена бумаги: 44,3	6006 Эт.с/кл/112x260/ Неоколлаген Артро: ручки - 2, по длине - 1, зазоры по ширине - 7, зазоры по длине - 6,7	8+0	<b>250x266.7</b>	3 500 отт. 933 м.пог.

■ ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

Оттиск	Название материала	Плотность, тип	Площ, м2	Длина, м.п.	Ширина, мм	Дл. роля, м
Оттиск 2	SILVERVAC RP51_Raflatac_250 мм	83, серебро металлизированное	322	1288	250	
<b>Итого:</b>			<b>322</b>	<b>1288</b>		

ПО (Упаковка роликов, шт)

Гофротара №	<b>61 (270x270x400)</b>	Упк. листы по рулонам на кажд. уп-ку	<b>Да</b>
D втулки, мм	<b>76</b>	Упк. отдельно по видам	<b>Да</b>
Упаковка рулонов	<b>Да</b>	Копии упк. док-ов приложить к карте заказа	<b>Да</b>
Упаковка ГП в:	<b>термоупаковку</b>	Проклейка коробок по углам	<b>Да</b>
Маркировка	<b>Да</b>	Указывать общий вес заказа, кг	<b>Да</b>
Трнсп. ярлык на каждую упаковку	<b>Да</b>	Склейка коробок скотчем	<b>Фирменным</b>
Общ. упк. лист по кол-ву упаковок	<b>Да</b>	Исполнитель	<b>Тафлекс ООО</b>

<p>☞ <b>упаковка коробок в уголки.</b>  <b>ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТДЕЛЬНАЯ ПЛОТНАЯ УПАКОВКА КАЖДОГО РОЛИКА В ТЕРМОУПАКОВКУ!!!!</b>  <b>Обязательно указывать наименование этикетки в упаковочном листе!!</b>  <b>Для каждого вида на бирке писать свое наименование.</b></p>			
--	--	--	--

Объект	Формат	Вх. тираж	Техотходы	Вых. тир.	Время, ч
6006 Эт.с/кл/112x260/ Неоколлаген Артро	112x260	7000 шт		7000 шт	