Сергеев Р. В.

Заказ №		2117 Эт.т/ус/284х111,125/ Глинянный горшок Стакан 95.300 и 95.400.4		
Тираж: Дата оформ.:	1000 30.09.2015	Менеджер: Попова Е. Н	. Техноло	рг: Роженко Ю.
Дата сдачи:	13.11.2015	Заказчик: Алькор ч	ел.обл.	
Вид заказа:	Термоусад	Передано:		
Счет №		œ		

Оплата требуется	Нет	Тираж будет	по счету
Статус Заказа	новый	Телефон для связи	89061102779
Отгрузка будет	в штуках		
		Этикеток в метре, К	8,999

■ СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Деталь	Крас.	Формат	Тираж
2117 Эт.т/ус/284x111,125/ Проба Стакан 95.300/95.400.4 глинянный горшок два варианта	8+0	284x111.125	1000
"полоски" и "гладкий" Присвоить паспорту №: 2117048			

Оттиск	На оттиске	Крас.	Формат	Тираж
Оттиск 1 Нормативная цена бумаги: 12,03	2117 Эт.т/ус/284х111,125/ Проба Стакан 95.300/95.400.4 глинянный горшок два варианта "полоски" и "гладкий": ручьи - 1, по длине - 4, зазоры по длине - 0	8+0	300x444.5 Z = 140	250 отт. 111 м.пог.

■ ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

Оттиск	Название материала	Плотность, тип	Площ, м2	Длина, м.п.	Ширина, мм	Дл. роля, м
Оттиск 1	Пленка OPS_50_Multipack_300	52, термоусад OPS	192	641	300	
	MM					
Итого:			192	641		

Сергеев Р. В. (Разработка ОМ)

Группа сложности ОДП	1,5	Применить профиль	Siegwerk_PVC_156_fast
Вложения	\\192.168.0.11\для_ом\Попо ва\315-04063		

расположить оба вирианта на одном оттиске подготовить макеты для печати

во вложении две картинки от клиента. необходимо пролучить фактурный стакан с этикеткой. Сам стакан будет коричневый и гладкий. Фактура за счет этикетки.

Необходимо отрисовать два варианта, за основу взять макет из паспорта 2117020:

1. Фото с полосочками. Сделать фон как у данного горшка.

фактура: матовый лак сплошной, трафаретный лак - хаотичные полосочки

2. Как на фото гладкого горшка

матовый лак сплошной, тафаретный лак - как в паспорте 9018398 (во вложении) можно сделать еще плотнее

Объект	Формат	Крас.	Выраб.	Время, ч
2117 Эт.т/ус/284х111,125/ Проба Стакан	284x111.125	8+0	1 шт	
95.300/95.400.4 глинянный горшок два варианта				
"полоски" и "гладкий"				

FAST CDI EC/LF

Заказ № 315Б04063

2117 Эт.т/ус/284х111,125/ Глинянный горшок Стакан 95.300 и

Технолог: Роженко Ю.

95.400.4

Тираж: 1000

Дата оформ.: 30.09.2015 Дата сдачи: 13.11.2015 Вид заказа: Термоусад

Заказчик: Алькор Чел.обл.

Счет №

Передано:

Менеджер: Попова Е. Ю.

Оплата требуется	Нет	Тираж будет	по счету
Статус Заказа	новый	Телефон для связи	89061102779
Отгрузка будет	в штуках		
		Этикеток в метре, К	8,999

■ СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Деталь	Крас.	Формат	Тираж	
2117 Эт.т/ус/284х111,125/ Проба Стакан 95.300/95.400.4 глинянный горшок два варианта	8+0	284x111.125		1000
"полоски" и "гладкий" Присвоить паспорту №: 2117048				

Оттиск	На оттиске	Крас.	Формат	Тираж
Оттиск 1 Нормативная цена бумаги: 12,03	2117 Эт.т/ус/284х111,125/ Проба Стакан 95.300/95.400.4 глинянный горшок два варианта "полоски" и "гладкий": ручьи - 1, по длине - 4, зазоры по длине - 0	8+0	300x444.5 Z = 140	250 отт. 111 м.пог.

■ ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

Оттиск	Название материала	Плотность, тип	Площ, м2	Длина, м.п.	Ширина, мм	Дл. роля, м
Оттиск 1	Пленка OPS_50_Multipack_300	52, термоусад OPS	192	641	300	
	MM					
Итого:			192	641		

■ МАТЕРИАЛЫ

Название	Объект	Количество
Фотополимерные пластины	Оттиск 1	12801,60 см2

FAST CDI EC/LF (Изготовление клише)

Объект	Формат	Крас.	Выраб.	Время, ч
Оттиск 1	300x444.5	8+0	10668,00	
			см2	

EC/LF1

Заказ № 315Б04063

2117 Эт.т/ус/284х111,125/ Глинянный горшок Стакан 95.300 и 95.400.4

Тираж: 1000 Дата оформ.: 30.09.2015

Дата сдачи: 13.11.2015 Вид заказа: Термоусад

Менеджер: Попова Е. Ю.

Счет №

Заказчик: Алькор Чел.обл. Передано:

Технолог: Роженко Ю.

Оплата требуется Нет		Тираж будет	по счету
Статус Заказа НОВЫЙ		Телефон для связи	89061102779
Отгрузка будет в штуках			
		Этикеток в метре, К	8,999

■ СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Деталь	Крас.	Формат	Тираж	
2117 Эт.т/ус/284х111,125/ Проба Стакан 95.300/95.400.4 глинянный горшок два варианта	8+0	284x111.125		1000
"полоски" и "гладкий" Присвоить паспорту №: 2117048				

Оттиск	На оттиске	Крас.	Формат	Тираж
Оттиск 1 Нормативная цена бумаги: 12,03	2117 Эт.т/ус/284х111,125/ Проба Стакан 95.300/95.400.4 глинянный горшок два варианта "полоски" и "гладкий": ручьи - 1, по длине - 4, зазоры по длине - 0	8+0	300x444.5 Z = 140	250 отт. 111 м.пог.

■ ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

Оттиск	Название материала	Плотность, тип	Площ, м2	Длина, м.п.	Ширина, мм	Дл. роля, м
Оттиск 1	Пленка OPS_50_Multipack_300	52, термоусад OPS	192	641	300	
	MM					
Итого:			192	641		

■ МАТЕРИАЛЫ

Название	Объект	Количество
Трафаретные сетки	Оттиск 1	1

EC/LF1 (Изготов трафаретных сеток)

Объект	Формат	Крас.	Выраб.	Время, ч
Оттиск 1	300x444.5	8+0	1 шт	

RCS

 Заказ № 315Б04063
 2117 Эт.т/ус/284х111,125/ Глинянный горшок Стакан 95.300 и 95.400.4

 Тираж: 1000 Дата оформ.: 30.09.2015 Дата сдачи: 13.11.2015 Вид заказа: Термоусад Счет №
 Менеджер: Попова Е. Ю. Технолог: Роженко Ю. Заказчик: Алькор Чел.обл. Передано:

Оплата требуется Нет		Тираж будет	по счету
Статус Заказа НОВЫЙ		Телефон для связи	89061102779
Отгрузка будет в штуках			
		Этикеток в метре, К	8,999

■ СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Деталь	Крас.	Формат	Тираж
2117 Эт.т/ус/284х111,125/ Проба Стакан 95.300/95.400.4 глинянный горшок два варианта	8+0	284x111.125	1000
"полоски" и "гладкий" Присвоить паспорту №: 2117048			

Оттиск	На оттиске	Крас.	Формат	Тираж
Оттиск 1 Нормативная цена бумаги: 12,03	2117 Эт.т/ус/284х111,125/ Проба Стакан 95.300/95.400.4 глинянный горшок два варианта "полоски" и "гладкий": ручьи - 1, по длине - 4, зазоры по длине - 0	8+0	300x444.5 Z = 140	250 отт. 111 м.пог.

■ ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

Оттиск	Название материала	Плотность, тип	Площ, м2	Длина, м.п.	Ширина, мм	Дл. роля, м
Оттиск 1	Пленка OPS_50_Multipack_300	52, термоусад OPS	192	641	300	
	MM					
Итого:			192	641		

■ KPACKA

	[Л] %	[Л] Краска	[Л] Расчетное	[O] %	[О] Краска	[О] Расчетное
			количество			количество
1	25.0	80-110905-9.2730 39-8 Process Cyan	0,099 кг			
2	10.0	80-801028-4.2730 39-8 Process Mage	0,070 кг			
3	25.0	80-300530-5.2730 39-8 Process Yell	0,099 кг			
4	10.0	80-900374-2.2730 39-8 Process Black	0,070 кг			
5	10.0	PMS подбор	0,579 кг			
6	5.0	PMS подбор	0,565 кг			
7	95.0	YS-X55001 Opaque White	0,593 кг			
8	20.0	10-604101-5.1730 - термолак	0,246 кг			
9	95.0	85-601781-9.2260MOS OPV FL Lack r	0,361 кг			

RCS (Печать флексо)

Коэффициент сложности	1,3	Тип лакирования	Выборочный
К-т критичности по цвету	2	ср. скорость печати, м/мин	45
Повышенное требование по цвету	Да	Печать	Да
Высечка	Нет	Цвета оттиска сверять по	Цветопробе
Количество СМҮК	5	Текст оттиска сверять по:	Распечатке
Количество PMS	2	Согласовать	Нет
Количество спец.красок	1	Используемые инструменты	1081T
Количество лак флексо	1	Напр-ние смотки ГП под	автомат наклейку

Объект	Формат	Крас.	Вх. тираж	Техотходы	Вых. тир.	Время, ч
Оттиск 1	300x444.5	8+0	641 м	Подготовка/прикатка	147 м	
				: 494м		

Rotocontrol PSP 440

Заказ № 315Б04063

2117 Эт.т/ус/284х111,125/ Глинянный горшок Стакан 95.300 и

Технолог: Роженко Ю.

95.400.4

Тираж: 1000 Дата оформ.: 30.09.2015

Менеджер: Попова Е. Ю. Заказчик: **Алькор Чел.обл.**

Дата сдачи: 13.11.2015 Вид заказа: Термоусад

Передано:

Счет №

Оплата требуется	Нет	Тираж будет	по счету
Статус Заказа	новый	Телефон для связи	89061102779
Отгрузка будет	в штуках		
		Этикеток в метре, К	8,999

■ СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Деталь	Крас.	Формат	Тираж	
2117 Эт.т/ус/284х111,125/ Проба Стакан 95.300/95.400.4 глинянный горшок два варианта	8+0	284x111.125	100	00
"полоски" и "гладкий" Присвоить паспорту №: 2117048				

Оттиск	На оттиске	Крас.	Формат	Тираж
Оттиск 1 Нормативная цена бумаги: 12,03	2117 Эт.т/ус/284х111,125/ Проба Стакан 95.300/95.400.4 глинянный горшок два варианта "полоски" и "гладкий": ручьи - 1, по длине - 4, зазоры по длине - 0	8+0	300x444.5 Z = 140	250 отт. 111 м.пог.

■ ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

Оттиск	Название материала	Плотность, тип	Площ, м2	Длина, м.п.	Ширина, мм	Дл. роля, м
Оттиск 1	Пленка OPS_50_Multipack_300	52, термоусад OPS	192	641	300	
	MM					
Итого:			192	641		

Rotocontrol PSP 440 (Проверка качества печати)

Подрезка краев рулона	Да					
Объект		Формат	Вх. тираж	Техотходы	Вых. тир	. Время, ч
Оттиск 1		300x444.5	147 м		147 ו	И

Stanford SM10

Счет №

 Заказ № 315Б04063
 2117 Эт.т/ус/284х111,125/ Глинянный горшок Стакан 95.300 и 95.400.4

 Тираж: 1000 Дата оформ.: 30.09.2015
 Менеджер: Попова Е. Ю. Технолог: Роженко Ю. Заказчик: Алькор Чел.обл. Передано:

Оплата требуется	Нет	Тираж будет	по счету
Статус Заказа	НОВЫЙ	Телефон для связи	89061102779
Отгрузка будет	в штуках		
		Этикеток в метре, К	8,999

■ СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Деталь	Крас.	Формат	Тираж	
2117 Эт.т/ус/284х111,125/ Проба Стакан 95.300/95.400.4 глинянный горшок два варианта	8+0	284x111.125		1000
"полоски" и "гладкий" Присвоить паспорту №: 2117048				

Оттиск	На оттиске	Крас.	Формат	Тираж
Оттиск 1 Нормативная цена бумаги: 12,03	2117 Эт.т/ус/284х111,125/ Проба Стакан 95.300/95.400.4 глинянный	8+0	300x444.5 Z = 140	250 отт. 111 м.пог.
	горшок два варианта "полоски" и		2 - 140	I I I M.HOI.
	"гладкий": ручьи - 1, по длине - 4,			
	зазоры по длине - 0			

■ ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

Оттиск	Название материала	Плотность, тип	Площ, м2	Длина, м.п.	Ширина, мм	Дл. роля, м
Оттиск 1	Пленка OPS_50_Multipack_300	52, термоусад OPS	192	641	300	
	MM					
Итого:			192	641		

■ KPACKA

ŀ	1		Формула 1 клей для OPS Циклогекс	0,009 кг			KOJIVIAGCIBO
		[Л] %	[Л] Краска	[Л] Расчетное количество	[O] %	[О] Краска	[O] Расчетное количество

Stanford SM10 (Склейка в рукав)

Осцилляция	Да	Схема намотки	26
Размер рукава, (шир*высота*допуск)	138x114,3		

Склейки допустимы - 2 шт. Цвет скотча склейки должен быть контрастным по отношению к цвету рулона и виден с торца рулона

Объект	Формат	Вх. тираж	Техотходы	Вых. тир.	Время, ч
Оттиск 1	300x444.5	147 м	Склейка в рукав:	119 м	
			28м		

Dah Bah (перемотка)

Заказ № 315Б04063

2117 Эт.т/ус/284х111,125/ Глинянный горшок Стакан 95.300 и

95.400.4

Тираж: 1000 Дата оформ.: 30.09.2015 Дата сдачи: 13.11.2015

Менеджер: Попова Е. Ю. Технолог: Роженко Ю. Заказчик: **Алькор Чел.обл.**

Вид заказа: Термоусад

Передано:

Счет №

Оплата требуется	Нет	Тираж будет	по счету
Статус Заказа	НОВЫЙ	Телефон для связи	89061102779
Отгрузка будет	в штуках		
		Этикеток в метре, К	8,999

Намотка:



■ СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Деталь	Крас.	Формат	Тираж	
2117 Эт.т/ус/284х111,125/ Проба Стакан 95.300/95.400.4 глинянный горшок два варианта	8+0	284x111.125		1000
"полоски" и "гладкий" Присвоить паспорту №: 2117048				

Оттиск	На оттиске	Крас.	Формат	Тираж
Оттиск 1 Нормативная цена бумаги: 12,03	2117 Эт.т/ус/284х111,125/ Проба Стакан 95.300/95.400.4 глинянный горшок два варианта "полоски" и "гладкий": ручьи - 1, по длине - 4, зазоры по длине - 0	8+0	300x444.5 Z = 140	250 отт. 111 м.пог.

■ ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

Оттиск	Название материала	Плотность, тип	Площ, м2	Длина, м.п.	Ширина, мм	Дл. роля, м
Оттиск 1	Пленка OPS_50_Multipack_300	52, термоусад OPS	192	641	300	
	MM					
Итого:			192	641		

Dah Bah (перемотка) (Перемотка)

либо диапазон d, мм	450	Количество доп. склеек ГП	2
D втулки, мм	152	Напр-ние смотки ГП под	автомат наклейку
Ширина втулки	160	Вид намотки ГП	Головой вперед
Перемотка в рулоны	Да	Тип намотки ГП	Внутренняя намотка
Склейки допустимы	Да		

Склейки допустимы - 2 шт. Цвет скотча склейки должен быть контрастным по отношению к цвету рулона и виден с торца рулона

Объект	Формат	Вх. тираж	Техотходы	Вых. тир.	Время, ч
Оттиск 1	300x444.5	119 м	перемоточное: 7м	112 м	

Производственный отдел

 Заказ № 315Б04063
 2117 Эт.т/ус/284х111,125/ Глинянный горшок Стакан 95.300 и 95.400.4

 Тираж: 1000
 1000

 Дата оформ.: 30.09.2015
 Менеджер: Попова Е. Ю. Технолог: Роженко Ю. Заказчик: Алькор Чел.обл.

 Вид заказа: Термоусад Счет №
 Передано:

Оплата требуется	Нет	Тираж будет	по счету
Статус Заказа	НОВЫЙ	Телефон для связи	89061102779
Отгрузка будет	в штуках		
		Этикеток в метре, К	8,999

■ СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Деталь	Крас.	Формат	Тираж
2117 Эт.т/ус/284x111,125/ Проба Стакан 95.300/95.400.4 глинянный горшок два варианта	8+0	284x111.125	1000
"полоски" и "гладкий" Присвоить паспорту №: 2117048			

Оттиск	На оттиске	Крас.	Формат	Тираж
Оттиск 1 Нормативная цена бумаги: 12,03	2117 Эт.т/ус/284х111,125/ Проба Стакан 95.300/95.400.4 глинянный горшок два варианта "полоски" и	8+0	300x444.5 Z = 140	250 отт. 111 м.пог.
	"гладкий": ручьи - 1, по длине - 4, зазоры по длине - 0			

■ ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

Оттиск	Название материала	Плотность, тип	Площ, м2	Длина, м.п.	Ширина, мм	Дл. роля, м
Оттиск 1	Пленка OPS_50_Multipack_300	52, термоусад OPS	192	641	300	
	MM					
Итого:		192	641			

ПО (Упаковка роликов, шт)

Гофротара №	61 (270x270x400)	Копии упк. док-ов приложить к карте заказа	Да
D втулки, мм	152	Общее кол-во мест коробок,	-
Упаковка рулонов	Да	Указывать общий вес заказа, кг	Да
Упаковка ГП в:	в обкладки	Склейка коробок скотчем	Фирменным
Паллетирование	Да	Общий вес заказа, кг	-
Маркировка	Да	Кол-во готовой продукции	-
Трнсп. ярлык на каждую упаковку	Да	Кол-во остатка ГП	

 нестандартная (ролик сматывается с осциляцией 7х7, помещается между двумя твердыми прокладками, и упаковывается в коробку в вертикальном положнии)

на все коробки наклеить этикетку

Объект	Формат	Вх. тираж	Техотходы	Вых. тир.	Время, ч
2117 Эт.т/ус/284x111,125/	284x111.125	1000 шт		1000 шт	
Проба Стакан					
95.300/95.400.4 глинянный					
горшок два варианта					
"полоски" и "гладкий"					