

LA CANICULE EST INÉGALE

EN ÎLE-DE-FRANCE, PLUS UNE COMMUNE EST
PAUVRE, PLUS IL Y FAIT **CHAUD**



Ce 23 juin était la journée la
plus chaude jamais
enregistrée de l'Hexagone.


En Île-de-France, les 100 communes
qui étaient les plus chaudes sont

3,5 %

plus pauvres par rapport aux 100
communes les moins chaudes.



Plus une commune est pauvre,
plus la chaleur était intense



Les exemples ne manquent pas

Commune	Température à 16h	Taux de pauvreté
Coulommiers (77)	31,8 °C	20 %
Fosses (95)	32,3 °C	15 %
La Queue-en-Brie (94)	34,1 °C	11 %
...		
Bezons (95)	38,5 °C	23 %
Nanterre (92)	38,5 °C	24 %
Aubervilliers (93)	38,7 °C	42 %

Là où il fait 1 °C plus chaud, le taux
de pauvreté est

1,4 POINT

plus élevé

Méthodologie

La température le 23 juin vers 16h a été obtenue grâce aux données du satellite Sentinel-3 de l'observatoire climatique européen Copernicus.

Une température moyenne a été calculée pour chaque commune en interprétant les données avec le logiciel statistique « R ».

Cette température moyenne a ensuite été croisée avec le taux de pauvreté grâce à une régression linéaire. Celle-ci est significative sur le niveau statistique ($p < 0,001$).