

Inhaltsverzeichnis

1	Objektbeschreibung	2
2	Bodenwert	4
3	Gebäudestandard und RND	5
4	Wertermittlung	7
5	Ergebnis	12
6	Haftungsausschluss	14

Robin Kolbe

Marktpreisermittlung

*für das mit einem
Mehrfamilienhaus (ab 3 Wohneinheiten) bebaute Grundstück
52349 Düren, Holzstraße 52*

Parma Immobilien

Robin Kolbe

Monschauer Straße 64, 52355 Düren

r.kolbe@parmaimmobilien.com

(+49) 157 38311348

Erstellungsdatum

04.07.2026

Wertermittlungstichtag

13.05.2026

1 Objektbeschreibung

Grundstücksangaben

Gesamtgröße des Grundstücks 213 m²

Angaben zur Gemeinde

Gemeinde Düren
Einwohnerzahl 94.568
Kreis Düren
Bundesland Nordrhein-Westfalen

Makrolage (Punktesystem von -10 bis 10)

Lagescore für den Kreis Düren -1 (befriedigend)
Lagescore für das Bundesland Nordrhein-Westfalen 0 (befriedigend)
Lagescore für Deutschland 0 (befriedigend)

Mikrolage (Punktesystem von -10 bis 10)

Lagescore für die Objektlage 0 (befriedigend)

Lagescoring

Qualifizierung der Markt- und Standortqualität zur Beurteilung der mittelfristigen Verkäuflichkeit und des Besicherungsrisikos einer Immobilie





Mehrfamilienhaus

Baujahr	1950
Wohnfläche	398 m ²
Anzahl Wohneinheiten	6
Anzahl der Geschosse (ohne DG und KG)	4
Aufzug	nein
Besondere Bauweise	keine Angabe
Grundrissart	Einspanner

Mieteinheiten

Bezeichnung	Nutzung	Fläche (m ²)	Anzahl	Tats. Miete (€/m ²)	Geschosslage	Balkon	Garten- nutzung
EG	W	75	1	425,00	Erdgeschoss (ebenerdig)	Nein	Ja
1.OG	W	84	1	535,00	1. Obergeschoss	Nein	Nein
1.OG	W	84	1	510,00	2. Obergeschoss	Nein	Nein
1.OG	W	84	1	520,00	3. Obergeschoss	Nein	Nein
1.OG	W	32	1	430,00	4. Obergeschoss	Nein	Nein
1.OG	W	39	1	360,00	4. Obergeschoss	Nein	Nein

Energieeffizienz

Erläuterung zur Energieeffizienz

Die zugrundeliegenden energetischen Eigenschaften des Gebäudes wurden bei der Bestimmung des Modernisierungsgrads und der Gebäudestandartermittlung berücksichtigt.

Ein Energieausweis liegt zum Zeitpunkt der Wertermittlung nicht vor.

Gebäudestandard

Abstellraum	ja
separates Gäste-WC	nein
Außenwände überwiegend gedämmt	nein
Außenwohnbereiche	kein nutzbarer Balkon/Loggia
Heizung	Gebäude- od. Wohnungszentralhgz.
Dacheindeckung	Dachpfannen/-ziegel
Fenster	zweifach verglast

Relevante Modernisierungen

Bodenbeläge, Wandverkleidungen und Treppenhaus	komplett
Bäder und WCs (Fliesen und Sanitärobjekte)	keine
Heizung (Brenner, ggf. Kessel)	teilweise
Strom, Ab(Wasser), Heizungsleitungen und Heizkörper	keine
Fenster (Rahmen und Isolierverglasung)	keine
Wärmedämmung	keine
Dach (Eindeckung und Wärmedämmung)	komplett
Raumaufteilung (Grundriss, Zimmergrößen)	keine

2 Bodenwert

Die Bodenwertermittlung basiert auf einem durchschnittlichen Lagewert des Bodens, der für eine Mehrheit von Grundstücken gilt, die zu einer Zone zusammengefasst werden, für die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche und einen bestimmten Stichtag.

Durchschnittlicher Lagewert für den Boden

Ø Bodenwert	420,00 €/m ²
Lage	Holzstraße 52, 52349 Düren, Deutschland
Quelle	© Daten der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte, dl-de/by-2-0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0), https://www.bodenrichtwerte-boris.de
Bodenwertklasse	Bodenrichtwert
Genauigkeit der geographischen Position	hausnummerge nau

Merkmale des Bezugsgrundstücks, für das der durchschnittliche Lagewert gilt

Stichtag	01.01.2025
----------	------------

Bodenrichtwertkennung	zonaler Bodenrichtwert
Entwicklungszustand	Baureifes Land
Art der Nutzung	allgemeines Wohngebiet
Weitere Angaben zur Nutzung	Ein-bis zweigeschossige Bauweise
Erschließungsbeitrag und Abgaben	erschließungsbeitrags- und kostenerstattungsbetragsfrei
Geschosszahl	II
Grundstückstiefe	35 m
Grundstücksbreite	7 m

Bodenwertermittlung

Grundstück

Grundstücksgröße	213 m ²
------------------	--------------------

	beitragsfreier Ø Bodenwert			420,00 €/m ²
Merkmal	Bezugsgrundstück	Bewertungsgrundstück	Anpassungsfaktor	
Stichtag	01.01.2025	13.05.2026	x 1,00	
	angepasster beitragsfreier Bodenwert			420,00 €/m ²

Anpassung Stichtag

jährl. Bodenwertentwicklung (in %)	Quelle	Stichtag
0	Sprengnetter Bodenwertindex	01.04.2026

Bodenwert Grundstück	89.460 €
----------------------	----------

Bodenwert insgesamt

Gesamtfläche	213 m ²
Bodenwert insgesamt	89.460 €

3 Gebäudestandard und RND

Objektbezeichnung	Gebäudestandard	Baujahr	GND (Jahre)	RND (Jahre)
Mehrfamilienhaus	2,79	1950	69	26

Gebäudestandard (Mehrfamilienhaus)

Standardmerkmal	Standardstufe					Wägungsanteil	
	1	2	3	4	5	Indiv.	Std.
Außenwände		1,00				23,00	23,00
Dach			0,50	0,50		15,00	15,00
Fenster und Außentüren			1,00			11,00	11,00
Innenwände und -türen			1,00			11,00	11,00
Deckenkonstruktion und Treppen			1,00			11,00	11,00
Fußböden			1,00			5,00	5,00
Sanitäreinrichtungen			1,00			9,00	9,00
Heizung			1,00			9,00	9,00
Sonstige technische Ausstattung		1,00				6,00	6,00
Summe (%)		29,00	63,50	7,50		Gesamt	100,00

Relevante Modernisierungen (Mehrfamilienhaus)

	Punkte
Dacherneuerung inklusive Verbesserung der Wärmedämmung im Dach bzw. Dämmung der obersten Geschossdecke (max. 4 Punkte)	4
Modernisierung der Außenwände (max. 4 Punkte)	0
Modernisierung der Fenster und Außentüren (max. 2 Punkte)	0
Modernisierung der Heizungsanlage (max. 2 Punkte)	1
Modernisierung der Leitungssysteme (Strom, Gas, Wasser, Abwasser etc.) (max. 2 Punkte)	0
Modernisierung des Innenausbau z.B. Decken, Fußböden und Treppen (max. 2 Punkte)	2
Modernisierung von Bädern / WCs etc (max. 2 Punkte)	0
wesentliche Verbesserung der Grundrissgestaltung (max. 2 Punkte)	0
Anzusetzende Punktzahl (Modernisierungsgrad) (max. 20 Punkte)	7

resultierender Modernisierungsgrad	mittlerer Modernisierungsgrad
tatsächliches Gebäudealter	76
Restnutzungsdauer aufgrund des Gebäudealters	0
(modifizierte) Restnutzungsdauer aufgrund des Modernisierungsgrads	26

4 Wertermittlung

NHK-Ermittlung

Mehrfamilienhaus

NHK-2010-Typ	4.1
NHK-2010-Grundwert	825 €/m ²
NHK – Zu-/Abschlag	
Grund	Zu-/Abschläge
Gebäudestandard	-22 €/m ²
Zwischensumme	803 €/m ²
Anpassungsfaktoren	
spezielles Gebäudemerkmal	Anpassungsfaktor
Wohnungsgröße	0,952
Einspanner	1,050
NHK-Wert (inkl.19,00% BNK)	803 €/m ²

Gebäudesachwerte

Objektbezeichnung	BGF (m ²)	NHK-Wert inkl. BNK (€/m ²)	BPI	Herstellungskosten (€)	Alterswert- minderung (%)	Gebäude- sachwert (€)
Mehrfamilienhaus	728	803	1,934	1.130.585	62,32	426.004
Gebäudesachwert insgesamt						426.004

Baupreisindex des Statistischen Bundesamtes

BPI	Basisjahr	BPI-Tabelle	Quelle	Stichtag
1,934	2010 = 100	Neubau von konventionell gefertigten Wohngebäuden	Statistisches Bundesamt (Destatis) (umbasiert)	15.02.2026

Ertragswertermittlung

Rohertrag im Marktwert

Nutzung	RND	LZS	Fläche	Anzahl	tatsächliche Miete		angesetzter Rohertrag	
Objektbezeichnung	(Jahre)	(%)	(m²)		pro m² bzw. Stk. (€)	pro Jahr (€)	pro m² bzw. Stk. (€)	pro Jahr (€)
W EG	26	3,05	75		425,00	382.500	7,41	6.669
W 1.OG	26	3,05	84		535,00	539.280	7,24	7.298
W 1.OG	26	3,05	84		510,00	514.080	7,34	7.399
W 1.OG	26	3,05	84		520,00	524.160	7,40	7.459
W 1.OG	26	3,05	32		430,00	165.120	8,34	3.203
W 1.OG	26	3,05	39		360,00	168.480	8,18	3.828
Ø nach RE	26	3,05						
Gesamt			398	6	2.293.620			35.856
Gesamt Wohnen			398	6	2.293.620			35.856

B/P:Büro/Praxis GH:Geschäftshaus VM:Verbrauchermarkt K/W:Kauf-/Warenhaus AH:Autohaus H:Restaurant R:Restaurant
 K/K:Krankenhaus/Klinik T/A:Tagesklinik/Ärztelhaus WH:Wohnheim A/P:Alten-/Pflegeheim FG:Fahrzeuggarage
 P:Produktionsgebäude WST:Werkstatt L/L:Logistik-/Lagergebäude SG:sonstiges Gewerbe Wo:Wohnung W:Wohnen G:Gewerbe
 GAR:Garagen SP:Stellplätze GAR:Garagen (Gewerbe) SP:Stellplätze (Gewerbe)

Vergleichsmiete

Nachhaltig erzielbare Nettokaltmiete				7,28 €/m²
Anpassungsfaktoren				
Merkmal	Vergleichsobjekt	Bewertungsobjekt	Anpassungsfaktor	
Gartennutzung	nein	ja	1,040	
Fläche	70	75	0,996	
Anzahl Wohneinheiten	10	6	1,007	
Geschosslage	1. Obergeschoss	Erdgeschoss (ebenerdig)	0,976	
Angesetzte nachhaltige Miete für das Bewertungsobjekt				7,41 €/m²

Vergleichsmiete

Nachhaltig erzielbare Nettokaltmiete	7,28 €/m²
--------------------------------------	-----------

Anpassungsfaktoren

Merkmal	Vergleichsobjekt	Bewertungsobjekt	Anpassungsfaktor
Fläche	70	84	0,988
Anzahl Wohneinheiten	10	6	1,007
Angesetzte nachhaltige Miete für das Bewertungsobjekt			7,24 €/m²

Vergleichsmiete

Nachhaltig erzielbare Nettokaltmiete	7,28 €/m²
--------------------------------------	-----------

Anpassungsfaktoren

Merkmal	Vergleichsobjekt	Bewertungsobjekt	Anpassungsfaktor
Geschosslage	1. Obergeschoss	2. Obergeschoss	1,013
Anzahl Wohneinheiten	10	6	1,007
Fläche	70	84	0,988
Angesetzte nachhaltige Miete für das Bewertungsobjekt			7,34 €/m²

Vergleichsmiete

Nachhaltig erzielbare Nettokaltmiete	7,28 €/m²
--------------------------------------	-----------

Anpassungsfaktoren

Merkmal	Vergleichsobjekt	Bewertungsobjekt	Anpassungsfaktor
Fläche	70	84	0,988
Anzahl Wohneinheiten	10	6	1,007
Geschosslage	1. Obergeschoss	3. Obergeschoss	1,022
Angesetzte nachhaltige Miete für das Bewertungsobjekt			7,40 €/m²

Vergleichsmiete

Nachhaltig erzielbare Nettokaltmiete	7,28 €/m²
--------------------------------------	-----------

Anpassungsfaktoren

Merkmal	Vergleichsobjekt	Bewertungsobjekt	Anpassungsfaktor
Anzahl Wohneinheiten	10	6	1,007
Fläche	70	32	1,108
Geschosslage	1. Obergeschoss	4. Obergeschoss	1,027

Angesetzte nachhaltige Miete für das Bewertungsobjekt

8,34 €/m²

Vergleichsmiete

Nachhaltig erzielbare Nettokaltmiete

7,28 €/m²

Anpassungsfaktoren

Merkmal	Vergleichsobjekt	Bewertungsobjekt	Anpassungsfaktor
Anzahl Wohneinheiten	10	6	1,007
Fläche	70	39	1,087
Geschosslage	1. Obergeschoss	4. Obergeschoss	1,027

Angesetzte nachhaltige Miete für das Bewertungsobjekt

8,18 €/m²

Bewirtschaftungskosten Einzelansätze (Marktwert)

Bezeichnung	Nutz.	Verwaltung		Instandhaltung		Mietausf.	Modernisierungs- Wagnis		Sonstiges		Gesamt	
		pro	% des	pro	% des	% des	pro	% des	pro	% des	% des	€/Jahr
		Einheit	RoE	Einheit	rel.	RoE	Einheit	rel.	Einheit	RoE	RoE	
		(€)		(€)	HK		(€)	HK	(€)			
EG	w	367,00	5,50	14,40	0,60	2,00	0,00	0,00		0,00	23,69	1.580
1.OG	w	367,00	5,03	14,40	0,60	2,00	0,00	0,00		0,00	23,61	1.723
1.OG	w	367,00	4,96	14,40	0,60	2,00	0,00	0,00		0,00	23,31	1.725
1.OG	w	367,00	4,92	14,40	0,60	2,00	0,00	0,00		0,00	23,14	1.726
1.OG	w	367,00	11,46	14,40	0,60	2,00	0,00	0,00		0,00	27,85	892
1.OG	w	367,00	9,59	14,40	0,60	2,00	0,00	0,00		0,00	26,28	1.006

B/P:Büro/Praxis GH:Geschäftshaus VM:Verbrauchermarkt K/W:Kauf-/Warenhaus AH:Autohaus H:Restaurant R:Restaurant
K/K:Krankenhaus/Klinik T/A:Tagesklinik/Ärztehaus WH:Wohnheim A/P:Alten-/Pflegeheim FG:Fahrzeuggarage
P:Produktionsgebäude WST:Werkstatt L/L:Logistik-/Lagergebäude SG:sonstiges Gewerbe Wo:Wohnung W:Wohnen G:Gewerbe
GAR:Garagen SP:Stellplätze GAR:Garagen (Gewerbe) SP:Stellplätze (Gewerbe)

Ertragswert

	Wohnen	Marktwert
	Insgesamt	
jährlicher Rohertrag	35.856 €	35.856 €
Summe Verwaltung, Instandhaltung und Mietausfallwagnis (%)	24,13 %	24,13 %
BWK % des Rohertrags		24,13 %
zzgl. Mod.Risiko + Sonstiges %	0,00 %	0,00 %

Holzstraße 52, 52349 Düren

78E6171C

10 | 14

% des Rohertrags (angesetzt)	24,13 %
Bewirtschaftungskosten absolut	8.652 €
jährlicher Reinertrag	27.204 €
nach RE-Anteilen gewichteter Liegenschaftszinssatz 3,05 %	
Reinertragsanteil des Bodens (dem Gebäude zugeordnet)	- 2.729 €
Ertrag der baulichen und sonstigen Anlagen	24.475 €
Barwertfaktor/Vervielfältiger	x 17,774
nach RE-Anteil gewichtete Restnutzungsdauer 26 Jahre	
Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen	435.019 €
kapitalisierte Mehr-/Minderrente	+ 18.000 €
Bodenwert (dem Gebäude zugeordnet)	+ 89.460 €
Ertragswert	542.479 €
	rd.
	542.000 €

Vergleichsmiete Wohnen

Vergleichsmiete	Quelle	Stichtag	Spanne (€/m²)
7,28 €/m²	Sprengnetter	01.01.2026	6,74 - 7,78
Datengrundlage und Methode			
Die marktübliche und nachhaltig erzielbare Nettokaltmiete wurde auf der Basis der Mietspiegelveröffentlichungen von 538 Gemeinden in Deutschland sowie der Mietübersichten der Gutachterausschüsse für weitere 1.316 Gemeinden abgeleitet. Damit lagen marktüblich und nachhaltig erzielbare Nettokaltmieten für 1.854 Gemeinden in Deutschland vor (entspricht dem Wohnraum von ca. 59% der Bevölkerung Deutschlands). Die Ableitung der Vergleichsmieten für Gemeinden ohne amtliche Mietinformationen erfolgte durch Übertragung der Mieten aus vergleichbaren Regionen mittels multiplen und linearen Regressionsanalysen. Berücksichtigung fanden dabei insbesondere Daten zur regionalen Immobilienmarktentwicklung und zur kleinräumigen Lagequalität auf der Grundlage von ca. 458.624 in der Sprengnetter Objektdatenbank gespeicherten Mieten. Die angegebene Vergleichsmiete wird für ein normiertes Standardobjekt ermittelt und durch Anpassungsfaktoren an die Eigenschaften des Bewertungsobjekts angepasst. Marktdaten-Stichtag 01.01.2026, veröffentlicht am 07.05.2026.			

Liegenschaftszinssatz Mehrfamilienhaus

Liegenschaftszinssatz	Quelle	Stichtag	Standardfehler	95%-Konfidenzintervall
3,05	Sprengnetter	01.01.2026	3,70%	2,83 - 3,27
Datengrundlage und Methode				
Der Liegenschaftszinssatz wurde mittels Regressionsanalyse auf Basis von 429.549 Kaufpreisen abgeleitet, davon 90.087 Kaufpreise für die Objektart Mehrfamilienhaus. Die regionale Überprüfung auf Kreisebene erfolgte auf Basis von 111 Kaufpreisen.				

Marktdaten-Stichtag 01.01.2026 veröffentlicht am 07.05.2026.

5 Ergebnis

Wertermittlungsergebnisse

	Marktwert	
Bodenwert	89.460 €	(420 €/m ²)
Sachwert		
Ertragswert	542.000 €	(1.362 €/m ²)
	15,1-facher RoE	
Vergleichswert (indirekt)	nicht gerechnet	
Vergleichswert (direkt)	nicht gerechnet	

geschätzter Marktpreis

(zum Stichtag 13.05.2026)

542.000 €

15,1-facher RoE

Ergänzende Erläuterungen

Verfahrenswahl

Die Verfahrenswahl für die Marktwertermittlung erfolgte entsprechend den Vorgaben der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) auf der Grundlage der üblichen Nutzung derartiger Immobilien sowie der Verfügbarkeit und Eignung der zu ihrer marktkonformen Bewertung wesentlichen Daten. Demnach wurde der Marktwert mit Hilfe des Ertragswertverfahrens ermittelt.

Bodenwert

Die Bodenwertermittlung basiert auf einem durchschnittlichen Lagewert des Bodens, der für eine Mehrheit von Grundstücken gilt, die zu einer Zone zusammengefasst werden, für die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche und einen bestimmten Stichtag.

Rohertrag

Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung marktüblich erzielbaren Erträge aus dem Grundstück. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von den üblichen (nachhaltig gesicherten) Einnahmemöglichkeiten des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) auszugehen. In dieser Wertermittlung wurden die für das Objekt (Wohnungen, Garagen und Stellplätze) marktüblich erzielbaren Mieten angesetzt. Diese basieren auf dem Sprengel-Vergleichsmietensystem. Von den marktüblich erzielbaren Erträgen erheblich abweichende tatsächliche Erträge werden als

besonderes objektspezifisches Grundstücksmerkmal in Form von kapitalisierten Mehr- oder Mindererträgen berücksichtigt.

Bewirtschaftungskosten

Die Bewirtschaftungskosten sind marktüblich entstehende Aufwendungen, die für eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung und zulässige Nutzung des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) laufend erforderlich sind. Die Bewirtschaftungskosten umfassen die Verwaltungskosten, die Instandhaltungskosten und das Mietausfallwagnis. Zur Bestimmung des Reinertrags werden vom Rohertrag nur die Bewirtschaftungskosten(anteile) in Abzug gebracht, die vom Eigentümer zu tragen sind, d.h. nicht zusätzlich zum angesetzten Rohertrag auf die Mieter umgelegt werden können. Die angesetzten Bewirtschaftungskosten basieren auf den in der ImmoWertV veröffentlichten Einzelkostenansätzen für Verwaltungskosten, Instandhaltungskosten und Mietausfallwagnis.

Liegenschaftszinssatz

Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Der hierzu angesetzte Liegenschaftszinssatz wurde in massenhaften Kaufpreisanalysen durch Sprengnetter für die Lage des Bewertungsgrundstücks bestimmt.

Barwertfaktor/Kapitalisierungsfaktor

Mit dem Barwertfaktor/Kapitalisierungsfaktor wird der jährliche Reinertrag der baulichen und sonstigen Anlagen über die Restnutzungsdauer mit dem Liegenschaftszinssatz kapitalisiert, d.h. es wird der Barwert des zeitlich befristeten Reinertrags der baulichen und sonstigen Anlagen bestimmt.

Gesamtnutzungsdauer (GND)

Die übliche wirtschaftliche Nutzungsdauer (= Gesamtnutzungsdauer (GND)) beträgt je nach Gebäudeart und Gebäudestandard zwischen 60 und 80 Jahren.

Restnutzungsdauer (RND)

Die Restnutzungsdauer ist die Zahl der Jahre, in denen die baulichen Anlagen bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden können. Sie wurde auf der Grundlage des Baujahres, des Gebäudestandards und der durchgeführten Modernisierungen ermittelt. Zur Berücksichtigung der durchgeführten Modernisierungen hat Sprengnetter auf der Grundlage bestehender einschlägiger Systeme ein spezielles Punktesystem entwickelt, das hier angewendet wird.

Marktpreis

Als Marktpreis wurde der bei einem anstehenden Immobilienverkauf (Zweiterwerbspreis bzw. Wiederverkaufswert) am wahrscheinlichsten zu erzielende Kaufpreis ermittelt. Es wurde der Preis ermittelt, den wirtschaftlich vernünftig handelnde Marktteilnehmer unter Beachtung aller wertbeeinflussenden Eigenschaften des Grundstücks zu den allgemeinen Wertverhältnissen zum Wertermittlungstichtag durchschnittlich aushandeln würden (Wert für jedermann).

6 Haftungsausschluss

Die Marktpreisermittlung dient ausschließlich der Einschätzung des voraussichtlich für eine Immobilie zu erzielenden Marktpreises und unterscheidet sich insofern von einem formalen Gutachten. Die Marktpreisermittlung ist ausschließlich zur Nutzung durch den Immobilieneigentümer bestimmt. Die Marktpreisermittlung stellt kein Gutachten im Sinne des geltenden deutschen Rechts dar und basiert auf den Angaben des Kunden, statistischen und weiteren Daten. Für etwaige Abweichungen von ggf. tatsächlich erzielten Kauf- und / oder Verkaufspreisen und / oder Werten wird jedwede Haftung ausgeschlossen. Insgesamt ist die Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit und auf den Betrag begrenzt, der für die Erstellung desselben erhoben wird.