

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA



INGENIERIA DE SISTEMAS

TITULO:

**Informe de Laboratorio 04 - Crear una Dimensión Regular
con SQL Server Analysis Services**

CURSO:

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

DOCENTE:

Ing. Patrick Cuadros Quiroga

Estudiante:

Anthony Richard Robles Flores

(2016056192)

Tacna

Índice

1. Onjetivos	1
2. Dimension Regular	1
3. Procedimiento	1
4. Creación de una Dimensión Regular	2
5. Procesar una Dimensión	5
6. Configurar el Name Column en una Dimensión	8

1. Onjetivos

Crear una Dimensión sobre un Cubo Multidimensional en SQL Server Analysis Services para que usuarios finales puedan explotar la información.

2. Dimension Regular

Las dimensiones regulares representan datos descriptivos que proporcionan contexto para datos modelados en dimensiones de medida. Una dimensión regular se divide en grupos de información denominados niveles. A su vez, los distintos niveles se pueden organizar en jerarquías. Por ejemplo, la dimensión de un producto puede contener los niveles Product Line, Product Type y Product organizados en una única jerarquía denominada Product. Otro ejemplo es una dimensión de tiempo que tiene los niveles Year, Quarter, Month, Week y Day, organizados en dos jerarquías. La primera jerarquía YQMD contiene los niveles Year, Quarter, Month y Day, la otra jerarquía YWD contiene los niveles Year, Week y Day.

La definición más sencilla de un nivel consta de una clave de empresa y un título, donde cada uno de estos elementos hace referencia a un elemento de consulta. Una instancia (o fila) de un nivel se define como miembro de ese nivel. Se identifica por un nombre exclusivo de miembro, que contiene los valores de las claves de empresa de los niveles actual y superior. Por ejemplo, [gosales].[Products].[ProductsOrg].[Product]-¿[All Products].[1].[1].[2] identifica un miembro que se encuentra en el cuarto nivel, Product, de la jerarquía ProductsOrg de la dimensión [Products] que está en el espacio de nombres [gosales]. El título para este producto es TrailChef Canteen, que es el nombre que aparece en el árbol de metadatos y en el informe.


El nivel se puede definir como exclusivo si la clave de empresa es suficiente para identificar cada conjunto de datos para un nivel. En el modelo Great Outdoors Sales, los miembros del nivel Product no necesitan la definición de tipo Product porque muchos tipos de producto diferentes no tienen números de producto asignados. Un nivel que no está definido como exclusivo es similar a un determinante que utiliza claves de varias partes porque se necesitan claves de niveles superiores de granularidad. Consulte: Utilización de determinantes con claves de varias partes. Si miembros de los miembros ancestro no son exclusivos pero el nivel se ha identificado como exclusivo, los datos para los miembros no exclusivos se informan como un único miembro. Por ejemplo, si City se define como exclusivo y se identifica por el nombre, los datos para London, England y London, Canada, se combinarán.

3. Procedimiento


Tomando como base el laboratorio anterior se construyo un cubo básico Multidimensional, pero se tenia dificultad al momento de explotar la información. Este detalle se debe a que no tuvimos un manejo más personalizado de los atributos de las dimensiones. En este laboratorio se abordará como crear y configurar una dimensión regular en Analysis Services.

4. Creación de una Dimensión Regular


1. En el Solution Explorer nos ubicamos en Data Sources View y podemos ver que tenemos la vista de las siguientes tablas:



2. Siempre se recomienda primero crear las dimensiones y como paso final recién crear el cubo, es por eso que eliminamos el cubo creado en el primer post. Luego nos dirigimos a Dimensions. Click derecho y ubicamos New Dimension




3. Nos abrirá un Wizard, donde la primera ventana es un resumen de lo que se puede realizar.




4. Click en Next. Esta paso en el wizard es muy importante ya que nos permite seleccionar el origen de la dimensión a crear. Se tienen 4 opciones:

- Use an existing table: Se seleccionará alguna tabla perteneciente al Data Source View.
- Generate a time table in the data source: Crea una tabla en el data source, pero esta nueva tabla no es replicada en el origen.
- Generate a time table in the server: Crea una tabla en el server, y esta nueva tabla es replicada en el origen.
- Generate a non table in the data source: Crea una tabla en el data source a partir de unos Templates que tiene el Data Tools.

Seleccionamos la primera opcion:



5. Click en Next. Seleccionamos el Data source view (podríamos tener más de uno) y la tabla Dimensión, en este ejemplo DimProduct. En Key columns por defecto siempre selecciona al Primary Key de la tabla, pero este valor luego podría ser cambiado. También podemos añadirle un Name Column a este Key column pero lo dejaremos tal como esta:



6. Click en Next. Marcamos los atributos con los cuales trabajaremos:

Dimension Wizard

Select Dimension Attributes
Specify dimension attributes and select Enable Browsing to surface them as hierarchies.

Available attributes:

Attribute Name	Enable Browsing	Attribute Type
<input checked="" type="checkbox"/> Product Key	<input checked="" type="checkbox"/>	Regular
<input type="checkbox"/> Product Alternate Key	<input type="checkbox"/>	Regular
<input type="checkbox"/> Product Subcategory Key	<input type="checkbox"/>	Regular
<input type="checkbox"/> Weight Unit Measure Code	<input type="checkbox"/>	Regular
<input type="checkbox"/> Size Unit Measure Code	<input type="checkbox"/>	Regular
<input checked="" type="checkbox"/> English Product Name	<input checked="" type="checkbox"/>	Regular
<input type="checkbox"/> Spanish Product Name	<input type="checkbox"/>	Regular
<input type="checkbox"/> French Product Name	<input type="checkbox"/>	Regular
<input type="checkbox"/> Standard Cost	<input type="checkbox"/>	Regular
<input type="checkbox"/> Finished Goods Flag	<input type="checkbox"/>	Regular
<input checked="" type="checkbox"/> Color	<input checked="" type="checkbox"/>	Regular
<input type="checkbox"/> Safety Stock Level	<input type="checkbox"/>	Regular
<input type="checkbox"/> Reorder Point	<input type="checkbox"/>	Regular
<input checked="" type="checkbox"/> List Price	<input checked="" type="checkbox"/>	Regular
<input type="checkbox"/> Size	<input type="checkbox"/>	Regular
<input type="checkbox"/> Size Range	<input type="checkbox"/>	Regular
<input type="checkbox"/> Weight	<input type="checkbox"/>	Regular
<input type="checkbox"/> Days To Manufacture	<input type="checkbox"/>	Regular
<input type="checkbox"/> Product Line	<input type="checkbox"/>	Regular
<input type="checkbox"/> Dealer Price	<input type="checkbox"/>	Regular

< Back **Next >** Finish >>

7. Click en Next. Indicamos el Nombre a la dimensión:

Dimension Wizard

Completing the Wizard
Type a name for the new dimension, verify the dimension structure, and then click Finish to save the dimension.

Name:

Preview:

DimProduct


- Attributes
 - Product Key
 - Color
 - List Price
 - English Product Name

< Back Next > **Finish**


Click en Finish.

5. Procesar una Dimensión

1. Ya creada la dimensión, el siguiente paso es Procesarla para ver la generación de los datos. En la pestaña de Dimension Structure ubicamos la opción de Process:




2. Nos mostrará un mensaje de advertencia:




Click en Yes.


3. Luego Click en Run... Se nos abrirá una ventana donde nos mostrará el progreso del proceso de la dimensión DimProduct:




4. En la pestaña de Browser exploramos los atributos y los valores que contienen. Exploramos el atributo Color:



5. Exploramos el atributo English Product Name:




6. Exploramos el atributo Product Key:




Es aquí donde detectamos que si bien es cierto nos muestra los valores de Product Key , lo recomendable es que este atributo no sea visible para el usuario final, ya que esta es una llave propia del DW.

6. Configurar el Name Column en una Dimensión

1. En las propiedades del atributo Product Key nos ubicamos en NameColumn:




2. Nos abrirá una ventana donde podemos enmascarar este atributo por otro, en este caso seleccionaremos el atributo EnglishProductName:




Click en Ok.

3. Eliminaremos el atributo EnglishProductName y renombraremos el atributo Product Key por Product:



Procesamos la dimensión DimProduct.

4. Una vez procesada la dimensión nos volvemos a Reconectar al mismo:



5. Si ahora consultamos el atributo Product obtendremos lo siguiente:

