🤖 로보미 아바타 앱 & 블록 코딩 단원 평가

교재 내용 기반 완벽 분석 반영 문제집 (기초 20문항 / 응용 20문항 / 심화 10문항)

🟩 [1부] 기초 문제 (총 20문항)

* 프로그램의 기본적인 UI 구조, 메뉴 아이콘의 기능, 로그인을 위한 기본 조작법을 다룹니다.

[Q1] 로보미 아바타 앱 로그인 화면에서 로그인 정보를 저장하고 싶을 때 클릭해야 하는 것은 무엇인가요?

① 도움말 버튼 ② 로그인 정보 저장 체크박스 ③ 창 크기 변경 버튼 ④ 아이디 입력창

[Q2] 로보미 아바타 앱이 정상적으로 작동하기 위해 컴퓨터가 반드시 갖추어야 하는 네트워크 조건은 무엇인가요?

① 블루투스 연결 ② 인터넷 연결 ③ 프린터 연결 ④ 로컬 네트워크 차단

[Q3] 프로그램 폴더의 경로를 설정할 때, 오류를 방지하기 위해 경로명에 포함되면 안 되는 언어는 무엇인가요?

① 영어 ② 숫자 ③ 한글 ④ 특수문자

[Q4] 로보미 아바타 UI에서 '블록이 저장되어 있는 공간'을 뜻하는 명칭은 무엇인가요?

① 블록 작성 공간 ② 메뉴 ③ 아바타 결과창 ④ 블록 서랍

[Q5] 블록 서랍에 있는 블록을 꺼내어 자유롭게 조립하고 코딩하는 중심 공간의 이름은 무엇인가요?

① 블록 서랍 ② 블록 작성 공간 ③ 메뉴 버튼 ④ 휴지통

[Q6] 로보미 아바타 UI에서 '실행 및 저장 등의 기능'을 제공하는 아이콘 모음을 무엇이라고 하나요?

① 아바타 ② 블록 서랍 ③ 메뉴 ④ 알림창

[Q7] 로보미 아바타에서 코딩의 실행 결과를 시각적으로 확인할 수 있는 결과창 역할을 하는 요소는 무엇인가요?

① 아바타 ② 메뉴 ③ 휴지통 ④ 톱니바퀴

[Q8] 메뉴 아이콘 중 조립한 블록 코드를 실제로 작동시키는 '실행' 버튼의 모양은 어떻게 생겼나요?

① 디스켓 모양 (💾) ② 재생 모양 (▶) ③ 점 세 개 모양 (⋮) ④ 돋보기 모양 (🔍)

[Q9] 열심히 조립한 블록 코드를 컴퓨터에 파일로 저장할 때 사용하는 메뉴 아이콘의 모양은 무엇인가요?

① ▶ ② 💾 ③ ⬇ ④ ✕

[Q10] 이전에 저장해 두었던 블록 코드 파일을 다시 화면으로 불러올 때 누르는 버튼의 명칭은 무엇인가요?

① 저장 ② 실행 ③ 불러오기 ④ 로그아웃

[Q11] 블록 작성 공간이 너무 좁거나 블록이 작아 보일 때, 블록의 크기를 키우는 버튼의 이름은 무엇인가요?

① 축소 ② 확대 ③ 종료 ④ 로그아웃

[Q12] 작업 공간의 블록 크기를 줄여서 전체적인 코딩 구조를 한눈에 보고 싶을 때 누르는 버튼은 무엇인가요?

① 확대 ② 종료 ③ 축소 ④ 불러오기

[Q13] 프로그램 사용을 마치고 로그인 화면으로 다시 돌아가고 싶을 때 사용하는 버튼은 무엇인가요?

① 종료 ② 로그아웃 ③ 실행 ④ 저장

[Q14] 로보미 아바타 프로그램을 완전히 닫고 종료할 때 사용하는 메뉴 아이콘은 무엇인가요?

① 💾 ② 🔍 ③ ↪ ④ ✕ (종료 버튼)

[Q15] 필요 없는 블록이나 잘못 꺼낸 블록을 버리고 싶을 때 블록을 잡아서 어느 공간으로 가져가야 하나요?

① 블록 서랍 ② 블록 작성 공간 ③ 메뉴창 ④ 아바타창

[Q16] 기계(컴퓨터)에게 명령이나 연산을 시킬 목적으로 설계되어, 인간과 기계가 의사소통할 수 있게 해주는 언어를 무엇이라고 하나요?

① 인간 언어 ② 프로그래밍 언어 ③ 그래픽 언어 ④ 아바타 언어

[Q17] 한글이나 영어 등 글자를 입력하고 다룰 때 사용하는 블록 카테고리의 이름은 무엇인가요?

① 숫자 블록 ② 문자 블록 ③ 변수 블록 ④ 조건문 블록

[Q18] 블록 작성 공간 내에서 빈 공간을 마우스로 잡고 드래그하면 어떤 변화가 일어나나요?

① 블록이 삭제된다. ② 작업 화면의 위치를 변경할 수 있다. ③ 새로운 블록이 생성된다. ④ 프로그램이 종료된다.

[Q19] 숫자 블록은 주로 어떤 데이터를 입력할 때 사용되나요?

① 한글 문장 ② 0, 1, 2, 3, 4 등의 숫자 ③ 아바타 이미지 ④ 파일 경로

[Q20] 새로운 변수를 화면에 생성하고 싶을 때 클릭해야 하는 버튼의 이름은 무엇인가요?

① 변수 만들기 버튼 ② 목록 만들기 버튼 ③ 텍스트 만들기 버튼 ④ 항목 추가 버튼

🟨 [2부] 응용 문제 (총 20문항)

* 각 블록 카테고리의 핵심 기능 조합, 블록 생성 규칙 및 프로그램의 유기적인 실행 원리를 다룹니다.

[Q21] 프로그램 종료 시 윈도우 창 우측 상단의 일반적인 'X' 버튼을 누르면 어떻게 되나요?

① 프로그램이 정상 종료된다. ② 동작하지 않는다. ③ 로그아웃된다. ④ 블록이 모두 삭제된다.

[Q22] 블록을 마우스나 손으로 들고 있는 상태가 되면, 블록 작성 공간이 살짝 어두워지면서 나타나는 아이콘은 무엇인가요?

① 톱니바퀴 아이콘 ② 재생 아이콘 ③ 휴지통 아이콘 ④ 느낌표 아이콘

[Q23] 블록 코딩의 장점으로 가장 적절하지 않은 것은 무엇인가요?

① 복잡하고 어려운 코딩을 쉽고 빠르게 할 수 있다. ② 블록의 배치로 프로그램을 쉽게 만들 수 있다. ③ 프로그래밍 언어의 문법 타이핑 실수를 줄여준다. ④ 오직 텍스트 코딩으로만 가능한 프로그램만 만들 수 있다.

[Q24] 로보미 아바타 블록 코딩에서 모든 프로그램이 시작될 때 가장 먼저 결합해야 하는 필수 블록의 이름은 무엇인가요?

① 다음 내용 출력 ② 변수 만들기 ③ 블록 실행 시작 ④ 만약 하기

[Q25] 1978년 브라이언 커니핸과 데니스 리치가 쓴 "The C Programming Language" 교재의 첫 번째 예제에서 유래된, 프로그래밍의 가장 유명한 첫 번째 출력 문구는 무엇인가요?

① Hi Robot ② Hello World ③ Start Coding ④ Robome Avatar

[Q26] "다음 내용 출력" 블록은 실행 시 그 내용을 어느 곳에 보여주는 기능을 제공하나요?

① 로보미 팝업창 ② 메뉴 바 ③ 블록 서랍 ④ 바탕 화면

[Q27] 두 개 이상의 문자열을 하나로 연결하거나, 숫자를 문자로 전환하는 기능을 제공하는 블록의 이름은 무엇인가요?

① 텍스트 만들기 ② 대문자로 변경 ③ 변수 지정 ④ 다음 내용 출력

[Q28] 문자 블록에서 영문 알파벳의 형태를 변환할 때 제공되는 두 가지 옵션은 무엇인가요?

① 두껍게 / 기울임 ② 대문자 / 소문자 ③ 궁서체 / 바탕체 ④ 정방향 / 역방향

[Q29] 블록 조립 시 주의사항 중, 블록이 "블록 작성 공간 밖"으로 나갈 수 있나요?

① 네, 밖으로 나갈 수 있으므로 조립할 때 주의해야 합니다. ② 아니요, 벽에 막혀 절대 나갈 수 없습니다. ③ 밖으로 나가면 자동으로 휴지통으로 들어갑니다. ④ 밖으로 나가면 프로그램이 자동으로 저장됩니다.

[Q30] 정상적으로 블록이 실행 중일 때, 상단 메뉴의 '시작(▶)' 버튼은 일시적으로 사라지고 저장 버튼 위에 어떤 버튼이 새로 생기나요?

① 종료 버튼 ② 로그아웃 버튼 ③ 멈춤(일시정지) 버튼 ④ 불러오기 버튼

[Q31] 실행 중에 새로 생긴 멈춤 버튼을 누르면 화면에 어떤 변화가 생기나요?

① 프로그램이 완전히 꺼진다. ② 시작 버튼이 다시 나타난다. ③ 모든 블록이 초기화된다. ④ 로그인 화면으로 튕긴다.

[Q32] 숫자 블록 카테고리에서 기본적으로 지원하는 사칙연산 기능 4가지는 무엇인가요?

① 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈 ② 제곱, 루트, 로그, 미분 ③ 반올림, 올림, 버림, 나머지 ④ 합집합, 교집합, 여집합, 차집합

[Q33] 사칙연산 외에도 숫자 블록을 통해 계산할 수 있는 다양한 연산 기능의 예시로 올바른 것은 무엇인가요?

① 대문자 변환 ② 문자열 연결 ③ 반올림, 나머지 연산 ④ 변수 이름 짓기

[Q34] 똑같은 블록들을 사용하여 코딩하더라도 결과가 다르게 나올 수 있는 원인은 무엇인가요?

① 블록을 어떻게 조립하느냐(조립 순서와 구조)에 따라 ② 컴퓨터의 모니터 크기에 따라 ③ 로그인한 아이디의 글자 수에 따라 ④ 인터넷 연결 속도에 따라

[Q35] 문자나 숫자 등의 데이터를 임시로 저장하기 위해 이름을 할당받은 저장 공간을 무엇이라고 하나요?

① 조건문 ② 변수 ③ 반복문 ④ 목록

[Q36] 변수의 이름을 지을 때 가장 권장되는 방법은 무엇인가요?

① 아무 의미 없는 알파벳 한 글자로만 짓는다. ② 저장될 데이터의 의미를 잘 나타내도록 짓는다. ③ 숫자로만 이름을 길게 짓는다. ④ 특수문자를 최대한 많이 섞어서 짓는다.

[Q37] 다수의 데이터를 하나로 묶어서(그룹화해서) 효율적으로 관리할 수 있게 하는 블록의 이름은 무엇인가요?

① 변수 블록 ② 목록(List) 블록 ③ 문자 블록 ④ 숫자 블록

[Q38] "특정 조건에 일치할 때만" 지정된 블록 그룹을 실행하고 싶을 때 사용하는 블록의 이름은 무엇인가요?

① 반복문 블록 ② 조건문 블록 ③ 문자 블록 ④ 변수 블록

[Q39] 특정 조건을 만족하는 동안 또는 정해진 횟수만큼 지정한 블록들을 반복하여 실행하는 블록 카테고리는 무엇인가요?

① 조건문 블록 ② 반복문 블록 ③ 숫자 블록 ④ 변수 블록

[Q40] 교재에서 소개된 반복문 블록의 종류가 아닌 것은 무엇인가요?

① 횟수 반복 블록 ② 동안 / 다음까지 반복 블록 ③ 증가시키며 반복하기 블록 ④ 무조건 무한 반복 블록

🟥 [3부] 심화 문제 (총 10문항)

* 조건문 확장, 목록의 구조, 특수한 반복 조건 제어 및 예외 상황 감지 능력을 다룹니다.

[Q41] "텍스트 만들기" 블록에 결합할 수 있는 글자 입력 항목(item) 칸을 더 많이 추가하고 싶을 때, 블록 내부의 어떤 아이콘을 눌러야 하나요?

① 💾 (저장) ② ⚙ (톱니바퀴) ③ ▶ (재생) ④ ✕ (닫기)

[Q42] 블록 작성 공간에 블록이 하나도 없거나, 서로 연결되지 않은 독립된 블록 그룹이 2개 이상 존재할 때 나타나는 현상은 무엇인가요?

① 프로그램이 자동으로 종료된다. ② 아바타가 춤을 춘다. ③ 경고 창이 나타난다. ④ 블록 색깔이 모두 빨간색으로 변한다.

[Q43] 만약 "블록 실행 시작" 블록을 연결하지 않고 다른 독립된 블록부터 실행시키면, 앱은 시작 위치를 알려주기 위해 블록에 어떤 표시를 하나요?

① 빨간색 엑스표 ② 초록색 점 ③ 노란색 별 ④ 파란색 화살표

[Q44] 목록 내에 들어있는 각각의 데이터에는 순서가 지정되어 있습니다. 이 순서를 가리키는 프로그래밍 용어는 무엇인가요?

① 변수(Variable) ② 인덱스(Index) ③ 아이템(Item) ④ 조건(Condition)

[Q45] 목록 블록에서 특정 위치(#)에 새로운 항목 값을 집어넣고 싶을 때 사용하는 명령 키워드는 무엇인가요?

① 원하는 위치에 삽입 ② 모두 삭제 ③ 대문자로 변경 ④ 다음 내용 출력

[Q46] 조건문 블록인 "만약" 블록에서 조건이 맞지 않을 때의 예외 처리를 위해 "다른 경우"나 "아니라면" 블록을 추가하고 싶을 때, 블록 좌측 상단의 어떤 아이콘을 누르면 되나요?

① 💾 아이콘 ② ⚙ (톱니바퀴) 아이콘 ③ ▶ 아이콘 ④ 휴지통 아이콘

[Q47] "횟수 반복 블록"에서 반복할 기본 횟수를 수정하고 싶을 때, 블록에 적힌 어떤 숫자를 눌러 변경할 수 있나요? (교재 예시 기준)

① 1 ② 5 ③ 8 ④ 10

[Q48] "동안 반복" 블록의 실행 조건에 대한 설명입니다. 빈칸에 알맞은 말은?

“"동안 반복" 블록은 조건이 ( )인 동안 블록을 반복 실행합니다.”

① 참(True) ② 거짓(False) ③ 0 ④ 비어있음

[Q49] "동안 반복" 블록에서 "동안" 글자를 터치하면 어떤 반복 블록으로 형태를 변경할 수 있나요?

① 횟수 반복 ② 다음까지 반복 ③ 증가시키며 반복 ④ 꺼내기 반복

[Q50] 지정한 변수를 시작 숫자부터 일정 간격으로 끝 숫자까지 값을 키워가며 반복하는 블록의 이름은 무엇인가요?

① 증가시키며 반복하기 블록 ② 꺼내기 블록 ③ 동안 반복 블록 ④ 목록 만들기 블록

🔑 정답 및 해설 (출처 매핑 표)

번호	정답	교재 출처 및 핵심 해설
Q1	②	교재 8p: 로그인 정보 저장 시 체크박스 클릭 필수
Q2	②	교재 8p: 앱 구동을 위해 인터넷 연결 항시 필요
Q3	③	교재 8p: 경로명에 한글 포함 시 실행 오류 유발 가능
Q4	④	교재 8p UI ①: 블록들이 저장 및 분류된 서랍 공간
Q5	②	교재 8p UI ②: 가져온 블록을 결합하는 주 작업 공간
Q6	③	교재 8p UI ③: 상단 배치된 실행 및 제어용 메뉴 버튼 집합
Q7	①	교재 8p UI ④: 코딩 결과의 움직임을 보여주는 아바타 창
Q8	②	교재 9p 메뉴 ①: 실행 명령은 오른쪽 삼각형 재생(▶) 모양
Q9	②	교재 9p 메뉴 ②: 저장 아이콘은 디스켓(💾) 형상 구조
Q10	③	교재 9p 메뉴 ③: 파일 불러오기는 폴더/내려받기형 아이콘
Q11	②	교재 9p 메뉴 ④: 작업대 확대 아이콘 (돋보기 + 모양)
Q12	③	교재 9p 메뉴 ⑤: 작업대 축소 아이콘 (돋보기 - 모양)
Q13	②	교재 9p 메뉴 ⑥: 현재 세션 종료 및 로그인 복귀는 로그아웃
Q14	④	교재 9p 메뉴 ⑦: 프로그램을 완전 종료하는 ✕ 버튼
Q15	②	교재 9p 블록 지우기 ①: 불필요 블록은 작업 공간 바탕 쪽으로 이동
Q16	②	교재 10p: 컴퓨터와 소통하기 위한 고유 규격 언어의 정의
Q17	②	교재 11p ②: 글자 및 문장 배열 데이터 조작용 카테고리
Q18	②	교재 12p ③: 빈 영역 드래그 시 카메라 시점(위치)이 이동함
Q19	②	교재 14p ⑤: 정수나 실수 등 산술 목적의 데이터 기입 블록
Q20	①	교재 15p ⑥: 신규 변수 선언 창을 띄우는 전용 버튼
Q21	②	교재 9p 메뉴 ⑦: OS의 우측 상단 X 아이콘은 작동하지 않음
Q22	③	교재 9p 블록 지우기 ②: 드래그 상태가 되면 화면에 휴지통 생성

번호	정답	교재 출처 및 핵심 해설
Q23	④	교재 10p: 블록 코딩 역시 정교한 로직 연산이 전부 가능함
Q24	③	교재 10p: 모든 결합의 출발점 헤더 블록 역할
Q25	②	교재 10p: C언어 최초 예제 역사에서 유래된 유명 문자열
Q26	①	교재 11p: 결과를 로보미 캐릭터용 안내 팝업 메시지로 출력
Q27	①	교재 11p: 문자 붙이기 및 결합 컴포넌트 기능
Q28	②	교재 11p: 대문자화 / 소문자화 제어 내장 필터 제공
Q29	①	교재 12p: 캔버스 경계 밖 배치 가능하므로 조립 유실 주의
Q30	③	교재 13p: 실행 모드 진입 시 정지(⏸) 버튼으로 실시간 전환
Q31	②	교재 13p: 일시정지 탈출 시 원래의 실행(▶) 형태로 환원
Q32	①	교재 14p: 기본 4대 기본 산술식 기호 연산 묶음 탑재
Q33	③	교재 14p: 반올림 기믹 및 모듈러(나머지 계산) 로직 포함
Q34	①	교재 14p: 절차지향 조립 위상과 깊이에 따라 반환값 변화
Q35	②	교재 15p ⑥: 주소를 배정받은 고유 명칭의 가변 데이터 메모리
Q36	②	교재 15p: 인과관계 및 스코프 식별이 용이한 직관적 작명 권장
Q37	②	교재 15p ⑦: 배열 형태의 연속된 아이템을 보관하는 컨테이너
Q38	②	교재 16p ⑧: Boolean 평가식 판정 결과에 따른 제어 블록
Q39	②	교재 17p ⑨: 루프 구조를 형성하는 알고리즘 필수 구성요소
Q40	④	교재 17p: 무한 루프 블록은 기본 리스트업 목록에 미포함
Q41	②	교재 11p: 블록의 형태적 확장은 내부 기어(⚙) 버튼으로 제어
Q42	③	교재 12p: 진입점이 모호하거나 결합 유실 시 안전 경고 팝업 발생
Q43	②	교재 13p ④: 잘못된 지점에서 개시하면 원점 위치에 녹색 점 마킹
Q44	②	교재 15p: 리스트 엘리먼트들의 식별 주소값 번호 명칭
Q45	①	교재 15p 예시 이미지: 지정 인덱스 자리에 원소를 밀어 넣는 기능
Q46	②	교재 16p: 조건 분기 개수 확장(else, else if)은 설정 기어로 처리

번호	정답	교재 출처 및 핵심 해설
Q47	③	교재 17p ⑩: 내부 파라미터 값인 숫자 '8' 영역 수정 예시
Q48	①	교재 18p ⑪: True 유지 상태를 감지하여 실행하는 속성 규칙
Q49	②	교재 18p: 토글 문자를 클릭하여 until(다음까지) 모드로 전환
Q50	①	교재 19p ⑫: 스텝(간격) 단위로 카운터를 누적하며 순회하는 루프