Nebo V1 — arquivos para copiar e colar

No GitHub: Add file > Create new file. No campo do nome, digite o caminho exato (ex: `core/eventos.js` *) e as pastas são criadas sozinhas. Cole o conteúdo e dê Commit.*

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="pt-BR"><head><meta
charset="utf-8">
<meta name="viewport"
content="width=device-width,initial-
scale=1,viewport-fit=cover">
<title>Nebo</title><link rel="stylesheet"
href="style.css"></head>
<body><main>
<button id="cfg" aria-
label="Configurações">⚙️</button>
<div id="nebo" aria-live="polite"></div>
<nav id="barra"><button data-a="estado">💗
Estado</button><button data-a="brincar">🎮
Brincar</button><button data-a="mundo">✨
Mundo</button></nav>
<section id="painel" hidden><header><h2
id="pt"></h2><button id="fechar" aria-
```

```
label="Fechar">✕</button></header><div
id="pc"></div></section>
</main><script type="module" src="main.js">
</script></body></html>
```

style.css

```
:root{--fundo:#f8f4ea;--olho:#9ba7e8;--
traco:#38366f;--pale:#dcd8f7;--
texto:#38366f;font-family:system-ui,sans-
serif}
body.noite{--fundo:#1d1c3b;--olho:#8e9af0;-
-traco:#d9dcff;--pale:#34336a;--
texto:#d9dcff}
*{box-sizing:border-
box}html,body{height:100%;margin:0}
body{background:var(--fundo);color:var(--
texto)}
main{height:100%;display:flex;flex-
direction:column;align-
items:center;padding:env(safe-area-inset-
top) 16px env(safe-area-inset-bottom)}
#nebo{flex:1;display:flex;align-
items:center;justify-
content:center;width:100%;touch-
action:manipulation;user-select:none}
#nebo
svg{width:min(92vw,560px);height:auto}
.o{fill:var(--olho);stroke:var(--
traco);stroke-width:3}
.b{fill:#fff;opacity:.85}
.l{fill:none;stroke:var(--traco);stroke-
```

```
width:3;stroke-linecap:round;stroke-
linejoin:round}
.p{fill:var(--pale);stroke:var(--
traco);stroke-width:3;stroke-
linejoin:round}
.z{fill:var(--traco);font:700 14px system-
ui}
#barra{display:flex;gap:8px;padding:12px 0
18px}
button{font:inherit;color:inherit;backgroun
d:var(--pale);border:0;border-
radius:999px;padding:12px
18px;cursor:pointer}
#cfg{position:fixed;top:calc(env(safe-area-
inset-top) + 10px);right:12px;padding:8px
10px;background:none;opacity:.7}
#painel{position:fixed;left:0;right:0;botto
m:0;max-
height:50vh;overflow:auto;background:var(--
fundo);border-radius:24px 24px 0
0;padding:16px 20px calc(20px + env(safe-
area-inset-bottom));box-shadow:0 -8px 30px
#0003;animation:sobe .2s}
#painel[hidden]{display:none}
@keyframes
sobe{from{transform:translateY(30px);opacit
y:0}}
#painel header{display:flex;justify-
content:space-between;align-items:center}
h2{margin:0;font-size:1.1rem}
.m{margin:12px 0}.m
i{display:block;height:8px;margin-
top:6px;border-radius:8px;background:var(--
pale);overflow:hidden}.m
```

```
b{display:block;height:100%;background:var(
--olho)}
.i{display:flex;justify-content:space-
between;align-items:center;padding:10px 0}
button[disabled]{opacity:.5}
@media(prefers-reduced-motion:reduce)
{#painel{animation:none}}
```

main.js

```
// Só liga os módulos. Nenhuma regra de
comportamento mora aqui.
import {Nebo} from './core/nebo.js';
import {Eventos} from './core/eventos.js';
import {Estado} from './core/estado.js';
import {iniciar as iniciarSentimentos} from
'./core/sentimentos.js';
import {Expressoes} from
'./visual/expressoes.js';
import {Memoria} from
'./memoria/memoria.js';
import {Sensores} from
'./sensores/sensores.js';
import './jogos/nebo-run.js';import
'./jogos/frutas.js';import
'./jogos/borboleta.js';import
'./jogos/pintura.js';
import {iniciar as iniciarUI} from
'./ui/principal.js';
import {UIEstado} from
'./ui/estado.js';import {UIBrincar} from
'./ui/brincar.js';import {UIMundo} from
```

```
'./ui/mundo.js';
import {UIConfig,Config,carregar as
carregarConfig} from
'./ui/configuracoes.js';
(async()=>{
  await Nebo.carregar();await
carregarConfig();

iniciarSentimentos();Memoria.iniciar();Esta
do.iniciar();iniciarUI();
  Eventos.em('sentimento',({sentimento})=>{
    Expressoes.doSentimento(sentimento);

if(Config.vibracao&&sentimento!=='neutra')n
avigator.vibrate?.(20);
  });

Expressoes.doSentimento(Nebo.estado.saude<3
0?'doente':'neutra');

Sensores.iniciar(document.getElementById('n
ebo'));
  const abas=
{estado:UIEstado,brincar:UIBrincar,mundo:UI
Mundo};
  document.querySelectorAll('#barra
button').forEach(b=>b.onclick=
()=>abas[b.dataset.a].abrir());
  document.getElementById('cfg').onclick=
()=>UIConfig.abrir();
})();
```

core/armazenamento.js

```
// Único ponto de leitura/escrita. Para
sincronizar depois, troque o motor com
Armazenamento.usar(...); os outros módulos
não mudam.
const local={
  async ler(k){try{return
JSON.parse(localStorage.getItem('nebo:'+k))
}catch{return null}},
  async salvar(k,v)
{try{localStorage.setItem('nebo:'+k,JSON.st
ringify(v))}catch{}}
};
let motor=local;
export const Armazenamento=
{ler:k=>motor.ler(k),salvar:
(k,v)=>motor.salvar(k,v),usar:m=>
{motor=m}};
```

core/estado.js

```
// Energia, fome, saúde e humor (0 a 100).
import {Nebo} from './nebo.js';
const lim=v=>Math.max(0,Math.min(100,v));
export const Estado={
  aplicar(d={}){for(const k in
d)Nebo.estado[k]=lim((Nebo.estado[k]??
0)+d[k]);Nebo.salvar()},
  tique(){const
e=Nebo.estado;this.aplicar({energia:-1,fome
```

```
:-1,...((e.fome<30||e.energia<30)&&
{humor:-1}),...(e.fome<=0&&{saude:-1})})},
  iniciar()
{setInterval(()=>this.tique(),60000)}
};
```

core/eventos.js

```
// Caminho comum de tudo: toque, comida,
jogo, sensor, encontro, acontecimentos
futuros.
const ouvintes={};
export const Eventos={
  em(tipo,fn){(ouvintes[tipo]??=
[]).push(fn)},          // em('*', fn)
escuta tudo
  emitir(tipo,dados={}){(ouvintes[tipo]||
[]).forEach(f=>f(dados));(ouvintes['*']||
[]).forEach(f=>f(tipo,dados))}
};
```

core/nebo.js

```
// Identidade da Nebo, separada dos dados
da cidade.
import {Armazenamento} from
'./armazenamento.js';
export const Nebo={
  id:'nebo-
'+Math.random().toString(36).slice(2,8),nom
```

```
e:'Nebo',personalidade:'curiosa',humorAtual
:'neutra',
  estado:
{energia:100,fome:100,saude:100,humor:100},
  memoria:[],preferencias:{},presentes:[],
  async carregar(){const s=await
Armazenamento.ler('nebo');if(s)Object.assig
n(this,s);this.humorAtual='neutra'},
  salvar()
{const{carregar,salvar,...dados}=this;retur
n Armazenamento.salvar('nebo',dados)}
};
```

core/personalidade.js

```
// Cada personalidade troca certas reações
pelo jeito dela. Ajuste as trocas aqui.
export const PERSONALIDADES={
  carinhosa:{feliz:'carinhosa'},
  curiosa:{desconfiada:'curiosa'},
  calma:
{irritada:'desconfiada',assustada:'surpresa
'},
  brincalhona:{entediada:'curiosa'},
  temperamental:
{desconfiada:'irritada',triste:'irritada'},
  reservada:
{curiosa:'desconfiada',surpresa:'assustada'
}
};
```

```
export const modular=
(p,s)=>PERSONALIDADES[p]?.[s]??s;
```

core/sentimentos.js

```
// Decide a reação. NÃO desenha nada (isso
é visual/expressoes.js).
import {Eventos} from './eventos.js';import
{Nebo} from './nebo.js';import {Estado}
from './estado.js';
import {modular} from
'./personalidade.js';import {Preferencias}
from '../memoria/preferencias.js';
export const SENTIMENTOS=
['neutra','feliz','triste','curiosa','sonol
enta','irritada','assustada','carinhosa','s
urpresa','tonta','entediada','doente','aliv
iada','desconfiada','relaxada'];
// Cada regra: evento -> {s: sentimento,
estado: efeitos}. Novo acontecimento = nova
regra aqui.
export const REGRAS={
  toque1:()=>({s:'feliz',estado:
{humor:2}}),
  toque2:()=>({s:'curiosa'}),
  toque3:()=>({s:'irritada',estado:
{humor:-3}}),
  chacoalhar:()=>({s:'tonta',estado:
{energia:-2}}),
  carinho:()=>({s:'carinhosa',estado:
{humor:3}}),
  descansar:()=>({s:'relaxada',estado:
```

```
{energia:15}}),
  alimento:d=>{const
g=Preferencias.gosto(d.item);return{s:g>0?'
feliz':g<0?'irritada':'aliviada',estado:
{fome:Nebo.estado.fome>80?
5:25,humor:g*2}}},
  jogo:d=>
({s:d.pontos>0?'feliz':'entediada',estado:
{humor:3,energia:-(d.esforco??5)}}),
  presente:()=>({s:'surpresa',estado:
{humor:4}}),
  visita:d=>
({s:d.primeira?'curiosa':'feliz'}),
  encontro:d=>
({s:d.amigo?'feliz':'curiosa'})
};
let timer;
const base=
()=>Nebo.estado.saude<30?'doente':'neutra';
export function reagir(tipo,dados={}){
  const r=REGRAS[tipo];if(!r)return;
  const
x=r(dados);Estado.aplicar(x.estado);
  const
s=Nebo.estado.saude<30?'doente':modular(Neb
o.personalidade,x.s);

Nebo.humorAtual=s;Eventos.emitir('sentiment
o',{sentimento:s,causa:tipo});
  clearTimeout(timer);
  timer=setTimeout(()=>
{Nebo.humorAtual=base();Eventos.emitir('sen
timento',
{sentimento:base(),causa:'calmaria'})},6000
```

```
);
}
export const iniciar=()=>Eventos.em('*',
(t,d)=>reagir(t,d));
```

jogos/borboleta.js

```
import {Jogos} from './jogos.js';
// PONTO DE EXTENSÃO: implementar o jogo e
trocar pronto para true.
Jogos.registrar({id:'borboleta',nome:'Borbo
leta',icone:'🦋',pronto:false});
```

jogos/frutas.js

```
import {Jogos} from './jogos.js';
// PONTO DE EXTENSÃO: implementar o jogo e
trocar pronto para true.
Jogos.registrar({id:'frutas',nome:'Fruit
Basket',icone:'🧺',pronto:false});
```

jogos/jogos.js

```
// Registro de jogos. Para criar um jogo
novo, sem mexer em sentimentos:
//
Jogos.registrar({id,nome,icone,pronto:true,
iniciar(area){ ... Jogos.terminar(id,
```

```
{pontos,esforco,presente}) }})
import {Eventos} from
'../core/eventos.js';import {Armazenamento}
from '../core/armazenamento.js';import
{Presentes} from
'../presentes/presentes.js';
const registro={};
export const Jogos={
  registrar(j){registro[j.id]=j},
  lista:()=>Object.values(registro),
  async terminar(id,
{pontos=0,esforco=5,presente}={}){
    const k='recorde:'+id,rec=(await
Armazenamento.ler(k))||0;
    if(pontos>rec)await
Armazenamento.salvar(k,pontos);
    Eventos.emitir('jogo',
{id,pontos,esforco,recorde:Math.max(pontos,
rec)});
    if(presente)Presentes.dar(presente);
  }
};
```

jogos/nebo-run.js

```
import {Jogos} from './jogos.js';
// PONTO DE EXTENSÃO: implementar o jogo e
trocar pronto para true.
Jogos.registrar({id:'nebo-run',nome:'Nebo
Run',icone:'🏃',pronto:false});
```

jogos/pintura.js

```
import {Jogos} from './jogos.js';
// PONTO DE EXTENSÃO: implementar o jogo e
trocar pronto para true.
Jogos.registrar({id:'pintura',nome:'Pintura
',icone:'🎨',pronto:false});
```

memoria/memoria.js

```
// Memória = acontecimentos e experiências
(não é gosto; isso é preferencias.js).
import {Eventos} from
'../core/eventos.js';import {Nebo} from
'../core/nebo.js';
const GUARDAR=
['alimento','jogo','presente','visita','enc
ontro','descoberta'];
export const Memoria={
  registrar(tipo,dados)
{Nebo.memoria.push({tipo,dados,t:Date.now()
});if(Nebo.memoria.length>300)Nebo.memoria.
shift();Nebo.salvar()},

buscar:tipo=>Nebo.memoria.filter(m=>m.tipo=
==tipo),
  iniciar(){Eventos.em('*',
(t,d)=>GUARDAR.includes(t)&&this.registrar(
t,d))}
};
```

memoria/preferencias.js

```
// Preferências = gostos da Nebo (>0 gosta,
<0 não gosta). Não são configurações do
usuário.
import {Nebo} from '../core/nebo.js';
export const Preferencias={
  gosto:item=>Nebo.preferencias[item]||0,
  definir(item,v)
{Nebo.preferencias[item]=v;Nebo.salvar()},
  aprender(item){/* PONTO DE EXTENSÃO:
regra de como repetir uma experiência vira
gosto */}
};
```

mundo/biblioteca.js

```
import {Nebo} from '../core/nebo.js';
export const Biblioteca={
  pessoal:()=>Nebo.memoria,   //
experiências da própria Nebo
  cidade:[]                   // PONTO DE
EXTENSÃO: história dos Nebos, origem
(Órion), acontecimentos do mundo
};
```

mundo/cidade.js

```
// Estrutura da Nébula City. Nenhum local
está pronto ainda.
import {Eventos} from
'../core/eventos.js';import {Memoria} from
'../memoria/memoria.js';
export const LOCAIS=
[['praca','Praça','⛲'],
['jardim','Jardim','🌿'],
['casas','Casas','🏠'],
['eventos','Eventos','🎉'],
['observatorio','Observatório','🔭'],
['museu','Museu','🏛️'],
['biblioteca','Biblioteca','📚']].map(([id,
nome,icone])=>
({id,nome,icone,pronto:false}));
export const Cidade={
  lista:()=>LOCAIS,
  visitar(id){const
l=LOCAIS.find(x=>x.id===id);if(!l?.pronto)r
eturn;Eventos.emitir('visita',
{id,primeira:!Memoria.buscar('visita').some
(m=>m.dados.id===id)})}
};
```

presentes/presentes.js

```
import {Eventos} from
'../core/eventos.js';import {Nebo} from
'../core/nebo.js';
export const CATALOGO=
{joia:'💎',brinquedo:'🧸',estrela:'🌟'};
```

```
export const Presentes={
  dar(tipo)
{if(!CATALOGO[tipo])return;Nebo.presentes.p
ush({tipo,t:Date.now()});Nebo.salvar();Even
tos.emitir('presente',{tipo})},
  lista:()=>Nebo.presentes
};
```

rede/rede.js

```
// SÓ ESTRUTURA. Nada online. Ao receber
outro Nebo, use Eventos.emitir('encontro',
{id,nome,humor,amigo}).
const pendente=n=>()=>
{console.info('rede.'+n+': ainda não
implementada');return false};
export const Rede={

entrarSala:pendente('entrarSala'),enviarEst
ado:pendente('enviarEstado'),aoReceber:pend
ente('aoReceber'),

pedirAmizade:pendente('pedirAmizade'),amigo
s:()=>[],reconhecer:()=>false
};
```

sensores/sensores.js

```
// Só emite eventos. PONTOS DE EXTENSÃO:
arrastar, inclinar, pinça, caminhada, toque
```

```
longo (já emite 'toque_longo', sem regra
ainda).
import {Eventos} from '../core/eventos.js';
export const Sensores={
  ativo:true,
  iniciar(alvo){
    let n=0,t,inicio=0,ultimo=0;
    alvo.addEventListener('pointerdown',
()=>{inicio=Date.now()});
    alvo.addEventListener('pointerup',()=>{
      if(!this.ativo)return;
      if(Date.now()-inicio>600)
{Eventos.emitir('toque_longo');return}
      n++;clearTimeout(t);
      t=setTimeout(()=>
{Eventos.emitir('toque'+Math.min(n,3));n=0}
,350);
    });
    addEventListener('devicemotion',e=>{
      const
a=e.accelerationIncludingGravity;if(!a||!th
is.ativo)return;

if(Math.hypot(a.x||0,a.y||0,a.z||0)>28&&Dat
e.now()-ultimo>1500)
{ultimo=Date.now();Eventos.emitir('chacoalh
ar')}
    });
  }
};
```

ui/brincar.js

```
import {abrir} from './principal.js';import
{Jogos} from '../jogos/jogos.js';
export const UIBrincar={abrir(){

abrir('Brincar',Jogos.lista().map(j=>`<div
class="i"><span>${j.icone} ${j.nome}</span>
<button data-j="${j.id}"
${j.pronto?'':'disabled'}>${j.pronto?'Jogar
':'Em breve'}</button></div>`).join(''));
  document.querySelectorAll('[data-
j]').forEach(b=>b.onclick=()=>{const
j=Jogos.lista().find(x=>x.id===b.dataset.j)
;j?.pronto&&j.iniciar(document.getElementBy
Id('pc'))});
}};
```

ui/configuracoes.js

```
// Configurações do USUÁRIO (não confundir
com preferências da Nebo). Som: só guardado
por enquanto (ponto de extensão).
import {abrir} from './principal.js';import
{Armazenamento} from
'../core/armazenamento.js';import
{Sensores} from
'../sensores/sensores.js';import
{Expressoes,EXPRESSOES} from
'../visual/expressoes.js';
export const Config=
{som:true,vibracao:true,noite:false,sensore
s:true};
```

```
const aplicar=()=>
{document.body.classList.toggle('noite',Con
fig.noite);Sensores.ativo=Config.sensores};
export async function carregar()
{Object.assign(Config,(await
Armazenamento.ler('config'))||
{});aplicar()}
const ROT=
{som:'Sons',vibracao:'Vibração',noite:'Modo
noturno',sensores:'Sensores (toque e
movimento)'};
export const UIConfig={abrir(){

abrir('Configurações',Object.keys(ROT).map(
k=>`<label class="i">${ROT[k]}<input
type="checkbox" data-c="${k}"
${Config[k]?'checked':''}>
</label>`).join('')
    +`<label class="i">Testar
expressão<select id="teste"><option
value="">—
</option>${Object.keys(EXPRESSOES).map(k=>`
<option ${EXPRESSOES[k]?'':'disabled'}>${k}
</option>`).join('')}</select></label>`);
  document.querySelectorAll('[data-
c]').forEach(i=>i.onchange=()=>
{Config[i.dataset.c]=i.checked;Armazenament
o.salvar('config',Config);aplicar()});

document.getElementById('teste').onchange=e
=>e.target.value&&Expressoes.mostrar(e.targ
et.value);
}};
```

ui/estado.js

```
import {abrir} from './principal.js';import
{Nebo} from '../core/nebo.js';
const ROT={energia:'⚡ Energia',fome:'🍎
Fome',saude:'❤️ Saúde',humor:'💗 Humor'};
export const UIEstado={abrir()
{abrir('Estado',Object.keys(ROT).map(k=>`<d
iv class="m">${ROT[k]}
${Math.round(Nebo.estado[k])}%<i><b
style="width:${Nebo.estado[k]}%"></b></i>
</div>`).join(''))}};
```

ui/mundo.js

```
import {abrir} from './principal.js';import
{Cidade} from '../mundo/cidade.js';
export const UIMundo={abrir(){
  abrir('Nébula
City',Cidade.lista().map(l=>`<div
class="i"><span>${l.icone} ${l.nome}</span>
<button data-l="${l.id}"
${l.pronto?'':'disabled'}>${l.pronto?'Visit
ar':'Em breve'}</button></div>`).join(''));
  document.querySelectorAll('[data-
l]').forEach(b=>b.onclick=
()=>Cidade.visitar(b.dataset.l));
}};
```

ui/principal.js

```
const $=s=>document.querySelector(s);
export function abrir(titulo,html)
{$('#pt').textContent=titulo;$('#pc').inner
HTML=html;$('#painel').hidden=false}
export const fechar=()=>
{$('#painel').hidden=true};
export const iniciar=()=>
{$('#fechar').onclick=fechar};
```

visual/expressoes.js

```
// Só representa o sentimento escolhido.
Sem boca por padrão: só as expressões
oficiais que têm.
const E=(x,y,rx,ry,r=0)=>`<ellipse
class="o" cx="${x}" cy="${y}" rx="${rx}"
ry="${ry}" transform="rotate(${r} ${x}
${y})"/><ellipse class="b" cx="${x-rx*.35}"
cy="${y-ry*.4}" rx="${rx*.22}"
ry="${ry*.2}" transform="rotate(${r} ${x}
${y})"/>`;
const C=(x,y,w,h)=>`<rect class="o" x="${x-
w/2}" y="${y-h/2}" width="${w}"
height="${h}" rx="${w/2}"/><rect class="b"
x="${x-w/4}" y="${y-h/2+h*.12}"
width="${w*.2}" height="${h*.22}"
rx="${w*.1}"/>`;
const L=d=>`<path class="l" d="${d}"/>`;
const A=(a,b,h)=>`<path class="o" d="M${a}
```

```
66Q${(a+b)/2} ${h} ${b} 56Q${(a+b)/2} 50
${a} 66Z"/>`;
const S=(x,y)=>{let d=`M${x} ${y}`;for(let
t=.5;t<=14;t+=.5)d+=`L${(x+Math.cos(t)*t*1.
5).toFixed(1)}
${(y+Math.sin(t)*t*1.5).toFixed(1)}`;return
L(d)};
const caret=L('M94 84l6-6 6 6'),u=L('M92
82q8 9 16 0');
const ZZ='<text class="z" x="150"
y="34">z</text><text class="z" x="162"
y="22" font-size="10">z</text>';
export const EXPRESSOES={
  neutro:C(60,60,24,50)+C(140,60,24,50),

neutro_deitado:E(58,58,28,15)+E(142,58,28,1
5)+caret,
  feliz:A(30,90,22)+A(170,110,22)+caret,
  curioso:E(62,58,18,18)+E(138,58,18,18),

medo:E(62,52,20,22)+E(138,52,20,22)+L('M92
96h16')+L('M26 48l-8-4M174 48l8-4'),

surpresa:E(70,46,16,22)+E(130,46,16,22)+'<p
ath class="p" d="M84 72h32l-3
24H87z"/>'+L('M42 66l-10-4M158 66l10-4'),
  dormindo:'<path class="o" d="M34 58Q58 76
84 58Q58 64 34 58Z"/><path class="o"
d="M116 58Q142 76 166 58Q142 64 116
58Z"/>'+ZZ,
  sono:L('M30 60h50')+L('M120
60h50')+L('M96 80q4 4 8 0')+ZZ,

descansando:E(58,58,32,9)+E(142,58,32,9)+u,
```

```
irritado:E(58,60,26,15,18)+E(142,60,26,15,-18)+L('M164 30h10M169 25v10'),

desconfiado:E(58,60,30,10,-10)+E(142,60,30,10,-6),

preocupado:E(56,58,18,28)+E(142,64,32,11)+L('M66 98l12-6 14-3'),

triste:E(58,58,28,14,-18)+E(142,58,28,14,18)+caret+'<path class="o" d="M170 84q-6 9 0 14q6-5 0-14z"/>',
  tonta:S(60,58)+S(140,58)+caret,
  afeto:A(30,90,38)+A(170,110,38)+u+L('M100 38C86 28 90 14 100 22C110 14 114 28 100 38Z'),

afeicao:A(30,90,38)+A(170,110,38)+u+L('M22 100l-6-4M178 100l6-4'),

doente:E(58,78,40,12,-8)+E(142,78,40,12,8)+L('M94 104l6-6 6 6')+L('M26 100l-8-4M24 108l-8-2M174 100l8-4M176 108l8-2')+'<path class="p" d="M62 44Q50 24 76 22Q90 6 118 18Q148 18 140 40Q120 50 62 44Z"/><rect class="p" x="92" y="6" width="18" height="22" rx="3"/>',
  // Espaços preparados: do catálogo, ainda NÃO reproduzidos (preencher fiel ao original)

atencao:null,aflicao:null,muito_coracao:null,curioso_lados:null,triste_variacao:null
```

```
};
// Sentimento -> expressão do catálogo.
Troque aqui se quiser outra.
export const MAPA=
{neutra:'neutro',feliz:'feliz',triste:'tris
te',curiosa:'curioso',sonolenta:'sono',irri
tada:'irritado',assustada:'medo',carinhosa:
'afeto',surpresa:'surpresa',tonta:'tonta',e
ntediada:'neutro_deitado',doente:'doente',a
liviada:'descansando',desconfiada:'desconfi
ado',relaxada:'afeicao'};
export const Expressoes={
  mostrar(id){
    const svg=EXPRESSOES[id];
    if(!svg){console.warn('Expressão ainda
não reproduzida:',id);return false}

document.getElementById('nebo').innerHTML=`
<svg viewBox="0 0 200 130" role="img" aria-
label="${id}">${svg}</svg>`;return true
  },
  doSentimento(s){return
this.mostrar(MAPA[s]||'neutro')}
};
```