
smacc2::ISmaccComponent
stateMachine_
owner_
+ ISmaccComponent()
+ ~ISmaccComponent()
+ ISmaccComponent()
+ operator=()
+ ISmaccComponent()
+ operator=()
+ getName()
# onInitialize()
# onComponentInitialization()
# postEvent()
# postEvent()
# onStateOrthogonalAllocation()
# requiresComponent()
# requiresComponent()
# requiresClient()
# createSiblingComponent()
# createSiblingNamedComponent()
# getNode()
# getLogger()
# getStateMachine()
- initialize()
- setStateMachine()
cl_px4_mr::CpForwardObstacleGuard
+ onObstacleTooClose_
+ onObstacleCleared_
- params_
- subscriber_
- attitudeSub_
- lastYaw_
- lastYawStampUs_
- attitudeMutex_
- attitudeQ_
- haveAttitude_
- yawRate_
- gatedClouds_
- cosHalfAngle_
- triggerStreak_
- clearStreak_
- tooClose_
- lastMinRange_
- lastHits_
+ CpForwardObstacleGuard()
+ ~CpForwardObstacleGuard()
+ onInitialize()
+ onObstacleTooClose()
+ onObstacleCleared()
+ reset()
+ isTooClose()
+ lastYawRate()
+ lastMinRange()
+ lastHits()
+ params()
- onCloud()
- onAttitude()
- levelRotation()