cl_px4_mr::CbVSSearch
+ CbVSSearch()
+ setParams()
+ params()
+ setDatum()
# buildPath()
# behaviorName()
cl_px4_mr::CbPx4PathFollowerBase
+ CbPx4PathFollowerBase()
+ ~CbPx4PathFollowerBase()
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ setFollowerParams()
+ followerParams()
+ onEntry()
+ onExit()
+ update()
# buildPath()
# behaviorName()
# onPathStarted()
# onPathCompleted()
# totalLength()
# progressFraction()
# carrotVertexIndex()
- commandFor()
- applyCentering()
- tangentYawAt()
cl_px4_mr::CbPx4ClientBehaviorBase
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ ~CbPx4ClientBehaviorBase()
+ setTimeout()
+ hasTimeout()
+ update()
# wireCompletionSignals()
# postPx4Success()
# postPx4Failure()
optional< std::chrono ::steady_clock::time _point >
#goalChecker_
-watchdogStart_
#offboardKeepAlive_
cl_px4_mr::FlightPattern VSSearchParams
cl_px4_mr::PathFollowerParams
cl_px4_mr::NedPoint
+direction
+yawMode
+initialHeading
+radius
+reorientation
+fixedYaw
+groundSpeed
+leash
+minSegmentLength
+yaw
+z
-lastProgressDecile_
cl_px4_mr::TunnelCentering Params
+ minRangeM
+ wallBandHalfHeightM
+ verticalSearchM
+ wallFadeM
+ smoothing
smacc2::client_core _components::CpTopicSubscriber < MessageType >
+ CpTopicSubscriber()
+ CpTopicSubscriber()
+ ~CpTopicSubscriber()
+ onMessageReceived()
+ onFirstMessageReceived()
+ onStateOrthogonalAllocation()
+ onInitialize()
- messageCallback()
smacc2::client_core _components::CpTopicSubscriber < sensor_msgs::msg::PointCloud2 >
< sensor_msgs::msg ::PointCloud2 >
-firstMessage_
-initialized_
+postInitialMessageEvent
+postMessageEvent
-sub_
+onFirstMessageReceived
+onMessageReceived_
+queueSize
-end_
-initialized_
-rosInitialized_
-lastState_
-haveAttitude_
-lastCloudNs_
-completed_
-params_
-timeoutMs_
-active_
-attitudeQ_
-ceiling_
-floor_
-lateral_
-left_
-right_
-vertical_
-subscriber_
array< float, 4 >
atomic< float >
cl_px4_mr::CpTunnelCentering
+ CpTunnelCentering()
+ ~CpTunnelCentering()
+ onInitialize()
+ lateralOffsetM()
+ verticalOffsetM()
+ valid()
+ leftWallM()
+ rightWallM()
+ floorM()
+ ceilingM()
+ params()
- onCloud()
- onAttitude()
#tunnelCentering_
vector< cl_px4_mr:: NedPoint >
vector< float >
atomic< size_t >