

三上(人教版)数学单元知识考点+易错练习

第一单元

考点1: 观察物体

1. 辨认从不同方向观察简单物体时看到的图形:

- ▷ 不同方向观察物体, 看到的形状常常是不同的。
- ▷ 观察物体时, 要根据观察的方向和物体的特征来判断。


2. 辨认从不同方向观察简单立体图形时看到的图形

- ▷ 从不同方向观察一个简单的立体图形, 看到的形状可能相同, 也可能不同。


3. 根据看到的立体图形的一个面推测立体图形的形状

- ▷ 根据看到的立体图形的一个面推测立体图形的形状时, 要考虑全面, 符合条件的立体图形可能有一个, 也可能有多个。

[易错题] 1. 在括号里写出每幅图分别是谁看到的。




[易错题] 2. 在观察下面四个立体图形的时候, 能看到正方形的有(), 能看到长方形的有(), 能看到圆形的有() (填序号)



[易错题] 3. 如图, 乐乐和美、文文从不同的位置观察一个正方体, △相对的面是□, ○相对的面是◇, ☆相对的面是◎。下面说法正确的是()。

- A. 乐乐看到的是△
- B. 文文看到的是☆
- C. 美美看到的是◎



[易错题] 4. 右面三位同学正在观察 , 芳芳从上面看到的是 .



(1) 东东看到的是哪个? (画“√”) (2) 芳芳重新拼搭后, 她还是在同样的位置观察, 她观察到的图形会是  吗? 请说明原因。







考点 2: 拆盒子

将长方体纸盒沿不同的边剪开，得到的图形一般也不同，但都有 3 组相同的面，每组中的两个面不相连。




[易错题] 1. 如图，再剪开图中的 4 条蓝色的边，可以得到展开图（ ）。



[易错题] 2. 下列图形中，不能折叠成长方体的是（ ）。



[易错题] 3. 找出每个长方体对应的展开图，连一连。



[易错题] 4. 正方体的每个面上都有一个汉字，分别是“时、间、就、是、生、命”，其中“时”与“命”相对，如图是它展开图的一部分，则汉字“命”位（

A. ①


B. ②

C. ③


D. ④



[易错题] 5. 如图是将一个长方体纸盒展开后的一半，请据此画出另一半。



[易错题] 6. 下面四个正方体中，用 折成的是（ ）。



三上(人教版)数学单元知识考点+易错练习

第二单元

考点1: 没有括号的同级运算的运算顺序

只有加、减法或只有乘、除法的算式,从左往右按顺序计算。

[易错题] 1.想一想,每道题先算什么,用“_____”画出来,再计算。

$35+12-18$	$60-29-8$	$72\div 9\div 2$	$3\times 8\div 6$
=	=	=	=
=	=	=	=


[易错题] 2.先算一算,然后列出综合算式。

$18 \xrightarrow{\div 9} \square \xrightarrow{\times 5} \square$	综合算式: _____
$25 \xrightarrow{+15} \square \xrightarrow{-18} \square$	综合算式: _____
$35 \xrightarrow{\div 7} \square \xrightarrow{\times 3} \square$	综合算式: _____


[易错题] 3.在○里填上“>”“<”或“=”。

$15+36-25 \bigcirc 30$	$6\times 6\div 4 \bigcirc 6\times 4\times 2$
$25+39-28 \bigcirc 40$	$48\div 6\div 2 \bigcirc 1\times 2\times 3$

[易错题] 4.下面两种口味的嘉兴粽子一共多少个?列综合算式解答。



[易错题] 5.妈妈的手机钱包里原有 98 元,发生了下面这两笔交易后,妈妈的手机钱包里还有多少元?



[易错题] 6.活动室里现在有乒乓球 6 个,羽毛球的数量是乒乓球的 4 倍,也是篮球的 3 倍。篮球有多少个?

[易错题] 7.在□里填上合适的数。

$\square \div \square \times \square = 54$	$\square \div \square \div \square = 9$	$\square \times \square \div \square = 7$
--	---	---

[易错题] 8.乐乐和爸爸在进行 100 米游泳比赛。当乐乐离终点还剩 35 米时,乐乐比爸爸落后 12 米,爸爸游了多少米?

考点 2: 没有括号的含有两级混合运算的运算顺序

- 1.既有乘法又有加法的算式,无论乘法在前还是在后,都是先算乘法。
- 2.含有除法和加(减)法的算式,计算方法和乘加混合运算的计算方法一样,都是先算除法,再算加(减)法。
- 3.既有乘、除法,又有加、减法的算式,要先算乘、除法,再算加、减法。


[易错题]1.想一想,每道题先算什么,用“_____”画出来,再计算。

$6+12\div 6$	$502+8\times 4$	$36-18\div 6$	$6\times 8+3\times 5$
=	=	=	=
=	=	=	=


[易错题]2.说一说,写出下面题目的错误原因,并且改正。

(1) $12+8\div 4$	改正:	(2) $5\times 2-4\times 2$	改正:
$=20\div 4$		$=10-4\times 2$	
$=5$	错误原因:	$=6\times 2$	
		$=12$	错误原因:

[易错题]3.看图列综合算式。




[易错题]4.乐乐在南浔准备买3个桂花糕和5个定胜糕,一共要花多少元?



[易错题]5.结合下面的图片,从算式的意义角度说一说,综合算式 $2+16\div 4$ 为什么要先算 $16\div 4$.而不是先算 $2+16$ 。



[易错题]6.乐乐买了三串葡萄,付了 24 元,平均一串葡萄比一个西瓜便宜多少元?



考点3：有括号的混合运算的运算顺序

算式里有括号，要先算括号里面的。

[易错题]1.比一比，算一算。

$80-56+23$	$80-(56+23)$	$6\times 9-5$	$6\times (9-5)$
=	=	=	=
=	=	=	=


[易错题]2.根据下表列出相应的算式，并计算。

被除数	$24+6$	72
除数	5	$5+4$
综合算式		

[易错题]3.在○里填上“>”“<”或“=”。

$27+9\div 9$	○	$(27+9)\div 9$	$8\times 6-2$	○	$8\times (6-2)$
$42\div 7-1$	○	$42\div (7-1)$	$36\div (4+5)$	○	$36\div 4+5$

[易错题]4.看图列式计算。



[易错题]5.4月23日是“世界读书日”，湖滨小学积极营造书香校园的良好氛围，举办了创意书签设计大赛。古诗主题书签有4张，成语故事主题书签有5张，如果每张书签串2根绳子，一共需要()根绳子。

[易错题]6.(1)添上小括号，使等式成立。

$$80-45-35=70 \quad 32+16\div 8=6 \quad 6\times 8-3=30 \quad 45\div 3\times 3=5 \quad 100-35+65=100-35-65$$

(2)合并成综合算式。

$\left\{ \begin{array}{l} 46+28=74 \\ 90-74=16 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 32-27=5 \\ 7\times 5=35 \end{array} \right.$
---	--

(3)已知 $(52-\star)\times 5=35$ ，则 $\star=()$ ；已知 $8\div (\star-12)>2$ ，则 $\star$ 可以是()。

[易错题]7.某停车场收费标准如下：七座以上(含七座)大车第1小时收费6元，以后每小时5元；七座以下小车前2小时收费5元，以后每小时3元。(不满1小时按1小时算)

(1)王叔叔的私家小轿车(五座)停了5小时30分，他应该付多少钱？

(2)中汇旅行社的一辆旅游大客车停了一段时间，离开时付了36元，算一算这辆大客车最多停了几小时？

考点 4: 解决问题

1. 用两步计算解决问题。

解决问题时,可以画线段图帮助理解题意,并确定先求什么,再求什么。

2. 找中间量解决问题


解决问题时,既可以从条件入手分析,也可以从问题入手分析,无论用哪种分析方法,都要先找到中间量。

3. 解决问题策略的多样性。

解决问题时可以有多种策略,思考的角度不同,解题的方法也不同。

[易错题]1.花生糕是开封传统小吃,历史悠久。若一个纸箱装 4 个礼盒,1 个礼盒装 2 小盒,则包装 16 小盒花生糕需要多少个纸箱?

[易错题]2.实验小学三年级有 3 个班参加植树活动,三(3)班植树多少棵?



[易错题]3.小云和小强参加“收集废旧电池换徽章”活动。小云收集了 54 节,小强收集了 42 节。每 6 节废旧电池可以换 1 枚徽章,小云比小强多换几枚徽章?

[易错题]4.笑笑在看一本 50 页的书,已经看完了 34 页,剩下的 4 天看完。

(1) $(50-34) \div 4$ 能解决问题: _____

(2)乐乐每天比笑笑多看 2 页,他花了 9 天看完一本书,乐乐看的这本书共多少页?

[易错题]5.乐乐和妈妈从果园摘了一些苹果,每 8 个装一袋,装了 7 袋,还有 32 个苹果没有装入袋子。根据所给的信息,不能解决的问题是 ()。

A.他们一共摘了多少个苹果 B. 一共需要多少个袋子 C.乐乐摘了多少个苹果

[易错题]6.小青蛙和青蛙妈妈一共捉了 40 条害虫,青蛙妈妈捉的害虫条数是小青蛙的 4 倍。小青蛙捉了多少条害虫?(先把图补齐,再解答)



三上(人教版)数学单元知识考点+易错练习

第三单元

考点 1: 毫米的认识


1. 毫米是比厘米更小的单位,量比较短的物体的长度或者要求量得比较精确时,可以用毫米(mm)作单位。

2. 在直尺上,1 厘米中的 1 小格表示 1 毫米,1 厘米=10 毫米。

[易错题] 1. 填空题。

(1) 直尺上从“0”到“1”的长度()厘米,它又分成()个相同的小格,每个小格是()毫米,所以 1 厘米=()毫米。

(2) 橡皮长()毫米,铅笔长()厘米()毫米。




[易错题] 2. 在括号里填上合适的单位。

1 枚 1 角硬币的厚度是 2 () 1 部手机的长度是 15 ()

10 张 A4 纸摞在一起的厚度是 1 ()


[易错题] 3. 选择题。

(1) 把下面的绳子拉直,它的长度最接近 ()。




- A. 5 厘米 2 毫米 B. 6 厘米 2 毫米
C. 7 厘米 2 毫米

(2) 比较图中两条线段的长,说法正确的是 ()。



- A. 第①条长 B. 第②条长 C. 两条一样长

[易错题] 4. 量一量。



[易错题] 5. 画一条比 4 厘米短 3 毫米的线段。

[易错题] 6. 这条铁链的总长度是多少?



考点 2: 分米的认识

1.分米是比厘米大、比米小的长度单位。

2.1 分米=10 厘米,1 米=10 分米。

3.毫米、厘米、分米、米这几个长度单位,每相邻两个长度单位之间的进率是 10。

[易错题]1.在括号里填上合适的长度单位。



公交卡长

8 ()




电脑屏幕

高 3 ()



身高是 1 ()

45 ()



冰箱高

16 ()

[易错题]2.填空题。

4 分米=()厘米 70 分米=()米 21 厘米+39 厘米=()分米

79 分米-7 米=()分米 15 厘米+85 厘米=()分米

[易错题]3.选择题。

(1)“黄河远上白云间,一片孤城万仞(rèn)山。”“仞”是我国古代的长度单位,1 仞相当于一个成年人双臂伸开的长度,约是 16()。

A. 分米 B. 厘米 C. 米


(2)妈妈把一根 2 分米长的香肠平均分切 4 次后,每人分得的香肠长()。

A. 5 分米 B. 4 厘米 C. 5 厘米

(3)乐乐用数学书的长测量课桌面的宽,正好量了 2 次,课桌面的宽约为()。


A. 5 米 B. 5 分米 C. 5 厘米

[易错题]4.如图,哥哥比妈妈矮 30 厘米,妹妹比哥哥矮 2 分米,妹妹比妈妈矮多少分米?(先补充图,再列式计算)



[易错题]5.书架每一层长 6 分米。图书管理员王女士先在同一层放了 5 本 6 厘米厚的《新华字典》,这一层还能放几本 5 厘米厚的《汉语成语大词典》?

[易错题]6.小齐用图中 10 块积木测量了桌面的长(如图),已知桌面的宽是长的一半,桌面的宽是()分米。



[易错题]7.小欢把一根彩带对折三次然后沿着折痕剪断,量得每段长 4 分米。这根彩带原来长多少分米?

考点 3: 分米、厘米和毫米之间的换算

1. “大”单位换算成“小”单位: 进率中有几个 0,就在数的末尾添上几个 0
2. “小”单位换算成“大”单位: 进率中有几个 0,就在数的末尾去掉几个 0
3. 1 米=10 分米 1 分米=10 厘米 1 厘米=10 毫米

[易错题]1.在()里填上合适的长度单位。

- (1)一块鼠标垫厚约 3()。 (2)一支铅笔长约 2(),还可以说成是 20()。
- (3)黑板长约 40(),也就是 4()。

[易错题]2.填一填。

- (1)2 厘米=()毫米 1 米-3 分米=()分米 260 毫米+540 毫米=()分米

(2)在○里填上“>”“<”或“=”。

6 米 ○ 6 毫米 9 毫米 ○ 3 厘米 8 分米-30 厘米 ○ 50 厘米

450 毫米+150 毫米 ○ 7 分米

(3)按从小到大的顺序排一排:

50 分米 50 厘米 6 米 600 毫米

[易错题]3.(1)1 枚 1 元硬币厚约 2 毫米,10 枚 1 元硬币叠起来厚约()厘米,100 枚 1 元硬币叠起来厚约()分米,10000 枚 1 元硬币叠起来厚约()米。

(2)一本书长 30 厘米,厚 4 厘米,宽 250 毫米,5 本这样的书摞起来高()分米。

[易错题]4.先在下面画一条比 1 分米短 84 毫米的线段,如果将它平均分成 2 段,每段长()毫米。

[易错题]5.(1)三只蜗牛比赛爬行,蜗牛 A 距离终点还有 2 分米,蜗牛 B 距离终点还有 13 厘米,蜗牛 C 距离终点还有 100 毫米。目前来看,蜗牛()排第一,蜗牛()排第二。

(2)朵朵不小心将羽毛球打到天花板凹槽里了,爸爸打算将羽毛球拿下来。爸爸举起手后指尖到脚底的高度大约是 2 米 20 厘米,他举起手拿着 5 分米的木棍的末端正好够到天花板,手和木棍的重叠部分长 10 厘米,客厅的高度大约是()厘米。

[易错题]6.森林里,小松鼠家、小兔家和小熊家在一条笔直的线上。小松鼠家离小兔家 30 米,小熊家离小兔家 500 分米,小松鼠离小熊家有多远?

[易错题]7.一段路的一边有 8 个灯笼(这段路的两端各有 1 个灯笼),每相邻 2 个灯笼之间相距 80 分米,这段路一共长多少米?(不考虑灯笼的宽度)

[易错题]8.用一根绳子绕树干两圈,绳子多 30 厘米。如果再接上一段 20 厘米的绳子,正好又能绕一圈。这根绳子原来长多少分米?

考点 4: 千米的认识

1. 千米是比米更大的长度单位。计量比较长的路程,通常用千米(km)作单位。“千米”在日常生活中也叫“公里”。

2. 千米和米的关系:1 千米=1000 米。

[易错题]1. 填空题。

(1) 3 千米=()米 5000 米=5() 5 千米+3 千米=()米
8 千米-3000 米=()千米

(2) 跑道长 100 米,沿跑道跑()个来回就是 1 千米。

[易错题]2. 在括号里填上合适的长度单位。

(1) 杭州湾大桥长约 36()。 (2) 广州塔总高度为 600()。

(3) 京杭大运河杭州段全长约 110()。

(4) 运动员在泳池游了 1 个来回,大约游了 100()。

(5) 中国古代丝绸之路以古都长安为起点,以罗马为终点,全长约 6440()。

[易错题]3. 把每小时行驶的路程和合适的交通工具连起来。



[易错题]4. 施工队修建一条 3 千米的管道,每天修建 300 米,修建了 3 天后,还剩下多少米?

[易错题]5. 打车平台收费标准如下:

起步价	4 千米以内收费 10 元
里程费	超过 4 千米部分,每 500 米收费 1 元。

乐乐和妈妈准备打车,去离家约 7 千米的书城买书,平台赠送一张 5 元的优惠券,他们去书城一共要付多少元车费?

[易错题]6. “老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已。”如果一匹优秀的千里马每天最多跑 1000 华里,那么这匹千里马 3 天最多可以跑()千米。

“华里”是古代的长度单位,1华里近似于500米。



考点5: 估计距离

估计有多远时,先估出其中一部分有多远,再看看有多少个这样的部分,最后就能估出有多远。

[易错题]1.估一估,算一算,他们从家到图书馆各有多远?

(1)  我走50米大约要走100步,从家到图书馆我大约走了700步,大约()米。

(2)  从家到图书馆我坐5站公共汽车,每站约600米,大约()米。

(3)  走200米我大约要用5分钟,从家到图书馆我走了20分钟,大约()米。

[易错题]2.选择题。

(1)王伯伯家距公园3千米, _____, 他9:00从家出发,9:30以后才能到达公园。横线上可以补充的条件为()。

- A.他步行出发,每分钟大约走100米
- B.他骑自行车,每分钟大约骑行300米
- C.他跑步出发,每分钟大约跑200米

(2)乐乐要估算从家到学校的距离,下面以()为估算标准是不可行的。

- A.乐乐步行的一步长度
- B.公交车的每站距离
- C.乐乐的手臂长度

[易错题]3.我们选择什么出行方式比较合适?大概需要多长时间?选一选,填一填。

出行方式:A.乘小汽车

B.乘高速动车

约需时间:①6小时

②3小时

目的地:乌镇

目的地:厦门

距离:240千米

距离:1500千米


出行方式:_____

出行方式:_____

时间:_____

时间:_____

[易错题]4.把李强从家到银行的最近路线描出来这条路线长()米。



[易错题]5.量一量,下面线段的长度是(),如果用下面的线段表示200米,那么要画()段才能表示出1千米;请画出表示1千米的线段,它的长是()。

200米

三上(人教版)数学单元知识考点+易错练习

曹冲称象的故事

考点1: 认识质量单位

- 1.克:计量比较轻的物品,常用克(g)作单位。如:鸡蛋、橡皮、苹果、一袋食盐等。
- 2.千克:计量比较重的物品,常用千克(kg)作单位。如:猫、狗、西瓜等。
- 3.计量较重或大宗物品的质量,常用吨(t)作单位。如:汽车、卡车、犀牛、大象、蓝鲸等。
4. 1 吨=1000 千克 1 千克=1000 克

[易错题] 1. 填空题。

(1) 单位换算。

4 吨=() 千克

1 吨-200 千克=() 千克

3500 千克-500 千克=() 吨

460 千克+540 千克=() 吨


(2) 在括号里填上合适的单位名称。

一个足球大约重 400 ()。

小学生大约重 30 ()。

辆货车的载质量约为 5 ()。

(3) 在括号里填上合适的数,使每只船承载的质量恰好是 1 吨。



(4) 乐乐学习了“曹冲称象”中的数学知识后,认为可以用士兵代替石头,这样可以免去搬运石头的过程。

① 士兵上船

② 士兵下船称重

③ 大象上船

④ 计算士兵的体重和

⑤ 大象下船

⑥ 在船舷上画线

() → () → () → () → () → ()

[易错题] 2. 乐乐想要称出一张 A4 纸的质量,他应该选择什么样的秤,怎样测量?说出你的思路。

[易错题] 3. 四人旅行团各乘坐一匹马,他们四人同时骑着马上桥(此时桥上无其他东西)安全吗?请写出你的思考过程。




考点 2：称重大挑战

称重方式：

- 1.用秤直接称出物品的质量，
- 2.用曹冲称象的方法进行等量代换，得到物品的质量。
- 3.用已知质量的物品作标准，估计物品的质量。

称重工具：



[易错题] 1.称重工具认一认。(连一连)



[易错题] 2.聪明的曹冲运用“等量替换法”称出石头的质量,一共称了 5 次,正好称完,如下表。那么所称的这头大象重()吨。

次数	1	2	3	4	5
质量/千克	650	760	450	540	600

[易错题] 3.质量单位认一认。

- (1)成语“千钧一发”中的钧是古代一种质量单位,一钧为三十斤。农户甲收获 3 钧玉米,比农户乙多收获 18 斤,那么两家农户一共收获了()斤玉米。
- (2)成语“锱铢必较”中的锱也是古代的质量单位之一,古代六铢等于一锱,四锱等于一两。一种金属器具的质量为 2 两 2 锱,也就是()铢。
- (3)磅和盎司是现代的质量单位,1 磅约为 16 盎司,玲玲要倒一杯半磅的果汁,已经倒了 3 盎司,还要再倒()盎司。

[易错题] 4.有 8 克、16 克、25 克、50 克的码各一个,用这些砝码可以称出()种不同质量的物体。(砝码和物体不放在天平的同一侧)

三上(人教版)数学单元知识考点+易错练习

第四单元

考点1: 口算乘法

计算整十、整百、整千数乘一位数时,可以把题目看作表内乘法,先用乘法口诀计算一位数与多位数0前面的数的积,再看多位数的末尾有几个0,就在积的末尾添上几个0。

[易错题] 1. 填一填。

60	$\times 4$	
60	$\times 5$	
60	$\times 6$	

13	$\times 2$	
23	$\times 2$	
33	$\times 2$	

[易错题] 2. 把下面的算式按得数从大到小的顺序排一排。

24×2 41×2 20×5 32×3 23×3 44×2

() > () > () > () > () > ()

[易错题] 3. 某市计划在每个社区新增 21 套分类垃圾桶, 4 个社区一共要新增多少套分类垃圾桶?

[易错题] 4. 游泳是一种非常好的锻炼方式。小强在 50 米的泳道中游了 3 个来回, 共游了多少米?

[易错题] 5. 请写出整百数乘一位数, 积是 1200 的乘法算式。

() $\times$ () = 1200 () $\times$ () = 1200

() $\times$ () = 1200 () $\times$ () = 1200

[易错题] 6.



(1) 客车每小时行驶 80 千米, 轩轩家距离奶奶家有多远?

(2) 每张车票 22 元, 轩轩和妈妈来回一趟奶奶家, 买车票共花了多少钱?

考点 2: 多位数乘一位数(不进位)的笔算方法

1. 两位数乘一位数(不进位)的口算

一分:把两位数分成一个整十数和一个一位数。

二乘:用分成的两个数分别乘一位数。

三合:把两次乘得的积相加。

2. 多位数乘一位数(不进位)的笔算方法

1. 相同数位对齐,通常多位数写在上面,一位数写在下面。

2. 从个位乘起,用一位数依次乘多位数的每一位。

3. 乘到多位数的哪一位,就把积写在那一位的下面。

[易错题]1. 元元和壮壮在计算 112×4 时,用了不同的方法。元元所列竖式中圈出的部分表示壮壮算式中的第()步。

$\begin{array}{r} 112 \\ \times 4 \\ \hline 448 \end{array}$ 元元	① $100 \times 4 = 400$ ② $10 \times 4 = 40$ ③ $2 \times 4 = 8$ ④ $400 + 40 + 8 = 448$ 壮壮
--	---

[易错题]2. 列竖式计算。

$$21 \times 3 =$$

$$2 \times 341 =$$

$$4 \times 212 =$$

[易错题]3. 在○里填上“>”“<”或“=”。

$$12 \times 4 \bigcirc 14 \times 2 \quad 13 \times 3 \bigcirc 31 \times 3 \quad 221 \times 4 \bigcirc 212 \times 3 \quad 311 \times 2 \bigcirc 231 \times 3$$

[易错题]4. 国家第一批非物质文化遗产歌仔戏是福建省厦门市、漳州市的传统戏剧,主要用闽南语演唱。厦门市一小学组织三、四年级去剧院观看歌仔戏。

(1) 三年级有 3 个班,每班有 33 人,四年级有 122 人,一共有多少名学生去观看歌仔戏?

(2) “ 122×4 ”能解决什么问题?编一道问题,再计算。

[易错题]5. 括号里最大能填几?

$$242 \times () < 500 \quad 322 \times () < 1000 \quad 111 \times () < 700 \quad 313 \times () < 800$$

[易错题]6. 先观察算式,找出规律再填空。

$$5 \star 6 = 12 \quad 5 \times 6 = 36 \quad 11 \star 7 = 19 \quad 10 \times 7 = 77 \quad 221 \star 4 = () \quad 221 \times 4 = ()$$

[易错题]7. (1) 桂林市的象鼻山景区是我国著名的旅游风景区。某天该景区共清理出液体垃圾 121 千克,清理出的固体垃圾再多 7 千克就是液体垃圾的 3 倍,当天共清理出()千克固体垃圾。

(2) 一根绳子对折 2 次后的长度是 12 米,这根绳子原来长()米。

(3) 贝贝、佳佳和豆豆一共拍了 32 张单人照和 123 张双人照。如果照片上有几人就要洗印几张照片,那么共要洗印()张照片。

考点 3: 多位数乘一位数(不连续进位)的笔算方法

- 1.相同数位对齐,通常多位数写在上面,一位数写在下面。
- 2.从个位乘起,用一位数依次乘多位数每一位上的数。
- 3.哪一位相乘满几十,就向前一位进几,前一位的乘积要加上进位的数再写下来。


[易错题]1.列竖式计算。

$$25 \times 3$$


$$141 \times 5$$

$$4 \times 312$$

[易错题]2.填一填。

		
每个 84 元	每个 119 元	每个 92 元
2 个	3 个	4 个
() 元	() 元	() 元

[易错题]3.下面每个图形中的涂色部分都表示 82,整个图形分别表示多少?



[易错题]4.国庆节期间,某收费站的监控显示,平均每分钟通过 116 辆汽车。照这样计算,4 分钟通过多少辆汽车?

[易错题]5.晨晨在计算一个三位数乘 6 的乘法算式时,将三位数十位上的 7 错写成了 5, 他的计算结果比正确的结果 ()。

A. 少 300

B. 少 12

C. 少 120

[易错题]6.乐乐和天天参加“优秀少年”评选,网络投票情况如下。乐乐获得了多少票?



我获得的票数比天天的 3 倍少 109。

我获得了 224 票。



[易错题]7.算一算,买 4 台这样的风扇一共便宜多少钱?(用两种方法解答)



原价:213 元
现价:141 元

考点 4: 多位数乘一位数(连续进位)的笔算方法

1. 从个位起, 用一位数依次乘多位数的每一位。
2. 哪一位乘得的积满几十, 就向前一位进几。

[易错题] 1. 列竖式计算。

$$58 \times 7$$

$$235 \times 6$$

$$3 \times 843$$

[易错题] 2. 下面的计算对吗? 对的画“√”, 错的画“×”并改正。

$$\begin{array}{r} 47 \\ \times 5 \\ \hline 205 \end{array} \quad \text{改正:} \quad ()$$

$$\begin{array}{r} 387 \\ \times 4 \\ \hline 948 \end{array} \quad \text{改正:} \quad ()$$

[易错题] 3. 如图, “★”表示的数可能是算式 () 的积。



A. 392×6

B. 543×6

C. 467×6

[易错题] 4. 中国结是一种具有悠久历史和文化意义的传统手工艺品, 代表着吉祥、和谐与幸运。制作一个中国结需要 128 厘米长的红绳, 要制作 8 个这样的中国结, 10 米长的红绳够吗?

[易错题] 5. 如图, 每节卧铺车厢可乘 66 人, 每节硬座车厢可乘 118 人。

(1) 硬座车厢可乘多少人?

(2) 请你提出其他数学问题并解答。

一共有 12 节车厢, 其中有 5 节是卧铺车厢, 剩余的是硬座车厢。



[易错题] 6. 每两层楼之间有 32 级台阶, 每级台阶的高度是 9 厘米, 从一楼走到五楼上升了多少厘米?(不考虑其他因素)

[易错题] 7. 有甲、乙两筐苹果, 甲筐的苹果数量是乙筐的 3 倍。如果从甲筐取出 95 个苹果放入乙筐, 那么两筐苹果就同样多。甲、乙两筐一共有多少个苹果?

考点 4: 乘数中间有 0 的乘法

1. 相同数位对齐。

2. 从个位算起,用一位数依次乘多位数的每一位(0也要参与运算),乘到哪一位就把积写在那一位下面。

3. 如果个位积满十,积的十位上就写进位的数;如果个位积不满十,积的十位上就写 0 占位。

[易错题] 1. 在○里填上“>”“<”或“=”。

$0 \times 3 \bigcirc 0 + 3$

$6 - 0 \bigcirc 6 \times 0$

$9 \div 9 \bigcirc 9 \times 0$

$5 \times 0 \bigcirc 0 \times 7$

$2 \times 4 \times 6 \times 8 \times 0 \bigcirc 2 + 4 + 6 + 8 + 0$

[易错题] 2. 列竖式计算。

402×3


705×8

106×7

5×504

[易错题] 3. 普通油漆中含有苯、甲醛等有害物质,影响人的身体健康。爸爸在装修工作室时买了 6 桶更安全的环保油漆。

(1) 爸爸共花了多少钱?



(2) 相比买普通油漆,爸爸多花了多少钱?

[易错题] 4. 长期坚持跑步可以增强心肺功能,有益于身心健康。依依每分钟跑 206 米,爸爸每分钟跑的路程比依依的 2 倍少 54 米。爸爸每分钟跑多少米?

[易错题] 5. 阳光小学的 428 名师生分四批去参观航模展,前三批每批去了 106 人,最后一批去的人租 2 辆大客车,够坐吗?



[易错题] 6. 轩轩一家四口准备去云南大理旅游。请你帮轩轩家设计买票方案,往返交通费控制在 2500 元以内。你能设计出哪几种方案?

火车票每张 208 元

飞机票每张 405 元

[易错题] 7. 爸爸开车从 A 地到 B 地,汽车每小时行 108 千米,4 小时后距中点还有 32 千米。A、B 两地相距多少千米?

考点5：乘数末尾有0的乘法

1.将一位数和多位数末尾0前面的数相乘；

2.数一数乘数末尾一共有几个0,就在积的末尾添上几个0。

[易错题]1.列竖式计算。

$$270 \times 4$$

$$530 \times 6$$

$$720 \times 5$$

$$880 \times 9$$

[易错题]2.选一选。

(1)三位数乘一位数,如果三位数的末尾有1个0,那么积的末尾()。

A.有1个0

B.有2个0

C.至少有1个0

(2) $35 \star \times 8$ 的积的末尾是0,则“ $\star$ ”是()。

A.0

B.5

C.0或5

[易错题]3.垃圾分类是对传统垃圾收集处理方式的改革,是对垃圾进行有效处理的一种科学管理方法。假设每回收1吨废纸可以制成750千克再生纸。

回收8吨废纸可以制成多少
千克再生纸?合多少吨?



[易错题]4.港珠澳大桥是目前世界上最长的跨海大桥。小型客车过桥每次收费150元,普通货车过桥每次收费60元。7辆小型客车和7辆普通货车过桥共要缴费多少元?

[易错题]5.某商场开展周年庆活动,购买商品满500元减50元,满800元减100元,满1000元减200元。

书架	椅子	课桌
每个180元	每把226元	每张304元

(1)买5个书架,一共要付多少钱?

(2)杨老师想买2套课桌椅(1套课桌椅包括1张课桌和1把椅子),带800元够吗?如果不够,那么还差多少元?

[易错题]6.用0、1、5、8这四个数字按下面的要求组成一个三位数乘一位数的算式。(每个数字都用且只用一次,结果不为0)

(1)积的末尾只有一个0:()。

(2)积的末尾有两个0:()。

考点 6: 用估算解决问题

1. 估算的实质: 判断两个数的积与一个数的大小。

2. 估算方法: 先把多位数看成与它接近的整十、整百或整千的数, 再与一位数相乘, 估算出积的近似值。

3. 估算结果的判断: (1) 往大估够, 实际一定够。 (2) 往小估还不够或刚好够, 实际一定不够。

[易错题] 1. 选一选。


(1) C919 大型客机巡航速度约在每秒 238 米~286 米之间。按照同样的速度它 3 秒可能行驶 () 米。

A. 650

B. 810

C. 870

(2) 下图中, 点 M 表示的数可能是算式 () 的积。



A. 41×7

B. 48×8

C. 51×9

(3) 下面选项中不能用估算的方法解决的是 ()。

A. 学校要购买 117 套文具, 每套 8 元, 准备 1000 元够吗

B. 小文 1 分钟可以打 74 个字, 他可以在 4 分钟内打完 280 个字吗

C. 超市运来 6 箱桃子, 梨的箱数是桃子的 4 倍, 梨运来了多少箱

[易错题] 2. 陈教练带队员去北京参加机器人比赛他买了 3 张同等价格的车票, 付给售票员 1000 元, 他最可能买的是 () (填序号), 你的理由是: _____。

① 普通列车车票, 每张 198 元

② 特快列车车票, 每张 312 元

③ 动车车票, 每张 403 元

[易错题] 3. 张阿姨购买了 5 件文创产品, 其中最贵的一件是 196 元, 最便宜的一件是 72 元, 估一估她购买这些产品可能花费多少元? 请判断下面谁的说法正确并说明理由。

笑笑: 她可能花费了 350 元。

思思: 她可能花费了 650 元。

毛毛: 她可能花费了 1000 元。

[易错题] 4. (1) 下面是明明家 1-6 月份丢弃的塑料袋个数的记录。

1 月: 67 个 2 月: 72 个 3 月: 68 个 4 月: 70 个 5 月: 73 个 6 月: 71 个

明明家 1-6 月大约丢弃了 () 个塑料袋。

(2) 某机构开展回收废旧塑料袋换抽纸活动, 每 76 个废旧塑料袋兑换 1 包抽纸。照这样计算, 明明家全年丢弃的塑料袋能兑换 9 包抽纸吗?

[易错题] 5. 一个两位数与 8 相乘的积大约是 720 这个两位数可能是 ()。

三上(人教版)数学单元知识考点+易错练习

数字编码

考点 1: 数字编码

1. 公民身份号码由 18 位数字组成, 前 6 位为地址码; 第 7~14 位为出生日期码; 第 15~17 位为顺序码, 其中第 17 位表示性别(单数为男性, 双数为女性); 第 18 位为校验码。
2. 邮政编码由 6 位数字组成, 前两位表示省(自治区、直辖市), 第 3 位表示邮区, 第 4 位表示县(市), 最后两位表示投递局(所)。
3. 数字编码具有简洁性、规范性和唯一性。
4. 编制学号时要先考虑编码的使用范围, 把信息按照范围从大到小排列。一般前四位数字表示入学年份, 第 5、6 位数字表示班级, 第 7、8 位数字表示班内序号, 第 9 位数字表示性别。同时要注意编码的简洁性、规范性和唯一性。

[易错题] 1. (1) 邮政编码由()位数字组成, 前两位数字表示(), 最后两位数字表示()。

(2) 身份证号是 3****120151217 ** 04) 的人的出生日期是()年()月()日, 性别是()。

(3) 某款商品条形码中第 7 到 9 位数字代表产品类型, 下面产品中属于同一类型产品的是()。(填序号)

(1) 69***0456789* (2) 71***7465789* (3) 39***14562045

(4) 芸芸家住在某小区 10 号楼 2 单元 12 层 3 号, 她家的编码是 10-2-1203. 壮壮和芸芸住在同一个小区, 他家的编码是 9-3-1802, 他家住在()。

[易错题] 2. 校运动会开始啦!

(1) 王力是四(5)班的男生, 学号是 6, 他的编号是()。

(2) 沈笑笑捡到一个号码牌, 上面写着 407312, 她能从这个编号上了解到哪些信息, 从而找到失主归还呢?

我是三(1)班的,
我的学号是17。



301172

我是五(12)班的,
我的学号是5。



512051

[易错题] 3. (1) 人民医院给每位住院病人设计了一个病历号, 从中可以看出该病人住哪个科室、住院时间以及床号。一个病人的病历号是“内 2025072209”, 那么这位病人住()科, 住院时间是(), 他住()号床。

(2) 某博物馆中数字分类: 1、2、3、4、5 分别代表石器、骨器、陶器、瓷器、铜器。如馆藏一件文物的藏品编号为 54.1.2, 其中, “54” 代表入藏时间为 1954 年, “1” 代表石器, “2” 代表 1954 年入藏的第 2 件石器。那么编号为 52.4.5 的藏品表示()。


三上(人教版)数学单元知识考点+易错练习

第五单元

考点1: 线段、射线和直线

1. 线段有两个端点, 不能延伸, 可量出长度, 可比较长短。
2. 射线只有一个端点, 可以向一端无限延伸, 不能量出长度。
3. 直线没有端点, 可以向两端无限延伸, 不能量出长度。
4. 两点间所有连线中线段最短, 这条线段的长度叫作两点间的距离。

[易错题] 1. 认一认。(填序号)



线段: _____ 直线: _____ 射线: _____

[易错题] 2. 选一选。


(1) 绷紧的弦可以看作(), 汽车灯、探照灯射出来的光线可以看作(), 正确答案是()。

- A. 直线 线段 B. 直线 射线 C. 线段 射线 D. 线段 直线

(2) 下列说法不正确的是()。

- A. 射线可以无限延伸 B. 直线比射线长
C. 线段可以量出长度 D. 经过两点只能画一条直线

(3) 射线 OA 和 OB 是同一条射线, 下面画图表示这句话正确的是()。



[易错题] 3. 画一画。

(1) 在直线 l 上画出长为 1 厘米 5 毫米的线段 AB, 再用圆规在直线上作线段 BC, 使 $BC=AB$ 。




(2) 如下图。

① 点 A 到点 D 距离是() 毫米, 经过点 A 可以画() 条直线, 同时经过 A、D 两点可以画() 条直线。

② 画出直线 AD、线段 AB 和射线 AC

③ 小明想从 A 点走到 D 点, () 最近。



考点 2: 比较两条线段的长短


1.比较两条线段的长短,可以用尺子测量,也可以用圆规测量。用圆规比较线段 AB 和线段 CD 长度的方法如下。

一量:把圆规两脚分别与线段 AB 的两个端点重合,量取长度。

二移:将有针尖一脚移动到点 C,保持两脚间开口不变。


三观察:转动手柄,使圆规顺着 CD 方向旋转,观察有铅笔芯一脚与点 D 的位置关系——如果未到达点 D,那么 $AB < CD$;如果与点 D 重合,那么 $AB = CD$;如果超过了点 D,那么 $AB > CD$ 。

[易错题] 1.比一比。




用圆规量一量,上面三条线段中,最长的是()号线段,最短的是()号线段。


[易错题] 2.下面哪条线段更长?先画一条比①号线段长 2 厘米的线段,再画一条比②号线段短 1 厘米的线段。



[易错题] 3.两只乌龟以相同的速度爬行,哪只乌龟先吃到小龙虾?(用圆规表示出来)




[易错题] 4.如图所示的长方形中有一条线段 AB,请你在长方形中画一条比它短的线段 CD(点 C、D 都在长方形的边上),再画一条最长的线段 EF。



考点 3: 认识角

1. 一个角由一个顶点和两条边组成。
2. 角可以用符号“ $\angle$ ”来表示。
3. 角的大小只与角的两条边张口的大小有关,张口越大,角越大;张口越小,角越小。


[易错题] 1. 下图是角的在括号里画“√”,不是的画“×”。



[易错题] 2. 数一数。



[易错题] 3. 下面时针和分针形成的角中,图()的角最大,图()的角最小。



[易错题] 4. 在下图中以 A 为顶点,画出 $\angle 1$ 。



[易错题] 5. 角的小秘密。

(1) 如图,用筷子摆角,两根筷子慢慢并拢,所形成的角越来越()。(填“大”或“小”)



(2) 用放大镜看角,角的两边变长,角的大小()。(填“变了”或“不变”)



发现:角的大小和边的长短()。与两边张开的大小()。(填“有关”或“无关”)

[易错题] 6. 一个长方形剪去一个角,还剩几个角?画一画,填一填。




考点 4: 认识直角

1.所有的直角大小都相等。

2.用三角尺判断一个角是不是直角的方法:将三角尺上直角的顶点与角的顶点重合,三角尺上直角的一条边与角的一条边重合,若角的另一条边与三角尺上直角的另一条边重合,则这个角就是直角。

3.三角尺上最大的角是直角,每个三角尺上都有一个直角。

[易错题]1.用三角尺比比看,哪个角是直角?在括号里画“√”。



[易错题]2.



①



②



③

(1)如图①,三角尺上有()个角,其中有()个直角。

(2)如图②,长方形有()个角,有()个直角。

(3)如图③,正方形有()个角,有()个直角。

[易错题]3.下面的说法中,正确的有()。(填序号)

①可以用三角尺上的直角判断一个角是不是直角


②红领巾上最大的角是直角

③如图所示的这个图案由外到内,这些直角越来越小

④把一张圆形纸片先上下对折,再左右对折,可以折出4个直角



[易错题]4.以给定的点为顶点,画两个开口不同的直角。



[易错题]5.陶瓷是我国的一种工艺美术品,具有高度的艺术价值,闻名于世界。玲玲去参加一个陶瓷研学活动,上午时针和分针成直角时出发的,在下午时针和分针成直角时返回。她是什么时候出发,什么时候返回的?画一画。



出发



返回


她是整时出发,
整时返回的。




考点 5: 认识锐角和钝角

1. 锐角比直角小, 钝角比直角大。

[易错题] 1. 用三角尺上的直角比一比, 分一分。(填序号)




[易错题] 2. 拼一拼, 连一连。




[易错题] 3. 画一个含有钝角的三角形。

这个三角形有 1 个钝角和 () 个 () 角。


[易错题] 4. 猜一猜, 被纸片遮住的分别是什么角?



[易错题] 5. 鞠躬是一种常见的礼仪, 下面形成的四个角中, 最大的是 () 号角, 是 () 角; 最小的是 () 号角, 是 () 角。



[易错题] 6. 数一数, 填一填。



三上(人教版)数学单元知识考点+易错练习

第六单元

考点1: 几分之一

1. 把一个物体或图形平均分成2份, 其中的1份就是这个物体或图形的 $\frac{1}{2}$
2. 把一个物体或图形平均分成4份, 其中的1份就是这个物体或图形的 $\frac{1}{4}$
3. 把一个物体或图形平均分成几份, 每份就是它的几分之一。
4. 像 $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{1}{3}$ 、 $\frac{1}{4}$ 、 $\frac{1}{5}$ ……这样的数, 都是分数。
 1 ……**分子** (表示取的份数)
 — ……**分数线** (表示平均分)
 2 ……**分母** (表示把一个物体或图形平均分成了几份)
5. 分数的写法: 先写分数线, 再写分母, 最后写分子。
 分数的读法: 先读分母, 再读“分之”, 最后读分子。

[易错题] 1. 下面的分数能表示各图中的涂色部分吗? 能的画“√”, 不能的画“×”。




$\frac{1}{4}$ ()



$\frac{1}{3}$ ()




$\frac{1}{2}$ ()



$\frac{1}{4}$ ()

[易错题] 2. 看图写分数。




$\frac{(\quad)}{(\quad)}$



$\frac{(\quad)}{(\quad)}$




$\frac{(\quad)}{(\quad)}$




$\frac{(\quad)}{(\quad)}$


[易错题] 3. 下面有四张同样大的长方形纸, 你能分别表示它们的 $\frac{1}{3}$ 、 $\frac{1}{4}$ 、 $\frac{1}{5}$ 、 $\frac{1}{6}$ 吗? 画一画, 涂一涂。




$\frac{1}{3}$



$\frac{1}{4}$




$\frac{1}{5}$



$\frac{1}{6}$

[易错题] 4. $\square$ 是一个图形的 $\frac{1}{9}$, 这个图形可能是什么形状? 在方格纸上画一画。



考点 2: 几分之几

1. 把一个物体或图形平均分成几份, 分母就是几; 有这样的几份, 分子就是几。

2. 几分之几是由几个几分之一组成的。

[易错题] 1. (1) 把一瓶果汁平均分成 6 份, 每份是 $\frac{(\quad)}{(\quad)}$ 瓶, 2 个 $\frac{1}{6}$ 瓶是 $\frac{(\quad)}{(\quad)}$ 瓶, 5

个 $\frac{1}{6}$ 瓶是 $\frac{(\quad)}{(\quad)}$ 瓶。

(2) 9 分米是 $\frac{(\quad)}{(\quad)}$ 米, 3 个 $\frac{1}{(\quad)}$ 是 $\frac{3}{8}$,


5 个 $\frac{1}{7}$ 是 $\frac{(\quad)}{(\quad)}$, $(\quad)$ 个 $\frac{1}{10}$ 是 $\frac{7}{(\quad)}$ 。

[易错题] 2. 用分数表示涂色部分。



[易错题] 3. 选一选。

(1) 下面图形中的涂色部分可以用 $\frac{3}{4}$ 表示的是 $(\quad)$ 。





(2) 如图, 涂色部分不能用分数 $(\quad)$ 表示。



A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{7}$ C. $\frac{2}{8}$

[易错题] 4. (1) 看图写分数, 并比较大小。



(2) 在 $\bigcirc$ 里填上 “>” “<” 或 “=”。

$$\frac{1}{8} \bigcirc \frac{1}{9} \quad \frac{2}{9} \bigcirc \frac{5}{9} \quad \frac{7}{10} \bigcirc \frac{6}{10}$$

[易错题] 5. 哈尔滨亚冬会速度滑冰项目中, 中国队共夺得 11 金 5 银 5 铜, 这个项目中中

国队获得的金牌数占奖牌总数的 $\frac{(\quad)}{(\quad)}$,

铜牌数占奖牌总数的 $\frac{(\quad)}{(\quad)}$ 。

[易错题] 6. (1) $\frac{1}{3} > \frac{1}{\square}$, $\square$ 里可以填

$(\quad)$;

$\frac{1}{5} < \frac{1}{\square} < \frac{1}{2}$, $\square$ 里可以填 $(\quad)$;

(2) 在 $\frac{1}{8}$ 、 $\frac{1}{9}$ 和 $\frac{3}{8}$ 这三个分数中, 最小的分数是 $(\quad)$, 最大的分数是 $(\quad)$ 。

(3) $\frac{9}{10} > \frac{(\quad)}{10} > \frac{(\quad)}{10}$

$\frac{1}{15} < \frac{1}{(\quad)} < \frac{1}{(\quad)}$

[易错题] 7. (1) 两根同样长的绳子, 第一根剪去了 $\frac{3}{5}$, 第二根剪去了 $\frac{2}{5}$, 第 $(\quad)$ 根剩下的长些。

(2) 明明和军军组装相同的四轮车, 明明用了 $\frac{4}{6}$ 小时, 军军用了 $\frac{5}{6}$ 小时, $(\quad)$ 组装得快。

(3) 食堂买来一桶油, 每天要用去 $\frac{1}{9}$, 4 天用去了这桶油的 $(\quad)$, 这桶油可以用 $(\quad)$ 天。


(4) 人在一天里, 清醒的时间大约是睡眠时间的 2 倍, 人每天清醒的时间大约占全天时间的 $\frac{(\quad)}{(\quad)}$ 。

考点 3: 简单分数的大小比较


1. 同分母分数比较大小, 只需比较分子的大小, 分子大的那个分数大。

2. 同分子分数比较大小, 只需比较分母的大小, 分母大的分数反而小, 分母小的分数反而大。

[易错题] 1. 看图写分数, 并比较大小。




$$\left(\frac{\quad}{\quad}\right) \bigcirc \left(\frac{\quad}{\quad}\right)$$




$$\left(\frac{\quad}{\quad}\right) \bigcirc \left(\frac{\quad}{\quad}\right)$$

[易错题] 2. 看分数涂一涂, 并比较大小。



$$\frac{1}{3} \bigcirc \frac{1}{9}$$



$$\frac{3}{6} \bigcirc \frac{3}{8}$$

[易错题] 3. 兰兰和姐姐拼同样的拼图, 兰兰用了 $\frac{4}{6}$ 小时, 姐姐用了 $\frac{3}{6}$ 小时。她两谁拼得快?


[易错题] 4. () 里最大能填几?

$$\frac{1}{6} < \frac{1}{(\quad)} \quad \frac{1}{10} < \frac{1}{(\quad)}$$

$$\frac{3}{(\quad)} < \frac{3}{5} \quad \frac{98}{100} < \frac{(\quad)}{100}$$

[易错题] 5. 农历八月十五是我国的传统佳节——中秋节。轩轩一家三口吃一块大月饼。爸爸吃了 $\frac{3}{5}$ 块, 轩轩吃了 $\frac{1}{5}$ 块, 妈妈吃了 $\frac{1}{6}$ 块。谁吃的最多, 谁吃的最少?

[易错题] 6. 仔细观察, 回答问题。



(1) 把上面的分数按从小到大的顺序排列。

(2) 通过上面的观察, 用你发现的规律比一比。


$$\frac{9}{10} \bigcirc \frac{8}{9} \quad \frac{96}{97} \bigcirc \frac{97}{98}$$

考点 4: 分数的简单计算

1. 同分母分数相加, 分母不变, 分子相加。


2. 同分母分数相减, 分母不变, 分子相减。

[易错题] 1. (1)



4 个 $\frac{1}{9}$ 加 3 个 $\frac{1}{9}$ 是 () 个 $\frac{1}{9}$, 也就是 $\frac{(\quad)}{(\quad)}$ 。列式计算: _____

(2)



5 个 $\frac{1}{8}$ 减 2 个 $\frac{1}{8}$ 得 () 个 $\frac{1}{8}$, 也就是 $\frac{(\quad)}{(\quad)}$ 。列式计算: _____

[易错题] 2. 直接写出得数。

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \quad \frac{8}{9} - \frac{6}{9} = \quad \frac{2}{5} + \frac{3}{5} = \quad \frac{5}{6} - \frac{1}{6} = \quad \frac{2}{7} + \frac{4}{7} = \quad 1 - \frac{1}{10} =$$

[易错题] 3. 每年农历的正月十五, 春节刚过, 迎来的就是中国的传统节日——元宵节。为增加节日气氛, 东山社区居委会开展猜灯谜活动。其中地名类灯谜占 $\frac{2}{7}$, 成语类灯谜占 $\frac{4}{7}$, 其余的都是文学典故类灯谜。文学典故灯谜占总数的几分之几?

[易错题] 4. 填一填。

$$\frac{1}{2} + (\quad) = 1$$


$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + (\quad) = 1$$

$$\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + (\quad) = 1$$

[易错题] 5. (1) 一根彩带长 1 米, 先用去了全长的 $\frac{2}{7}$, 再用去了全长的 $\frac{3}{7}$, 这根彩带比原来短了 $\frac{(\quad)}{(\quad)}$ 。

(2) 一个西瓜被平均切成 8 块, 小熊吃了其中的 2 块。熊妈妈吃了以后, 这个西瓜还剩 $\frac{3}{8}$, 熊妈妈吃了这个西瓜的 $\frac{(\quad)}{(\quad)}$ 。

(3) 许菲买了一卷丝带, 如图, 她用这卷丝带的 $\frac{1}{4}$ 做了一个 , 又用剩下丝带的 $\frac{1}{3}$ 扎了两个 , 这卷丝带用去了 $\frac{(\quad)}{(\quad)}$ 。





(4) 有红、黄、蓝三根彩绳, 红绳比黄绳长 $\frac{2}{10}$ 米, 蓝绳比黄绳短 $\frac{1}{10}$ 米, 红绳和蓝绳相差 () 米。

考点 5: 1 减几分之几的计算方法

1 减几分之几时,可以先把 1 转化为与减数的分母相同的分数,再根据同分母分数的减法法则计算。

[易错题]1.看图列式计算。




[易错题]2.填一填。

(1) 一个西瓜吃了 $\frac{1}{4}$, 还剩 $\frac{(\quad)}{(\quad)}$ 。(2) 给 $\frac{4}{9}$ 再添上 $(\quad)$ 个 $\frac{1}{9}$, 结果是 1。

(3) $\frac{(\quad)}{6} + \frac{(\quad)}{6} + \frac{(\quad)}{6} = 1$

[易错题]3.重庆火锅的锅底麻辣醇厚,尤其是九宫格火锅十分受人喜爱。轩轩一家去吃九宫格火锅,其中 2 格烫了素菜,5 格烫了肉类,剩下的烫了鱼类。

(1) 烫了鱼类的格子占九宫格的几分之几?



(2) 烫了荤菜的格子共占了九宫格的几分之几?

[易错题]4.在 $(\quad)$ 里填上合适的数,使等式成立。

$$\frac{(\quad)}{6} + \frac{(\quad)}{6} = \frac{(\quad)}{7} + \frac{(\quad)}{7}$$

$$\frac{(\quad)}{5} + \frac{(\quad)}{5} = \frac{(\quad)}{10} + \frac{(\quad)}{10}$$

[易错题]5.手工课上,老师教同学们折小船和飞机。琳琳把一张长方形彩纸对折了 3 次后沿折痕剪开,折小船用去了其中的 3 份,剩下的折飞机,折飞机用去了这张彩纸的几分之几?


[易错题]6.童叔叔加工一批零件,上午完成了任务的 $\frac{3}{7}$,下午和上午完成得同样多。童叔叔完成任务了吗?

[易错题]7.小红和小丽看同样的一本书。小红看了 $\frac{5}{6}$,小丽看了 $\frac{6}{7}$ 。谁看得多?

考点5：认识一个整体的几分之几

把多个相同物体看作一个整体进行平均分时，平均分成几份，分母就是几；取几份，分子就是几，取几份就有几个1份那么多。

[易错题]1.用分数表示下面各图的涂色部分。




$\left(\frac{\quad}{\quad}\right)$



$\left(\frac{\quad}{\quad}\right)$




$\left(\frac{\quad}{\quad}\right)$




$\left(\frac{\quad}{\quad}\right)$


[易错题]2.涂色表示各图下面的分数




$\frac{1}{4}$



$\frac{3}{8}$



$\frac{5}{8}$



$\frac{2}{3}$

[易错题]3.下面的物品分别占总数的几分之几？



 占总数的 $\left(\frac{\quad}{\quad}\right)$ ，也可以写成

$\left(\frac{\quad}{\quad}\right)$ 。 占总数的 $\left(\frac{\quad}{\quad}\right)$ ，也

可以写成 $\left(\frac{\quad}{\quad}\right)$ 。 占总数的

的 $\left(\frac{\quad}{\quad}\right)$ 。

[易错题]4.分一分，算一算。



这些草莓的 $\frac{3}{5}$ 是 $(\quad)$ 颗。



这些糖果的 $\frac{1}{3}$ 是 $(\quad)$ 颗。

[易错题]5.鲜花饼是极具云南特色的点心。爸爸去云南出差给晨晨带了一盒鲜花饼。



这里的鲜花饼占总数的 $\frac{1}{4}$ ，请你画出其余的鲜花饼。用“○”代替。



这盒鲜花饼一共有 $(\quad)$ 个。

[易错题]6.哪只猴子吃得多？

我先吃了这些香蕉的 $\frac{1}{6}$ 。



我吃了剩下的 $\frac{1}{5}$ 。




第一单元

考点 1: 观察物体

1. 佳佳 军军 丽丽 明明

2. ①② ②③ ③④

3. B


4. (1) 
(√)

(2) 会是 , 将长方体的正方形的面朝上, 圆柱放在长方体上面。


考点 2: 拆盒子

1. ①

2. C 提示: 根据长方体展开图特征可知 C 不能折叠成长方体, 也可以自己尝试折一折。

3. 

4. C

5.  (合理即可)

6. D

第二单元

考点 1: 没有括号的同级运算的运算顺序

1. $35+12$ $47-18$ 29 $60-29$ $31-8$
 23 $72\div 9$ $8\div 2$ 4 3×8 $24\div 6$ 4

2. 2 10 $18\div 9\times 5=10$ 40 22 $25+15-18=22$ 5 15 $35\div 7\times 3=15$

3. $<$ $<$ $<$ $<$

4. $24+10+24=58$ (个)

答: 这两种口味的嘉兴粽子一共 58 个。

5. $98-50+26=74$ (元)

答: 妈妈的手机钱包里还有 74 元。

6. $6\times 4\div 3=8$ (个)

答: 篮球有 8 个。

7. $18\div 2\times 6=54$

$27\div 3\div 1=9$

$2\times 7\div 2=7$

(答案不唯一)

提示: 根据“六九五十四”可得, 第三个 填 6 或 9, 除法算式得数是 9 或 6 即可; 根据 9 的乘法口诀, 第一个被除数是 9 的几倍, 两个除数的积也是几即可; 两个数的积除以一个数得 7, 只要是其中一个乘数和除数相同, 另一个乘数是 7 即可。(答案不唯一)

8. $100-35+12=77$ (米)

答: 爸爸游了 77 米。

提示: 乐乐离终点还剩 35 米时, 乐乐游了 $(100-35)$ 米, 此时乐乐比爸爸落后 12 米, 说明爸爸比乐乐多游 12 米, 爸爸游了 $100-35+12=77$ (米)。

考点 2: 没有括号的含有两级混合运算的运算顺序

1. $12\div 6$ $6+2$ 8 8×4 $502+32$ 534
 $18\div 6$ $36-3$ 33 6×8 3×5 $48+$
 15 63

2. (1) 先算了加法, 后算除法。

$12+8\div 4=12+2=14$

(2) 先算了减法, 后算乘法。

$5\times 2-4\times 2=10-8=2$

3. $119-4\times 5=99$ (元)

4. $3\times 3+4\times 5=29$ (元)

答: 一共要花 29 元。

5. 求的是一共能装多少个水果箱。 $16\div 4$ 表示这一堆桃子能装几个水果箱, 然后加上原来的水果箱得到总共能装多少个水果箱。 $2+16$ 表示 2 个水果箱和 16 个桃子相加, 没有意义。(合理即可)

6. $10-24\div 3=2$ (元)

答: 平均一串葡萄比一个西瓜便宜 2 元。

提示: 乐乐买了 3 串葡萄, 付了 24 元, 那么平均一串葡萄的价格是 $(24\div 3)$ 元, 用西瓜的价格减去平均一串葡萄的价格就是平均一串葡萄比一个西瓜便宜的价钱, 即便宜 $10-24\div 3=2$ (元)。

考点 3: 有括号的混合运算的运算顺序

序

1. $80-56+23=24+23=47$ $80-(56+23)=80-79=1$

$6\times 9-5=54-5=49$ $6\times(9-5)=6\times 4=24$

2. $(24+6)\div 5=6$ $72\div(5+4)=8$

3. $> > < <$

4. $(100-76)\div 3=8(\text{元})$

5. 18

6. (1) $80-(45-35)=70$ $(32+16)\div 8=6$

$6\times(8-3)=30$ $45\div(3\times 3)=5$

$100-(35+65)=100-35-65$

(2) $90-(46+28)=16$

$7\times(32-27)=35$

(3) 45 13、14、15

7. (1) 5 小时 30 分按 6 小时算 $(6-2)\times 3=12(\text{元})$

$12+5=17(\text{元})$

(2) $(36-6)\div 5=6(\text{小时})$ $6+1=7(\text{小时})$

提示:(1)先分清车型,再根据收费标准计费,注意不满 1 小时按 1 小时算。(2)先用总费用减去第 1 个小时的收费再除以超过 1 小时后每小时的收费价格,即可求出超过 1 小时后最多又停了 $(36-6)\div 5=6(\text{小时})$,所以最多停了 $6+1=7(\text{小时})$ 。

考点 4: 解决问题

1. $16\div(4\times 2)=2(\text{个})$

2. $(9-4)\times 2=10(\text{棵})$

3. $(54-42)\div 6=2(\text{枚})$

4. (1)剩下的平均每天看几页?

(2) $(50-34)\div 4=4(\text{页})$ $(4+2)\times 9=54(\text{页})$

5. C

6. (小青蛙): $\underline{\hspace{2cm}}$

(青蛙妈妈): $\underline{\hspace{4cm}}$ } (40) 条

$40\div(4+1)=8(\text{条})$

第三单元

考点 1: 毫米的认识

1. (1) 1 10 1 10 (2) 34 4 2


2. 毫米 厘米 毫米

3. (1) C (2) B

4. (1)



(2) (27) 毫米 (19) 毫米



(以实际测量为准)

5. $\underline{\hspace{2cm}}$ 37 毫米

6. $6\times 5=30(\text{厘米})$

$5\times 2=10(\text{毫米})=1\text{厘米}$

$1\times 4=4(\text{厘米})$

$30-4=26(\text{厘米})$

答:这条铁链的总长度是 26 厘米。

提示:5 个铁环的总长度是 $6\times 5=30(\text{厘米})$,重叠部分计算了两次,所以每个重叠部分都要减去 2 个 5 毫米,也就是 1 厘米,四个重叠部分就要减去

考点 2: 分米的认识

1. 厘米 分米 米 厘米 分米

2. 40 7 6 9 10

3. (1) A (2) B (3) B

4. $\left\{ \begin{array}{l} \text{妈妈} \\ \text{妹妹} \end{array} \right\} (30\text{厘米})$
 $\left\{ \begin{array}{l} \text{妈妈} \\ \text{妹妹} \end{array} \right\} (2\text{分米})$



$30\text{厘米}=3\text{分米}$

$3+2=5(\text{分米})$

答:妹妹比妈妈矮 5 分米。

5. $6\text{分米}=60\text{厘米}$ $6\times 5=30(\text{厘米})$

$(60-30)\div 5=6(\text{本})$

答:这一层还能放 6 本 5 厘米厚的《汉语成语大词典》。

6. 3

提示:每块积木长 6 厘米,桌面长与 10 块积木的长相等,也就是 60 厘米,即 6 分米,宽是长的一半,宽是 $6\div 2=3(\text{分米})$ 。

7. $2 \times 2 \times 2 = 8$ (段) $4 \times 8 = 32$ (分米)

答:这根彩带原来长 32 分米。

提示:彩带对折一次变成 $1 \times 2 = 2$ (段),对折两次变成 $2 \times 2 = 4$ (段),对折三次变成 $4 \times 2 = 8$ (段),每段长 4 分米,这根彩带原来的长度是 $4 \times 8 = 32$ (分米)。

考点 3: 分米、厘米和毫米之间的换算

1. (1)毫米 (2)分米 厘米 (3)分米 米

2. (1)20 7 8 (2) $>$ $<$ $=$ $<$

(3)50 厘米 $<$ 600 毫米 $<$ 50 分米 $<$ 6 米

3. (1)2 2 20 (2)2

4. $\overbrace{\quad\quad\quad}^{16\text{毫米}} \quad 8$

5. (1)C B (2)260

6. 500 分米=50 米

$50+30=80$ (米)或 $50-30=20$ (米)

7. 80 分米=8 米 $(8-1) \times 8 = 56$ (米)

8. $30+20=50$ (厘米) 50 厘米=5 分米

30 厘米=3 分米 $5 \times 2 + 3 = 13$ (分米)

提示:绳子绕树干两圈多 30 厘米,再接上 20 厘米的绳子又能绕一圈,说明绕树干一圈的绳子长 $30+20=50$ (厘米)。

考点 4: 千米的认识

1. (1)3000 千米 8000 5

(2)5

2. (1)千米 (2)米 (3)千米 (4)米

(5)千米

3. 

4. 3 千米=3000 米

$300+300+300=900$ (米)

$3000-900=2100$ (米)

答:还剩下 2100 米。

5. $7-4=3$ (千米) 1 千米=2 个 500 米

$10+3 \times 2 \times 1 = 16$ (元) $16-5=11$ (元)

答:他们去书城一共要付 11 元车费。

6. 1500


考点 5: 估计距离

1. (1)350 (2)3000 (3)800

2. (1)A (2)C

3. A B

② ①



730

5. 1 厘米 2 毫米(或 12 毫米) 5 6 厘米

曹冲称象的故事

考点 1: 认识质量单位

1. (1)4000 800 3 1

(2)克 千克 吨

(3)5 200

(4)③ ⑥ ⑤ ① ② ④

2. 他可以选择天平,然后称出 100 张 A4 纸的质量,再用 100 张 A4 的质量推算出 1 张 A4 纸的质量。(合理即可)


3. $500+500+500+500=2000$ (千克)

2000 千克=2 吨

答:不安全,因为没有考虑到人的体重。(合理即可)

考点 2: 称重大挑战

1.



2. 3 3. (1)162 (2)60 (3)5

4. 15 提示:用1个砝码:8克、16克、25克、50克;
用2个砝码:24克、33克、58克、41克、66克、
75克;用3个砝码:83克、74克、49克、91克;用
4个砝码:99克。共15种。

第四单元

考点1:口算乘法

- 240 300 360 26 46 66
- 20×5 32×3 44×2 41×2
 23×3 24×2
- $21 \times 4 = 84$ (套)
- $2 \times 3 = 6$ $50 \times 6 = 300$ (米)
- 600 2 400 3 300 4 200 6
- (1) 10时20分-7时20分=3时

考点2:多位数乘一位数(不进位)的笔算方法

- ①
- 63 682 848
- $>$ $<$ $>$ $<$
- (1) $3 \times 33 + 122 = 221$ (人)
(2) 答案不唯一,如:每张票4元,四年级买票一
共需要多少元? $122 \times 4 = 488$ (元)
- 2 3 6 2
- 226 888
- (1)356 (2)48 (3)278

考点3:多位数乘一位数(不连续进位)的笔算方法

- 75 705 1248 竖式略
- 168 357 368
- 164 246 328
- $116 \times 4 = 464$ (辆)
- C 解析:将十位上的7错写成了5,就少
算了20个6,即计算结果比正确的结果少
 $20 \times 6 = 120$ 。

6. $224 \times 3 = 672$ (票) $672 - 109 = 563$ (票)

7. 方法一: $213 \times 4 = 852$ (元)

$141 \times 4 = 564$ (元) $852 - 564 = 288$ (元)

方法二: $213 - 141 = 72$ (元)

$72 \times 4 = 288$ (元)

解析:要求一共便宜多少钱,可以先求出
4台风扇原来的总价和现在的总价,最后相
减;也可以先求出1台风扇的现价比原价便
宜多少钱,再用便宜的钱数乘4即可。

考点4:多位数乘一位数(连续进位)的笔算方法


- 406 1410 2529 竖式略
- $\times$ 235 $\times$ 1548 竖式略
- B
- $128 \times 8 = 1024$ (厘米) 10米=1000厘米
 1024 厘米 $>$ 1000厘米 不够
- (1) $12 - 5 = 7$ (节) $118 \times 7 = 826$ (人)
(2) 答案不唯一,如这列车一共可乘多少人?
 $66 \times 5 + 826 = 1156$ (人)
- $9 \times 32 = 288$ (厘米)

$288 \times (5 - 1) = 1152$ (厘米)

解析:每两层楼之间有32级台阶,每级台阶
的高度是9厘米,那么从一楼到二楼上升了
(9×32)厘米。一楼和五楼之间有($5 - 1$)个
32级台阶,据此解答。

7. $95 \times (3 + 1) = 380$ (个)

解析:根据题意,可画出如下线段图。



后,两筐苹果同样多,所以原来乙筐有 95 个苹果,则甲、乙两筐一共有 $95 \times (3+1) = 380$ (个)苹果。

考点 4: 乘数中间有 0 的乘法

1. $< > > = <$

2. 1206 5640 742 2520 竖式略

3. (1) $406 \times 6 = 2436$ (元)

(2) $2436 - 198 \times 6 = 1248$ (元)

4. $206 \times 2 - 54 = 358$ (米)

5. $428 - 106 \times 3 = 110$ (人)

$56 \times 2 = 112$ (人) $110 < 112$ 够

解析:先求出第四批要去的人数,再求出 2 辆大客车最多能载的乘客人数,两者进行对比判断。

6. $208 \times 4 \times 2 = 1664$ (元)

$208 \times 4 + 405 \times 4 = 2452$ (元)

3 种方案:来回都坐火车;去时坐火车,回来坐飞机;去时坐飞机,回来坐火车

7. $108 \times 4 + 32 = 464$ (千米) $464 \times 2 = 928$ (千米)

提示:根据题意,先求出汽车 4 小时行驶 $108 \times 4 = 432$ (千米),再求出 A 地到 B 地距离的一半是 $432 + 32 = 464$ (千米),然后求出 A 地到 B 地的距离是 $464 \times 2 = 928$ (千米)。

考点 5: 乘数末尾有 0 的乘法

1. 1080 3180 3600 7920 竖式略

2. (1) C (2) C

3. $750 \times 8 = 6000$ (千克) 6000 千克 = 6 吨

4. $150 \times 7 = 1050$ (元) $60 \times 7 = 420$ (元)

$1050 + 420 = 1470$ (元)

5. (1) $180 \times 5 = 900$ (元)

$800 < 900 < 1000$ $900 - 100 = 800$ (元)

(2) $304 + 226 = 530$ (元)

$530 \times 2 = 1060$ (元) $1060 > 1000$

$1060 - 200 = 860$ (元) $860 > 800$

$860 - 800 = 60$ (元) 不够,还差 60 元

6. (1) 答案不唯一,如 108×5

解析:若积的末尾只有一个 0,则三位数的个位上是 0,且十位上的数字乘一位数的结果末尾没有 0 或三位数个位上的数字和一位数分别是 5、8 或 8、5。

(2) 答案不唯一,如 150×8

解析:若积的末尾有两个 0,则三位数的个位上是 0,且十位上的数字乘一位数的结果末尾也有一个 0,因为只有 5 和 8 相乘的积的末尾有一个 0,所以三位数十位上的数字和一位数分别是 5、8 或 8、5。

考点 6: 用估算解决问题

1. (1) B (2) B (3) C

2. ② 把 312 看作 300,买 3 张特快列车车票大约需要 900 元,且比 900 元多又不到 1000 元,因此第 ② 个选项最合适

3. 思思的说法正确。 $72 \times 4 + 196 = 484$ (元), $196 \times 4 + 72 = 856$ (元),所以总金额在 484 元和 856 元之间(包含 484 元和 856 元), $484 < 650 < 856$,所以思思的说法正确。

4. (1) 420 (2) $12 \div 6 = 2$ $420 \times 2 = 840$ (个) 把 76 看作 80, $80 \times 9 = 720$ (个) $840 > 720$ 能兑换 9 包抽纸。 提示:(1) 每月丢弃的塑料袋大约为 70 个,所以 1-6 月大约丢弃了 $70 \times 6 = 420$ (个) 塑料袋。(2) 按照(1)中的结论,一年大约能回收 $420 \times 2 = 840$ (个) 塑料袋;将 76 估成 80,大约需要 $80 \times 9 = 720$ (个) 塑料袋,这样估大了都能符合 $840 > 720$,那么实际情况一定够。

5. 89(答案不唯一) 提示: $8 \times 90 = 720$, 所以这个两位数要约等于90, 所以这个两位数可能是85、86、87、88、89、91、92、93、94。

数字编码

考点1: 数字编码

- (1)6 省(自治区、直辖市) 投递局(所)
(2)2015 12 17 女 (3)①③
(4)9号楼3单元18层2号
- (1)405061
(2)失主是四(7)班学号为31的女生。
- (1)内 2025年7月22日 9

提示:由题意可知,编码中最前面的文字表示住哪个科室,接下来的8位数字表示住院的时间,最后两位数字表示住的几号床,所以“内2025072209”表示病人住内科,住院时间是2025年7月22日,他住9号床。

(2)1952年入藏的第5件瓷器

提示:根据条件,先找出编号的规律,再分析编号为52.4.5的藏品表示什么。


第五单元

考点1: 线段、射线和直线

- 线段:③⑤ 直线:①④ 射线:②
- (1)C (2)B (3)C
- (1)

(2)①37 无数 1

②





③线段AD


考点2: 比较两条线段的长短

1. ③ ②

2. 一样长




3.



乙乌龟先吃到小龙虾 解析:用圆规在图中依次截取长度相等的线段,进行比较即可。

4. 画法不唯一,如




考点3: 认识角

1. (√) (×) (×) (√) (×)


2. 6 4 0 5 3 8 3. ① ②

4. 画法不唯一,示例:




5. (1)小 (2)不变 无关 有关


6. 剪法不唯一,示例:



还剩
(4)个角



还剩
(5)个角



还剩
(3)个角


提示:先根据不同情况画一画,再数角。

考点4: 认识直角

1. (√) () (√)
() () (√)

2. (1)3 1 (2)4 4 (3)4 4

3. ①④


4.  (合理即可)

5. 她是上午9时出发,下午3时返回的。



考点 5: 认识锐角和钝角

1. ①③⑤ ②⑥ ④⑦⑧



3. 画法不唯一,如



2 锐

4. 直 钝 锐 钝

解析:延长两条边,补全被遮住的角,再用三角尺上的直角比一比,就能判断出被纸片遮住的是什么角。

5. ③ 钝 ② 锐

6. 3 3 2 6 6 3





第六单元

考点 1: 几分之一


1. (X)(√)(√)(X)

2. $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{4}$

3. 画法不唯一,如



4. 答案不唯一,如



考点 2: 几分之几

1. (1) $\frac{1}{6}$ $\frac{2}{6}$ $\frac{5}{6}$

(2) $\frac{9}{10}$ 8 $\frac{5}{7}$ 7 10

2. $\frac{4}{9}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{3}$

3. (1)C (2)B

4. (1) $\frac{1}{6} < \frac{1}{4}$ $\frac{5}{7} > \frac{4}{7}$ $\frac{2}{5} < \frac{4}{5}$

(2) > < >

5. $\frac{11}{21}$ $\frac{5}{21}$

6. (1)4 3(答案不唯一)



(2) $\frac{1}{9}$ $\frac{3}{8}$

(3)8 7 14 13(答案不唯一)

7. (1)二 (2)明明 (3) $\frac{4}{9}$ 9 (4) $\frac{2}{3}$

考点3: 简单分数的大小比较

1. (1) $\frac{1}{3} > \frac{1}{5}$ (2) $\frac{5}{7} > \frac{6}{7}$ $\frac{5}{7} < \frac{6}{7}$



3. $\frac{3}{6} < \frac{4}{6}$ 姐姐拼得快

解析: 拼同样的拼图, 谁用的时间少, 谁拼得就快; 谁用的时间多, 谁拼得就慢。

4. 5 9 4 97

5. $\frac{1}{6} < \frac{1}{5} < \frac{3}{5}$

爸爸吃的最多, 妈妈吃的最少

解析: $\frac{1}{6}$ 与 $\frac{1}{5}$ 的分子相同, 分母大的反而小,

则 $\frac{1}{6} < \frac{1}{5}$; $\frac{1}{5}$ 与 $\frac{3}{5}$ 的分母相同, 分子小的分数

小, 则 $\frac{1}{5} < \frac{3}{5}$, 所以 $\frac{1}{6} < \frac{1}{5} < \frac{3}{5}$ 。

6. (1) $\frac{1}{2} < \frac{2}{3} < \frac{3}{4} < \frac{4}{5}$ 解析: 图中空白部分越小, 涂色部分表示的分数越大。

(2) $>$ $<$ 解析: $\frac{9}{10}$ 和 $\frac{8}{9}$ 表示把同样大的

圆平均分成 10 份、涂其中的 9 份和平均分成 9 份、涂其中的 8 份, 那么空白部分就是

$\frac{1}{10}$ 和 $\frac{1}{9}$, 因为 $\frac{1}{10} < \frac{1}{9}$, 所以 $\frac{9}{10} > \frac{8}{9}$ 。同理,

$\frac{96}{97} < \frac{97}{98}$ 。

考点4: 分数的简单计算

1. (1) $7 \frac{7}{9} \frac{4}{9} + \frac{3}{9} = \frac{7}{9}$

(2) $3 \frac{3}{8} \frac{5}{8} - \frac{2}{8} = \frac{3}{8}$

2. $\frac{2}{3} \frac{2}{9} 1 \frac{4}{6} \frac{6}{7} \frac{9}{10}$

3. $\frac{2}{7} + \frac{4}{7} = \frac{6}{7} 1 - \frac{6}{7} = \frac{1}{7}$

4. $\frac{1}{2} \frac{2}{4} \frac{4}{8}$

5. (1) $\frac{5}{7}$ (2) $\frac{3}{8}$ (3) $\frac{2}{4}$ (或 $\frac{1}{2}$) (4) $\frac{3}{10}$

考点5: 1 减几分之几的计算方法

1. $\frac{3}{8} + \frac{5}{8} = \frac{8}{8} = 1 1 - \frac{4}{7} = \frac{3}{7}$

2. (1) $\frac{3}{4}$ (2) 5

(3) 答案不唯一, 如 1 2 3

3. (1) $1 - \frac{2}{9} - \frac{5}{9} = \frac{2}{9}$

(2) $\frac{2}{9} + \frac{5}{9} = \frac{7}{9}$

4. 答案不唯一, 如 1 5 1 6 1 4
1 9

5. $2 \times 2 \times 2 = 8$ (份) $1 - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$

解析: 将一张长方形彩纸对折 3 次, 可以将这张长方形彩纸平均分成 8 份。

6. $1 - \frac{3}{7} = \frac{4}{7} \frac{4}{7} > \frac{3}{7}$



童叔叔没有完成任务

7. $1 - \frac{5}{6} = \frac{1}{6}$ $1 - \frac{6}{7} = \frac{1}{7}$ $\frac{1}{6} > \frac{1}{7}$


小丽看得多 解析:先分别求出她们还剩下全书的几分之几没有看,谁剩得少,谁就看得多。

考点 5: 认识一个整体的几分之几


1. $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{2}{5}$




3. $\frac{5}{10}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{4}{10}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{10}$



解析:把 10 颗草莓平均分成 5 份,1 份是 2 颗,3 份是 $2 \times 3 = 6$ (颗)。



解析:把 12 颗糖果平均分成 3 份,1 份是 4 颗。



解析:由题意可知,题图中已有的 6 个鲜花饼,占总数的 $\frac{1}{4}$,也就是将鲜花饼的总数平均分成 4 份,1 份是 6 个,还差 3 份,因此还要画出 $6 \times 3 = 18$ (个) $\bigcirc$ 。

6. 两只猴子吃得同样多

解析:一共有 36 根香蕉,猴哥哥吃了总数的 $\frac{1}{6}$,也就是吃了 $36 \div 6 = 6$ (根),还剩下 $36 - 6 = 30$ (根);猴弟弟吃了剩下的 $\frac{1}{5}$,也就是吃了 $30 \div 5 = 6$ (根),所以它们吃得同样多。

考点 6: 求一个数的几分之几是多少

1. (1) 9 (2) 10

2. (1) 4 (2) 4 (3) 8

3. $40 \div 8 \times 3 = 15$ (克)

4. 方法一: $72 \div 9 \times 5 = 40$ (页)

$72 - 40 = 32$ (页)

方法二: $1 - \frac{5}{9} = \frac{4}{9}$ $72 \div 9 \times 4 = 32$ (页)

解析:方法一,已经看了的部分占这本故事书的 $\frac{5}{9}$,即把这本故事书的总页数平均分成 9 份,已经看了的部分占其中的 5 份,先用 $72 \div 9 \times 5$ 算出已经看了的页数,再用总页数减去已经看了的页数,即可求出没看的页数。方法二,要求还剩多少页没看,可以先求出没看的页数占整本故事书的几分之几,再求出没看的页数。

5. $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ $4 \div 2 \times 3 = 6$ (个) $6 \div 3 =$

2(个) 解析:由题意可知,剩下的4个桃占
一盘桃的 $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$,1份就是 $4 \div 2 = 2$ (个)
桃,一共有 $2 \times 3 = 6$ (个)桃,彤彤吃了1份就
是吃了 $6 \div 3 = 2$ (个)桃。

6. $81 \div 9 \times 1 = 9$ (克) $81 - 9 = 72$ (克)

$72 \div 9 \times 1 = 8$ (克) $72 + 8 = 80$ (克)

解析:由题意可知,妈妈烧菜用了 $81 \div 9 \times$
 $1 = 9$ (克)油,油壶里剩下 $81 - 9 = 72$ (克)油。


小轩添加的是72克油的 $\frac{1}{9}$,所以小轩添加
了 $72 \div 9 \times 1 = 8$ (克)油。现在油壶里有
 $72 + 8 = 80$ (克)油。

考点 6: 求一个数的几分之几是多少

1. 总数 $\div$ 平均分成的份数 = 每份数。
2. 每份数 $\times$ 取的份数 = 总数的几分之几的数量。

[易错题] 1. 看图填一填。

(1) 下面桃的 $\frac{3}{5}$ 是 () 个。



(2) 下面月饼的 $\frac{2}{3}$ 是 () 个。



[易错题] 2. 盒子里有 20 颗巧克力。

(1) 天天吃了所有巧克力的 $\frac{1}{5}$ 。天天吃了 () 颗。

(2) 乐乐吃了剩下巧克力的 $\frac{1}{4}$ 。乐乐吃了 () 颗。

(3) 依依吃了最后剩下巧克力的 $\frac{2}{3}$ 。依依吃了 () 颗。

[易错题] 3. 《神农本草经》记载: “山药以河南怀庆者良。” 怀山药是河南焦作的特产。用怀山药来做米粉, 怀山药的质量占米粉的 $\frac{3}{8}$, 一袋 40 克的米粉含怀山药多少克?

[易错题] 4. 一本故事书有 72 页, 聪聪已经看了这本故事书的 $\frac{5}{9}$, 还剩多少页没看? (用两种方法解答)

[易错题] 5. 一盘桃, 彤彤吃了这盘桃的 $\frac{1}{3}$, 还剩下 4 个桃。彤彤吃了几个桃?



[易错题] 6. 原来油壶里有 81 克油, 现在油壶里有多少克油?

