Píxels: un dibuix en 25 bits

Primer cicle | 01 / Dos missatges per reconstruir

0 = blanc; 1 = negre. Llegiu cada fila d’esquerra a dreta i de dalt a baix.

MISSATGE 1

1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 1 1 1 1



MISSATGE 2

0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
1 1 1 1 1
0 0 0 1 0
0 0 1 0 0



Píxels: un dibuix en 25 bits

Primer cicle | 02 / Crea el teu missatge

El receptor només rep el codi. Manteniu amagada la graella original.



Fila 1: ____ ____ ____ ____ ____

Fila 2: ____ ____ ____ ____ ____

Fila 3: ____ ____ ____ ____ ____

Fila 4: ____ ____ ____ ____ ____

Fila 5: ____ ____ ____ ____ ____

Píxels: un dibuix en 25 bits

Primer cicle | 03 / Comprovació i reparació

Anoteu la primera diferència. No endevineu el dibuix per completar el codi.

A. Una fila rebuda és: 1 0 0 0

Què falta saber? _____

Què demanaríeu a l’emissor? _____

B. El codi diu 1 0 0 0 0, però la fila s’ha pintat 0 0 0 0 1.

Què s’ha de revisar? _____



C. Descodifiqueu un missatge propi i compareu-lo amb l’original.

Fila revisada: _____ Valor canviat: _____

Motiu del canvi: _____

Píxels: un dibuix en 25 bits

Primer cicle | 04 / Solucions docents

Reserveu aquesta pàgina fins a acabar la reconstrucció.



Missatge 1 / L



Missatge 2 / fletxa

A: falta un valor, però la fila incompleta no diu on s’ha perdut. Cal demanar la fila sencera.
B: s’ha invertit la lectura de la fila; cal seguir la convenció d’esquerra a dreta.

Cinc files de cinc valors fan 25 bits per al dibuix d’aquest model. No hi comptem el format del fitxer, les dimensions o altres metadades. Aquesta activitat no demana comprimir el codi.