





Vrsta dokumentacije: aqober_4000_popisi

Projekt: *sinica* Verzija: 4000_5

Datum nastanka: 24.7.2007 Datum zadnje spremembe: 12.07.2018

Pripadnost: Agencija RS za okolje Izdelal: B. Černač, A. Kolenc

Zadnja sprememba: G. Žunič, A. Kruščič Arhiv: po_4000-E0700-PM.xls







Kontakt:

tel: 01 4784120, mob: 031 309 603 e-pošta: bojan.cernac@gov.si Vrsta dokumentacije: aqober_4000_popisi

Verzija: 4000_5 Datum nastanka: 24.7.2007 Datum zadnje spremembe: 12.07.2018

> Pripadnost: Agencija RS za okolje Izdelal: B. Černač, A. Kolenc Zadnja sprememba: G. Žunič, A. Kruščič Arhiv: po_4000-EO700-PM.xls

	Z.Š.	Oprema in storitve	Kol	En	CENA/EN	CENA	CENA Z DDV
A 1	SA1	MERILNI SISTEM (4000-E0700-PM)	kmp	1	0,00€	0,00 €	0,00 €
	AI.	EMBEDDED COMPUTER	kmp	1	0,00 €		
	AII.	NAPAJALNI SISTEM	kmp	1	0,00 €		
	AIII.	PRENAPETOSTNE ZAŠČITE	kmp	1	0,00 €		
	AIV.	STIKALA, VAROVALKE, RELEJI, SPONKE, UVODNICE, KANALI, MONTAŽNA PLOŠČA, KABLI	kpm	1	0,00 €		
		OCENA INVESTICIJE				0,00 €	
		OCENA INVESTICIJE SKUPAJ BREZ DDV	1			0,00 €	
		OCENA INVESTICIJE SKUPAJ Z DDV	1			0,00 €	







Vrsta dokumentacije: aqober_4000_popisi

Verzija: 4000_5
Datum nastanka: 24.7.2007
Datum zadnje spremembe: 10.12.2018

Pripadnost: Agencija RS za okolje Izdelal: B. Černač, A. Kolenc Zadnja sprememba: G. Žunič, A. Kruščič Arhiv: po_4000-EO700-PM.xls

 Z.Š.
 Opis
 ustrezen tip
 kos e.

 A
 MERILNI SISTEM (4000-E0700-PM)

AI.	EM	IBEDDED COM				
SAI.			SKUPAJ AI.		1	kmp
	1.	N3	Eltratec zajemalna enota brez modema	mbIO1803	1	kos
	2.	N2	Moxa Embedded Computers	UC-8112-LX1	1	kos
	3.	N2-LTE	LTE kartica za UC-8112 (komplet)	CELLULAR-LTE-EU	1	kpl
	4.	N2-LTEAnt1	SMA male antenna for cellular, support bands:	ANT-3G-SMA	2	kos
			850/900/1800/1900/2100 MHz		ļ	
	5.	N2-LTEAnt2	ploščata usmerjena antena 2G/3G/4G (LTE) z	Universal GSM antenna LTE	1	kos
			nosilcem za pritrditev na drog, vključno z			
			10m kabla H155 50 Ohm oz. enakvreden;	800/900/1800/1900/2100/2	ļ	
			zaključitev kabla znotraj omare s konektorjem	600	ļ	
			N ženski			
	6.	N2-LTECab	i-PEX MHF (male, on cellular module) to SMA (female, on top	A-CRF-MHFSF	1	kos
			cover) adaptor with cable			
	7.	N2-PS		PWR-24270-DT-S1	1	kos
	8.	N2-PSCord	2.5A/250V Continental European (EU) power cord, 183 cm			kos
			length			
AI.			SKUPAJ AI.		1	kmp

AII.	NAPAJALNI SISTEM									
	1.	PS3	Pulse Power Supply 230Vac/24Vdc, 60W	ML60.242	1	kos				
	2.	PS4	Pulse DC-UPS Control Unit 24VDC in, 24VDC out, 10A	UB10.241	1	kos				
	3.	PS5	Lead Acid Battery 42Ah/12Vdc	FIAMM 12FGL42	1	kos				
SAII.			SKUPAJ AII.		1	kmp				

AIII.	AIII. PRENAPETOSTNE ZAŠČITE								
	1.	Z 5	Photovoltaic Systems PROTEC DM 10/320	1	kos				
	2.	B24	DC Power Supply VM-DC 24V	1	kos				
SAIII.			SKUPAJ AIII.	1	kmp				

1.	S1	OVALKE, RELEJI, SPONKE, UVODNICE, KANALI, MONTAŽNA Stikalo z vzvodom - vrata omarice		
		telo stikala	ZCP21	1
		glava stikala (90°)		1
		ročica stikala		1
2.		stikala za vgradnjo na letev		
	Q0	Stikalo 1-polno	SV 125	1
3.	VT1, VT2,	vtičnice za vgradnjo na letev	T-2P+Z šuko	3
	VT3		(ETI: 002414021)	
			(SCHRACK: BZ325000-P SD)	
4.		FID stikala		
	F1	Kombinirana zaščitna stikala	EFI-2 16/0,003	1
5.		Instalacijski odklopniki, varovalke		
	F1.1, F6	avtomatska varovalka 1-polna 230V/50Hz	ETIMAT 10 C4	2
	F0, F8	avtomatska varovalka 1-polna DC	ETIMAT DC C4	2
6.		Vijačne vrstne sponke		
		widemuler dark beige (ord.nu.1783790000)	DLD 2.5/PE DB	2
		zaključne ploščice za DLD2.5/PE DB(ord.nu.1783800000)	AP DLD 2.5/PE DB	2
		widemuler dvonivojska(ord.nu. 1041600000)		2
		widemuler dvonivojska(ord.nu. 1041620000)	WDK 2.5N PE	2
		widemuler dvonivojska(ord.nu. 1041610000)	WDK 2.5N V	1
		zaključne ploščice za WDK 2.5N(ord.nu. 1084000000)	WAP WDK 2.5/4 N	4
		widemuler ločilna sponka (ord.nu.1855620000)	WTR 2.5 STB2.3	1
		zaključne ploščice za WTR sponke(ord.nu. 1050000000)	WAP 2.5-10	1
		oznake za vrstne sponke (part. No. 0523060001)	DEK 5 FWZ 1-10	2
		oznake za vrstne sponke (part. No. 0576261198)	DEK 5 GW +	6
		oznake za vrstne sponke (part. No. 0576261199)	DEK 5 GW -	6
1		oznake za vrstne sponke (part. No. 0522761032)	DEK 5 GW L	5







Vrsta dokumentacije: aqober_4000_popisi

Verzija: 4000_5 Datum nastanka: 24.7.2007 Datum zadnje spremembe: 10.12.2018

> Pripadnost: Agencija RS za okolje Izdelal: B. Černač, A. Kolenc Zadnja sprememba: G. Žunič, A. Kruščič Arhiv: po_4000-EO700-PM.xls

Š.	Opis	ustrezen tip	kos	e.
		DEK 5 GW PE		kos
	streme vijačno srednje bež (part. No. 1061200000)	WEW35/2	7	kos
	oznake (part. No. 1112940000)	MC WAD 8 BELA	7	kos
	zbiralka za izenačitev potencialov 10 polna		2	kos
	din letev za montažo sponk,		3	m
	Priključna letvica za TK linijo s kovinskim nosilcem	Krone LSA 10x2	1	kos
7.	KRONE z nosilcem			
	RJ45 to IDC-B prehodna vtičnica (part. No. 8891980000)	IE-XM-RJ45/IDC-B	2	kos
8.	kabli in kanali za ožičenje			
	Perforirani PVC kanal za ožičenje, sivi, 2 m, 60x40 mm		4	m
	24V dc UPS	vodnik H05V-K 1x0,75 rj	5	m
	OV dc UPS	vodnik H05V-K 1x0,75 mo	5	m
	230V ac	vodnik H07V-K 1x1,5 čr	5	m
		vodnik H07V-K 1x1,5 mo	5	m
		vodnik H07V-K 1x1,5 ze/ru	5	m
	signalni kabel LIYCY 12x0.25 Unitronic			m
	ETHERLINE FD P CAT.5 4x2x26/19AWG		2,5	m
	RJ45 konektorji ()			kos
	Zaščitna plasika za RJ45 ()		2	kos
MP1	montažna plošča s poličko 1700 EO700			kmp
	Uvodnica M16 (part. No. 1909910000)	VG M16-1/MS 68	8	kos
	Matica za uvodnico M16 (part. No. 1736990000)		8	kos
	Uvodnica M20 (part. No. 1772220000)			kos
	Matica za uvodnico M20 (part. No.1737000000)	1		kos
9.	votlice, trakovi za ozačitev stremen			
	drobni material		1	kom
10.	VF konektorji in kabli			
	VF konektor N-tip moški	N H155 crimp	1	kos
	VF konektor TNC-tip moški			kos
		SMA-RP moški H155 crimp	1	kos
	VF koaksial kabel			m
11.	Temperaturni senzor			
	DS18B20 z zaščitno kapico in kablom LiYY 4x0,14mm2 (Ru, Rj,	DS18B20	1	kos
	Ze) dolžine 15m		· ·	
	uvodnica Mx		1	kos
	nosilec			kos
12.	USB to 485 adapter			1.03
12.	USB to RS485 levels serial UART converter	USB_RS485-WE-1800-BT	1	kos
AIV.	SKUPAJ AIV.			kmp

SKUPAJ A.						
	SKUPAJ A.+ DDV					