



Dopolnilo k Protokol-testu I_lokacije: Meritev jakosti sprejema antene



Plošča:	3000_1000EO800	Postaja:	M473_TOLMIN-VOLCE	Mobilni sistem:	Povprečje TIS [dBm]
Serijska številka:	00058	Frekvenca:	900MHz	GSM900	-92,4dBm
Datum testa:	11.6.2015			GSM1900	-94,5dBm
Izvajalec:	DEJAN KODARIN			UMTS2100	-99,4dBm



*TIS – Total Isotropic Sensitivity



Dopolnilo k Protokol-testu I_lokacije: Meritev jakosti sprejema antene

Plošča:	3000_1000EO800	Postaja:	M473_TOLMIN-VOLCE	Mobilni sistem:	Povprečje TIS [dBm]
Serijska številka:	00058	Frekvenca:	1,9GHz	GSM900	-92,4dBm
Datum testa:	11.6.2015			GSM1900	-94,5dBm
Izvajalec:	DEJAN KODARIN			UMTS2100	-99,4dBm



Dopolnilo k Protokol-testu I_lokacije: Meritev jakosti sprejema antene

Plošča:	3000_1000EO800	Postaja:	M473_TOLMIN-VOLCE	Mobilni sistem:	Povprečje TIS [dBm]
Serijska številka:	00058	Frekvenca:	2,15GMHz	GSM900	-92,4dBm
Datum testa:	11.6.2015			GSM1900	-94,5dBm
Izvajalec:	DEJAN KODARIN			UMTS2100	-99,4dBm



*TIS – Total Isotropic Sensitivity