

Güvenli
ve keyifli
bir sürüş için



Motosiklet Yol Sanatı

gözlem

konumlanma

güvenlik

viraj

TATKU

Ters - Arka - Tabanla el - Kollar ver - Baskı

One More
Mile Riders
www.ommriders.com

3.
Baskı

Motosiklet Yol Sanatı

MOTOSİKLETLİ POLİSLERİN
DAHA İYİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ

Önsöz

1999 yılının Kasım ayında, OMM'yi kuran ve bugün yıllanmış bir grup olarak, motosikletli polislerin kitabı olan "Motosiklet Yol Sanatı"nı Türkçe'ye çevirme fikrini ortaya attığımızda, bu girişimin taşıdığı potansiyel hakkında hiçbir fikrimiz yoktu.

O zamanlar aklımızdaki fikir gayet basitti; motosikletin tepesinde saatler geçiriyorduk ve daha ehil sürücüler olmak istiyorduk. Ve yol sürüşüne bu kadar uygun olan başka yazılı sistem mevcut değildi. Yol Sanatı Sistemi, bilhassa "ileri seviye" yol sürüşü için tasarlanmıştır. Mümkün mertebe hızlı ve güvenli gitmek isteyen motosiklet kullanıcıları ve trafiğe çıktığından dolayı risk altında olan diğer tüm motosiklet kullanıcıları için "Motosiklet Yol Sanatı" makul ve akıllıca bir çözümdü. Sonrasında yaşananlar ise büyük bir sürprizdi. Muhtemelen büyük etkileri olan bir oyun.

ONE MORE MILE GRUBU, TÜRKİYE'YLE İLERİ SEVİYE MOTOSİKLET SÜRÜŞÜNÜ TANIŞTIRAN İLK TOPLULUK OLDU. Kendi programımızı (A.R.A. Advanced Riding Academy), Türkiye'de HD EDGE'nin gelişimini, İstanbul'da BMW RIDER'S ACADEMY'nin oluşumunu, HONDA MOTOSİKLET EĞİTİM MERKEZİ'nin açılışını ve Türkiye genelinde gelişmekte olan özel eğitim kurumlarını destekledik. Bunların hepsi de (bir şekilde) YOL SANATI programını kullanıyorlar.

Bizlerin 'ileri seviye, ehliyet sonrası motosiklet sürüş eğitimleri'nden bahsetmeye başladığımız zamanlarda, ehliyet sınavları şaka gibiydi ve bugün kendilerine "eğitim uzmanı" diyenler motosiklet kullanmayı ancak hayal ediyorlardı veya doğru çizgi, viraj alma, acil durum frenajı veya engelden kaçış gibi kavramlardan bi'haber olarak motosiklet kullanıyorlardı. Sistemle birleştirilmiş "eğitim oyunlarımıza" yıllarca devam ederken bir yandan da "güvenlik peygamberleri"nin sözlerini duymazdan geldik. Sadece HONDA, BMW ve HD yaptıklarımızı desteklediler ve tüm mali yardımlar bu cömert sponsorlardan ve OMM üyelerinin katkılarından geldi.

"One More Mile – Advanced Riding Academy", geçtiğimiz 12 sene içerisinde 3.000'den fazla Türk motosiklet kullanıcılarını Sistem'le tanıştıran motosiklet sürmenin keyfini ve tutkusunu yaydı.

- Yol güvenliği açısından bakıldığında: Yetkililer motosiklet kullanıcılarını dikkate almıyorsa ve saygı göstermiyorsa, motosikletli polis ekibi tarafından yine motosikletli polisler için tasarlanmış olan Motosiklet Yol Sanatı; iki teker kullanıcılarının farkındalığını ve itibarını artırıyor.

- İnsanların gözünden bakıldığında: Motosiklet kullanan herkes "Motosiklet kullanmak bir düşünme yoludur" demese de gittikçe daha fazla kullanıcı OMM'nin çağrısına uyarak pozitif farkındalığa giriş için bu sistemi kullanmakta.

- Motosiklet kullanıcılarının gözünden bakıldığında: Artık motosiklet kulüplerinin web sayfalarında konuşulan güncel konular; eğitim ve ileri seviye (pistte, yolda ve arazide)sürüşler, üzerine en çok sohbet döndürülen başlıklar ise Türkiye'ye ilk defa OMM tarafından tanıştırılan I.A.M., California Superbike School ve BMW Enduro Park gibi tecrübeler bilinç seviyesini artırıyor. Ve bu konular hem eski hem de yeni motosiklet kullanıcılarının vizyonlarını genişletiyor

Tüm bunlar, şu an okuduğunuz bu kitapla başladı. Tüm bunlar HONDA MOTOSİKLETLERİ TÜRKİYE VE İNGİLTERE POLİS VAKFI'nın cömertliği, adanmışlığı ve bilgisiyle başladı. Tüm bunlar bir kilometre daha sürmeye kararlı ufak bir grupla başladı.

Şu an ÜÇÜNCÜ BASKIDAYIZ ve I.A.M.'de tüm bu (INSTITUTE of ADVANCED MOTORISTS) çabalarımızı desteklemeye devam ediyor. Ve elbette daha kat etmemiz gereken pek çok kilometre var.

Bu tecrübeyi yaşamak için bize katılın. Motosikletçiliğin geniş ve derin dünyasını keşfederken bizimle olun. Okuyun ve sürün, düşünün ve sürün...

Ve sonra bir kilometre boyunca daha düşünün.

Paolo Volpara

One More Mile Riders Grubu'nun kurucusu ve Motosiklet Yol Sanatı Kitabı'nın öğrencisi

www.ommrider.com

“Motosikleti her
sürüşünüzde ne
yaptığınızı düşünüp
kendinizi geliştirdiğiniz
keyifli kilometreler dileriz”

İçindekiler

Motosiklet Yol Sanatı Hakkında	XI
--------------------------------	----

Bölüm 1

Daha iyi bir sürücü olmak	1
İyi bir sürücü olmanın koşulları nelerdir?	1
İyi bir sürücü olmanın koşulları nelerdir?	1
Trafik Kazaları	2
Hatalardan ders alınıyor mu?	3
Deneyim kazanarak, öğrenmeye direnmek	4
Davranış biçiminin iyi sürüşe etkisi	6
Hız tutumu	6
Risk alma biçimi	7
Sürüş hırsı	8
Davranışlar ve toplum	11
Olumsuz davranışları değiştirmek	12
Konsantrasyon ve tetikte olmak	16
Çevreyi tarama	17
Tehlikeye karşı duyarlılığı geliştirmek	17
Tetikte olmak	18
Yorgunluk	18
Güvenli sürüş	21
Görünebilirlik	21
Giysiler	22
Alıştırma ve geri besleme	23
Eğitimden sonra oluşan aşırı güven	24
Neyi ne kadar anladığınızı kontrol edin	25

Bölüm 2

Motosiklet kontrol sistemi	26
Motosiklet sürerken neden bir sisteme gerek duyulur?	26
Karşılaşılabilecek tehlikeler	27
Motosiklet kontrol sistemi	28
Sistemin beş aşaması	29
Bilgi aşamasının önemi	29
Motosiklet kontrol sistemi şeması	31
Sistemi esnek kullanma	33
Sistemi sola dönerken uygulamak	34
Sistemi sağa dönerken uygulamak	35
Sistemi bir kavşağa yaklaşırken uygulamak	36
Neyi ne kadar anladığınızı kontrol edin	37

Bölüm 3

Gözlem	38
Neden iyi gözlem becerilerine sahip olmak gerekir?	38
Planlama	39
Olabilecekleri öngörmek	39
Bir olayı içerdiği riske göre derecelendirmek	42
Gözlem yeteneğini geliştirmek	43
Gözle tarama	44
Arkaya bakmak	44
Çevre görüşü	44
Kask ve vizör gözlemi nasıl etkiler?	45
Görüş bölgeleri	46
Mesafenizi koruyun	48
Hava koşulları	49
Yol yüzeyi	52
Gece sürüşü	55
Yol işaretleri	59
Yerel yol bilgisi	60
Gözlemleri birbiriyle ilişkilendirmek	61
Neyi ne kadar anladığınızı kontrol edin	63

Bölüm 4

İvmelenme, vites ve fren kullanımı	
Motosiklet üzerindeki kontrol becerisini geliştirmek	64
Virajlarda ivmelenmek	64
Virajlarda ivme kazanmak	68
Vites kullanımı	70
Fren yapmak ve vites değiştirmek	73
Yavaşlamak ve durmak	74
İvme kaybetmek	74
Frenleri kullanmak	75
Fren yapan motosikletin durumu	76
Frenleri denemek	79
Güvenli duruş mesafesi kuralı	79
Toplam güvenli duruş mesafesi	80
İki saniye kuralı	81
Neyi ne kadar anladığınızı kontrol edin	83

Bölüm 5

Dönme, denge ve kaymaları önleme	84
Dönme ve denge becerilerini geliştirmek	84
Motosiklet kontrol sistemi - Güvenli dönüşüm ilkeleri	84
Dönme kuvvetleri	85
Motosikletin özellikleri	87
Dönme ve denge	87
Kavis ve eğik düzlem	88
Motosiklet kontrol sistemi ve sınır noktası	90
Sınır noktası viraj almaya nasıl yardımcı olur	90
Sistem dönüşlerde nasıl kullanılır	93
Bilgi aşaması	94
Konum aşaması	94
Virajın keskinliğini azaltmak	96
Hız aşaması	96
Vites aşaması	97
İvmelenme aşaması	97
Kaymalardan kaçınmak	97
Motosiklet tasarımındaki gelişmeler	98
Kaymanın nedenleri nelerdir	100
Kayma riskini en aza indirmek	101
Kayma nedenini fark edip önleme	102
Arka teker kayması	102
Ön tekerlek kayması	103
Suda kayma	103
Neyi ne kadar anladığınızı kontrol edin	104

Bölüm 6

Sinyaller	105
Sinyal kullanma becerisini geliştirme	105
Sinyal vermenin amacı	105
Sinyal türleri	106
Sinyalleri kullanmak	106
Sinyalleri kapatmak	107
Korna kullanmak	108
Tehlike uyarı ışıklarını kullanmak	109
Fren lambaları	109
Selektör yapmak	110
Kolla sinyal yapmak	110
Nezâket amaçlı sinyal vermek	111
Başkalarının sinyallerine yanıt vermek	111
Neyi ne kadar anladığınızı kontrol edin	112

Bölüm 7

Konumlanma	113
Motosikleti konumlandırma becerinizi geliştirin	113
Avantajlı biçimde konumlanmak	113
Farklı risk bölgeleri	114
Tehlikeli bir duruma yaklaşırken nasıl konum alınır	115
Yol kenarından kaynaklanan tehlikeler	115
Sağ kavşaklarda görüşü iyileştirme yolları	116
Takip konumu	117
Dönme konumu	118
Kavşaklar	119
Araçların arkasında durma konumu	120
Park etme	120
Neyi ne kadar anladığınızı kontrol edin	121

Bölüm 8

Sollama	122
Öndeki aracı güvenli sollama becerinizi artırın	122
Ana güvenlik noktaları	123
Sabit araçları geçmek	123
Hareket eden araçları sollamak	123
Nasıl sollanır?	123
Başka tehlike olmadığında sollamak	125
Başka tehlike olduğunda sollamadan önce	126
öndeki aracı izleme konumunun alınması gerektiği durumlar	
Birinci aşama : Takip konumu	127
İkinci aşama : Sollama konumu	128
Üçüncü aşama : Sollama	130
Bir aracı geçmeden önce göze alınması gerekenler	132
Öndeki araç	133
Arkadaki araçlar	134
Yolun konumu ve koşulları	134
Yol yüzeyi	136
Bir araç konvoyu içinde giderken sollamak	136
Aralardan süzülme	136
Tek şeritli, iki yönlü yolda sollamak	137
Virajlarda sollamak	138
İki yönlü dört şeritli yollarda sollamak	139
Diğer araçların sizi sollamasına yardımcı olmak	140
Neyi ne kadar anladığınızı kontrol edin	142

Bölüm 9

Otoyol sürüşü	143
Otoyol sürüşü becerilerini artırmak	143
Otoyola çıkmadan önce	143
Otoyolun özellikleri	143
Sürücü	144
Motosiklet	145
Trafik, yol ve yüzey koşulları	145
Otoyola çıkmak	146
Sistemi kullanmak	147
Gözlem	148
Daha yüksek hızlara uyum sağlamak	148
Şerit disiplini	149
Sollama	153
Otoyol kavşakları	153
Otoyoldan çıkmak	154
Özel tehlikeler	155
Hava koşulları	155
Kapalı şeritler	158
Genel güvenlik kuralları	159
Neyi ne kadar anladığınızı kontrol edin	160

Bölüm 10

Hız ve Güvenlik	161
Güvenlik	161
Sürücü	162
Motosiklet	162
Sarsılma ve dalgalanma	162
Yol, hava ve trafik koşulları	163
Hız sınırlamaları	163
Hız sürücüyü nasıl etkiler	164
Görüş	164
Hıza gereken önemi vermemek	164
Hızı güvenle kullanmak	165
Öndeki aracı sollamak	166
Ana güvenlik noktaları	166
Neyi ne kadar anladığınızı kontrol edin	167

Ekler

Ekler	168
Yola uygunluk kontrolü	169
Yola çıkmadan yapılması gereken kontroller	170
Sözlük	171

Motosiklet Yol Sanatı Hakkında

Motosiklet Yol Sanatı Sürücüyeye Nasıl Yardım Eder?

Motosiklet Yol Sanatı'nın amacı yol ve trafik koşullarını en iyi biçimde değerlendirebilmesi için sürücünün becerilerini ve motosiklet üzerindeki güvenliğini geliştirmesine yardımcı olmaktır. Sürüş güvenliği ve sürüş becerileri, yol üzerindeki her unsuru dikkate alarak, motosikletin yol üzerindeki konum ve hızını denetleme yeteneğine bağlıdır. Bir kaza geçirmek ya da kaza olasılığı anında kontrolün yitilmesi, sürüş becerisinde bir boşluk olduğu anlamına gelir. *Motosiklet Yol Sanatı*'nın amacı sürücü yeterliliği, motosikletin özellikleri, yol ve trafik koşulları gibi motosiklet kullanmayı etkileyen unsurlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olarak sürücünün becerilerini artırmaya yardımcı olmaktır.

Motosiklet Yol Sanatı, İngiltere'de motosikletli polislerin eğitiminde kullanılan bir rehberdir. Polis eğitiminde bu kitap uygulamalı eğitimle birleştirilir. Bu baskı hem kendi kendinizi eğitirken hem bir kurs süresince kullanabileceğiniz hem de daha sonra başvuru kitabı olarak yararlanabileceğiniz biçimde düzenlenmiştir.

Motosiklet Yol Sanatı Günümüz Motosikletlerini Göz Önüne Alarak Hazırlanmıştır

Ama içerdiği öneriler daha eski ve küçük motosikletler için de geçerlidir. Ancak okurun sürüşünü bu motosikletlerin farklı özelliklerine uyarlaması gerekir.

Motosiklet kullanımında temel tasarım ve donanımının etkisi büyüktür. Bu özellikler motosikletten motosiklete o kadar farklılık gösterir ki bu boyutlarda bir kitabın motor geometrisindeki, çekiş gücündeki, düz ya da ABS fren sistemindeki her farklılığı kapsaması mümkün değildir. İyi bir sürücü olabilmek için bu özelliklerin neler olduğunu çok iyi kavramak gerekir. Bu nedenle hem üreticinin el kitabının kapsamını hem de eğitmenin görüşlerini bilmek ve uygulamak önemlidir.

Motosiklet Yol Sanatı Neyi Kapsamaz?

Motosiklet Yol Sanatı okurun karayolları ve trafik işaretleri konusunda her şeyi bildiğini varsayar. Bu kitaplarda bulunan tavsiye ve yönetmelikler *Yol Sanatı Kitabı*'nda tekrarlanmamıştır.

Ayrıca acil durum ya da izleme gibi özel teknikler de *Motosiklet Yol Sanatı*'nda yer almaz. Sürücülerin bu konularda hem eğitmenlerine danışmalarını hem de gerekli yayınları okumalarını öneririz. Güvenliğinin sağlanması yüksek düzeyde bilgiye dayalı rehberlik gerektiren teknikler de kapsam dışı bırakılmıştır. Motosiklet eğitmenleri uygun gördüklerinde bu teknikleri sürücülere ayrıca gösterirler.

Kendi Kendine Eğitimde

Motosiklet Yol Sanatı Nasıl Kullanılır?

Motosiklet Yol Sanatı'nın hem kullanımını kolaylaştıran hem de öğrenilenlerin kontrolünü sağlayan bir düzeni vardır.

- Her bölümün başında, bu bölümde öğrenilecek alt başlıklar vardır. Bunlar o bölümün temel öğrenim noktalarını belirler.

Bu; alt başlıklara göz atmak ve üzerinde zaman harcanması gereken bölümleri seçmeye yardımcı olacaktır.

- Karmaşık fikirleri açıklamak için çizim ve resimler kullanılmıştır. Bunlar kitabın ana noktaları olup, başka yerde açıklanmayan bilgileri içerirler.
- Ana noktalar **sarı renkle** uygulanmıştır.
- Metin içinde sorular ve alıştırmalar bulunur. Bunlar neyin ne kadar anlaşıldığının kontrolü ve gelişimin izlenebilmesi için hazırlanmıştır. Alıştırmaların çoğu kitaptan öğrenilenlerin gündelik sürüşe kolayca uygulanabileceği biçimdedir.
- Her bölümün sonunda ana noktaların bir kez daha gözden geçirildiği bir özet ve neyin ne kadar anlaşıldığının görülebileceği sorular bulunur.

Yazılı alıştırmaları tamamlamak ve rahatça notlarınızı alabilmeniz için defter kullanmanızı öneririz. Bu, hem kendi çalışmanızın düzenlemesine hem de kendi gelişiminizi değerlendirmenize olanak sağlayacak yöntemdir.

Her Bölümde Yapılacak Çalışmalar

Birinci, ikinci ve üçüncü bölümler daha sonraki bölümlerin üzerine yapıldığı temel ilke ve bilgileri kapsar. Önce bu üç bölümü okumak, en idealidir. Kitabı bir sürüş kursunda kullananlar; farklı bir okuma sırası için eğitmenlerine danışmalıdır.

Uygulamanın Önemi

Yalnızca *Motosiklet Yol Sanatı*'nı okumak, sizi daha iyi bir sürücü yapmayacaktır. Uygulama yapmak herhangi bir beceriyi kazanmanın en önemli süreçlerindendir. Önemli olan bu kitapta yazılanların ne kadar iyi hatırlandığı değil, öğrenilenlerin sürüşe ne kadar iyi uygulandığıdır.

Kitapta açıklanan tekniklerin çoğu basittir. İnsanın sürüş becerilerini geliştirmesi ise bu teknikleri sürekli uygulamasına bağlıdır. Tüm teknikler bir kuralda buluşur. Bu da öğrenmenin ancak uygulama yaparak olduğudur. Tekniklerin uygulanmasına yardımcı olacak biçimde düzenlenmiş alıştırmaların çoğu gündelik sürüşlerde de yapılabilir türdendir. Amaç kitaptaki teknikleri sistemli bir biçimde uygulayarak, gündelik sürüşün bir parçası haline getirmek olmalıdır.

Motosiklet Yol Sanatı'ndaki tüm bilgiyi, bir okuyuşta sindiremezsiniz. Size önerimiz; bir bölümü okumanız, bir tekniği seçmeniz; onu uygulamanız, gelişiminizi izlemeniz ve tekrar kitaba dönerek kazandığınız bu yeni tekniği daha da iyileştirmenizdir. Metinler buna olanak sağlayacak biçimde yazılmıştır.

Bir Rehber Olarak *Motosiklet Yol Sanatı*

Her bölümde diğer bölümlerdeki ilgili bilgiye ulaşan çapraz göndermeler ve istenen bilgiye kolay ulaşmayı sağlayan bir dizin bulunur. Ayrıca alışık olunmayan terimleri açıklayan bir sözlük de vardır.

Öğrenmek, Bitmeyen Bir Süreçtir

İyi bir sürücü olmak, öğrenmeye hiç ara vermemek anlamına gelir. Becerilerin artması için öğrenimin sorumluluğunu üstlenmek gerekir. Bu yapılanların sürekli gözden geçirilmesi ve gerekli görüldüğünde standartları korumak ve tekniği iyileştirmek için sürüşü yeni koşullara uyarlayabilmek demektir. Motosikletler ve sürüş koşulları devamlı değişmektedir ve becerilerin de bu değişimlere uyum sağlaması gerekir. Bunu yapamayanların becerileri paslanmış, uyumsuz ve tehlikeli olur.

Ancak bilgi ve bilincin sürekli geliştirilmesiyle, güvenli ve etkin sürüş sorumluluğu gerçek olabilecektir.

1. Bölüm

Daha İyi Bir Sürücü Olmak

İyi Bir Sürücünün Zihinsel Özellikleri

Bu bölüm; nasıl daha iyi bir sürücü olunacağı hakkındadır. Sürüş becerilerinin yalnızca fiziksel değil, zihinsel yanına da değinilecek; davranış biçimlerinin ve konsantrasyonun da sürüş performansı üzerindeki etkisine odaklanılacaktır.

Araştırmalar davranışın sürüş güvenliğini etkilediğini kanıtlamıştır. Ancak uygun davranışları geliştirmek basit bir iş değildir. Davranış biçimlerinin önemli olduğunu kabullenmek ve güvensiz davranış biçimlerini değiştirmek için kişisel özveride bulunmak gerekir.

Bu bölümün ilk yarısında nasıl iyi bir sürücü olunduğuna bakacağız. Daha sonra İngiltere'deki trafik kazalarını inceleyerek araştırma sonuçlarının daha fazla kaza yapma riskine sahip olanlar hakkında ne söylediğini göreceğiz. Bu araştırma sonuçlarını anlamamanın, uygun olmayan davranışları tanımak ve değiştirmeye başlamak konusunda önemli bir adım olacağını umuyoruz.

İyi Bir Sürücü Olmanın Koşulları Nelerdir ?

İyi sürücülerin eylemleri oldukça etkindir.

Bu şunlardan kaynaklanır ;

- Yüksek derecede konsantre olabilme yeteneği,
- Doğru gözlem,
- Motosikletin hızını ve yönünü duruma göre ayarlamak,
- Yol ve trafik koşullarındaki risklerin farkında olmak,
- Tanımlanmış riskleri en aza indirecek biçimde davranmak,
- Hem kendi sınırlarının hem de motosikletin ve yolun sınırlarının farkında olmak,
- Motosikleti beceriyle kontrol etmek,
- Yol güvenliğine katkıda bulunacak davranışlar.

Güvenli bir sürücü olup olmamanız, yalnızca tepkilerinizin hızına bağlı değildir. Trafik veya yolda meydana gelebilecek tehlikeden tanımlayabilmek ve tepki gösterebilmek de gerekir.

Gürültü ya da ışık gibi basit bir uyarıcıya çabuk tepki verebilme becerisi kaza tehlikesini azaltmaz. Genç ve deneyimsiz sürücüler basit uyarılara çok çabuk tepki verebilirken, trafikte meydana gelen durumlara tepki vermekte yavaş kalırlar.

Trafikte meydana gelen durumlara tepki vermek de diğer beceriler gibi öğrenilebilir ve kısmi olarak deneyimle pekiştirilebilir. Deneyimli sürücüler, meydana gelebilecek bir sorunun işaretlerini önceden sezebilirler. Bir riskle karşılaşıldığında o risk bilinçaltında gözlenir ve değerlendirilir. Bu da tehlikeli bir duruma karşı tepki vermeye hazır olmayı sağlar. Potansiyel tehlikelerin farkında olanlar, sürüş sırasında daha dikkatlidirler ve dikkatleri dağılmaz. (Konsantrasyon ve dikkat için sonraki bölümde daha fazla bilgi bulunmaktadır.)

Trafik Kazaları

Pek çok sürücü ortalama motosiklet kullanıcısından daha güvenli ve yetenekli olduğunu düşünür. Ama hepsinin haklı olması mümkün değildir. Trafik kazalarının **%90**'ından fazlasının nedeni insan hatalarıdır. Kazalar rastlantı sonucu değil, güvenli olmayan sürüş sebebiyle olur. Sürüş güvenliği ilave bir unsur olarak düşünülmemeli, sürüş biçiminin bir parçası olmalıdır.

Yol Kazaları

- Trafik kazaları, İngiltere'deki kazalara bağlı ölümlerin neredeyse yarısını oluşturur.
- Kazaya bağlı olsun olmasın, 30 yaşın altındaki genç, yetişkin ölümlerinin dörtte birinin ölümünde en büyük etken yine trafik kazalarıdır.

Kaza Olasılıkları

Ortalama bir otomobil sürücüsü yılda on altı bin kilometre yol yapar. Bu sırada kaza yapma olasılığı yedide birdir. Motosiklet sürücüleri ise çok daha büyük bir risk altındadır.

- Motosiklet sürücüsünün bir kazada ölme ya da ciddi biçimde yaralanma olasılığı otomobil sürücüsünden 35 kat daha fazladır.
- Yaralanmayla sonuçlanacak bir kaza yapma olasılığı ise 8 kat daha fazladır.
- Kendilerini yaralama olasılığı da 20 kat daha fazladır. Ortalama kaza olasılığından daha fazla risk altında bulunan sürücüler şunlardır ;

- Yıl boyu ortalamadan daha uzun süre motosiklet kullananlar.
- Genç; özellikle de erkek sürücüler.
- Deneyimsiz sürücüler.

Motosiklet Kazası Yapma Olasılığı Fazla Olanlar

İstatistikler genç ve deneyimsiz erkeklerin motosiklet kazası yapma riskinin daha fazla olduğunu ortaya koyuyor.

- Yaralanmayla sonuçlanan kazaları yapanların %93'ü erkek,
- Motosiklette en fazla can kaybı olan yaş 17,
- Aynı deneyime sahip 20 yaşında ve 30 yaşında sürücüler kıyaslandığında, gençlerin 3 kez daha fazla kaza riski altında oldukları görülüyor,
- Aynı yaştaki sürücüler arasında, ilk yıl kaza yapma riski 6. yıldan 3 kez daha fazla,
- 17 yaşında motosiklet kullanmaya başlayan sürücü 35 yaşına gelene kadar en az 8 kaza yapacaktır.

En Çok Rastlanan Kaza Türleri

İstatistikler en çok rastlanan motosiklet kazalarını şöyle sıralıyor;

- Kazaların 3/4'ü kentsel yerleşim alanlarında meydana geliyor,
- Ölümle sonuçlanan kazaların yarısından fazlası kırsal alanlarda oluyor,
- Kazaların %15'i öndeki aracı sollarken yapılıyor,
- Kazaların %12'si viraj alırken yapılıyor,
- Kazaların %30'u ıslak yolda kaymadan dolayı oluyor.

Hatalardan Ders Alınıyor mu?

Risk Altındaki Sürücüler

Ne yazık ki veriler hatalardan yeterince ders alınmadığını gösteriyor. Cinsiyet, yaş, yıllık sürüş mesafesi ve sürüş deneyimi göz önüne alındığında, bazı sürücüler hâlâ daha fazla risk altında.

- 3 yıl içinde bir kaza yapmış sürücülerin bir sonraki yıl kaza yapma olasılıkları ortalamanın 3 kat üzerinde.

Otomobil sürücülerinin aynı tip kazalar yapmaya olan eğilimleri bilinir. Bu durum motosiklet sürücüleri için de geçerlidir. Bir kaza yapan ya da neredeyse yapacak duruma gelen, bu durumdan kaçınmak için neler yapabileceğini çok ciddi olarak düşünmelidir. Kendi deneyiminden bir şeyler öğrenmeyenler, aynı hataları yinelerler.

Öndeki Araca Çok Yakın Seyir

Öndeki araca çok yakın gitmek kazaların nasıl olduğu hakkında bize iyi bir fikir verebilir. Yapılan hatalar cezasız kaldığı için - yani mutlaka bir kazaya neden olmadıkları için - kötü alışkanlıklara dönüşür ve sürücünün günün birinde bir kazaya karışma riskini artırır.

Öndeki araca çok yakın gitmek, motosiklet sürücüsü açısından iki riskin bir arada alınması anlamına gelir. Arkadan gelen araç da motosiklete gereğinden fazla yakınsa, ona da durumu toparlayacak alan verilmemiş olur. Öndeki araca yakın sürmek en çok rastlanan kaza nedenlerindendir. Motosiklet sürücülerinin, bunu bilip öndeki araçla aralarında yeterli mesafe bulundurmaları gerekir. Arkadan çarpmak motosikletin hızı ne olursa olsun, motosiklet sürücüsü için çok tehlikelidir.

Deneyim Kazanarak Öğrenmeye Direnmek

Bu olgular, deneyimlerden bir şeyler öğrenme konusunda pek de iyi olmadığımızı gösteriyor. Kazaya karışan pek çok sürücü kendisinin de hatası olduğunu kabul etmez. Bir kazaya neden olduğunu düşünmeyenler, bu kazadan öğrenecek bir şey olduğunu da düşünmezler. Böylece ne sürüş teknikleri iyileşir ne de kazanın yinelenmesine neden olacak hata giderilmiş olur.



Öndeki araca çok yakın gitmek en fazla rastlanan kaza nedenlerinden biridir. Bu o kadar sık yapılan bir hatadır ki, pek çok sürücü böyle gitmekte bir sakınca görmez. Arkadan çarpmaların nedenlerinin yarısından fazlası öndeki aracın aniden durması ve arkadaki aracın zamanında duramamasıdır.

Daha iyi bir sürücü olabilmek için sorumluluğu üstlenmeye karşı bir direncimiz olduğunu kabul etmek ve bunu aşacak adımlar atmak gerekir. Bu adımların ilki öğrenmeye direndiğimizi kabul etmektir. **Rutin olarak bir şeyi yapmaya başladığımızda, yaptığımızın işe yaramadığına ilişkin ne kadar kanıt olursa olsun, bu rutinden vazgeçmekten çekiniriz.**

İyi bir sürücü olabilmenin anahtarlarından biri de kendini eleştirebilmek ve deneyimden ders çıkarmaktır. İkinci bölümde, sürüş becerileri üzerinde etkili diğer davranışları da göreceğiz.

Yaptığınız her kaza ya da kazadan son anda kurtulduğunuz her durum, sürüş tecrübenizi yeniden değerlendirip düzeltmek için bir fırsattır

Kaza Yapma ya da Atlatma Deneyimi Yaşadınız mı?

Son üç yıl içinde bir kaza yaptınız ya da bir kaza atlattığınız oldu mu ?

☐ Evet ☐ Hayır

Yanıtınız evetse aşağıdakilerden biri söz konusu muydu ?

- ☐ arkadan çarpma
- ☐ öndeki araca yakın gitme
- ☐ bir aracın sizin hakkınız olan yolu alması
- ☐ sürüş kontrolünü yitirmeniz

Olayda ortalama risk kategorilerinden daha yüksek riske sahip sürücü (siz dahil) var mıydı ?

- ☐ yılda ortalamanın üzerinde yol yapan bir sürücü ?
- ☐ erkek sürücü mü ?
- ☐ genç sürücü mü ?
- ☐ teneşimsiz sürücü mü ?

Bu deneyim size ne kazandırdı ?

Davranış Biçiminin İyi Sürüşe Etkisi

Davranışlarınızı nasıl tanımlarsınız ?

yoldaki diğer sürücülere karşı

hız bakımından mı ?

risk alırken mi ?

Araştırmalar, sürücülerin, hız, risk ve yoldaki diğer sürücüler karşısındaki tutumlarının kaza olasılığı hakkında doğru fikirler verdiğini ortaya koymuştur. Bu araştırmalarda kullanılan davranış testlerinden ikisini ilerideki bölümlerde görebilirsiniz.

Yoldaki Diğer Sürücülere Karşı Tutum

İyi bir sürüş; yapıcı davranışları ve diğer sürücüler göz önünde bulundurmaya gerektirir. Bencil ve saldırgan davranışlar olmadan da yollarda yeterince sorun vardır. Bu tür davranışlar diğer sürücülerin stres seviyesini ve kaza riskini artırır. Pek çok sürücü yolları kesildiği zaman gereğinden fazla sinirlenir. Hatta son derece mantıklı bir davranış bile kızgınlık nedeni olabilir. Ayrıca motosiklet sürücülerinin yavaş ilerleyen bir trafikte aralardan gitme olanağına sahip olmaları da kimi otomobil sürücülerini sinirlendirebilir. Daha hoşgörülü olarak ve gereksiz gerginlik yaratan davranışlardan kaçınarak hem kendiniz hem de başkaları açısından kaza riskini azaltabilirsiniz. Başkalarına özen gösteren sürücülerin kazaya karışma ihtimalleri de düşüktür.

Hıza Olan Tutum

Motosikletin hızı, kaza yapma riskini belirleyen en önemli etmenlerdendir. Çok hızlı gitmek sürücülerin ölümle sonuçlanan kaza ihtimalini artırır. Ne kadar hızlıysanız, hatadan kaçınacak hareketi yapabilme imkânınız da o kadar kısıtlıdır. Hız genellikle bir tercihtir çünkü hızlı gitmenin gerçekten kaçınılmaz olduğu durumlar kısıtlıdır. İyi bir sürüş için koşullara uygun hızda gitmek gerekir.

Risk Alma Biçimi

Motosiklet sürmek zaten belli bir derecede risk almaktır. Ancak bu riski büyük ölçüde etkileyen sürücünün davranışlarıdır. Genel olarak riski kabullenmek motosiklet sürerken daha fazla kaza yapma olasılığıyla bağlantılıdır. Sizi risk altına sokacak davranış biçimleri şunlardır :

- Tehlikeden hoşlanmak,
- Diğer sürücüleri etkilemekten hoşlanmak,
- Kişisel güvenliğini gözardı etmek,
- Kontrolü elinde bulundurduğunu sanmak ya da yetenek seviyesinin farkında olmamak,
- “Soylu bir nedenle” risk almak.

Genç ve deneyimsiz sürücülerin kaza yapma riski daha fazladır. Çünkü hem riski aramaya hem de tehlikeyi göz ardı etmeye eğilimleri vardır. Ayrıca trafikle ilgili pek çok durumda deneyimli sürücülerden daha az risk görürler.

Kuralları bilmeyen ve riskli bir biçimde motosiklet kullanan sürücüler kaza yapma ihtimallerinin başkalarından daha az olduğunu zanneder. Aslında bu gruba girenlerin kaza yapma riski diğerlerinden daha fazladır.

Pek çok sürücü başkalarını etkilemek için risk alır. Örneğin genç erkek sürücüler erkek bir yolcu taşırken; yalnız ya da bayan yolcu taşırken gittiklerinden daha hızlı giderler.

Sürücüler kontrolün kendilerinde olduğu hayaline kapılır ve becerilerini abartırlar. Bu da riski doğru algılayamamalarını doğurur. Acil hizmetlerde çalışan motorize ekiplerin birine yardım etmek, bir suçluyu yakalamak gibi soylu bir nedenle de olsa risk almaktan kaçınmaları gerekir. Güvenli sürüş herkesin sorumluluğudur. Acil bir durumda bile bunu gözden kaçırmamak gerekir. Bir kaza yapıp gideceği yere varamayan görevli, kimseye yardım edemez. Yaralanır ya da bir başkasını yaralar, acil bir durumu bir trajediye dönüştürmüş olur.

Kimseye bir yardımı da olmaz. Amaç gidilecek yere en çabuk ve en güvenli biçimde ulaşmaktır. *Motosiklet Yol Sanatı* da size bu konuda yardımcı olmak için hazıranmıştır.

Zaman Baskısı ve Yolculuk Amacı

Motorize ekipler acil çağrılara kendilerini riske atmadan yanıt vermek üzere eğitilir. Ancak yolculuklarının acil olduğunu bilenler yolculuğun amacı ya da zaman baskısı yüzünden yol durumuna daha az özen gösterip, daha fazla risk alma eğiliminde olabilir. Aciliyet duygusu kimseye daha fazla risk alma hakkını vermemelidir. Hiç bir aciliyet kötü motosiklet sürerek birini yaralamayı ya da öldürmeyi haklı çıkarmaz. Geç varmak hiç varmamaktan her zaman daha iyidir.

Sürüş Hırsı

“Sürüş hırsı” bir amaca ulaşmayı kafaya koymuş sürücüler için İngilizcede “Red Mist” (gözünü hırs bürümeye) terimiyle ifade edilen bir kendini kaybetme durumudur. Öndekini yakalamak, bir yere hemen varmak ya da öndekini geçmek gibi hallerde görülür. Bu durumdaki sürücü yoldaki tehlikeleri gerçekçi değerlendiremez. Kafası sürüşte değil, başka bir amaçta. Duygusal ve fizyolojik bir av peşindedir. Sürüş hırsı tüm sürücülerini etkiler ama aciliyet gerektiren hizmetlerde çalışanların özel olarak dikkat etmesi gereken bir durumdur. Bu konu özellikle motorize ekiplerle ilgilidir ama diğer sürücüler için de yararlı olacağı kuşku götürmez.

Sürüş hırsına kapılmış sürücü; ıslak yol, sıkı trafik, kent koşulları gibi olağan risk unsurlarını göz ardı eder. Ve bu da trafik kazalarında artışa neden olur. Bu durum hızlı otoyol izlemelerinde olduğu kadar kısa mesafeli düşük hızlı izlemelerde de meydana gelir. Sürücü bu sorunu çözmek için gerekli adımları unutmamalıdır.

Bunun yolu sürücünün hırsıtan kaçınmasıdır. Acil bir duruma yanıt verirken sükûnet ve özen yitirilmemelidir. Temel nokta; söz konusu olaydan çok o anki sürüş görevine odaklanmaktır. En önemlisi de olay yerinde meydana gelmiş olabilecekleri düşünmemek ve izlemeyi kişiselleştirmemektir.

Bireylerin bu durumlarda motosiklet sürerken kendilerine yardımcı olması için seçtiği farklı stratejiler olabilir. Bazı sürücüler yalnızca sürüş üzerine düşünür. Bazıları risk almanın korkunç sonuçlarını anımsar ya da olayın gerçekleştiğini, olay yerine ne kadar hızlı varırsa varsın, bir şey değişmeyeceğini düşünür. Her sürücünün sakin olabilmek ve dikkatini dağıtmamak için kendi yöntemini bulması gerekir.

Yine de sürüş hırsını engellemenin bazı genel önlemleri vardır ;

- İzlenen kişiyle kişisel bir çatışmaya girmemek. Görev hakkında kişisel olmamak, dikkati kişiliğe değil davranışa vermek.
- Diğer kişiyi kendine ve başkalarına tanımlarken tarafsız, saldırgan olmayan bir dil kullanmak.
- Olay yerine varınca ne görüleceğini hayal etmeye kalkışmamak. Olayla oraya varınca karşılaşmak.
- Dikkati, motosikleti sürmeye vermek. Bunu yapmak zor gelirse yüksek sesle konuşarak sürüş hakkında kendi kendine yorum yapmak.

Risk Almanın Diğer Nedenleri

Risk değerlendirmeleriyle ilgisi olmayan davranışlar da riske neden olabilir. Sabırsız, saldırgan ve bencil davranışlar hem aşırı hız hem de riskli biçimde kural çiğnemeyle bağlantılıdır. Ayrıca toplumsal değerlere önem vermemek (sigorta şirketlerini dolandırmak, yasadışı park, vergi kaçırmak ve genel anlamda yasaları göz ardı etmek) kaza riskini artıran nedenlerdir. Bunlar herkes gibi motosiklet sürücüleri için de geçerlidir. Yasaları çiğneyen ve riskli motosiklet sürenler ortalamaların üzerinde kaza yaparlar.

Ani karar vermek de kaza riskini artırır. Kararınızın tüm yönlerini göz önüne alıyorsanız, eylemlerinizi önceden kestiremez ve trafik koşullarına uygun davranmakta yetersiz kalırsınız.

Ruhsal Durum ve Kaza Riski

Sürücüler, sürüş biçimleriyle hislerini ifade etmeye kalkıştıklarında çok tehlikeli olabilirler. Sürüşten kısa bir süre önce tartışma yaşamış olan bir sürücü normalden daha saldırgan, daha hızlı ve öndeki araca daha yakın sürer. ABD'de yapılan araştırmalar stresli dönemlerde, örneğin boşanmak üzere olanların daha sık kaza yaptığını gösterir.

Trafik sıkışıklığı da stres ve kızgınlık için bir nedendir. Pek çok sürücü kızgınlıklarını daha hızlı sürerek ve daha fazla riske girerek gösterirler. Bunu ortak bir sorun olarak kabul eder ve stresle mücadele edecek başka yollar bulursanız, sürüşünüzü geliştirebilirsiniz. Yolculuğun amacından çok o ana odaklanmak bir stres azaltma yöntemi olarak kullanılabilir.

Ruh Haliniz ve Stres Sürüşünüzü Nasıl Etkiliyor ?

Geçen hafta motosiklet sürerken ruh halinizi etkileyen unsurları belirleyebilir misiniz ? Örneğin :

- ☐ yaşamınızda uzun süreli ve ciddi bir stres kaynağı var mı ?
- ☐ kısa süreli stres yaratan bir tartışma ya da benzeri bir olay yasadınız mı ?
- ☐ yaptığınız gündelik yolculuk sırasında bir kızgınlık, hayal kırıklığı yasadınız mı ?

Baska sürücülere ne sıklıkta öfkelenirsiniz ?

- ☐ asla ☐ seyrek ☐ arada bir ☐ sık sık ☐ çok sık

Kızgınlık davranışınızı nasıl etkiliyor?

Kızgınlığınızın sürtüsmeye yol açtığı oldu mu ?

Geçmiste kızgınlığınızı kontrol etmek için ne yaptınız ?

Davranışlar ve Toplum

Davranışları büyük ölçüde içinde yaşanan toplum, ait olunan grup ve arkadaşlıklar belirler. Neyin normal neyin kabul edilebilir ve arzulanır olduğunu tanımlamaya da bu gruplar yardım eder. Kendimizi özdeşleştirdiğimiz kişinin davranışlarını benimseriz. Bunun bir nedeni kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlaması, diğer nedeni de değer verdiğimiz kişilerin onayını almak istememizdir.

Büyük organizasyonlar, eğitim ve reklam çalışmaları sayesinde, yol güvenliğiyle ilgili davranışlarımız üzerinde etkili olabilir. Güvenli sürüşü ödüllendiren ve güvensiz sürüşü cezalandıran politikalar hep doğruları ortaya koymak için vardır. Bu nedenle motorize ekiplerin örnek sürücü olması gerekir. Onların sürüş sırasındaki davranışları toplum tarafından gözlenecek ve diğer sürücülerini etkileyecektir.

Arkadaşlarınızın davranışları ve dahil olduğunuz organizasyonun tutumu sürüşünüzü etkilediğine göre, bu davranışların neler olduğuna da dikkat etmek gerekir.

Bazı davranışlar, örneğin; hedefe zamanında varmayı gereğinden fazla vurgulamak, hız ve rekabete önem vermek, saldırgan ya da klişe bir dil kullanmak güvenli sürüş uygulamasına zarar verir. Bu tür sorunlarla organizasyon düzeyinde mücadele etmek gerekse de ilk adım sorunun varlığını ve kişilerin üzerinde etkili olduğunu kabullenmektir.

İyi bir sürücü toplumsal etkilenmelerin davranış biçimleri ve güvenlik üzerindeki önemini kabul etmeli. Sonuçta kişinin kendisinin ve başkalarının güvenliğini sağlama sorumluluğunun, yalnızca kendine ait olduğunu unutmamalıdır. Bir topluluk içinde motosiklet sürerken de güvenliği sağlamak için bireysel sorumluluğun farkında olmak gerekir. Motosiklet sürücülerinde lideri izlemek ve sürüş risklerini kendince değerlendirmemek gibi genel bir eğilim vardır. Bu tehlikelidir çünkü ancak siz nasıl ve hangi hızda gitmeniz gerektiğinin değerlendirmesini yapabilirsiniz.

İnsan davranışlarının çoğu tepkiseldir. Başka bir sürücünün kibar davrandığı ve güvenliği önemsedığı görülürse, benzer bir yaklaşımın benimsenmesi için ortam doğar. Sürüş güvenliği konusunda profesyonel tutuma sahip sürücü diğerlerinin davranışlarını da olumlu yönde geliştirebilir.

Olumsuz Davranışları Değiştirmek

Olumlu Davranışlar Geliştirmek

Kaza riskini azaltan davranış biçimleri olumlu davranışlardır ;

- Diğer sürücülere hoşgörölü ve özenli davranmak,
- Yeteneklerinin değerlendirmesini gerçekçi bir şekilde yapabilmek,
- Bir sürücü olarak ne kadar savunmasız olduğunun farkında olmak,
- Kendisinin, yolcunun ve diğer sürücülerin güvenliğini gözetmek.

Sınırlarını bilen ve güvenlik söz konusu olunca kişisel çıkarlarını bir yana koyabilen, (örneğin; saldırgan bir sürücüye saldırganlıkla karşılık vermeyen) kararlarını dikkatli alan, trafik koşullarını göz önünde bulunduran ve tahmin edilemeyecek davranışlarda bulunmaktan kaçınan sürücü olumlu davranış özelliklerine sahiptir.

Davranış Biçiminin Güvenliğe Etkisi

Davranış biçiminin güvenliğe etkisini kabul etmek insanın kendi davranışlarını değerlendirmesi ve kaza riskini azaltacak biçimde değiştirmesi zor bir iştir. Bunun ilk adımı davranışların güvenlik üzerindeki etkisini kabul etmektir.

Bu konuda nitelik kazanmanın yollarından biri davranış testi yapmaktır. Birkaç basit soruya yanıt vererek davranışlarınız hakkında fikir sahibi olabilir ve kaza riskinizi ölçebilirsiniz.

Araştırmalar iyi tasarlanmış bir davranış testinin kişinin olası kaza yapma yüzdesi hakkında doğru bir gösterge olduğunu kanıtlamıştır. Aşağıda bu tür bir test örneği vardır. Herhangi bir sürücünün yaptığı kaza sayısı pek çok şeye bağlıdır ama bu tür bir test kişinin nasıl motosiklet sürdüğünü gösterir ve kaza yapma riskini doğru olarak ortaya çıkartır.

Kendi Davranışlarınızı Değerlendirin

Aşağıdaki testi kullanarak motosiklet sürüşü konusundaki davranışlarınızı değerlendirin. Olabildiğince doğru yanıtlar verip, gerçeği dile getirdiğiniz oranda test sonucu da doğru olacaktır. Tablo, yüksek kaza grubuna girdiğinizi gösteriyorsa, sizi riske atan davranışlarınızı değiştirmek için ne yapacağınızı ciddi olarak düşünmeniz gerekir. İkinci bölümde bu davranışların bazılarının incelemesini ve mücadele konusunda önerileri bulacaksınız.

Sürücü Davranışları

Aşağıda motosiklet sürmek hakkında bir takım yargılar bulacaksınız. Her biriyle ne denli aynı kanıda olduğunuzu ya da olmadığınızı birden beşe kadar not vererek belirtin.

1 (bir) yargıyla kesinlikle hem fikir olduğunuzu gösterir.

	Kesinlikle aynı kanıdayım	Onaylıyorum	Kararsızım	Onaylamıyorum	Kesinlikle karşıyım
Otobanlarda hız sınırını azaltmak iyi bir düşüncedir	1	2	3	4	5
Sakin bir yolda, gece giderken bile hız limitine uymak önemlidir	1	2	3	4	5
Dikkatsizlik yüzünden kaza yapan sürücüler yaşamboyu motosiklet sürmeme cezası almalı	1	2	3	4	5
Yağmur yağdığı zaman daha yavaş gidilmeli	1	2	3	4	5
Sol şeridi tıkayan yavaş bir sürücü varsa bile asla sağdan geçilmemelidir	1	2	3	4	5
Hız sınırı aşıldığında trafik cezaları daha sert olmalı	1	2	3	4	5
Çok fazla yaya olan yerlerde hız sınırı 40km/s olmalı	1	2	3	4	5

Puanlarınızı toplayın. Toplamınız 15'ten azsa yargılarla uyuşuyorsunuz. 15-21 arası, yansız ya da ortalama bir sürücüsünüz. 21'den fazla puan yargılarla aynı kanıda değilsiniz demek. Yukarıdaki yargılarla aynı kanıda olmayan sürücüler, olanlardan beş kat daha fazla kaza yapmaya adayıdır.

Değişime Karşı Direnç

Pek çok sürücü, güvenli bir davranış biçimi geliştirmenin önemini kabul eder. Ama asıl sorun kendi davranışlarımızı doğru sanmamız ve onları değiştirmemiz gerektiğini gösteren kanıtları kabul etmememizdir. İnsanların değişmeye en çok direndikleri konuya hızdır. Hızla ilgili tutumunuzu değerlendirmek için aşağıdaki testi yapın.

Testte on ikiden (12) fazla puan almışsanız, bir kaza yapma riskinizin daha fazla olduğunu kabul ediyor musunuz? Yoksa sizin durumunuz açısından hafifletici nedenler olduğunu mu düşünüyorsunuz?

Bu durumu, nedenlerin bir listesini yapıp değerlendirin. Bu sonucun gerçekten hafifletici nedenlerden mi, yoksa değişimi kabul etmeye olan direncinizden mi kaynaklandığına karar verin. Bu değerlendirmeyi bir arkadaşınızla birlikte yapmanız daha nesnel davranmanızı sağlayabilir.

Hızlı, saldırgan ve düşüncesiz pek çok sürücü sürüş biçiminden memnundur ve bunun güvensiz olduğunu aklına bile getirmez. Davranışlarının olağan olduğunu zanneder ama gerçekte bu böyle değildir. Bu durum genellikle kendi seçimlerinden çok dışarıdan gelen baskıdan kaynaklanır. Bu tür kendini haklı çıkarma teşebbüsleri değişim karşısında engeller oluşturur ve değişimin sağlanması için bu durumla mücadele edilmelidir.

Sürüş Hızı

Gündelik normal sürüş sırasında davranışınıza uyduğunu düşündüğünüz sayıları isaretleyin.

	Asla ya da çok seyrek	Çok seyrek	Seyrek	Sık sık	Her zaman
Otobanda giderken hız sınırını ne sıklıkta aşarsınız ?	1	2	3	4	5
Kentsel alanlarda hız sınırını ne sıklıkta aşarsınız ?	1	2	3	4	5
Ne sıklıkta hızlı gidersiniz ?	1	2	3	4	5

İsaretlediğiniz puanları toplayın. 7'den azsa, hızlı gitmiyorsunuz. 7-12 arası, sıkça hızlı gidiyorsunuz demek. 12'den yüksek olanlar sık sık hızlı gidenler. Sık sık hızlı giden sürücülerin seyrek hızlı gidenlere göre 3 kez daha fazla kaza yapma riski vardır.

Kendi İncinebilirliğinizin Farkında Olun

Motosiklet sürerken doğru olmayan, uygunsuz davranışlar içindeyseniz ve bunun farkındaysanız, sizin için bir sonraki adım; güvenliği en önemli konu olarak ele almaktır. Güvenli olmayan sürüş alışkanlıklarını destekleyen öğeleri ve bunları nasıl değiştireceğinizi düşünmelisiniz. Bunların en önemlileri:

- incinmeyeceğinize dair yanlış hissin varlığı
- kontrolün sizde olduğunu sanmanız.

Bu davranışlar motosiklet sürüş risklerinin başkaları için olduğu kadar kendiniz için de geçerli olduğunu kabul etmenizi engeller.

Kendine Eleştirel Bakış - Sürüşteki Becerinin Anahtarı

Davranışları değiştirme gereğini kabul etmek zordur. Çünkü bu gerçeği istatistikler ortaya koyar. Oysa insan istatistiklerden çok kendi deneyimlerine güvenir. Hızlı ve saldırgan bir sürücü, daha önce kaza yapmış olsa bile davranışlarıyla sürüş biçimi arasında bağlantı kuramayabilir. Araştırmalar sürücülerin neden oldukları kazalarda ya yol koşullarını ya da diğer sürücülerini suçlamaya eğilimli olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu durum, sürücülerin hatalarını yineme ve aynı tür kazalar yapma nedenini de açıklamaktadır.

Motosiklet sürmeye tam anlamıyla profesyonelce yaklaşan bir sürücü, olaylara nesnel bakmayı, hazırlıklı olmayı, bir kanıt bulduğunda uygun olmayan davranışından kurtulabilmeyi, kendi yetenek ve davranışlarına eleştirel bir gözle yaklaşabilmeyi bilendir.

Kişinin böyle bir eleştirel bakışa sahip olabilmesi için ;

- Davranışlarının sürüş performansını etkilediğini kabul etmesi gerekir,
- Kendi davranışlarının farkında olması ve bunun kaza riski üzerinde etkisi olduğunu bilmesi gerekir,
- Bir motosikletin üzerinde daha savunmasız olduğunu farkında olmalıdır,
- Tüm sürüş kararlarında, önceliği güvenliğe vermelidir,
- Kazalarını ya da kaza atlattığı durumları gözden geçirip bunlardan gereken dersleri çıkarmalıdır,
- Sürüş performansını etkileyen davranış değişikliklerini motosiklete her binişte uygulayarak içselleştirmelidir.

Konsantrasyon ve Tetikte Olmak

Konsantrasyon ve tetikte olmak sürüş becerilerinin ana zihinsel özelliklerindendir. Bu bölümde bu konularda sürücüye destek ya da köstek olabilecek etkenleri ele alacağız.

Çevre hakkındaki veri değerlendirme kapasitemiz sınırlıdır. Bunu yapabilmek için çevrede olup bitenlerden bazılarını daha fazla dikkat etmek gerekir. Bu sürüş açısından önemlidir çünkü dikkat çevrenin hangi bölümüne odaklanmışsa, o alanda meydana gelen olaylara daha hızlı tepki verilir.

Bunu görmenin yollarından biri, görüş alanının bir resim olduğunu düşünmektir. Tüm bir resmi görebilirsiniz, ama bir kerede yalnızca bir parçasına dikkat edebilirsiniz.



Görüş küçük bir alana odaklanırsa resmin daha farkında olunur.



ka
moto



Çevredeki farklı alanlara odaklanırsa, resmin bir bölümü olarak daha farkına varılır.

Çevreyi Tarama

Etrafında meydana gelen olaylara bakarak çevresini tarayan sürücünün, dikkatini tek bir noktada toplayan sürücüden daha az kaza riski vardır. Bu beceriyi geliştirmede pek çok yol izlenebilir:

- Gözlerle aynalar da dahil tüm yönleri taramak
- Herhangi bir yönden gelebilecek herhangi bir biçim veya boyuttaki tehlikeyi araştırmak
- Farklı sürüş durumlarındaki farklı tehlike olasılıklarına karşı duyarlılığı geliştirmek. Bu; öğrenmeye, deneyime ve duyarlılığı geliştirmeye olan kararlılığa bağlıdır.

Motosiklet sürücülerinin otomobil sürücülerine göre daha fazla gözlem avantajı vardır. Daha yüksekte otururlar ve araçlarının konumunu daha kıvrakça değiştirip olanı biteni daha iyi görebirirler. Bu avantaj gerektiği gibi kullanılırsa, motosiklet sürücülerinin otomobil kullananlara oranla daha savunmasız olma dezavantajı da ortadan kalkabilir.



Bakmak Ama Görmemek

Neyi gördüğümüz büyük ölçüde neyi görmek istediğimize bağlıdır. Tam da baktığınız yönden gelen bir bisikleti son anda savuşturduğunuz mutlaka olmuştur. Bu tür hatalara çok rastlanır, çünkü tüm sürücüler genellikle arabalara ya da kamyonlara bakar ama bisiklet veya motosiklet gibi daha küçük şeyleri gözden geçirirler. Dikkatimizi topladığımız zaman, sadece bir sahnenin özel bir yerine bakmayız, o sahnedeki özel nesnelere de bakarız. Görmeyi umduğumuz nesneleri ayırt etmemiz daha kolaydır ve onlara daha çabuk tepki veririz. Görmeyi beklemediğimiz nesneleriye çoğunlukla görmeyiz. Bunun bir motosiklet sürücüsü olarak güvenliğimiz üzerinde büyük etkisi vardır.

Tehlikeye Karşı Duyarlılığı Geliştirmek

Bilginin bir kısmı bilinçaltına işlenir, ancak ani bir şey dikkati bu bilinçaltı sürecine yönlerebilir. Örneğin, adını duyan kişi hemen kulaklarını diker. Deneyimli sürücü hızlı ve otomatik olarak dikkatini kendi ilgi alanı dışındaki olaylara yönlerebilir. Bunun nedeni bilinçaltısal ya da sezgisel olarak trafikte oluşan durumları anlayabilmesidir.

Motosiklet Yol Sanatı'nın sonraki bölümlerinde pek çok tehlikeli trafik durumları incelenecek. Kendi kendinize neden bunca örneğin gerekli olduğunu sorabilirsiniz. Örneklerin amacı her durumdaki potansiyel tehlikeyi anlayabilmeyi sağlamaktır. Amaç sizin farkındalığınızı "önceden-duyarlı" bir hale getirerek karşılaşabileceğiniz tehlikenin neler olduğunu bilecek ona karşı daha çabuk tepki verebilmektir.

Arabalara ve kamyonlara bakan motosiklet sürücülerini daha küçük ve beklenmeyen yol kullanıcılarını göremeyebilir.

*Fürkanız
Güvenli Ürüs
Sayfa 21*

Tetikte Olmak

Tetikte olmak işleyebileceğiniz bilgi miktarını belirler. Bilgiyi zihinsel enerji sayesinde işlersiniz. Akılsal enerji olarak düşünülebilir ve bunun tersi... Bunun tersi dikkatsizlik ya da yorgunluk halidir. Tetikte olmak pek çok etkene bağlıdır. Ama motosiklet sürmek gibi rutin bir iş yaparken, harcanan zamanla ters orantılı olarak giderek azalır. Ayrıca tetikte olmak bir dereceye kadar kişilikle de ilintilidir. Dışa dönük insanlar (dış uyarıcılara daha fazla gereksinime duyanlar) içe dönüklere oranla (yüksek seviyede uyarılardan kaçınanlar) yorgunluğa karşı daha duyarlıdır. İyi bir motosiklet sürücüsü olmak için tetikte olmak gerekir. Tehlike önceden görülebilmeli, tanımlanabilmeli ve bertaraf edilebilmelidir.

Ancak sürüş işleminin büyük bölümü rutindir. Fazla yetenek gerektirmez ve kaza riski azdır. Dışarıdan gelen uyarıların düşük seviyede olduğu hallerde dikkat kolayca dağılır.

Bu yüzden dikkati dağıtmamak için bazı adımlar atmak gerekir. Kalabalık kent trafiğinde dışarıdan gelen uyarılar yeterlidir ama uzun otoyol yolculuklarında ya da kırsal alanlarda başka uyarılara ihtiyaç vardır.

Tetikte Olmak ve Kaygı

Tetikte olmak kaygı seviyesine bağlıdır ve her iş için en uygun bir kaygı seviyesi bulunur. Risklerin neler olduğunu bilerek az miktarda kaygı duymak tetikte ve tepki vermeye hazır olmayı sağlar. Hiç kaygı duymamak yanıt verme yetimizi körelterek yeterince hızlı tepki verememeye yol açar. Çok fazla kaygı da gelen bilgiyi gerektiği gibi işleyip gereken biçimde yanıtlayamamaya sebep olur.

Tetikte olmak için şunlar yapılabilir ;

- Bilinçli olarak çevredeki risk seviyesini değerlendirmek,
- Değerlendirmeyi sürekli yenilemek,
- Trafik durumu riskleri hakkında kendi kendine konuşmak.

Bu biçimde etken olarak risklerin farkında olabilirsiniz, kaygınızı en uygun düzeyde tutabilirsiniz. Böylece tehlikeleri ihmal etme olasılığı azalır.

Yorgunluk

Yorgunluk, yalnızca motosikletin üzerinde harcadığınız zamana değil, gün içinde harcadığınız toplam zamana bağlıdır. Bir yolculuğa çıkmadan önce başka işleriniz nedeniyle zaten yorgunsanız, yolculuk sırasında çok daha fazla risk altındasınız demektir. Gürültü, titreşim, hava ve rüzgâra maruz kalmak, sürücülerin yorgunluğunu artırır. Özellikle profesyonel sürücüler daha çok tehlike altındadır çünkü üzerlerindeki profesyonellik ve toplum baskısı onları güvenlik sınırlarını aşmaya zorlar.

Sağlık, İlaç Kullanmak ve Duygusal Durum

Kendini iyi hissetmeyen bir kişi motosiklet kullanmamalıdır. Bu kural özellikle otoyol yolculuğu için geçerlidir. Çünkü hem yüksek hızın getirdiği tehlikeler söz konusudur hem de kendini iyi hissetmeyen bir sürücünün durup dinlenebileceği yerler sınırlıdır.

Uyku halinin bilinen nedenlerinden biri de ilaç kullanmaktır. İlaç kullananlar araç sürme hakkında ilacın prospektüsünde yazanlara ya da doktorunun tavsiyesine uymaya özen göstermelidirler. Ayrıca duygusal durumun da tehlikelerin farkına varma, uygun kararı alma ve etkili biçimde uygulama kapasitesi üzerinde etkileri vardır. Duygusal bir sarsıntı içindeki birinin motosiklet sürüşü üzerindeki olası etkileri göz ardı etmemesi gerekir.

Tekdüze Koşullar

Uzun süre düşük yoğunluktaki bir trafikte gitmek, sisli havada, otoyolda gece yolculuğu gibi tekdüze koşullarda motosiklet sürmek, uyarılma derecesini azaltır ve yorgunluğu artırır.

Yorgunlukla Nasıl Mücadele Edilir ?

Yorgunluk riskini azaltmak için şunlar yapılmalıdır ;

- Motosiklete binmeden önce yorgun olup olmadığından emin olmak,
- Sürüş pozisyonunun rahatlığı için gerekli tüm ayarlamaları yapmak,
- Motosiklet üzerinde rahat bir pozisyonda olup, ayaklıklara ayak topu kısmı ile basmak,
- Gürültüyü azaltmak için kulak tıkaçı kullanmak,
- İklim şartlarına uygun ve fiziksel korunma sağlayan giysiler giymek.

Sıcak da soğuk da yorucudur. Sıcak havalarda açık renkli giysiler serin tutar ve daha çok göze çarpmayı sağlar. Yağışlı havalarda suya dayanıklı giysiler giymek önemlidir. Çünkü ıslak giysiler hareket halindeki motosikletin çevresinde oluşan hava akımı nedeniyle sürücünün beden ısını çabucak dışarı verir. Ayrıca eldiven ve botların da suya dayanıklı olması gerekir.

Soğuk havalar tehlikelidir. Çünkü beden ısı kaybettiğinde sürücü uyuşur ve dikkatini yitirir. El, ayak gibi organlar bedenden daha çabuk soğur. Soğuk havada sürücünün el sıcaklığı ortalama 14-15°C'dir. Bu ısıda ellerin duyarlılığı büyük ölçüde azalır.

Üşümeye karşı şu önlemleri alabilirsiniz ;

- Çok kat giyinin. Ne kadar çok kat giyerseniz o kadar sıcak olursunuz,
- Kalın bir giysinin ü zeri ne rü zğâr geçirmeyen bir giysi daha giyin,
- Giysinizin şişmemesi için tüm fermuarlarını, düğmelerini, kapatın. Giysi içinde hareket eden hava sizi üşütür,
- Terletici giysiler giymeyin. Ter kururken ısı kaybettirir,
- Başınızı, el ve ayaklarınızı iyi yalıtın.

Motosiklet üstündeki olacağınız yanlış konum adale yorulmasına da neden olur. Bu da zihinsel yorgunluk yaratır. Acil sürüşler genellikle motosiklet üzerindeki konumda bir gerilime yol açar ve yorucudur. Acil sürüş sırasında konumunuzun mümkün olabildiğince rahat olmasını sağlayın.

Gece sürüşlerinde göz kamaşması ve görüş koşullarının sürekli değişimi insanı hemen yorar. Gece sürüşleri gözleri zorlar ve en ufak görüş bozukluğu bile stres ve yorgunluğa neden olur. Beklenmedik bir bitkinlik duyarsanız, özellikle de gece meydana gelmişse, gözlerinizi kontrol ettirin. Yaşlandıkça gözler bozulur ve doğru numaralı gözlük kullanmak gerekir.

Gürültü ve titreşim de yorgunluk yaratır. Gürültüyü ve titreşimi azaltabilmek için elinizden geleni yapın. Sizi tetikte tutuyorsa kaskınızın havalandırma deliklerini açın ama üşütüyorsa ve daha fazla gürültüye neden oluyorsa kapatın. Dinlenmek yorgunlukla mücadelede önemlidir.

Pek çok kişi dikkatini geri kazanabilmek için 20 dakikalık dinlenmeye ihtiyaç duyar. Uzun yolculuklarda bir dizi dinlenme planlanmalı, ancak birbirini izleyen her molanın bir öncekinden daha az dinlendirici olacağı da unutulmamalıdır. Fiziksel etkinlik kendini toplamaya yardım eder. O yüzden bu molalarda oturup gevşemenin yanı sıra yürümek de iyidir.

45 ya ın üzerindeki sürücülerin daha fazla risk taşıdıkları ve gençlere oranla yorgunluktan daha zor kurtuldukları unutulmamalıdır.

Biyolojik Ritimler

Normalde uyumak gereken zamanlarda motosiklet süren ya da yeterince uyumamış olan sürücüler yeterince tetikte olamazlar. Bu durum günün saatlerine göre de farklılık gösterir.

- Tepkiler akşam saatlerinde sabahtan daha hızlıdır.
- Öğle yemeği sonrası dikkat azalır.
- Yorgunluğa bağlı kazalar gece yarısıyla sabah 08.00 arasında daha fazla olur.

Düzensiz çalışma koşulları ve vardiya koşulları da yorgunluk riskini artırır.

Kendini uykulu hisseden, gözleri kapanan ve önündeki aracın arka farlarının bulandığını fark eden sürücü uyumamak için bir şeyler yapmalı ve ilk güvenli noktada mola vermelidir.

Güvenli Sürüş

Motosiklet sürücüleri tehlikelere karşı son derece savunmasızdır. Otomobil sürücüleri gibi çevrelerinde koruyucu bir kabuk yoktur. Dengeleri büyük ölçüde yol kalitesine bağlıdır. Fazla göze çarpmazlar ve motosikletli sürücüler sollamak için sola çıktıklarında daha fazla risk alırlar. Buna karşın, motosiklet sürücülerinin daha iyi gözlem yapabilme, daha çabuk konum ve hız değiştirebilme gibi avantajları da vardır.

Görünebilirlik (daha kolay göze çarpma)

Gündüz aydınlığında bir motosikletle çarpışan otomobil sürücülerinin 1/3'ü motosikleti görmediklerini iddia etmiştir. Bu oran geceleri yarıdan fazlaya çıkar. Motosiklet sürücüsünün görünebilirliği motosikletin hızı göz önüne alındığında oldukça azdır. Trafik yoğunsa, motosikleti ve sürücüsünü arka planlarından ayırt etmek zorlaşır. Ayrıca otomobil sürücülerinin motosikletler için kör noktaları vardır. Geceleri sürücüler daha fazla güçle karşılaşır. Ön farlarının parlaklığı yeterince dikkat çekmez, diğer ışıklar arasında kaybolabilir. Çünkü tek bir ışıkları vardır ve bu ışık aracın hızıyla aradaki mesafeyi kestirmekte yeterli olmaz.

Sürücü kendini görünür kılmak için her şeyi yapmalıdır:

- Fosforlu ve yansıtıcı işaretleri (reflektör özellikli) olan ceket veya yelek giyin
- Gündüz farınızı yakın
- Parlak bir xenon veya halojen ön far kullanın.

Araştırmalar yansıtıcı bir ceketin ve 55W xenon veya halojen ön farın motosiklet sürücülerini daha görünür kıldığını kanıtlamıştır.

Sürüş planınızı yaparken görünebilirliği ve arka planın ne kadar dikkat çekici olduğunu her zaman göz önünde bulundurun. Bunun çabucak değişebileceğini de unutmayın. Kara asfaltta beyaz bir motosiklet

plan içinde gözden kaybolur. Görünebilir olmak güvende olmak demek değildir. Güvenlik her zaman olduğu gibi gözlem ve planlamanın kalitesine bağlıdır. Otomobil sürücüsünün motosikleti görmediğini iddia ettiği kazaların dörtte üçü kavşaklarda meydana gelir. Bir aracın beklediği ya da yaklaştığı kavşakta dikkatli olmak gerekir. Otomobilin varlığınıza haberdar olduğundan emin olana kadar hızınızı düşürün ve gözlem, konum bölümlerinde belirtilen tavsiyelere uyun.

Giysiler

Bir kaza sırasında motosiklet sürücüsünün başlıca koruyucusu giysileridir. Kaskınız iyi durumda olmalıdır. En küçük bir zedelenme bile direncini büyük ölçüde azaltabilir. Başınıza uymalı ve bir kez bağlandıktan sonra yerinden oynamamalıdır.

Dış giysileriniz esnek ve sürtünmeye dayanıklı olmalıdır. Belli bir dereceye kadar bedeninize destek sağlamalıdır. Dirsekler, dizler ve omuzlar gibi önemli noktalarda koruyucuları olmalıdır. Derinin en uygun malzeme olduğu düşünülür. Ayakları, bilekleri ve bacakları korumak için bot giyilmeli, ellerde eldiven olmalıdır. Yansıtıcı panelleri olan parlak ve fosforlu renkli giysiler görünürlüğü artırır.

Motosikletin gürültüsü kısa vadede sizi yorarken uzun vadede duyusunuza da zarar verir. Yorgunluğu azaltmak ve duyusla ilgili zararlara engel olmak için kulak tıkaçları kullanmak faydalıdır.

Güvenli Sürüş Yeteneklerini Geliştirmek

Bir sürücü olarak bilmeniz gereken en önemli şey güvenliğin sizin davranışınıza ve öbür araçlarının yapacaklarını önceden tahmin edip bunlardan kaçınmanıza bağlı olduğudur. Çok dikkatli olmak, olabilecekler konusunda tetikte bulunmak ve kusursuz gözlem yetenekleri gerekir. Motosikletin yükseklik, yolda konumlanma esnekliği ve hız avantajları kullanılmalıdır. Bir tehlikeyi sezebilmek ancak deneyimle mümkün olur. Bundan ötürü her zaman becerileriniz dahilinde sürünüz. Otomobil sürücülerinin üçte birinin sizin farkınızda olmadığını unutmadan kullandığınız yolun güvenli olduğundan emin olun.

Öğrenme Becerileri

Güvenli sürüş alışkanlıklarının gelişmesi uygun davranışlara, içinde bulunduğunuz duruma uygun algı ve motosiklet kontrol becerilerine bağlıdır. Becerileri nasıl öğrendiğimizi ve talimatların bu becerilerin kazanılmasında nasıl bir rol oynadıklarını bilirsek, onları iyileştirip geliştirmek daha kolay olur.

Herhangi bir işi yapmada gösterdiğimiz becerinin performansı üç ana öğeye bağlıdır ;

- İlgili bilginin doğru ve hızlı algılanması,
- Uygun tepkinin süratle seçilmesi,
- Seçilen tepkinin doğru verilmesi.

Daha önce de gördüğümüz gibi, davranış biçimi neyin uygun olduğunu tanımlama ve seçmede çok önemlidir. Bu becerinin hız ve doğruluk gibi diğer öğeleri de alıştırma yapmaya, öğrenmeye devam etmeye ve öğrenilen bilgileri tazelemeye bağlıdır.

Alıştırma ve Geri Besleme

Becerileri geliştirmenin en temel iki yolu alıştırma yapmak ve eylemlerimizin etkileri konusunda geri-besleme almaktır. Bu geri-besleme ne kadar iyi olursa, bir konuda o kadar iyi öğrenilir. Motosiklet sürme gibi karmaşık bir beceri küçük becerilerin bir araya gelmesiyle öğrenilir. Eğitimimizin ilk zamanlarında her öğe hakkında yeterli geri besleme alırız. Daha sonra bir becerinin farklı öğeleri bir araya gelip de otomatikleştiğinde ise, kendi bireysel davranışlarımızın giderek daha az farkında olmaya başlarız. Bunun iki sonucu vardır: ilk olarak her karar daha büyük bir işi kapsar ve daha az karar vermemiz gerekir. İkinci olarak da eylemlerimiz daha yumuşak, daha sakin bir hale gelir.

Temel kontrol ve becerilerin ustası olduğunuzda dikkatinizin daha fazlasını yola ve trafik koşullarına verebilirsiniz. Bu olayları önceden görmeye ve vereceğiniz tepkiye katkı sağlar. Bu ikisi de ileri motosiklet sürüşünün ana noktalarıdır. Performansınız daha rahat ve verimli hale gelir, dünyanın tüm zamanları sizinmiş size aitmiş gibi görünür.

Bu kitapta motosiklet kontrol sistelini gibi sürüşünüzü daha çok iyileştirmek için tasarlanmış pek çok uygulama bulacaksınız. Önceleri çok dikkat etmeniz, düşünmek için çok zaman harcamanız gerekirmiş gibi görünen bu uygulamalar, onları kullanmaya alıştıkça refleks haline dönüşecekler. Sürüşle ilgili bu beceriler öğrendiğiniz temel becerileri yansıtacak. Önceleri vites değiştirmek ya da dönmek tüm dikkatinizi alırken uygulama yaptıkça otomatik hale gelecek, böylece siz de dikkatinizi yolu okumaya ayırabileceksiniz.

Özellikle de motosiklet sürmeyi mekanik bir etkinlik olarak ele

Bir uygulamayı öğrendikten sonra, performansınız değişen koşullara duyarsız hale gelebilir. İnsanın kendi deneyimlerinden ders çıkarmaya karşı nasıl direndiğine biraz değinmiştik. Bu eski sorunlara yeni yaklaşımlar geliştirirken gözden kaçırılmaması gereken bir noktadır.

Eğitim

Temel ve ileri derecelerde motosiklet sürüş eğitimi öğrenim sürecini hızlandırır ve başka türlü edinemeyeceğiniz bilgiler edinmeyi sağlar. Eğitim olaylara bakışınızı geliştirerek farklı trafik çevrelerinde potansiyel tehlikeli durumları algılamaya olanak tanır ve bu gibi durumların daha rahatça farkına varacak beceri kazanılır. Ancak kendi öğreniminizi geliştirmede etkin bir rol oynamanız gerekir. Hepimiz farklı biçimlerde öğreniriz.

Hangi yöntemin sizin için daha uygun olduğuna yine sizin karar vermeniz gerekir. Verimli bir öğrenim süreci için eğitim ve pratik arasındaki dengeyi bulmak gerekir. Eğitim dikkatinizi yapacaklarınıza yöneltir ve nasıl yapacağınızı bilmenizi sağlar, ancak bu becerileri kazanmanın ve otomatik hale getirerek ihtiyacınız olduğunda el altında olmalarını sağlamanın tek yolu uygulama - alıştırma yapmaktır.

Eğitimden Sonra Oluşan Aşırı Güven

Eğitimden sonraki süreçte motosiklet sürücülerini ciddi zorluklarla karşılaşır. Çünkü yeni kazandıkları becerilerini abartırlar. İyi bir eğitmenin gözetiminde bir kurs bitirdiğinizde kendinize güveninizin sürüş becerilerinizle aynı seviyede olması gerekir.

Öğrendiğiniz becerilerin uygulamasını yaparken, motosiklet sürüş beceriniz ve kendinize güveniniz arasında bir uyumsuzluk yaratabilirsiniz. Kendinize güvenin sizi başa çıkamayacağınız durumlara sürüklemesi muhtemeldir. Bu da bir kazaya yol açabilir. Bunun her yeni beceriyi edindiğinizde baş etmeniz gereken bir sorun olduğunu unutmayın. Kendi sürüşünüze eleştirel yaklaşın ve aracınızı kapasiteniz dâhilinde sürün.

Bir sonraki bölümde motosikletinizi sürerken güvenliğinizi artıracak ve kaza riskinizi azaltacak tekniklerden söz edeceğiz. Ancak bu tekniklerin size yardımcı olabilmesi için olumlu bir tutum içinde olmanız gerekir. Dikkatinizi işinize vermeli ve her şeyden önemlisi kendi kendinize eleştirel bir gözle yaklaşabilmelisiniz.

Özet

Bu Bölümde İncelenen Konular

Kaza Yapma Riski

Motosiklet sürücülerin deneyimlerinden ders almadığı durumlar

İyi bir sürücünün özellikleri

Davranışlarınız sürüşünüzü nasıl etkiler ?

Sürüş hırsını tanımanın ve mücadele etmenin yolları

Güvensiz davranışları düzeltme yolunda atılacak adımlar

Tetikte olmak, konsantrasyon yorgunluk

Güçlü sürüşün önemi

Sürüş becerilerini geliştirme yolları.

Neyi Ne Kadar Anladığınızı Kontrol Edin

Ortalamadan daha fazla kaza yapma riskleri olan üç sürücü tipi hangileridir ?

Kaza yapan sürücüler sonuç olarak sürüşlerini düzeltme konusunda bir şey yaparlar mı ?

Sizi riske sokan davranışlar nelerdir ?

Sürüş hırsına kapılmış sürücülerin kaza yapma riski neden daha fazladır ?

Sürücülerin sürüş hırsından kaçınmak için neler yapmaları gerekir ?

Tetikte olmak için neler yapmalısınız ?

Yorgunlukla mücadele etmek için neler yapmalısınız ?

Görünürlüğünüzü nasıl artırabilirsiniz ?

Yeni becerileri nasıl öğrenebilirsiniz ?

Bu soruların herhangi birini yanıtlamakta güçlük çekiyorsanız, belleğinizi tazelemek için ilgili bölümü tekrar okuyun.

Bu Bölümün İçeriği

Motosiklet Kontrol Sisteminin Amacı

Meydana Gelebilecek Tehlikeler

Motosiklet Kontrol Sistemi Nedir?

Sistem Nasıl Kullanılır?

Sistemi Tehlike Anlarında Uygulamanın Yolları

2. Bölüm

Motosiklet Kontrol Sistemi

Motosiklet Sürerken Neden Bir Sisteme Gerek Duyulur?

Bu bölümde motosiklet kontrol sisteminin açıklamasını bulacak, ayrıca bu sistemin karşı karşıya kaldığınız tehlikeleri değerlendirirken nasıl kullanıldığını da göreceksiniz. Yollarda meydana gelen kazaların neredeyse tümü, insan hatalarından kaynaklanır. Motosiklet kullanırken bir sistem geliştirmenin amacı, olaylara yöntemli ve güvenli bir biçimde hiçbir şeyi şansa bırakmadan yaklaşabilmektir. Doğru bir zihinsel çerçevede, gerektiği gibi gözlem yaparak ve motosikletin üzerinde yüksek düzeyde kontrol becerisi içeren sürüşlerde hem kendiniz kazaya neden olmazsınız hem de diğer sürücülerin neden olabileceği kazaları önceden sezebilirsiniz.

Sürüş Becerileri

Sürüş sadece motosikletle başa çıkmak değildir. Bunun için daha fazlası gerekir. Sürücülerin karşılaştığı pek çok olayı önceden sezmek olanaksızdır. Bu olayları tanımlayabilmek ve onları güvenli bir şekilde değerlendirmek için sorgulayıcı bir yaklaşım geliştirmek gerekir. Buna, "umulmayı ummayı öğrenmek" diyebiliriz. Motosiklet sürerken hem zihinsel hem de fiziksel beceriler bir arada kullanılmalıdır.



Bu becerileri kullanırken dikkat edilmesi gerekenler ;

- Algılanan yeterlilik karşısında gerçek yeterliliğin (yapabileceğinizi düşündüğünüz karşısında gerçekten yapabileceğinizin) hesaplanması. Ortalama bir sürücünün gerçek yeterliliğiyle sahip olduğunu sandığı yeterlilik arasında bir boşluk vardır. Motosiklet sürüş eğitiminin ana amaçlarından biri bu iki algıyı dönüştürmektir,
- Motosikletin kapasitesi,
- Yol ve hava koşullarını tahlil etme.

Motosiklet sürerken önceden tahmin edilmesi ve düşünülmesi gereken pek çok şey vardır. Yol ve trafik koşulları durmadan değişerek, motosikletinizin hızını ve konumunu sıkça yeniden ayarlamanızı gerektirir. Bu da pek çok etkeni göz önünde bulundurma zorunluluğunu doğurur: Diğer sürücülerin davranışları, nerede ve ne yapabileceklerini kestirme, diğer araçların yakınlığı, niyetinizi belli edebilme ihtiyacı, yol ve yüzey koşulları, hava, motorun özellikleri bunlar arasında yer alır. İşte motosiklet kontrol sistemi bu işleri kolaylaştırır.

Sürüşünüze sürekli ve basit bir yöntem kazandırır, ayrıntıları görüp ve hiçbir şeyi şansa bırakmamanızı sağlar.

Motosiklet kontrol sistemi güvenli motosiklet sürmenin ana unsurunu temin eder tepki verme zamanlamasını ayarlamayı sağlar.

Karşılaşılabilecek Tehlikeler

Tehlikelerden kastımız kazaya sebep olabilecek durumlardır. Bu hemen o anda meydana gelen ve görünür bir olay olabilir. Örneğin yolun ters tarafından gelen bir araç göze çarpmaz ama potansiyel olarak tehlikelidir. Ya da dönen bir kamyonu saklayan kör bir viraj olabilir. Yol sanatı becerilerinin çoğu bu olayları önceden tahmin edebilmekle ilgilidir. Tehlikeli bir durumu önceden sezebilmeli ve kaçınmak için tam zamanında uygun eylemde bulunabilmelisiniz. Kazaların ana nedenlerinden biri, bunları fark edememektir. Potansiyel bir tehlikeyi sezemeyen, ondan kaçınmak için gerekli eylemde de bulunamaz. Yolda karşılaşılabilecek tehlikeler üç ana gruba ayrılır:

- Kavşaklar, dönüşler, virajlar ve tepe üstü noktaları gibi fiziksel özelliklerin yarattığı tehlikeler,
- Başka sürücülerin konumlarından ya da hareketlerinden kaynaklanan riskler,
- Yol yüzeyindeki değişimlerden, hava ve görüş koşullarından kaynaklanan sorunlar.

Bakır Bölüm 1
Daha İyi Bir Sürücü
Olmak ve Bunu
Gözlem

Bir sonraki yolculuğun sonunda yolda meydana gelen olaylara nasıl yaklaştığınızı ve onları nasıl değerlendirdiğinizi düşünerek kendinize şu soruları sorun :

Yön ya da hız değiştirirken arkanızda ne olup bittiğinin her zaman farkında mıydınız ? Konum, hız ve vites bu durumlara uygun muydu ?

Karşınıza çıkan durumu sakın ve yumuşakça, son anda ayarlamalara gerek kalmadan çözebildiniz mi ?

Kendinize tepki vermek için yeterli zamanı her seferinde tanıdınız mı ?

Olası tehlikeleri tanımlamakta ne kadar yetkinsiniz ? Düzenli olarak kullandığınız yolda - örneğin ise - giderken tehlikeli olabilecek durumlar açısından yolu dikkatle gözden geçirmeli ve geçmişte yeterli önlem almadığınız noktaları saptamalısınız. Gelecekte bu noktalarda tehlikeli durumlar olustugunda nasıl davranacağınıza ilişkin önceden plan yapmanız yararlıdır.

Motosiklet Kontrol Sistemi

Sistem sürücünün çok dikkatli gözlem yapma yeteneğini, olaya erken müdahale etmeyi, plan yapmayı ve motosikletin dengesini maksimumda tutabilmek için kontrolü sistematik hale getirmeyi geliştirir. Bu, önceden kestirilemeyen bir çevreyle karşılaşınca yapılması gerekenlerin sistematığıdır ve *Motosiklet Yol Sanatı* 'nın da ana konusudur. Yol ve trafik koşullarına uyumlu tepki verebilmek için diğer becerilerle birlikte kullanılır. Ayrıca size içinde bulunulan durumla güvenli ve etkili biçimde başa çıkabilmek için en uygun konumu, hızı ve vitesi seçerek, durumu doğru değerlendireceğiniz zamanı kazandırır.

Tehlikeli durumlar birer birer de toplu halde de meydana gelebilir. Hatta birbirlerinin üzerine binip sürekli değişiklik de gösterebilirler. Sistem, merkezdeki esnek öge (sürücü) aracılığıyla bu değişime uyum sağlar. Kitaptaki diğer beceri türleriyle birlikte akılcıca ve verimli kullanma sorumluluğu sürücüdür. Bir olaya yaklaşır ve değerlendirirken sistemi kullanır ve olayları güvenli bir şekilde atlatmak için bir dizi mantıklı eylemi göz önüne alırsınız. Yeni bir olay meydana gelirse durum yeniden değerlendirilir, sistem yeni duruma uyarlanır.

Sistemin Beş Aşaması

Sistem Beş Aşamadan Oluşur ;

Bilgi

Konum

Hız

Vites

İvmelenme

Her aşama bir öncekine bağlıdır ve bir dizi olarak ele alınması gerekir. Normal olarak önce bilgi ihtiyacı göz önüne alınır, sonra sırayla her aşama uygulanır. Ancak yol koşulları değişebileceğinden yeni bir bilgiyi değerlendirerek sisteme girmek gerekebilir. Sistem esnek kullanılmalı ve yol durumuna yanıt vermelidir. Koşullara uygun olmadığında diziyi katı bir biçimde izlemeye gerek yoktur.

Sistemin aşamaları bir olaya yaklaşırken göz önünde bulundurulması gereken tehlikeye tüm noktaları kapsar. Her safhada değerlendirilmesi gereken noktalar vardır. Ancak bu noktalardan yalnızca duruma uygun olanlar uygulanmalıdır.

Bilgi Aşamasının Önemi

Bilgiyi alma, kullanma ve verme işlemleri sistemi tanımlar ve tüm sistem için geçerlidir. Sürüşü planlamak için devamlı bilgi aramak ve başka sürücüler için faydalı olacağı düşünülen bilgiyi paylaşmak gerekir. Motosiklet sürücüsü olarak savunmasız olduğunuzdan güvenliğinizi hatta kimi zaman hayatta kalmanız bile, bilgiyi nasıl aldığınıza, kullandığınıza ve verdiğinize bağlıdır. Bilgi, sistemin yol koşullarına uyarlanmasını sağlar. Böylece sürekli gelen bilgi birbiri üzerine binerek sistemin tüm aşamalarına akar. Bu diğer aşamaların (konum, hız, vites ve ivmenin) bağlandığı çatıdır.

Bilginin Aşamaları

A

KULLAN

VER

Bilginin sürekli olarak değerlendirilmesi sistemin tüm aşamalarında bulunur.

Arkayı Gözleme ve Sinyaller

Her zaman önünüzdeki durumu değerlendirin ve mevcut koşullarda değişme olup olmadığını görmek için yanlara bakın. Ayna kullanarak ya da dönüp bakarak arkayı gözlemek arkanızda olup bitenlerin tam olarak farkına varmanız için gerekli olabilir. Başka bir sürücünün işine yarayacağını düşündüğünüz her an sinyal verin.

Sistemin belli noktalarında bilgiyi özel olarak kontrol etmek önemlidir.

Bakınız Bölüm 3
Gözlem Sayfa 44
Gözlem becerilerini
geliştirme.

Konumu ve hızı değiştirmeden önce önde, yanlarda ve arkada ne olduğunu bilmek gerekir. Bu anlarda aslolan aynaya, yani geriye bakmaktır.

Manevra için şu standart öneriyi izleyin: Arkayı gözlemle - sinyal ver - manevra yap. Sinyal gerekmediğini düşünseniz bile buna uyun.

Korna Kullanımı

Diğer sürücülerin duyup da yararlanabileceğini düşündüğünüz an korna kullanın. Kornanın amacı başkalarına orada olduğunuzu bildirmektir. Size ilerleme hakkı vermeyeceği gibi birini azarlamak ya da taciz etmek için de kullanılmamalıdır. Korna, sistemin her aşamasında kullanılabilir. Bir başka sürücünün kornayla yapacağı bir uyarıya da her zaman hazırlıklı olmalısınız.

Bakınız Bölüm 5
Sinyaller

Cankurtaran Bakış

Cankurtaran bakış; bir manevra yapmadan önce beklenmedik bir şey olup olmadığını görmek için omuz üzerinden kör noktalara son bir kez bakmaktır. Dönerken, dönmek istenen yöndeki kör noktaya bakın. Cankurtaran bakış, ivme aşamasının ilk bölümüdür. Ne zaman kullanacağınızı doğru bilmeniz gerekir. Kalabalık kent alanlarında bu kontrol çok önemlidir. Özellikle de soldaki dar bir yola saparken ya da hızlı bir sollama yaparken, arkada olup bitenden eminseniz, gözleri önde tutmak daha güvenlidir.

Cankurtaran bakışı alternatif bir plana zaman bırakacak kadar erken uygulayın. Motosikleti döndürmeye başladıktan sonra omuz üzerinden bakmanın bir anlamı kalmaz.

Motosiklet Kontrol Sistemi

Sistemin aşamaları bu sayfada şematik olarak belirtilmiştir. Şema, sistemin ana hatlarını açıklar ve diğer bölümlere göndermeler içerir. Bu göndermeler sistemin bütününe anlamak açısından önemlidir ve bir arada okunmaları gerekir. Diğer bölümlerde sistemi kullanırken ihtiyacınız olacak becerilere değinilecektir. Bunları nasıl ve ne zaman okuyacağınız size bağlıdır. Kitabı bir kursun parçası olarak kullanıyorsanız bu konuda eğitmeninize danışınız.

Bilgi

Bu asama sistemin diğer aşamalarında tekrarlanır.

Bilgiyi Alma

Çevrenize bakın. Önünüzü ve yanları tarayın. Sisteme uygun şekilde arka gözlemi uygulayın. Yön ya da hız degistirmeden önce mutlaka arkaya bakın. Tehlikeye yaklaşıırken yol yüzeyini ve ileriye gözleyin.

Bakınız Bölüm 3, Gözlem.

Bilgiyi Kullanma

Topladığınız bilgileri kullanarak tanımlanmış tehlikeleri bertaraf etmek için sürüş planı yapın ve beklenmeyenler için de B planınız mutlaka olsun. Sistemi rehber olarak kullanmak bir sonraki adımınıza karar verir. Yeni bir tehlike oluştugunda sistemi en bastan çalıştırıp çalıştırmayacağınıza karar verir.

Bakınız Bölüm 3 Gözlem, sayfa 40, Planlama.

Bilgiyi Verme

Baskalarına yardımı olacağını düşünüyorsanız, sinyal verin. Diğer yol kullanıcılarının yaya ve bisikletli olabileceğini unutmayın. Sinyallerinizi, fren lambalarınızı, ön farlarınızı, kolunuzu ya da kornanızı kullanabilirsiniz. Sistemin neresinde olursanız olun, bir baskasının yararınaysa sinyal verin. Bir baskasını ne kadar erken uyarırsanız, o kadar fazla yardım etmiş olursunuz.

Bakınız Bölüm 6, Sinyaller.

Konum

Öyle bir konumda ol ki tehlikelerle güvenli ve akıcı bir şekilde basedebilesiniz. Konu degistirmeden önce arkaya bakmayı unutmayın.

Bakınız Bölüm 7, Konu.

Zemini ve yaya kullananları; yaya bisikletliler ve çocukları da dahil olmak üzere göz önünde bulundurun.

Can Kurtaran Bakışın
gerekip gerekmediğini
değerlendirin.

Hız

Vites

İvmelenme

Tehlikeye uygun bir hızda gidin. Zemin, görüşü, dönmek için gerekli açığı, yolu diğer kullananları ve gözlemediğiniz tehlikeleri göz önüne almayın. Gazı, frenlerinizi ya da vitesinizi kullanarak kaçınmaya çalışmayın. Amacınız uygun hızda kalmaktır (kaygan zeminde kayma tehlikesini bertaraf edin). Bakınız **Kaygan Zeminler**, (Sayfa 99) Fren yapmanın ileri aşamalarında uygun vites seçin. İvmelenme hissinizi kullanın. Amacınız tüm bunları dengeli ve yumuşak yapmak olmalıdır. Durumun önceden farkına varmak bu anlamda çok önemlidir.

Bakınız Bölüm 4, İvmelenme, vites ve fren kullanımı ve Bölüm 10, Hız ve güvenlik.

Tehlikeli bir durumla başa çıkmak için gitmek istediğiniz hızda uygun vitesi seçin.

Her frenlemenin son aşamasında blok vites değişimi yöntemiyle ya da teker teker vites küçülterek hızınız azaldıkça uygun vites seçin. Kaygan yol koşulları haricinde vitesi motosiklet freni amaçlı kullanmayın. Geç fren yapmaktan ya da sert vites değiştirmekten her zaman kaçının.

Bakınız Bölüm 4, İvmelenme, vites ve fren kullanımı.

Arka gözlemi düşünün.

İvme kazanarak hız ve dengeyi koruyun. Viraj alırken, viraj içinde oluşan kuvvetlerin azalttığı hızı dengelemek için gazı hafifçe açın.

Hızı, zemin durumunu, dönüş açısını, diğer sürücüler, arkanızdaki ve önünüzdeki yol ve trafik koşullarını göz önüne alarak akıcı bir şekilde içinde bulunduğunuz durumdan uzaklaşmak için hızlanıp hızlanmamanız gerektiğine karar verin.

Güvenle ve rahatça hızlanabilmek için akıcı bir şekilde uygun bir nokta seçin. İvme miktarını koşullara uyacak biçimde ayarlayın.

Bakınız Bölüm 4, Hızlanma, vites ve fren kullanımı ve Bölüm 5, Denge ve kaymaktan kaçınma.

Sistemi Esnek Kullanma

Bu sistemi sorumluluk duyarak, akılcı bir biçimde kullanmanızın en önemli nokta olduğunu unutmayın. Bu otomatik bir düzeneğe değildir. Koşullara uyarlanması gerekir. Akılcı biçimde kullanılırsa özel durumlarla başa çıkabilmek için mantıklı fakat esnek bir yöntem sunar :

- Her yeni tehlikeye yaklaşırken sistemin tüm aşamalarını göz önüne almalısınız. Ama özel bir durumda tüm aşamaları kullanmanız gerekmez.
- Bilgi aşaması sistemin bütününe yayılarak planlarınızı yeniden değerlendirmenizi gerektirebilir.
- Yeni bir tehlike meydana geldiğinde, sistemin daha önceki bir aşamasına dönmeyi gerektirebilir.

Bakınız Bölüm 3
Gözlem, sayfa 44
Planlama.

Sistemi öğrendikten sonra sürekli alıştırma yapın. Bu, doğanıza yerleşmeli ve motosiklet sürüşünün daha incelikli noktaları bu sistemin üzerine inşa edilmelidir.

Şimdi ise sistemin en çok bilinen üç koşulda nasıl uygulanacağını göreceğiz. Bu koşullar; sola dönüş, sağa dönüş, döner kavşak dönüşleridir.

Sistem Uygulama Egzersizi

Sistemin 5 aşamasına da asına olun ve her motosiklete bindiğinizde tüm aşamaları kullanın. Sistemi koşullara uygun olarak, esneklikle kullanmayı ihmal etmeyin.

Baslangıçta kullandığınız her aşamayı kendinize sesli söyleyin.

Performansınızı gözden geçirin, aşağıdakileri yaptınız mı ?

- Her aşamayı göz önüne almak.
- Her aşamanın her yönünü değerlendirmek
- Aşamalar arasında sistemli ilerlemek.

Sorunlu alanları tekrar çalışın ve ilkini çözmeden ikinciye geçmeyin.

Sola Dönüşlerde Sistemi Uygulamak

İvmelenme

Dönüş sırasında hız ve dengeyi sürdürmek için gazı kullanın. Dönerken etkili olan kuvvetlerin hızı düşürmemesi için gazı yeterince açın.

Konumunuz diklesmeye başladığında, tehlikeden uzaklaşmak için uygun bir nokta seçip yumuşakça ivmelenin. Hızı, yol yüzeyini, yatis miktarını gereken, diğer sürücüler, hem ön hem arkadaki yol ve trafik koşullarını göz önüne alın.

Vites

Tehlikeyle basa çıkmak için, seçtiğiniz hıza uygun vites seçin.

Frenleme sonrası ister tek tek ister blok vites degistirme yöntemi ile ara viteslere geçin ve hız kaybettiğe uygun viteste olun.

Bakınız Bölüm 4 İvmelenme, vites ve fren kullanımı

Hız

Hızınızı gerektiği gibi ayarlayın. Gazı, frenleri ya da (kaymamak için) vitesleri kullanarak manevranızı tamamlayabileceğiniz hıza gelin. Fren yapmanın son aşamasında uygun viteste olun. İvme duyunuzu kullanın. Yol işaretlerine ve kurallara uyun.

Konum

Manevrayı iyi zamanlamak için uygun konumu alın. Bu genellikle yolun ortasıdır. Ama sunlara dikkat etmeniz gerekir;

- yol genişliği,
- yol işaretleri,
- yoldaki engeller,
- yol yüzeyi ve koşulları,
- ön ve arkadaki trafikin konumu, hızı, boyutu,
- trafikin akışı,
- görüşün iyi olması,
- niyetinizin diğer sürücülerce açıkça anılması,
- görünmek için konumlanmak.

Cankurtaran Bakış

Bilgi

Yoldaki diğer sürücülerin konumları, hızları ve niyetleri hakkında bilgi toplamak için bu manevra boyunca arka gözleni kullanın, bu arada ön ve yan tarafı gözlemlerinizi tarayın.

Korna kullanmayı, sinyal vermeyi ve diğer sürücülerin yararına olacağını düşündüğünüz yerde ihmal etmeyin. Otomobil sürücülerine kadar motosikletleri yayaları, bisikletleri de kollayın.

Sistemi Sağa Dönerken Uygulamak

Hızlanma

Sag tarafınızda hızla hareket etmekte olabilecek bisiklet ve motosikletleri düşünün.

Dönüş sırasında hız ve dengeyi ayarlamak için gaz verin. Dönerken etkili olan kuvvetlerin hızı düşürmemesi için gazı yeterince açın.

Hızı, yol yüzeyini, yapılması gereken dönüşün sertliğini, sürücüleri, ön ve arkadaki yol ve trafik koşullarını göz önüne alın ve dönüşten uzaklaşmak için uygun bir nokta seçin.

Yavaşça ve güvenli hızlanma için uygun bir nokta seçin, ivmenizi koşullara göre ayarlayın. Konumunuz diklesmeye başlamadan önce hızlanmayın.

Bakınız Bölüm 4, İvme, vites ve fren kullanımı sayfa 69 Dönüşlerde ivme kazanma.

Vites

Dönmeye niyetlendiğiniz hıza uygun vitesi seçin. Bir tehlike meydana gelmemesi için kontrolleri yapın.

Hız

Hızı gerektiği gibi ayarlayın. Gaz verin, frenleri ve (kaymayı engellemek için) vitesi kullanarak dönüşü tamamlama hızına ulaşın. Frenin son aşamasında uygun vites takın. ivme duygunuza gerektiği gibi kullanın.

Saga dönüşler genel olarak sola dönüşlerden daha yavaştır çünkü döneceğiniz yay daha dardır. Virajı geniş almaktan kaçının. Çünkü karsıdan gelen trafikle sorun yaşayabilirsiniz.

Konum

Yolun sagına konumlanın. Dikkat edilmesi gerekenler:

- yolun genişliği,
- yol işaretleri,
- yoldaki engeller,
- yol yüzeyi ve koşulları,
- ön ve arkadaki trafiğin konumu, hızı, boyutu,
- trafiğin akışı,
- iyi bir görüş olması,
- niyetinizi diğer sürücülere açıkça anlatmanız,
- görülebilecek bir konumda olmanız.



Cankurtaran Bakı

Her zaman çevrenizde olup bitenin farkında olun. Aynalarınızı kontrol edin, arkaya bakın ve hayat kurtaran kontrolleri yapmayı ihmal etmeyin. Diğer sürücülerin niyetinizin ne olduğunu, anladıklarından emin olun. Yön ya da hız değiştirmeden önce mutlaka bilgiyi almanız ve aktarmanız gerekir.

Bilgi

Bu manevra sırasında hem arkayı gözler hem de diğer sürücülerin niyetleri hakkında sahibi olmak için yavaş ve önü kollamak gerekir. Diğer sürücülerin yapacağını düşündüğü her noktada sinyali ya da korna çalın, onları arasında motosiklet, yavaş ve bisikletli de olabileceğini unutmayın.

Sistemi Bir Döner Kavşağa Yaklaşırken Uygulamak



Bilgi

Tehlikeleri hesaplayın. Ön, yanlar ve arkayı tarayın. Hız ve yön değiştirmeden önce arkayı gözleyin. Hangi çıkıştan çıkacağınıza ve döner kavşağa hangi seritte yaklaşacağınıza önceden karar verin. Yol yüzeyini dikkatle inceleyerek yol boyası, yağ, akaryakıt akıntısı ya da micir gibi lastiği kaydıracak bir şey olmadığından emin olun. Esnek olun. Sürüş planını yaparken her an beklenmedik bir şey olabileceğini unutmayın.

Sinyal vermiyi gözönünde bulundurun

Hem döner kavşağın çevresindeki trafiği hem de diğer girişten yaklaşan trafiği izleyin.

Kavşağa gelince durmaya hazır olun, fakat ilerlemeye müsait durumları da değerlendirin.

İvmelenme

Döner kavşağa doğru ve döner kavşağın içinde olan araçları rahatsız etmeden yavaş ve yumuşakça hızlanacak bir boşluk bulun.

Vites

Döner kavşakta ilerleyecek uygun vitesi seçin. Bu sizin hızınıza, trafik koşullarına ve motosikletinizin özelliklerine bağlıdır.

Hız

Hızınızı azaltarak ya da fren yaparak yavaşça hız kaybedin. Frenlemenin hemen sonrasında ya tek tek ya da blok vites değiştirme suretiyle uygun vites geçin. Döner kavşağa yaklaşacağınız hız görüşünüze ve kavşak içi trafiline bağlıdır.

Durmayı planlayın ama gitmenin de bir yolunu arayın.

Konum

Döner kavşağa yaklaşacağınız konum hangi çıkıştan çıkacağınıza, döner kavşağa yaklaşan serit sayısına ve yol işaretlerine bağlıdır. Kavşağın içindeyse trafiği ve yol yüzeyini göze almak gerekir. Genellikle giriş ve çıkış arasındaki en kısa yol en iyi yoldur. Konum değiştirmeden önce arkanıza bakın.

Özet

Bu Bölümde İncelenen Konular

Tehlikeleri sistemli yaklaşmak sürüşü nasıl iyileştirir?

Motosiklet sürerken karşılaşılabilecek farklı tehlikeler

Motosiklet kontrol sistemi nedir, nasıl uygulanır?

Bilgi almanın, kullanmanın ve vermenin önemi.

Arkayı gözlemenin ve cankurtaran kontrol bakışının önemi

Sistemi esnek olarak kullanmak.

Neyi Ne Kadar Anladığınızı Kontrol Edin

Yol kazalarına neler neden olur ?

Motosiklet kontrol sistemi sürüşünüzün güvenliğini nasıl artırır ?

Tehlike nedir- yollarda karşılaşılabileceğiniz üç ana tehlike hangileridir ?

Motosiklet kontrol sisteminin beş aşaması nelerdir ?

Hangi aşama diğer aşamaların da içinde yer alır ve tüm diğer aşamalar süresince geçerlidir ?

Ne zaman sinyal vermeyi düşünmelisiniz ?

Ne zaman arkayı gözlem yapmayı düşünmelisiniz ?

Ne zaman can kurtaran bakışı kullanmalısınız ?

Hangi viteste gidileceği nasıl seçilir ?

Sistemi esnek olarak kullanmak niçin önemlidir?

Hızı, vitesi, ivmelenmeyi ve kavşağa giriş ve çıkış eğimini seçmeden önce neden yol yüzeyinin koşullarını göze almak gerekir ?

Bu soruların herhangi birini yanıtlamakta güçlük çekiyorsanız, belleginizi tazelemek için ilgili bölümü tekrar okuyun.

3. Bölüm

Gözlem

Gözlem

Bu bölümde gözlem becerisinin ne olduğunu ve motosiklet sürüşüne nasıl uyguladığınızı göreceğiz. Bölümün başında gözlem ve planlama arasındaki bağlantı incelenecek. İyi planlamayla gözlem becerilerinizin tümünü kullanarak nasıl daha güvenli motosiklet sürebileceğinizi göreceğiz. Daha sonra gözlem becerilerini ayrıntılı olarak ele alacağız. Trafikteki önemli bilgi kaynaklarının üzerinde durarak, gözlem becerisini geliştirme ve uygulama yöntemlerini inceleyeceğiz.

Neden İyi Gözlem Becerilerine Sahip Olmak Gerekir?

Gözlem; koşullar hakkında olabildiğince fazla bilgi edinebilmek için görüşü, koku alma ve işitme duyularını kullanma anlamına gelir. İyi gözlemde bulunabilmek iyi bir motosiklet sürücüsü olmanın temelidir ve yaşamla ölüm arasındaki çizgiyi belirleyecek kadar da hassas bir konudur. Bir şeyin orada olduğunu bilmeyen, bir tepki gösteremez. Dikkatli yapılan bir gözlem sürücüyü düşünme ve tepki verme için ekstra zaman sağlayarak motosiklet sürüşü üzerindeki denetimi artırır.

Arada bir öylesine giderken, aklınızın sürüşten başka yerde olduğunu fark ettiğiniz olmuştur. Yetismeye çalıştığınız olayı, işi ya da başka bir şeyi düşünüyor olabilirsiniz. Bu durumda önünüzde olanların farkına hemen varamayabilirsiniz. Yalnızca bu bile son derece savunmasız olduğunuz anlamına gelir. Aniden ortaya çıkacak bir aciliyetle başa çıkamazsınız ve başka sürücülerin kurbanı olabilir, diğer sürücülerin neler yaptığının farkında olmadığınız için de kendinizi tehlike içinde bulabilirsiniz.

Motosiklet Yol Sanatı'nın sunduğu yöntem, aklınızın her zaman sürüşte olmasını gerektirir. Hem bilgiyi alma, kullanma ve verme becerileriniz hem de motosiklet kontrol sistemini uygulama başarınız gözlem ve planlama yeteneklerinize bağlıdır.

Normalde gözlük kullanıyorsanız sürüş sırasında gözlüğünüzü vizörünüzü altına takın.
Geceleri koyu renkli gözlük kullanmayın.

Planlama

Güvenli bir sürüş, gözlemlerden edinilen bilgileri kullanarak sürüşü en doğru biçimde planlamaya bağlıdır.

Gözlem ile elde ettiğiniz bilgileri sürüş planınıza dahil edin.

- Tehlikeleri öngörün.
- Bunları önem sırasına göre dizin.
- Ne yapacağınıza karar verin.

Planlamanın amacı; tehlikeleri etkin ve güvenli bir biçimde bertaraf etmek için doğru konum, hız ve viteste ivmeyi sağlamaktır. Koşullar değiştiğinde yeni bir sürüş planı gerekir.

Verimli planlama, planların oluşturulduğu ve yeniden oluşturulduğu dinamik bir süreçtir. Bir sürücü olarak tüm gözlem ve manevra imkânlarını kullanın. Bu sayfadaki çizimler planlamanın üç aşamasının, gözlemleri yorumlama ve buna göre eyleme geçmeye nasıl olanak tanıdığını gösterir.



Gözlemler



Öngör




Önceliğin belirle



Ne yapacağını karar ver



Eyleme geç



Olabilecekleri Öngörmek



Bir tehlikeye tepki vermek için ne kadar zaman varsa, onu güvenle savuşturma şansı da o kadar artar. Tehlikeyi öngörmek size

artı zaman kazandırır. Bu öngörme yeteneği eğitim ve deneyim kazanmak için harcanan çabayla orantılı olarak artar veya azalır. Sürüş sırasında sürekli yorum yapmak bu yeteneği geliştirmenin en etkili tekniğidir (sürüşte kendiniz hakkında yorum yapın, gördüklerinizi ve yapmayı planladıklarınızı kendinize söyleyin).

Gördüğünüzle başlayıp, sürüş deneyiminizi kullanarak durumun

nasıl gelişebileceğini tahmin edin. Örneğin ilerideki görüş sık sık diğer araçlar ve yol konumu nedeniyle engellenir ama deneyim size görülmeyen alanlarda tehlikenin var olabileceğini söyler. (bölüm sonundaki gözleme dair bağlantılara bakın). Yola bakarak olası gelişmeler hakkında ipuçları bulabilirsiniz. Olabilecekleri öngörmek, gözlemden gelen tüm bilgiyi damıtmaktır. Örneğin yola bir top çıkarsa, arkasından bir de çocuk çıkma ihtimali yüksektir.

Başka sürücülerin yapabileceklerini öngörmek hem kendinizin hem onların güvenliği açısından çok önemlidir. Diğer sürücülerin sizi gördüğünü ya da hep gerektiği gibi davranacaklarını varsaymak yanlışır. Birinin yoldaki davranışlarını izlemek nasıl bir sürücü olduğu hakkında bilgi verir ama en bilinçli sürücü bile hata yapabilir. Başka sürücülerin gözlerini, ellerini ve başını izlemek niyetleri hakkında fikir verir. Yine de başkalarının hatalarına karşı güvenlik payı olarak kendinize hep yeterli zaman ve yer tanımalısınız. Ciddi bir kaza sonrası haklı olmak çok küçük bir tesellidir.

Yetenekli sürücüler daha verimli planlama için olayları öngörürler.

Tehlikeleri Önem Sırasına Göre Dizmek

Gözlemlediğiniz ya da öngördüğünüz tehlikelerin hangisinin kayda değer, hangisinin daha önemli olduğunu tanımlamak gerekir. Riskleri derecelendirip önem sırasına göre ele alın. Bir riskin önemi hızla değişebileceğinden, öncelikleri değiştirmeye hazır olmalısınız. Meydana geleceklerle ilintili olan tehlike şunlara göre değişir:

- tehlikenin kendisi,
- ne kadar yakın olduğunuz,
- yolun konumu ve zemin şartları,
- tehlikenin hareket edip etmediği, ediyorsa yönü
- tehlikeye ne hızla yaklaştığınız.

Tehlike ne kadar büyükse o kadar fazla önceliği olmalıdır.

Ne yapılacağına karar ver

Gözlemlenen ve öngörülen tehlikeler önemine göre sıralandıktan sonra ne yapılacağına karar verilmelidir. Planın amacı; hem kendinizin hem de diğer sürücülerin güvenliğini sağlamak olmalıdır. Uygun bir eylem planı şunlara dikkat eder:

- Ne görülebilir ?
- Ne görülemez ?

Bakınız Bölüm 2
Motörçüklet
kontrol sistemi



Mantıksal olarak ne olması beklenebilir ?

En fazla tehdit hangi olaydadır ? Hangi tehlikeler en fazla tehdit içerir ?

Beklenmedik bir olay gelişirse ne yapmak gerekir ? (Destek planı)

Ürüşü planlıyorsanız yöntemli olarak, her an, tereddütsüz olarak karar alabilmelisiniz. Motosiklete binerken olabilecekleri sürekli öngörmeli, önemine göre sıralamalı ve yapacağınıza karar vermelisiniz. Bu üç aşamayı bir arada uygulamak zor gelebilir ama alıştırmaya ve uygulama yaparak bunu hızlı ve güvenli bir rehber haline getirebilirsiniz.

Genellikle olaylar bir anda olmaz. B gelişme süreçleri vardır. İyi planlama erken gözlem yapmaya ve riskleri erken öngörmeye bağlıdır.

Bir sonraki yolculugunuzda planlamanın üç aşamasını uygulayın;

- Öngörmek
- Olayları önem sırasına göre derecelendirmek
- Ne yapacağınıza karar vermek

Yolculuktaki performansınızı gözleyin. Planlamada ne kadar başarılısınız ? Olayları öngörmek yerine kaç kez sadece tepki verdiniz ?

Bir Olayı İçerdiği Riske Göre Derecelendirmek

Aşağıdaki şema beş değişik risk durumunu göstermektedir.

	Risk derecesi	Eyleminiz
	1 Bir araba kavşaktan çıkıyor, sağa dönüyor ve sizin şeridinize giriyor.	Burada bir tehlike var ve çarpışmayı önlemek için acil bir hareket gerekir. Sert bir fren yapın ve mümkünse kenara çekilin. Korna çalacak zamanınız yok. Korna araba sürücüsüne fren yaptırabilir.
	2 Araba kavşakta duruyor. Sağa dönme açısı var. Sürücü geldiğiniz yöne bakmıyor. Fren ışıkları sönüyor ve hareket etmeye başlıyor.	Bu durumda ciddi risk vardır. Yapmadıysanız hemen konum değiştirin ve hız kesin. Uzun uzun korna çalarak uyarın.
	3 Bir araba kavşağa yaklaşıyor. Duracak gibi yavaşlıyor. Ama sürücüyle göz temasınız yok.	Arabanın sürücüsü sizin farkınızda olmayabilir. Bu risktir. Araba yola çıkabilir. Araçla aranızdaki mesafeyi artırmak için konumunuzu değiştirin. Kısa korna çalarak uyardırmayı düşünün.
	4 Bir araba sağdan kavşağa yaklaşarak görüş alanınıza giriyor.	Arabanın varlığı az risk taşıyor. Hızı ve konumunuzu değiştirmeyi düşünün.
	5 Kavşakta araç yok.	Her kavsak tehlikelidir. Bu kavsakta araba yok ve görüş iyi. Riskli bölgeyi geçene kadar çevreyi taramaktan başka bir şey yapmaya gerek yok.

Gözlem Yeteneğini Geliştirmek

İmli gözlem yeteneğini geliştirme yollarını göreceğiz.

Bir Motosikletin Gözlem Avantajları

Motosiklet sürücülerinin otomobil sürücülerinin çoğuna göre gözlem avantajı vardır. Sürücü daha yüksekte oturur ve daha iyi görebilmek için konumunu değiştirme esnekliğine sahiptir. Bu avantajların farkında olarak hepsi kullanılmalıdır. Ancak asla daha iyi bir görüşe sahip olmak için güvenlikten ödün verilmez.

Gözle Tarama

Gözle görülebilen mesafede ve her yönde çevrenizde olup biteni, fotoğraf çeker gibi görün. Bunu yapmanın en iyi yolu gözleri kullanarak tüm çevreyi taramaktır. Mesafeyi tartıp merkez, ön, arka ve yan planları tarayarak olup biteni görmek isteyen sürücü dikkatini yalnızca belli bir alana veren sürücülerden daha az kaza yapma riskine sahiptir.

Çevreyi düzenli ve sürekli olarak tarama alışkanlığı edinin. Tarama kesintisiz bir süreçtir. Önünüzde yeni bir ortam oluştuğunda, muhakkak çevreyi tarayın. Tüm çevreyi tararsanız nerelerin riskli olduğunu görebilirsiniz. Gözlerinizle çevrenizi taramaya devam ederken bu riskli alanları sürekli kontrol edin.



Düzenli olarak çevreyi tararsanız, tüm tehlikeli alanları görürsünüz. Bunları tekrar tekrar kontrol etmek gerekir.

Sadece belirli risk alanlarını gözlememelisiniz. Bu, sizin o alanları daha geniş bir çerçeve içinde değerlendirmenizi engeller. Aynaları sık kullanın, yalnızca aynaya güvenmek yeterli olmadığında, omuz üzerinden arkaya bakın. Örneğin yola çıkarken, kavşaklarda, otoyola çıkarken, şerit değiştirirken ve kavşaktan çıkarken bunu yapmalısınız.

Arkaya Bakmak

Arkaya bakmak demek; hem aynaları kontrol ederek hem de dönüp bakarak arkada olup bitenlerin tam anlamıyla farkında olmayı sağlayan bir kombinasyon demektir.

Arkaya bakmak önemlidir çünkü bazı motosikletlerde aynaların yansıttığı görüntü kısıtlıdır ve görüşte kör noktalar vardır. Bu kör noktalara bakarak neler olup bittiğinden emin olmak gerekir.

Arkaya bakmak yana doğru göz atmaktan başı tam olarak arkaya çevirmeye kadar bir dizi baş hareketi içerir. Hangisini kullanacağınız genellikle koşullara bağlıdır. Bu hareket öndeki araca yakınsanız ya da solluyorsanız tehlikelidir. Bazen de arkaya bakmamak tehlikelidir. Örneğin sola dönerken mutlaka arkaya bakılmalıdır.

Gözleri öndeki yoldan ayırmak da tehlike içerdiğinden arkaya uzun uzun bakmamak, bir kez, yetmezse iki kez bakmak daha uygundur.

Bir tehlikeye yaklaşırken ya da onu değerlendirirken hızı ve konumu değiştirmek üzereyseniz arkaya bakmayı düşünün. Motosiklet kontrol sisteminde ne zaman cankurtaran bakışı yapmanız gerektiğine ilişkin öneriler bulacaksınız.

Çevre Görüşü

Gözün görebildiği bir merkezi görüşü çevreleyen alana, “çevresel görüş” denir. Merkezi görüşe olduğu kadar çevresel görüşe tepki vermeyi de öğrenin. Gözün bu alandaki alıcıları merkezi alıcılardan farklıdır ve hareketleri hissetmekte özellikle iyidir. Bu, bizi daha yakından incelemek gereken alanlar konusunda uyarır.

Hızı ve konumu hissetmeyi, diğer sürücülerin hareketlerini kaydetmeyi, merkezi görüş hakkında ipucu edinmeyi sağlayan çevresel görüştür. Yorulma başladığında önce çevresel görüş yitirilir.

Kask ve Vizör Gözlemi Nasıl Etkiler?

Kask ve vizör çevresel görüşü etkiler. Bununla başa çıkabilmek için kafayı hafifçe bir yandan diğer yana çevirmek gerekir. Böylece çevrede neler olduğu daha iyi görülebilir. Vizörünüzü ve gözlüğünüzün üzerinde su damlası, buğu ya da çizik olmaması çok önemlidir. Yağışlı, sisli ya da soğuk havalarda buğu önleyici (anti-buğu/anti-su) sprey ya da kremleri kaskınızın vizörüne sürmeniz gerekir. Camlar temiz olmalı, çiziklere karşı korunmalıdır. Çizilmiş ya da yüzeyi hasarlı vizörler kullanılmamalıdır. Renkli vizörler; geceleri ve kötü görüş koşullarında, çevresel görüşünüzü kısıtlar.

Kaskınız takılıyken ve değilken çevresel görüşünüzü kıyaslayın. Kaskınız görüşünüzü kısıtlıyorsa, başınızı düzenli olarak hafifçe sağa sola çevirerek çevrenizde olan biteni gözlemeyi ihmal etmeyin.

Hız Gözlemi Nasıl Etkiler?

Saatte 110 km hızla giderken tepki verip durabileceğiniz en kısa mesafe 100 metredir. Bu mesafe otoyollardaki işaret direklerinin arasındaki mesafe kadardır. Bu hızda olup bitenleri sezebilmek için motosikletinizle ufuk çizgisi arasındaki her noktayı taramanız gerekir.

- Hızlı giderken titreşim görüşü bozar.
- Ne kadar hızlı giderseniz o kadar uzağa bakmanız gerekir. Hızınız arttıkça bilinçli olarak gözlerinizin takıldığı mesafenin daha ötesine bakmaya çalışın. Böylece kendinize tepki verecek zaman tanımı olursunuz.
- Yorgunluk görüşü kısıtlar. Bu durumda yavaşlayıp dinlenin.
- Hız, tehlikeye verilecek tepki mesafesini artırır. Bu güvenli duruş mesafesi için göz önünde bulundurulmalıdır. Hız iki katına çıktığında fren yapma mesafesi dört katına çıkar.
- Öndeki ayrıntıları görme imkânı hız arttıkça azalır, düştükçe artar. Kent içi trafiği yoğun yerlerde güvenlik için gerekli tüm bilgiyi edinebilecek hızda gitmelisiniz.

Hızınızı görüşünüzün iyiliğine, durumun karmaşıklığına ve durma mesafenize göre ayarlayın. Her zaman önünüzde görebildiğiniz boş mesafenin içinde durabilmeniz gerekir.


Görüş Bölgeleri

Çevrenizdeki yol, farklı görüş bölgelerinden oluşur. Bazı alanlarda görüş iyidir, bazı alanlarda ise ancak önünüzü görebilirsiniz. Görüşün kısıtlandığı yerlerde alternatif bilgi kaynaklarını kullanmalısınız. Daha geniş bir alana göz atabilme imkânlarını olabildiğince değerlendirin. Görüşün kısıtlandığı tipik yerler kentsel alanlardaki kavşaklar ve kırsal alanlardaki virajlı yollardır.

Görüşün kısıtlı olduğu riskli bir noktaya yaklaşırken motosikletinizi güvenlik sınırları dahilinde yolu en iyi görebileceğiniz biçimde konumlandırın. Virajlı yolda da düz yolda da kısa süreli bile olsa görüşü iyileştirebilecek her olanaktan yararlanın.

Açık alanlarda ve çit duvarlarının bittiği noktalarda ya da aralıklarda bu olanağı bulabilirsiniz. Ağaçların, çitlerin ya da sokak lambalarının konumundan bir virajın ne kadar keskin olduğu kestirilebilir.

Aşağıdaki şekillere bakın;



Bu şekil, görüşün kısıtlı olduğu bir kavşağa yaklaşan motosikleti göstermektedir. Ne kadar yaklaşırsa yaklaşıp görüşte fazla bir düzelme olmaz, bu nedenle sürücünün kavşağa son derece dikkatle yaklaşması gerekir. Ancak X noktasına gelindiğinde kavşaktan görüş elde edilir ve sürücü diğer sürücülerin konumlarını ve yaptıklarını görebilir hale gelir. Şimdi sürücü devam etmeye, durmaya, yavaşlamaya ya da hızlanmaya karar verecek durumdadır.



Kör bir viraja yaklaşırken açık alanlar ve çitlerin, duvarların aralıkları ya da bittiği noktalar




Bir yolun kavislenmesini sokak lambalarından ya da ağaçlardan kestirmek



Dükkânların vitrinlerindeki yansımalar



Yaklaşan arabanın farlarının açısı



Hareket eden gölgeler, alçak güneşin, farların aydınlatması.



Siz de asina olduğunuz bir yolda motosiklet sürdüğünüzde fazladan bilgi kaynakları kullanma olanaklarını araştırmak için zihninize not alın.

Mesafenizi Koruyun

Başka araçlar da görüşü etkiler. Öndeki araca ne kadar yakınsanız, ötesini o kadar az görürsünüz. Özellikle de önde geniş bir araç varsa... Yavaş ilerleyen trafikte görüşün en iyi olduğu konumu belirleyerek biraz geride kalın, böylece iki üç araç önünüzde neler olduğunu görebilirsiniz.



Geniş bir kamyonu izliyorsanız, epey arkasında kalmalı ve aracın iki yanından birden bakmalısınız.

İşin içinde hız olduğu için önünüzdeki yolu iyi görebilmeniz son derece önemlidir. Görüşünüz yolun kavisine, derecesine, şeridinize, diğer araçların büyüklüğüne ve konumuna, sizin görüş yüksekliğinize bağlıdır. Önünüzdeki araçtan güvenli bir izleme mesafesini koruyacak kadar uzakta olmanız gerekir. Aniden sollamaya yeltenerek ya da geride kalarak başka araçların kör noktalarına düşmeyin. Şerit değiştirirken sizin kör noktanızda birisinin olup olmadığını görmek için omzunuzun üzerinden arkaya bakın.

Bindiğiniz motosikletin sol ve sağ tarafındaki merkezi kör noktaların nerelerde olduğunu biliyor musunuz ? Duran motosikletin üzerinde güvenli biçimde oturabilme fırsatı ele geçirdiğinizde aynalara bakın. Aynalardan bakıp da sol ve sağ tarafta göremediğiniz alanları belirleyin. Sağ omzunuzun üzerinden sağ taraftaki kör noktayı görene kadar basınızı çevirin. Sonra da sol omzunuzun üzerinden sol taraftaki kör noktayı görene kadar basınızı çevirin. Omzunuzun üzerinden yapacağınız kontrollerin ne kadar önemli olduğunu unutmayın.

Ne Kadar İyi Gözlemliyorsunuz ve Plan Yapıyorsunuz?

Artık sürüşünüzü etkili olarak gözlemleyip, plan yapıp yapmadığınızı kontrol etmenin zamanı geldi. Size asina olmayan bir yola ilk çıkışınızda yolculugunuzun öncesinde ve sonrasında aşağıdaki soruları yanıtlayarak güçlü ve zayıf yanlarınızı bulun.

Olup bitenleri sürekli olarak gözlüyor musunuz ?

Uzakta olanları ?

Daha yakındakileri ?

Hemen önünüzdekileri ?

Her iki yanınızı ?

Arkanızı ?

Neler olabileceğini önceden kestirip motosiklet sürüşünüzü buna göre ayarlayabiliyor musunuz ?

Destekleyici planlar yapıyor musunuz ?

Karşılaştığınız olayları önem sırasına göre sıralıyormusunuz ?

Eylemlerinizi planlamak için yaptığınız gözlemleri kullanıyor musunuz ?

Sürücülerin çoğu asina oldukları bir yolda giderken gevserler, bu nedenle asina olduğunuz yolda giderken de performansınızı değerlendirin.

Tanımladığınız zayıf noktalarınızın kaydını tutun ve bu testi daha sonraki bir tarihte yeniden yaparak gelişiminizi inceleyin.

Hava Koşulları

Hava; fiziksel ve zihinsel durumunuzu, görebileceğiniz uzaklığı ve motosiklet hakimiyetinizi etkiler. Mevcut hava durumunu değerlendirmek ve etkilerini önceden kestirmek, hem yapacağınız gözlem hem de sürüş planınız açısından çok önemlidir. Hava koşulları görüşü kısıtladığı zaman siz de hız düşürmeli ve hız göstergesinden düzenli olarak hızı kontrol etmelisiniz. Her zaman kimsenin olmadığını görebildiğiniz bir mesafe içinde durabilmelisiniz.

Görüşü kısıtlayabilecek hava koşullarına bazı örnekler şunlardır;

- Soğuk hava,
- Sis ve pus,
- Sağanak yağış,
- Kar ve sulusepken,
- Parlak güneş ışığı.

Bu hava koşulları çoğunlukla vizörün buğulanmasına ya da üzerinde su damlacıkları oluşmasına neden olur. Her iki yüzde de buğu önleyici (anti-buğu) spreyleri kullanın, aynaları da

Bakınız Bölüm
Daha iyi bir sürücü
olmak Sayfa 23
Giysiler ve sayfa
19 Yorgunluk

Bakınız Bölüm 1,
Daha iyi bir sürücü
olmak, sayfa 22.

muhtakkak spreyleyin. Vizör, nefesiniz yüzünden buğulanıyorsa, biraz açarak iç yüzeye hava akımını artırın. Durup temizlemek gerekse bile, vizörü mutlaka temiz tutmalısınız. Otoyollarda hava koşullarına, hıza ve diğer araçlardan gelen serpintiye karşı daha savunmasız olduğundan, bu sorunlar artar. Kaskınızın vizörünü temiz tuttuğunuz gibi, motosikletinizin camını da temiz tutmalısınız.

Kötü Havalarda Far Kullanma

Farları da hava koşullara göre seçin. Farların iki amacı, daha iyi görmeyi ve daha iyi görünmeyi sağlamaktır. Gün ışığında ikinci amaç daha önemlidir.

- Aydınlıkta ya da gün batarken görüş iyi olmadığında ve yağmurda, karda, siste, pusta kısa ön farı yakın.
- Aydınlık bir bölgeden ağaçlıklı bir cadde gibi karanlık bir bölgeye geçerken kısa ön farı yakın.
- Sisten çıkınca arkadakilerin gözlerini kamaştırmamak için arka sis farını söndürün.
- Siste bir araç arkasında ön uzun farı kullanmayın çünkü sürücünün gözü kamaşabilir. Öndeki sisli bölgeye araç gölgesi düşmesine ve sürücünün görüşünün bozulmasına da neden olabilir. Kaldı ki uzun far, açısı dolayısıyla sis üzerinde yansıma yaparak görüşü daha da kötüleştirir.
- Arka sis farlarının parlaklığı fren lambalarını maskeler. Öndeki araçla aranızda fazla mesafe koyun ve yumuşak fren yapın.

Kötü Hava Koşullarında Motosiklet Kullanmak

Kötü hava koşullarında yolculuk yapmak gerekiyorsa, siperliğin, gözlüklerin ve aynaların buğu önleyici spreyle silinmesi gerekir. Siste, yağmurda ve karda hız göstergesinden düzenli olarak hızı kontrol edin. Böyle koşullarda hızınızı ayarlamak için görüşe güvenemezsiniz. Kötü görüş hızı ve algılayışı bozar.

Görüş Kötüyken Gözlem Yapmak

Görüş kötüyken önünüzde gördüğünüz araçsız mesafede durabilecek gibi sürün. Özellikle bir viraja ya da kavşağa yaklaşırken yol kenarlarını, işaretleri ve kedigözlerini kullanın. Nesnelerin hatlarının görünmediği sisli havalar gözü çok yorar. Öndeki araç, yol kenarı ya da öndeki yol gibi görebildiklerinize odaklanın. Bakışlarınızı öndeki aracın stop lambalarına sabitlemeyin. Bu sizi ışıklara doğru çeker, araç aniden durursa çarpabilirsiniz. Diğer sürücüleri varlığınıza haberdar etmek için korna kullanmaya hazır olun.

Öndeki trafiğin aniden durmasına da hazırlıklı olun. Öndeki aracı

çok yakından izlemeyin ve kesinlikle güvenli olduğundan emin olmadan sollamayın. Siste, özellikle iki yönlü yollarda sollamak pek olanaklı değildir. Kavşaklarda görüş yetersiz olduğunda diğer araçların sesini dinleyin ve korna kullanın.

Rüzgârın Etkilerini Öngörmek

Güçlü, özellikle de çapraz esen rüzgâr tehlikelidir çünkü sizi yoldan çıkarabilir. Ani çıkan çapraz rüzgâr fırtınası bunların en tehlikelisidir ve şu koşullarda oluşur:

- Fırtınalı havalarda,
- Kavşaklarda, bina ve çit koruması çıkışlarında,
- Geniş bir aracı geçer ya da geçilirken,
- Köprü, viyadük, tepe üstü gibi rüzgâra açık yerlerde.

Güçlü rüzgâr bekleniyorsa hızı azaltın ve sürüş planını yaparken rüzgâr tarafına daha fazla mesafe bırakın. 50 km hızda bile uçabilirsiniz. Tam grenajlı geniş motosikletler ve gövdesinin yan tarafı kapalı motosikletler güçlü rüzgârlar estiğinde daha fazla yönlerinden sapma riski taşır.

Hava Koşulları ve Zemin

Hava koşulları görüşün yanı sıra yol yüzeyini de etkiler. Kar, yağmur ya da buzlanma, lastiklerin yol tutuşunu ciddi oranda azaltır, yol ya da su üzerinde kaymak olası hale gelir. Nedeni ne olursa olsun su birikintileri de lastiklerin tutuş gücünü azaltır.

Yaz mevsimine özgü tehlikeler de olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Asfalttaki toz da yol tutuşunu azaltır. Özellikle uzun bir kurak dönemden sonra yağan yağmur yolu kayganlaştırır. Diğer tehlikeler asfalt erimesi ve micir içeren yol kaplamalarıdır.

Mikro İklimler

Soğuk hava geçtikten sonra bile mikro-iklim koşulları yüzünden bazı yerlerde buzlanma devam edebilir ve ıslaklık kalabilir. Vadilerin dip kısımları, tepelerin gölgeli yanı ve gölgeli eğimler, binaların ve ağaçların gölgelediği alanlar buzlanmanın sürmesine neden olabilir ve aniden kayabilirsiniz. Köprülerin dört yanı açık olduğu için yüzeyi yoldan daha soğuktur ve yakınlarında buzlanma olmasa bile, üzerinde olabilir.

Bölgesel sis de özellikle tehlikeli olup sık sık zincirleme kazalara neden olur. Ayrıca ani fırtınalı rüzgâra neden olabilecek koşullar da gözden kaçırılmamalıdır.

Bakınız Bölüm 3
Otoyol sürüşü
sayfa 159
Güçlü rüzgârlar

Bakınız Bölüm 3
Viraj, denge,
kaymayı önleme
sayfa 99 Kayma
önlemek

Sürüşünüzü Hava Koşullarına Göre Uyarlayın

Kötü hava koşulları sık sık kaza sebebi olarak gösterilir ama asıl sebep motorun koşulların gerektirdiği biçimde sürülmemesidir. Örneğin yoğun siste önde başka araç olmadığını görebildiğiniz mesafede durabilecek hızda sürmek demek, o kadar yavaş sürmek anlamına gelir ki, yola çıkmaya bile değmez. Kaygan bir yüzeyle başa çıkmanın birinci koşulu, kaygan yola girmemektir. Dikkatli gözlem, doğru hız, yeterli fren mesafesi güvenli bir sürüşün vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu üçlü, zorlu hava koşulları söz konusu olduğunda daha çok önem kazanır. Bunlar gözetilmeyince de kaza olur.



Gölgelikli alanlarda buzlanma ve ıslaklık sürebilir.

Yol Yüzeyi

Yol yüzeyi tipi ve koşulları sürücüler için çok önemlidir. Yol yüzeyini derinlemesine taramak ve gözlemlere uygun davranmak güvenli sürüş için kaçınılmazdır. Yol yüzeyi hem lastiklerin tutuşunu hem de motosikletin hakimiyetini etkiler.

Lastiklerin yol kavrayışı motosiklet kullanmanın temellerindendir çünkü motosikleti yönlendirmeyi, hızlanmayı ve freni etkiler. Sürücülerin çoğu buna özen göstermez. Her zaman yeterince ileriye bakarak yol yüzeyinde meydana gelen değişimleri gözleyin ve bu bölgeye yaklaşma hızını, fren gücünü, ivmeyi tanımlayıp motosikletinizi yolu iyi tutacak biçimde sürün. Düşünceli sürücü çevrenin farkındadır ve nelerin onu etkileyeceğini bilir.

- **Kırsal Yollar:** Asfalt aralarındaki zift yamaları, çamur benzeri birikintiler, sonbaharda ıslak yapraklar, yazın saçılmış tohumlar
- **Kentsel Yollar:** Mazgal ya da metal kapak, zift yamaları, kazılarla oluşan çukur, benzin akıntıları, yol boyası
- **Akaryakıt İstasyonları:** Özellikle otoyol kavşaklarında ve dönermeçlerde yakıt sızıntısı

Bir virajda ya da dönüşte yolun kavisini (enlemesine eğimini)

incelemeyi ihmal etmeyin. Kavis eğimi motosikleti yatırdığınız yönde azalıyorsa (sağ virajlar) dengeğiniz artar. Artıyorsa (sol virajlar) azalır. Sola dönüşte yolun tepe noktasından geçiyorsanız kavis eğiminin dengeyi azaltacağı bir alandasınız demektir (Türkiye yollarındaki kavis eğimi her zaman ideal seviyede olmadığından bu kuralı uygularken önünüzdeki eğimin doğru yön ve açıda olduğundan emin olun).

Lastikler temiz ve kuru yol yüzeylerinin çoğunda tutuş sorunu yaşamaz. Kavşak ve dönerkavşak gibi tehlikelerin olduğu ve bunları bertaraf etmek adına yapılan etkin yönlendirme, frenleme, ivmelenmenin tam yapıldığı noktalarda bulunabilecek lastik artıkları, benzin akıntıları yüzeyi oldukça kaygan hale getirecektir.

*Bakınız Bölüm
Viraj, denge, ka-
maları önleme
sayfa 89,
Kavis ve eğik
düzlem.*

Yüzey Malzemesi	Tutuş Özellikleri	Sorunlar
Asfalt ya da katran	Asfalt yüzeylerin tutusu katranın üzerine çakıltısı döküldüğünde ya da yongalar eklendiğinde iyidir.	Zaman içinde cilalı gibi olur ve kaymaya dayanıklı özelliklerinin bazılarını yitirir.
Beton	Beton yüzeylerde genellikle sağlamlaştırılmış destekler olur ve tutusları iyidir.	Bazıları su tutar. Su soguk havada donar ve kolayca görülmeyecek kaygan yüzey oluşur.
Parke taşı	Islakken tutus kötüdür.	Yagmur kayma olasılığını artırır
Kaymaz yüzeyler	Yeniyken iyidir. Eskidikçe bozular.	Eskidikçe tutus özellikleri azalır

Yol Yüzeyindeki Bozukluklar

Yol yüzeyindeki bozukluklar dikkatle inceleyin. Kendinizi tehlikeye atmadan kaçabileceğiniz biçimde konumunuzu değiştirebilerseniz yapın. Yapamazsanız arkanızı gözlemleyin müsait ise yavaşlayın. Mümkünse üzerindenlik konumda geçin.

En Bilinen Yol Yüzeyindeki Bozuklukları Şunlardır;

Yol Boyaları

Yolları işaretlemek için kullanılan beyaz plastik boya ıslakken çok kaygandır. Mümkünse bu boyaaların üzerinde geçmeyin ya da tehlikenin en az olduğu konumda geçin.

Örneğin yolda “YAVAS” yazıyorsa, harflerin üzerinden değil, aralarından geçin.

Yol Tamiratları

Yol tamiratlarına, özellikle yeni yapılan yüzeyle eski yüzey arasındaki düzgün olmayan ek yerlerine dikkat edin. Hafif bir yükselti bile motosikletin dengesini etkiler, yoldan çıkmasına neden olabilir. Yol boyu süregelen ek yerlerinden kaçının. Ziftle yapılan bant yamaları özellikle ıslakken daha az tutuş sağlar.

Metal Kapaklar

Tamirat yapmak için yeraltına inilen kapaklar, ızgaralar ve gider kapakları, geçici metal kaplamalar özellikle tozlu ya da ıslakken kayarlar. Ne yazık ki tamirat kapakları normal motosiklet sürüş yolunun üzerinde yer alır. Kaçının.

Fiziksel Bozukluklar

Çukurlar, gömülmüş ızgaralar ve çerçöp sürücü için ciddi tehlike oluşturur. Dikkatle bakın ve mümkünse çevrelerinden dolaşın. Bunu yapamazsanız, yaklaşırken fren yapın ve üzerlerinden yavaşça geçin. Fren yapmadan önce arkanızı iyi gözlemleyin.

Kış Mevsiminde Yol Yüzeyi

Kışın yolu kaplayan buz ya da don düzgün olmayabilir. Bazı yerler buzluysen bazı yerler erimiş olabilir. Bu özellikle eğimlerde olur. Buzlu ve don yapmış yerleri araştırın, bunu yüzeyin görünüşünden ya da diğer araçların davranışından anlayabilirsiniz. Kaymaktan kaçınmak için zamanında sürüşünüzü duruma uygun hale getirin.

Motosikletle Sudan Geçmek

Motosikletle hızla sudan geçmek ciddi olarak yoldan çıkmaya ve kontrolü kaybetmeye neden olabilir. Özellikle su basmış bir bölgeyle ıslak yol yüzeyini birbirinden ayırmanın zor olduğu gece sürüşlerinde dikkat etmelisiniz. Yolun çukur olduğu noktalar ya da yol kenarları yeterli drenaj olmayan alçak yerleri kolayca su basabilir. Çukurluk, meyilli yerler genellikle köprü, geçit altlarıdır.

Su basmış bir alana yaklaşırken yavaşlamak gerekir. Mümkünse suyun içinden geçmeyin çünkü su derin bir çukuru gözlerden gizliyor olabilir. Suyun içinden geçmek zorundaysanız neredeyse yürüme hızında ve en sığ yerden geçin. Burası genellikle yolun en tepe kısmıdır. Göremediğiniz engellere, çökmelere ve gelen trafiğe karşı uyanık olun.

Yol tam olarak su altında ise, güvenli bir yerde motosikletinizi durdurun ve suyun ne kadar derin olduğunu araştırın. İçinden geçebileceğiniz suyun derinliği motosikletinizin yerden yüksekliğine ve elektrikli parçalarının nerede olduğuna bağlıdır. Devam etmeye karar verdiyseniz aşağıdaki adımları izleyin:

- Birinci vitese takın ve motora gerekenden fazla güç verin. Bu eksoza su girmesini önler. Özellikle suya doğru yokuş aşağıysanız, hız kontrolü için arka freni kullanın.
- Dalga yaratmamak için suyun içinde düşük ve sabit hızda gidin. Motosikleti dik tutun.
- Sudan çıkarken motosikleti yavaş sürün ve frenler tutana kadar hafifçe basın. Her iki freninizin de normal olarak çalıştığından emin olana kadar bunu tekrarlayın. Bunu motosikletinizi suya sokarken de yapabilirsiniz.

Gece Sürüşü

Gece koşullarında gözlem yapmak hem daha zordur hem de bilgi toplama olanağı daha azdır. Işık azaldıkça öndeki yolu görme kapasitesi düşer, şekilleri ayırt etmeye yardımcı olan parlaklık farkları (kontrast) azalır, renkler solar ve hatlar belirsiz hale gelir.

Geceleri gözlerin daha çok yardıma ihtiyacı olur. Vizörler, aynalar, rüzgârlıklar, ışık ve göstergeler tertemiz olmalı ve mümkün olan en iyi görüşü sunmalıdır. En ince nem, kir, yağ tabakası bile ışığı kırarak parlamayı artırır ve ne olup bittiğini görmeyi zorlaştırır. Başka araçlardan gelen ışıklar vizörün üzerindeki çizikleri parlattır, görüşü sıfıra indirir. Vizörde oluşan su damlacıklarını başınızı sağa

sola çevirerek yok etmeyi deneyebilirsiniz. Geceleri renkli gözlük ya da vizör kullanmayın.

Bakınız sayfa 46
Kask ve vizör
gözlem yapmayı
nasıl etkiler?

Farların ayarı kontrol edilmiş ve motosikletinize uygun biçimde ayarlanmış olmalıdır. Ampullerin hepsi çalışmalı, açma kapama düğmeleri çalışır durumda olmalıdır.

Farlar

Aydınlatılmamış yollarda giderken başka sürücüler olmadığı sürece uzunları yakmalısınız.

Kısaları şuralarda yakabilirsiniz:

- Kentsel alanlar,
- Kısa farın uzundan daha etkili olduğu yerler. Örneğin sola dönerken ya da tepe üstü bir köprüden geçerken.
- Sağanak yağmur, kar ya da sis gibi koşullarda, su damlalarının far ışığında yansıma yapıp gözünüzü alması.

Yolu kullanan diğer kişi ve araç sürücülerinin gözünü almamak için uzunları söndürün. Bir aracı sollarken, araçla paralel olduğunuzda tekrar uzunlarınızı yakın.

Motosikleti önünüzdeki açık olduğunu gördüğünüz mesafede durabilecek gibi kullanmalısınız. Geceleri yol tümüyle aydınlatılmamışsa bu mesafe sizin ön farınızla aydınlanan yerdir. Gece motosiklet sürme koşulları ne kadar iyi olursa olsun, gelen araçların hızını ve konumunu tahmin etme imkânı azalır. Bu nedenle fazladan bir güvenlik mesafesi gerekir.

Göz Kamaşması

Doğrudan göze gelen far gözleri kamaştırabilir. Bu keskin sola dönüşlerde, dik eğimlerde, karşıdan gelen araç kısalara geçmezse ya da kötü ayarlanmışsa olur. Işığın yoğunluğu gözün retinasını beyazlatır ve bunun etkisi bir kaç saniye sürer. Bu sürede hiçbir şey göremezsiniz. Bu da tehlikelidir.

Gözlerin kamaşmaması için yolun sağına bakın. Böylece yola devam edebilirsiniz ama bir süreliğine önünüzdeki yolu göremeyeceğimiz için yavaşlayın, hatta gerekirse durun. Karşıdan gelen aracın uzun farları nedeniyle gözleriniz kamaşmışsa, kendi farlarınızı bir anlığına yakıp söndürerek onu uyarın ama siz de uzunlarınızı yakarak öç almaya kalkışmayın. Böyle yaparsanız hem siz hem de karşıdan gelen sürücü kör olacaktır. Anlık körlük yaşarsanız, durun ve gözleriniz eski haline gelene dek bekleyin.

Gece Diğer Araçları İzlemek

Başka bir aracı izlerken kısıları yakın ve farların öndeki sürücüyü rahatsız etmeyeceği bir mesafeden izleyin. Sollarken sola kısılarınız yanık ve erken çıkın.

Eğer uyarmak gerekiyorsa, korna yerine farları kullanın. Sollanan aracın yanına gelince, uzun farları yakın. Başka bir araç sizi solluyorlarsa, yanınıza geldiğinde (sollayan araç) kısa farlarınıza geçin ve diğer sürücünün gözlerini kamaştırmadan uzun farlarınızı yakacak konuma gelene kadar uzunları yakmayın.

Diğer Araçların Farlarından Edinilen Bilgiler

Diğer araçların ön ve arka farlarından gerekli bilgiler edinebilirsiniz. Örneğin bir viraja yaklaşan aracın ışıklarının taradığı alan virajın keskinliği hakkında bilgi verir. Önünüzdeki aracın fren lambalarını hızınızı düşürmeniz için erken uyarı niteliği taşır.

Yansıtıcılar ve İşaretler

Yansıtıcı direkler ve işaretler gece yol konumu hakkında yararlı bilgiler verir. Yoldaki işaret direkleri farların ışığını yansıtarak, yolun nereye gittiğini görmeden önce virajın yönünü belli eder. Genellikle kırmızı işaretler sağda, beyazlar soldadır.



Başkalarının ışıklarının verdiği bilgiyi akıllıca değerlendirmek motosikletinizi kullanmanızı kolaylaştırır.

Kedigözleri

Kedigözleri yolun ortasındaki beyaz çizginin tipini gösterir. Genellikle çizgide ne kadar fazla beyaz boya varsa, o kadar çok kedigözü olur. Özellikle yağmurlu gecelerde, parlayan farlar gözleri kamaştırdığında kedi gözleri yararlıdır.

Gece görüşünü iyileştirmenin diğer yolları;

- İyi aydınlatılmış alandan çıkarken hız azaltarak gözünüzün daha karanlık ortama uyumuna zaman tanıyın.
- Bazı gözlükler, renkli ya da kolormatik camlar gece sürüşüne uygun değildir. Göz doktorunuza danışın.



Çift Çizgiler

Süregiden kedigözü

Uyarı Çizgileri

Her şerit arasında kedigözü

Orta Çizgiler

Her iki şeritte bir kedigözü

Gece Yorgunluğu

Gece sürüşü yorucudur çünkü gözleri fazla zorlar. Gece ilerledikçe beden doğal olarak uyku ister. Bu sorunların farkında olup çözmek için duyarlı davranmak gerekir. Gözleri açık tutmakta zorlanıyorsanız, kendinizi de başkalarını da tehlikeye atıyorsunuz demektir. Durun ve yola güvenle devam edecek kadar dinlenin. Geceler daha fazla yorucu olduğundan gece yolcuğunda daha sık mola verin.

Bakınız Bölüm 1
Daha iyi bir sürücü
olmak, sayfa 19
daha fazla bilgi
Yorgunluk

Yol İşaretleri

Yol işaretleri yaklaşan tehlikeler ve yolun kullanımını hakkında bilgi verir. Motosiklet sürüş planının içine de mümkün olan en kısa zamanda dâhil edilmeleri gerekir. Yol işaretlerinden tam anlamıyla yararlanabilmek için aşağıdaki adımları izlemelisiniz:

- **Gözlemleyin:** Çevrenizi tararken yol işaretlerini arayın, size verdikleri bilgiyi sürüş planınıza dâhil edin. Pek çok otomobil ve motosiklet sürücüsü bu işaretleri gözden kaçırdıkları için değerli bilgilerden faydalanamaz.
- **Anlayın:** İşaretleri görür görmez tanıyın. Herkesin belleği zamanla zayıflar, düzenli olarak işaretler hakkında bilgilerinizi tazeleyin.
- **Tepki verin:** İşaretlere neler söylediklerini görmek için ileriye doğru yolu inceleyerek tepki verin ve edindiğiniz bilgiyi sürüş planınıza katın. İşaretler görünmeyen bir tehlikeyi haber veriyorlarsa, tehlikenin ne olduğunu kestirmeye çalışarak planınızı ona göre yapın.

Ne kadar çok yol boyası kullanılmışsa, tehlike o kadar büyüktür.



Bazen aynı direktte birden fazla yol işareti olur. Bunları genellikle tepeden aşağıya doğru okumak gerekir. En yakındaki olay en tepedeki işaretle, bir sonraki onun altındakiyle gösterilmiştir, bu böyle devam eder. Kendi gözlemlerinizi işaretlerde gördüklerinizi ilişkilendirerek önünüzdeki yolun durumunu değerlendirin.

Resmi Olmayan Yol İşaretleri

Sürüş esnasında “yolda çamur”, “kapalı giriş” gibi resmi olmayan yol işaretlerinden de yararlanın. Hem fazladan bilgi sağlarlar hem de önünüzdeki yolun durumunu daha iyi kestirmenize yardımcı olurlar.

Sürüş planına yol işaretlerinden edindikleriniz bilgileri her zaman dahil ediyor musunuz ?

En son ne zaman yol işaretleri hakkında bilgilerinizi tazelediniz ?

Bir sonraki motosiklet yolculuğunuzda yol işaretini görmeden önce yoldaki tehlikenin ve yol işaretinin ne olacağını tahmin etmeye çalışarak gözlem yeteneğinizi deneyin.

Yerel Yol Bilgisi

Yollar hakkında yerel bilgiyi artırmak sürüşe yardımcı olur. Kent sürüşleri gözlem yeteneği, tepkiler, sürüş becerisi gibi kavramlara son derece bağlı olup, her zaman uyanık ve tetikte olmayı gerektirir. Doğru şeride çıkmanın önemli olduğu karmaşık kavşaklarda yerel bilginin büyük yardımı olur. Başlıca kavşakları, tek yönlü sokakları, dönemeçleri ve diğer yerel özellikleri bilerseniz bile, sürüş planınızı genellikle olan üzerine değil, o anda gördüğünüz durum üzerine temellendirin. Kazaların başlıca nedenlerinden biri dikkatsizliktir ve sürücüler iyi bildikleri yollarda çok daha dikkatsiz davranırlar. On kazadan dokuzu sürücünün aşına olduğu yol üzerinde meydana gelir.

Gözlemleri Birbiriyle İlişkilendirmek

Gözlemlerin birbiriyle olan ilişkisi diğer sürücülerin ne yapacağını kestirmekte kullanılabilecek çok önemli ipuçlarıdır. Yol ve trafik durumunu önceden öngörebilmek için yaptığınız farklı gözlemleri birbirleriyle ilişkilendirmeniz gerekir. İşte bazı örnekler:

Gördüğünüz Zaman

Aramanız Gereken

Bir arada duran sokak lambaları



Bir döner kavşak olma ihtimali
Yogun yakıt sızıntısı olabilir.

Tek başına duran bir lamba



Bir kavşagın çıkış noktası.
Hem yakıt sızıntısı olabilir,
hem de baska araçlar çıkabilir.

Ufukta kesintisiz ağaç olması



Yol sola ya da saga kıvrılıyor.

Islak yolda gökkusagı renkleri var ya da yakıt kokusu duyuluyor.

Yol yüzeyinde mazot, yağ ya da akaryakıt sızıntısı.

Yolun yanında demiryolu.

Yol demiryolunun üzerinden ya da altından geçecektir, keskin bir dönüş olasılığı.

Gördüğünüz Zaman	Aramanız Gereken
Taksi çağırın bir yaya	Taksi aniden durabilir, dönebilir, sıradan çıkabilir. Yaya yola çıkabilir.
Park etmiş bir sıra araç	Kapılar açılabilir. Araçlar hareket edebilir. Araçların arkasından yayalar çıkabilir, çocuklar görünmüyor olabilir.
Dondurma arabaları, seyyar satıcılar, Okul otobüsleri vb.	Yayalar, özellikle de çocuklar yola çıkabilir.
Durakta duran otobüs	Otobüse binmek ve otobüsten inmek için yolu geçen yayalar çıkabilir. Otobüs bir aç yaparak hareket edebilir.
Bisikletliler	Deneyimsiz bisikletliler yanlış bir şey yapabilir. Sola dönmek için omuzlarının üzerinden bakabilirler. Güçlü rüzgarlar sendelemelerine neden olabilir. Gençler tehlikeli bir harekette bulunabilir.
Yolda taze çamur ya da baska atıklar, yeni biçilmiş çimen vb.	Çevresinde yavaş hareket eden araç ya da hayvanlar.
Posta kamyonetleri, ticari araçlar vb.	Aracın durabileceği noktalar, örneğin posta kutusu, dükkanlar, resmi daireler, garajlar, inaat alanları vb.
Benzin istasyonları, lokantalar vb.	Giren çıkan araçlar, yakıt sızıntısı.
Otoyol giriş noktaları	Sag seritte hareket eden araçlar.
Kaza	Kazaya bakmak için yavaşlayanlar.

Asağıdaki boşluklara kendi yaptığınız gözlem bağlantılarından bazılarını yazın;

Gördüğünüz Zaman...

Aramanız gereken...

Özet

Bu Bölümde İslenen Konular

Motosiklet sürüşünüzü iyileştirecek gözlem becerileri

Gözlem, planlama ve eylem arasındaki bağlantı, Olaylara önem sırasına göre yaklaşmanın gerekliliği

Yaptığınız gözlemden en fazla bilgiyi sağlamanız için çevreyi taramanın ve çevresel görüşün önemi

Arkayı gözlemlemek

Kask ve vizör görüşünüzü nasıl etkiler?

Hız görüşünüzü nasıl etkiler?

Görüşünüzün kısıtlı olduğu durumlarda ilave bilgi kaynaklarını kullanmak.

Hava koşullarını izlemek ve motor sürüşünüzü zayıf görüşe göre ayarlamak

Gece sürüşlerinde daha iyi gözlem yapabilmenin yolları

Yol işaretlerindeki bilgileri tam anlamıyla kullanabilmek

Gözlem bağlantıları yapma becerilerinizi artırmak

Neyi Ne Kadar Anladığınızı Kontrol Edin

Sürüş planının amacı nedir ?

Planlamanın üç ana aşaması hangileridir ?

Sürüş çevreniz hakkında en fazla bilgiyi edinmek için gözlerinizi nasıl kullanırsınız ?

Görüşünüzün kısıtlı olduğu durumlarda nasıl daha fazla bilgi edinebilirsiniz ?

Hız görüşünüzü nasıl etkiler ?

Görüşünüzü azaltan hava koşulları nelerdir ?

Ne zaman kısa farınızı yakmanız gerekir ?

Hangi tip vizörler gece takmamalısınız ?

Yol yüzeyi üzerinde ne gibi tehlikelerin varlığından kuşkulamalısınız ?

Yol işaretlerini sürüş planınıza dahil etmenin üç aşaması nelerdir ?

Gözlemlerin birbirleriyle ilişkilendirilmesi hakkında en az üç örnek verin.

Bu soruların herhangi birini yanıtlamakta güçlük çekiyorsanız, belleginizi tazelemek için ilgili bölümü tekrar okuyun.

4. Bölüm

İvmelenme, Vites ve Fren Kullanımı

Motosiklet Üzerindeki Kontrol Becerisini Geliştirmek

Bu bölümün amacı, sürücünün motosiklet üzerindeki kontrolünü artırmaktır. Virajlar hakkındaki bölümle birlikte, hareket etme, durma ve motosikletin yönünü değiştirme konularında her zaman kontrol sağlayabilmeyi amaçlamaktadır. Bu tür bir beceriyi kazanmak için kontrollerin ne olduğunu ve farklı yöntemlerin birbirlerine nasıl bağlandığını öğrenmek gerekir. Bu bölümde gaz kontrolüne, viteslere, frenlere ayrıntılı olarak bakacak ve en iyi biçimde nasıl kullanıldıklarını göreceğiz.

Kontrol türlerini ayrı ayrı ele alsak da motosiklet kullanırken birbirleriyle ve viraj almayla bağlantılı olduklarını iyice anlamak gerekir. Kontrolün etkili olması lastiklerin yol tutuşuna ve yola bağlıdır. Bu nedenle viraj konusuna lastiklerin yol tutuşu tartışması da dâhildir. Bir sonraki bölümde viraj alma ve dönüş konusunu tam anlamıyla ele alacağız.

Lastiklerin Yol Tutuşu

Motosikleti kontrol edebilmek ve sizin ve diğer sürücülerin güvenliği tümüyle lastiklerin yol tutuşuna bağlıdır. Lastiklerin bir yol tutuş kapasitesi vardır ve ivmelenme, fren ve viraj kuvvetleri arasında paylaşılır. Fren yapma ya da ivme kazanma için ne kadar yol tutuşuna gerek olursa, viraj içinde de o kadar azı kalır. Her iki lastik yolu eşit biçimde kavramaz. Tutuş, lastikler üzerindeki ağırlığa göre değişir. Bu da motosikletin dengesini ve hakimiyetini etkiler. Fren yapmak, hızlanmak

Motosikletin kontrolü tümüyle lastiklerin yol tutuşuna bağlıdır

Fren yapmamak ya da ivme kazanmamak viraj için daha fazla yol tutuşu sağlar.

Sert fren ya da ivme kazanma viraj için az yol tutuşu sağlar.



ya da yön değiştirmek bu ağırlık dağılımını etkiler. Köşe dönerken ve viraj alırken gereğinden fazla hızlanır ya da fren yaparsanız motosiklet üzerindeki kontrolünüz azalır. Eğer lastik tutuş kuvvetinin çoğu frene ya da ivmelenmeye harcanırsa, dönmeye daha az güç kalır, bu da motosiklet üzerindeki kontrolün yitirilmesine neden olur. Dönecek kadar lastik tutuşu kalmazsa motosiklet kayar. Zemin ne kadar kaygansa, bu o kadar çabuk olur.

					
Sabit Hız	İvmelenme	Fren	Viraj	Viraj ve İvmelenme	Viraj ve Fren
Ağırlık eşit dağılır.	Ağırlık arkaya kayar.	Ağırlık öne kayar.	Ağırlık egrinin dışına doğru kayar, sürücü bunu motosikleti yatırarak dengeler.	Ağırlık egrinin dışına ve arka lastige kayar.	Ağırlık egrinin dışına ve ön lastige kayar.

Motosiklet yatıkken fren yapmak çok tehlikelidir. Yeterli deneyiminiz varsa kötü olmayan bir zemin üzerinde fazla sert olmadan fren yapabilirsiniz ama bu gözlem ve planlamada bir eksik olduğu anlamına gelir. Dönerken fren yapmaktan kaçınin.

Lastikler dışa kayabilir ve motosiklet içe düşebilir. Dönerken fren çok denge bozucudur çünkü lastiklerin yol kavrayışını, ön ve arka yük dağılımını kötü etkiler. Eğim kuvvetlerinin dengesi üzerinde de olumsuz etki yaratır. Dönmenin en güvenli yolu yol yüzey koşullarına ve virajın keskinliğine uygun hızla yaklaşmak ve dönerken aynı hızı korumaktır.

Dönerken fren yapmaktan kaçınin.

Viraja girmeden önce lastiklerin yol tutuşu, hızlanma ve fren ile dönüş arasında nasıl bir alış-veris olduğunu gözleyin.

Kendinize su soruları sorun;

Viraja girmeden önce fren yapma işini bitiriyor musunuz?

Virajlarda motosiklet sürerken fazla hızlanmaktan kaçınıyor musunuz?

Ne kadar fazla fren yapar ya da ivme kazanırsanız, dönüş o kadar güvensiz olur.

Gazı Kullanmak

Doğru viteste, gaz açmak hem motosikletin devrini hem de hızı artırır. Hıza göre çok yüksek bir viteste motosikletin devri yeterli tepkiyi veremez çünkü lastiklerden gelen yük fazladır. Daha küçük bir vitese takmak lastiklerden gelen yükü azaltır, motorun devrini artırır ve motosiklet daha hızlı gider.

Gaz kesince ise tam ters etki olur, ivme azalır. Motor devrinin azalması ve silindirlerin hava sıkıştırması (kompresyon) motosikletin yavaşlamasına neden olur. Vites ne kadar düşükse, motosikleti yavaşlatıcı etkisi o kadar fazladır çünkü lastiğin her dönüşüne daha fazla silindir sıkıştırma miktarı düşer.

Demek ki uygun viteste gazın iki etkisi vardır;

- Gaz verildiğinde hız artar,
- Gaz kesildiğinde hız azalır.

İvme ve Motosiklet Dengesi

İvme, motosikletin iki lastiği arasındaki güç dağılımını değiştirir. Bir motosiklet ivme kazandığında, ağırlık önden arkaya doğru hareket eder ve arka lastiği yere doğru bastırır. Böylece arka lastiğin yol tutuşu artar. İvme yitirken bunun tersi olur ve ön lastiğin yolu kavraması artar.

İvmelenmek



İvme yitirmek



Gaz Kullanma Becerisini Artırmak

Motosiklet ivme kazanıp kaybederken gaz kullanımına son derece fazla tepki verir. Zeminin kavrayışına göre gereğinden fazla ivme kazanmak ön tekeri havaya kaldırabilir ya da arka tekerin kaymasına ve/veya yoldan çıkmasına neden olabilir. Bunların her ikisi de denge kaybedir. Motosikletinizin kapasitesini bilerek o sınırların içinde kalın.

Gazın gelişigüzel kullanımı da iyi değildir. Motosikleti gereksiz yere gerer ve tekerlerin yol tutuşunu olumsuz yönde etkiler. Gaz yumuşak hareketlerle verilmeli ve kesilmeli, beceriyle kullanılmalıdır.

Motosikletin ivme kazanma yetisi, modeller arasında motosikletin büyüklüğü, verimi ve güç-ağırlık oranına göre değişiklik gösterir. Kullandığınız motosikletin hız kazanma özelliklerini tanımaya özen gösterin. Pek çok manevra, özellikle de sollama güvenliği motorun ivme kazanma yetisini doğru değerlendirmeye bağlıdır.

Hızlanma konusundaki güvenlik unsurlarını daima göz önünde bulundurun. Gazla ilgili yapacağınız ani ve keskin hareketler lastiğin yola tutunmasını azaltacak, kontrolü özellikle dönüşlerde bozacaktır. Hızınız ve bir tehlikeye tepki verene dek kat ettiğiniz mesafe birbirleriyle doğru orantılıdır. Hızlıyken durmak daha fazla zaman alır ve kaza yaparsanız, çarpışmanın etkisi daha fazla olur.

İvme Kazanma Duyusu

Gazi gerektiği gibi kullanarak değişen yol ve trafik koşullarına göre hız değiştirmeye ivme kazanma duyusu denir. Çok önemli bir sürüş becerisidir ve her sürüş durumunda kullanılır: Yola çıkmak, hız kazanmak, yavaşlamak, sollamak, hız sınırlamalarına uymak, trafiği izlemek ve tehlikeleri değerlendirmek, çok dikkatli gözlem yapmayı, olacakları doğru olarak önceden tahmin etmeyi, hızı ve mesafeyi mantıklı olarak kestirmeyi gerektirir. Deneyim ve motosikletin neler yapabileceğinin iyi bilinmesi çok önemlidir.

İvme kazanma duyusu eksikliği ortak pek çok hataya neden olur. En önemlisi gereğinden sert fren yapmaktır. Örneğin bir kavşaktan çıkarken, önünüzdeki trafiği yakalamak ve hızınızı uydurmak için gaz kullanmalısınız. Trafiğin akışında ani bir durma olmadığını varsayarsak, fren kullanmamalısınız. Önce hızlanır, sonra önünüzdeki araçların hızına uymak için fren yaparsanız, ivme duyusunu gerektiği gibi kullanmıyorsunuz demektir. Aynı biçimde bir aracı sollarken, başka tehlikelerin olmadığını

varsayarsak, tüm sollama boyunca gazı kullanarak hızı ayarlamak gerekir. Önünüzdeki aracı izlemek ya da doğru zamanlama yapmak için fren yaparsanız, bu koşulların gerektirdiği ivme miktarını yanlış hesaplamışsınızdır. İyi bir ivme duyusu gereksiz freni engeller, dengeyi artırır.

Motosikletler gaz kullanımına karşı çok duyarlıdır. Bu nedenle arkadaki aracın konumundan ve hızından emin olmalısınız. Kendi kendinize duracak yeterli mesafelerinin olup olmadığını sorun. Yavaşlamadan önce arkadaki aracı uyarmak için fren lambalarınızı göstermeli misiniz? Arkadaki aracın yeterince yavaşlayamayacağını düşünerek bir kaçış planı yaptınız mı?

Her zaman temel güvenlik kurallarına uyun. Yolda, kendi tarafınızda başka araç olmadığını görebildiğiniz mesafede durabilmelisiniz.

Fırsatınız olunca, bildiğiniz bir yolda fren yapmaktan çok ivme duyunuzu kullanarak motosiklet kullanın. Bunun olayları önceden kestirmenize sağladığı katkıyı ve sürüsünüze kattığı uyumu fark etmeye çalışın.

Virajlarda İvmelenmek

Hareket halindeki bir motosikletin ağırlığı eşit olarak dağılmışken, düz bir hatta ve hız kazanmadan gidişte en dengeli halindedir. Virajlarda hızlanmak bu koşulları bozar.

Sert bir şekilde hızlanıp aynı zamanda yön değiştirince, lastiklerin yol tutuşundan çok fazla şey istemiş olursunuz. Lastikler yolu yeterince iyi tutmazsa, kontrol yitirilir. Yön değiştirirken hız değiştirmekten kaçının.

Motosiklet viraja girdiğinde viraj içinde oluşan kuvvetlerin etkisi ile yavaşlar. Viraj içinde gazı dengeli biçimde açmazsanız, hız kaybedersiniz ve motosikletin ağırlığı öne binerek dengeyi bozar.

Viraj alırken dengeyi korumak için hızı sabit tutmak gerekir. Bunu, -viraj içinde oluşan kuvvetler nedeniyle- kaybettiğiniz hızı kazanacak biçimde gazı açarak yapın. Gazın ne kadar açılacağı durumu değerlendirmenize kalmıştır ama amaç hızı artırmak değil, sabitlemektir.

Bakınız Bölüm 5,
Dönüş, denge ve
kaymaları önleme,
sayfa 86,
Dönme kuvveti.

Viraj alırken hızı artırmak gerekirse, lastiklerin yol tutuşunu bozmamak için gazı yavaşça ve dikkatle artırın. Kaygan yollarda özellikle dikkat edin çünkü kontrolünüzü yitirip motosikleti kaydırabilirsiniz.

Rehber güvenlik kurallarına uyun. Viraja yaklaşırken hızınızı öyle ayarlayın ki, yolun kendi tarafınıza ait kısmında araç olup olmadığını görebildiğiniz mesafede durabilesiniz.

3 Virajdan Çıkarken

Yol düzleşmeye başladığı zaman motosikleti dikleştirmeniz ve hafifçe gaz vermeniz gerekir.



2 Viraja Girerken

Virajın egimi sabitken gazı virajın içinde sabit bir hızda gidecek kadar açın.



1 Viraja Yaklaşırken

Viraja yaklaşırken yol yüzeyini değerlendirin, hızınızı yolun kendi tarafınıza ait kısımda araç gördüğünüz mesafede durabilecek gibi ayarlayın.



Hatırlamak gereken önemli noktalar şunlardır;

- Bir virajın içindeki hızı tüm duruş mesafesine göre ayarlayın. Zemin ve diğer sürücüler dikkate almayı ihmal etmeyin.
- Virajın çevresinde hızınız sabit olsun.
- Ne kadar sert hızlanırsanız, dönüş kabiliyetiniz o kadar azalır.
- Gazı yumuşak kullanın. Bir verip bir kesmek lastiklerin kaymasına neden olur.
- Kaygan zemin koşulları hakkında işaretleri dikkatle araştırın. Hızınızı bu tip zeminlere gelmeden ayarlayın.

Vites Kullanımı

Vites kullanma biçimi sürüşü vezir de, rezil de edebilir. Motosikletin hızını artıracak yeterli gücü olması doğru viteste olmaya bağlıdır. Vitesi beceriyle kullanmak için hıza uygun vitesi seçmek, motorun devrini yol hızına uygun ayarlamak, gazı ve debriyayı doğru kullanmayı gerektirir. Bu vitesi rahatça değiştirmeyi de sağlar ve sürüşün dengesine katkıda bulunur.

Amacınız şunlar olmalıdır;

- Motosikletin her vitesine uygun hızının ne olduğunu bilmek,
- Tüm vitesleri yumuşakça değiştirmek,
- Yol, hız ve trafik durumuna uygun viteste olmak

Motosikletin performansının en üst düzeyine çıkarak ve daha büyük bir vites çıkarak hızla ilerleyebilirsiniz, ama bunun için motosiklet üreticisinin motosikletin performansının en üst düzeyi için vermiş olduğu tavsiyeleri bilmek gerekir. Bu maksimum tork ve motorun maksimum devrinden farklı olabilir.

Viteslerin nasıl çalıştığını anlarsanız onları çok daha etkin kullanabilirsiniz. Vitesin ana amacı dönme hızını dönme gücüne dönüştürmek ya da bunun tam tersini yapmaktır.

- En düşük vites en fazla gücü üretir, ama ürettiği hız güce göre azdır.
- En yüksek vites en fazla hızı üretir, ama ürettiği güç azdır.
- Ara vitesler hız ve gücün farklı bileşenlerini üretir.


Dik bir yokuş tırmanmak için arka tekerin çok güce ihtiyacı vardır. Hızdan fedakârlık edilir ve küçük bir vites seçilir. Otoyollarda yolculuk etmek ise hız gerektirir, ama çok fazla güce gerek yoktur. Bu da güçten fedakârlıkla daha büyük vites seçerek elde edilir.

Küçük vites geçilirse çabuk hızlanır. Bu daha fazla güç sağlar, hız daha büyük bir viteskinden daha hızlı artar. Ancak motosikletin hızlanabilmesi için üzerinde fazla yük olmaması gerekir. Küçük vites lastiklere daha fazla güç verir ve motosikletin üzerindeki yükü azaltır. Ancak küçük bir vitesin en yüksek hızı yine de sınırlıdır. Hız artırmak için bir süre sonra vitesi yükseltmek gerekir böylece, motorun dönme gücü hıza dönüşür.

Küçük vitesin büyük dönme gücü lastiklerin yolu kavramasını da etkiler. Dönme gücü ne kadar fazlaysa, lastiklerin kayma ihtimali de o kadar yüksek olur. Bu nedenle kar, buz ya da çamur gibi kaygan yollarda yavaş giderken normalden daha yüksek bir vites önerilir. Ve yine bu nedenle birinci vitede sert ivmelenme; kaymanın sebebidir.

Harekete Geçme

Harekete geçmenin en iyi yolu yavaşça ivme kazanmak ve vitesi artırarak hızı yumuşakça yükseltmektir. Vites aracılığıyla maksimum ivme kazanma ancak gerçekten ihtiyaç olduğunda ve zeminle diğer koşullar uygun olduğunda başvurulacak bir çözümdür. Alt viteslerde fazla hızlanmak ya da vitesin en uygun çalışma aralığının üstüne çıkmak motora zarar verir. Bu nedenle bazı motosikletlerde devir kesici vardır.



En Küçük Vites

Lastiği döndürmek için çok güç sağlar, ama fazla hız sağlamaz.

Orta Vitesler

Hız ve gücün farklı bileşimlerini sağlarlar.

En Büyük Vites

Çok hız sağlar ama fazla güç sağlamaz.

Küçük vites geçmek şu durumlarda yardımcı olabilir:

- Düşük hızda gitmek
- Tepe tırmanmak
- Yokus inmek (Motor sıkışması inisi yavaşlatır ve fren yapmaya yardımcı olur)
- Tehlikeli bir duruma ya da kuskulu trafik koşullarına yaklaşıırken (Küçük vites ivme kazanmak ya da kaybetmek açısından daha fazla esneklik sağlar)
- Kaygan yollarda, kaymayı engellemek ve yavaş hız kaybetmek için.

Büyük vitesler ise şu durumlarda kolaylık sağlar;

- Hızlı yolculuk yapmak,
- Küçük viteslerin lastiğin kaymasına neden olabileceği bazı kaygan yol koşullarında.

Fren Yapmak ve Vites Değiştirmek

Sıralı vites kutusu vitesi küçültüp büyütürken ara viteslerin atlanmasına izin vermez. Fren yaparak hız kaybederken sırayla pek çok vites değiştirmek gerekir.

Bunu yaparken kullanılan iki teknik vardır;

- Blok değiştirme,
- Sıralı değiştirme,

Yeterli planlama yapmamışsanız, geç fren yapar ve vites değiştirmekte acele ederseniz ve tehlikeyi bertaraf etmek için en fazla dengeye ihtiyacınız olan anda aracın dengesini bozarsınız.

Blok Vites Değiştirme

Fren yapmanın sonraki aşamalarında debriyayı sıkın ve uygun düşük vites gelene kadar vitesleri küçültün, sonra debriyaj manetini bırakın.

Bu teknik vitesler arasında hızla ilerleme sağlar, ama yol hızına uygun olan vitesi doğru seçmiş olmak ve vitesleri doğru saymak gerekir. Seçilen vites çok küçükse arka teker kilitlenebilir ve motosiklet kayabilir.

Sıralı Vites Değiştirme

Fren yaparken hız kaybettikçe, bir alttaki vites için en uygun hız seviyesine ulaştıkça, her aşamada bir vites küçültün.

Her aşamada motosikletin hızının ve vitesin yol hızına uygun olmasını sağlayın. Böylece yumuşaklık kazanır ve arka tekeri kilitlemekten kaçınmış olursunuz.

Bu teknikle yapacağınız motor freni, yavaşlamanıza yardımcı olur. Her hıza uygun vites seçilir ve aktarım vites değişimleri haricinde devrede olursa, denge korunmuş olur. Sürücü ihtiyaç duyarsa geçmiş olduğu vitesin o andaki gücünü kullanabilir.

Sürücünün her iki tekniği de kullanması gerekir, ama hangisini seçerse seçsin, planlamasına uygun biçimde dâhil etmelidir.

Vitesleri beceriyle kullanmanın püf noktaları;

- Motorun sesini dinleyerek ne zaman vites değiştirmek gerektiğini öğrenin,
- Yol hızına uygun vites seçin,
- Ayak ve el hareketleriniz uyumlu olsun,

- Bir tehlike yaklaşırken, doğru frenleme ile doğru yol hızına gelin ve ara vitesleri kullanarak doğru vitesine inin,
- Kayma tehlikesi olan durumlar ve yokuş aşağı inme dışında yavaşlamak için vites değil, fren kullanın.

Vitesleri Ne Kadar İyi Kullanıyorsunuz?

Motosikletinizi sürerken kendinize şu soruları sorun;

Her zaman doğru vitede misiniz ?

Yokuşlar ve kaygan yüzeyler dışına yavaşlamak için viteslerinizi kullanıyor musunuz ?

Bir virajı alırken tam yarı yolda kendinizi vites değiştirirken bulduğunuz oluyor mu ?

Viraj alırken vites değiştirmekten kaçının çünkü dengeniz bozulur.

Yavaşlamak ve Durmak

Motosikleti yavaşlatırken ve dururken kontrolü tam anlamıyla elde bulundurmalısınız. Ne zaman duracağınızı önceden kestirir ve hızı yavaş yavaş azaltırsanız, sürüş çok daha yumuşak olur. Farklı hız ve koşullarda motosiklet sürerken ne kadarlık mesafede durabileceğinizi öngörmek, güvenli motosiklet sürmenin en önemli koşullarındandır ve kesinlikle geliştirmek gereken bir beceridir.

Yavaşlama ve durmanın üç yolu vardır;

- Gazı kapatmak - İvme kaybetmek (motor freni),
- Vitesleri kullanmak (yalnızca kaygan yollarda önerilir),
- Fren yapmak.

İvme Kaybetmek

İvme kaybetmek (motor freni) motosikleti yavaşlatmanın önemli yollarından biridir. Motorun gazını kestiğiniz zaman motosiklet motor kompresyonunun arka tekerleği yavaşlatması ile yavaşlar. Bu hızı yavaş yavaş ve kademeli olarak azaltır ve motora fazla yük bindirmez. Vitesi ne kadar küçültürseniz, hız o kadar çok azalır.

Gazı yavaşça kapatırsanız, motor freni sabit ve yumuşak bir fren etkisi yapar.

Kaygan yollar gibi frenlerin tekerlekleri kilitleyebileceği durumlarda çok işe yarar. Motor freni kırsal alanlarda, uzun inişlerde de kullanılır.

Motosiklet freninin etkisi yalnızca arka tekerlek üzerindedir. Buna rağmen hız kaybetmenin çok etkili bir yöntemidir. Ancak bu şekilde hız kaybederken arkayı gözlemeyi ihmal etmeyin.

Vitesleri Kullanmak

Kaygan yol koşullarında vitesle yavaşlamak hem gazı hem de debriyayı beceriyle kullanmayı gerektirir. Bu teknikle küçük viteslerde daha fazla motor freni imkanı olur. Bu teknik de yalnızca arka tekerlek üzerinde işler.

Bu tekniği kullanmak için küçük bir vites seçin ve debriyayı bırakmadan önce, gazı kullanarak motor hızını seçtiğiniz vitese ve yol hızına göre ayarlayın. Sonra yavaşça debriyayı bırakın. Debriyayı tam olarak bıraktıktan sonra, gazı kademeli olarak keserek yol hızınızı azaltın. Motor hızını yol hızına uydurmada ve debriyayı kullanmada yapacağınız bir acemilik çok hızlı ivme kaybetmeye ve kaymaya neden olabilir.

Frenleri Kullanmak

Motor freninden daha hızla yavaşlamak gerektiğinde frenleri kullanın. Frenleri doğru kullanırsanız çabuk ve etkili yavaşlarsınız. Doğru kullanmadığınızda ise çarpışabilir ya da gereksiz yere kontrolü yitirirsiniz. Araştırmalara göre sürücülerinin %19'u ön frenleri acil durumlarda bile kullanmaz. Yine araştırmalar tam kapasite fren kullanımıyla kazaların %30 azalacağını gösterir.


Fren yapmak için aşağıdaki ipuçlarını gözden geçirin;

- Yalnız düz bir hat üzerindeyken sert fren yapın
- Fren yapmak için yeterince zamanınız olsun
- Fren basıncını zemin koşullarına uyarlayın
- Ön freni; motosiklet yatıkken, dönerken ve gevşek-kaygan zeminlerde kullanmayın
- Yokuşlarda ve düzlüklerde fren yapın, virajlarda bırakın.



Ön te
teke
daha
y.

Bakınız Bölüm 5,
Dönüşler, denge ve
kaymaları önleme



Ön tekerlek arka tekerleğe göre daha fazla fren yapma gücü üretir.

Fren Yapan Motosikletin Durumu

Motosikletin iki tekerleği farklı miktarlarda fren yapma imkânı sağlar. Fren yapınca makinenin ağırlığı ön tekerlek üzerine kayar ve onun yol tutuşunu artırırken, arka tekerleğini azaltır. En fazla fren yapma gücünü ön tekerlek üretir, daha küçük ama önemli bir miktarda fren yapma gücü de arka tekerlek tarafından üretilir. Normal şartlarda en iyi düzeyde fren etkisi her iki frende kullanılarak sağlanır. Ön freni arkadakinden biraz daha önce kullanmak gerekir.

Fren her iki tekerleğin de üzerinde etkili olmalı, çok büyük özenle ve tekerler arasındaki fark gözetilerek yapılmalıdır. Arka tekerleğin üzerindeki ağırlığın ön tekerleğe aktarılması, arka tekerlekte bulunan tutuşun kolayca aşılabileceği anlamına gelir. Arka frene gereğinden fazla basınç uygularsanız kilitlenir. Virajlarda bu durum arkanın savrulmasına neden olur ve motosikletin dengesini bozar.

Bazı sürücüler hiç bir koşulda ön fren kullanmak istemezler çünkü ön tekerleği kilitlemekten çekinirler. Bu fren yapma kapasitelerinin çoğunu yitirmeleri anlamına gelir. Pek çok durumda ön fren kullanmaktan kaçınmak gerektiği doğrudur ama bu kesin ve kati bir tavsiye değildir. Deneyim kazandıkça ve makineyi daha iyi hissettikçe, ters durumlarda ön fren kullanma becerisi gelişir. Bu, tekerleğin yol kavrayış toleransının farkında olmak ve motor kontrolündeki beceriyle ilgilidir. Yalnızca arka fren kullanmanın ciddi dezavantajları vardır. Sert fren gerektiğinde yalnız arka freni kullanmak arka tekerleğin kalkmasına, kilitlenmesine ve yol boyunca zıplamasına neden olur. Bu, hem fren mesafesini artırır hem de dengeyi bozar. Arka ve ön frenin en iyi işleşimi hıza, yöne ve zemine göre değişir. Kullanılacak bileşim hakkında genel öneriler aşağıdadır.

Ne zaman ne kadar fren yapacağınız; hıza, mesafeye, zemine ve tehlikeye yaklaşma hızınıza bağlıdır. Fren istemediğiniz hızın büyük kısmını yitirene kadar sabit hızla artırılarak yapılmalıdır. Daha sonra frenlere uyguladığınız basınç gidişinizi en rahat ve yumuşak kılacak biçimde azaltılmalıdır.



Frenlerin ilk serbest hareketini (boşluğunu) yavaşça alın.

Uyguladığınız basıncı frenlere gerektiği ölçüde dağıtın ve bir süreç içinde yavaş yavaş artırın.

İstedığınız kadar hız kaybedince frenlere uyguladığınız basıncı azaltın.

Motosikletin sıçramasını önlemek için tam durmadan önce uyguladığınız basıncı sonlandırın.

Kullandığınız motosikletin fren özelliklerini biliyor musunuz ?

Görüşün iyi olduğu baskalarını rahatsız etmeden frenleri deneyebilecek uygun bir mekan bulun.

Bu alıştırmaları yapın;

- Her iki freni birlikte kullanın,
- Yalnızca ön freni kullanın,
- Yalnızca arka freni kullanın.

ABS ve çift freniniz varsa üreticinin önerilerini izleyin.

Bu denemeler ihtiyaç olduğunda frenleri tam kapasite kullanma güveni kazandırır. Tekerleri kitlemeden fren yapabilmek için dönmenin ve kaygan yüzeylerin frenler üzerindeki etkisini kesinlikle gözardı etmeyin.

Viraj Alırken

Dönerken fren yapmak tehlikelidir çünkü makinenin dengesini etkileyerek tekerlerin yanlara kaymasına neden olabilir. Bu meydana geldiğinde düşme ihtimali vardır. Fren yapmak gerekliyse, yavaşça ve düzgün fren yapın. Fren basıncını zemin koşullarına göre ayarlayarak tekerlekleri kilitlemekten kaçının. Bir köşe ya da viraja yaklaşırken kendinize fren yapacak yeterli zamanı tanıyın. Tam dönerken fren yapmaktan kaçının.

Bakınız Bölüm 4,
Lastiklerin
yol tutusu
yukarıda, sayfa 65.

Yol Koşullarının İyi Olmadığı Durumlar

Zemin koşulları iyi olmadığında ve tekerlek tutuşu azsa, örneğin yolda çakıl taşı, ıslaklık, yağış, yol boyası, toz ya da kuru yaprak varsa, yol tutuşunun en iyi olduğu yerde fren yapmaya özen gösterin.

Fren yapma yoğunluğunuzu o anki yol koşullarına göre ayarlayın, zeminin iyileştiği yerlerde basıncı artırın, kötüleştiği yerlerdeyse azaltın. Yoldan emin değilseniz, fren yapmayın ve motor frenini kullanarak yavaşlayın. Motosikleti durdurmak için yavaşça arka freni kullanın. Yol zemini koşullarına tepki verebilmek hem çok iyi gözlem yapmayı hem de olayları öngörmeyi gerektirir.

Bakınız Bölüm 3,
Gözlem.

İyi ve Kuru Bir Yolda Giderken Acil Fren

Acil bir durumla karşılaşınca, tehlikeden kaçıp kaçamayacağınızı veya frenleme yapıp düz bir hat üzerinde durup duramayacağınızı değerlendirin. İyi ve kuru bir yolda durmanın en çabuk ve kısa yolu, tekerlekler kilitlenmeden bir önceki noktaya kadar fren yapmaktır (teknik olarak tekerlek kaymasının %15 olduğu noktaya kadar). Olabildiğince sert biçimde iki frenle de fren yapın ama tekerlekleri kilitlemekten kaçının. Motor yavaşladıkça ön tekerlekteki basıncı azaltın, arka tekerlekteki basıncı artırın.

Motosiklet yatıksa, zaman ve yer uygunsa dik konuma geçin. Arka freni kullanın ve motosiklet dik konuma gelene kadar ön fren kullanmaktan kaçının. Sert fren yapmakla çarpmak arasında bir seçenek varsa, arka frene daha sert basın ve motoru daha fazla yatırın. Ön fren yalnızca hafifçe kullanılabilir, aksi takdirde tekerlek yol tutuşunu yitirir ve motosiklet kayar.

Anti-kilit fren sistemi (ABS) olan motosikletlerde frenleri sert sıkın. Sistemin devreye girdiğini hissettiğinizde frenleri sakın bırakmayın. Sistemin işlemesi için frenlerin tam olarak sıkılması gerekir, ABS devreyi girdiği zaman oluşan nabız atmasına benzer ses sizi şaşırtmasın.

Kaygan Bir Yolda Ani Fren Yapmak

Mümkünse kaygan yolda ani fren yapmaktan kaçının. Yolu iyi gözüyle ve olabilecekleri öngörerek, hızı önceden ayarlayarak fren yapmaktan kaçınmak yararınıza olacaktır. Fren yapmak zorunluysa ve motosiklet dik konumdaysa, freni ön ve arka fren arasında eşit dağıtın. Motosiklet yatmışsa ve fren yapmaktan başka çareniz kalmamışsa, yalnızca ön freni kullanın.

Linked (bağlı) ya da anti-kilit, yani ABS fren sistemi olan motosikletler dik konumdaysalar kaygan zeminde bile sert fren yapıp dengelerini korur. Ancak durma mesafeleri daha fazladır. Bu teknolojiye sahip olmak sürüş tekniğinin yetersiz olabileceği ya da daha fazla riske girilebileceği anlamına gelmez.

Bakınız Bölüm 5, Dönme, denge, kaymaları önleme.

Frenleri Denemek

Motosiklete her binişte frenlerin çalışıp çalışmadığını deneyin. Hem hareket etmeden önce hem de hareket ettikten sonra bu denemeyi mutlaka yapın.

- **Hareket etmeden önce yapılan deneme:** Hem el freninin hem de ayak freninin rahatça hareket edip etmediğini deneyin ve artırarak basınç uygulayın.
- **Hareket ettikten sonra yapılan deneme:** Motosikleti sürerken frenlerin verimli çalıştığından emin olun. Trafik olmayan, zemin koşulları düzgün ve düz bir yol bulun. Hızlanın ve her iki freninizi de kullanın. Fren yapmanızı zemin koşullarına göre ayarlayın. Bu testi yapana kadar hızınız düşük olsun ve herhangi bir tehlike karşısında erken fren yapın.

Bütün gün aynı motosiklet üzerindeyseniz, frenlerin performansından kuşkulananmak için bir nedeniniz yoksa, bu testi bir kez yapmak yeterlidir. Ancak denemeden önce mutlaka diğer sürücülerin güvenliğini ve durumun uygunluğunu göz önünde bulundurun.

Güvenli Duruş Mesafesi Kuralı

Bu, "Motosiklet El Kitabı"nın en önemli ilkelerinden biridir ve her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Hızı durabilecek mesafeye göre ayarlayarak, her durumda güvende olmayı sağlayabilirsiniz.

Yolda gittiğiniz yönde olası engelleri göremiyorsanız asla aniden duramayacak kadar hızlı motosiklet kullanmayın.

Bu kuralın hem siz hem de başkaları için önemi çok büyüktür. Bir virajı alma hızına ve tüm trafik koşullarında diğer araçlarla aranızda bırakılması gereken mesafeye karar vermeye rehberlik eder. Bu kuralı başarıyla uygulamak beceri gerektirir. Farkında olmak gerekenler şunlardır:

- Motosikletin fren kapasitesi,
- Zemin tipi ve koşulları. Kaygan ve ıslak zeminlerde fren mesafesi çok artar,
- Virajın, fren yapmanın ve motosikletin dengesinin tekerlerin yol tutuşu üzerindeki önemi.

Bu kuralın değişiklik gösterdiği tek yer toplam duruş mesafesini önde açık olarak görülebilen mesafenin iki katına çıkarmak gereken dar ve tek şeritli yollardır. Bu karşıdan geleni görmeye ve fren yapmaya olanak verir.

Toplam Güvenli Duruş Mesafesi

Toplam güvenli duruş mesafesini bulmak için fren mesafesine düşünme mesafesini ekleyin.

Düşünme mesafesi + Fren mesafesi = Durma mesafesi

- **Düşünme mesafesi** bir eyleme geçme gereği ilk fark edilen anla eyleme geçilen an arasındaki süredir. Ortalama bir sürücü olaylara 0,7 saniyede tepki gösterir. Bu sırada alınan mesafe m/saat gibi hesaplanabilir. Örnek: 50 km ile giden sürücünün düşünme mesafesi 10 metredir.

Gerçek düşünme mesafesi motorun hızına, sürücünün fiziksel ve zihinsel durumuna, dikkatine ve bir tehlike bekleyip beklemediğine göre değişir. Beklenmeyen olaylara tepki vermek beklenenlere tepki vermekten daha uzun sürer.

- **Fren mesafesi** kuru koşullarda fren yapmak için gerekli olan mesafedir. Farklı hızlarda fren mesafelerinin değişeceğini göz önünde bulundurmak gerekir.

Gerçek fren mesafesi, makinenin kapasitesine, yol eğimine, zemin durumuna ve fren kullanımına bağlıdır. Artan ya da azalan eğimlerin ivme kaybetme ve fren mesafeleri üzerinde büyük etkisi vardır. Kaygan zeminler fren mesafesini büyük ölçüde artırır.

İki Saniye Kuralı

Hızlı gidilen yollarda öndeki araçla güvenli mesafe bırakma yollarından biri arada iki saniyelik boşluk olmasıdır.

İki saniyeyi hatırlamak için şunu aklınızdan çıkarmayın: “Ancak bir çılgın iki saniye kuralına uymaz!”. Islak havalarda bu zamanı en az iki katına, don olaylarında da çok daha fazlasına çıkarmak gerekir. Arkadan gelen araç fazla yakınsa, öndeki araçla arada gerekli olandan daha da fazla mesafe bırakın. Bu acil bir durumda daha yumuşak fren yapma olanağı sağlar ve arkadaki aracın size çarpmasını önler.



Önünüzdeki aracın uygun bir işareti geçmesini bekleyin.



Bir saniye sayın



İki saniye sayın

İki saniye saymadan önce aynı işareti geçiyorsanız, önünüzdeki araca çok yakınsınız. Biraz geri kalarak aynı testi bir daha yapın.

Güvenli Duruş Mesafenizi Biliyor musunuz ?

25, 55, ve 100 m; 50, 80 ve 110 km/s hızlara karşılık gelen duruş mesafeleridir.

Bu duruş mesafelerinin yolda ne kadar görüldüğünü biliyor musunuz? Kendi adım uzunluğunuzu bulun (genellikle 1 m'den az) ve her üç mesafeyi de adımlayın. Bunu bildik bir yerde yapın ki, zihninizde her zaman hatırlayacasınız bir imge kalsın.

Viraj alırken genellikle fren yapmaktan kaçınır mısınız ?

Bakınız Bölüm 2,
Motosiklet
kontrol sistemi.

Bir Tehlikeye Yaklaşırken Fren Yapmak

Motosiklet kontrol sistemini uygulamak için bir tehlikeye yaklaşma hızını dikkate alarak hız ayarlamak gerekir.

Yavaşlamak gerekiyorsa, arkaya bakın, en iyi yol konumuna geçin, hızı azaltarak, fren yaparak ya da ikisinin bileşimini kullanarak hızınızı azaltın.

Ne zaman ve ne sertlikte fren yapacağınız mesafeyi ve hızı değerlendirmenize bağlıdır.

Dikkate almanız gereken noktalar şunlardır;

- İlk hızınız,
- Zemin,
- Virajın keskinliği,
- Hava koşulları,
- Özel yol ve trafik durumları.

Bazen sert bir fren yapmak gerekebilir ama asla çok sert olmamalıdır. Sert fren, gözlemin, öngörünün ve planlamanın zayıf olduğunu gösterir. Amaç; ilk andan başlayarak tehlikeye başa çıkabilecek hıza ulaşana kadar muntazam hız kaybı olmalıdır. Zamanlama çok önemlidir. Yeniden hızlanmayı gerektirecek kadar erken fren yapmaktan da, sert fren yapacak kadar geç kalmaktan da kaçının.

Özet

Bu Bölümde İmlenen Konular

Motosikleti hareket ettirmek ve durdurmak için temel kontrol becerilerinin geliştirilmesi.

Motosikletin yol tutuşunda en fazla güvenliği sağlamak.

İvmelenmek ve fren yapmak dengeyi nasıl etkiler ?

Farklı koşullarda vites kullanma

Motor freninin önemi.

Motosiklette frenler nasıl kullanılır?

Frenleri denemek.

Duruş mesafesi neden önemlidir ? Güvenli duruş mesafesini nasıl değerlendirirsiniz ?

Neyi Ne Kadar Anladığınızı Kontrol Edin

İvme kazanmak dönüşleri neden ve nasıl etkiler ?

Fren dönüşleri neden ve nasıl etkiler ?

İvme kazanırken neden doğru vitede olmanız gerekir ?

Temel motosiklet sürüş güvenlik kuralı nedir ?

Eğer gerekiyorsa, hangi koşullarda vitesi fren yapmak için kullanırsınız ?

Kaygan yol koşullarında hız kaybetmenin en güvenli yolu nedir ?

Toplam duruş mesafesi nasıl hesaplanır ?

Düşünme ve fren yapma mesafelerini neler etkiler ?

Ön ve arka teker arasındaki fren kuvvetinin dağılımını göz önüne alırken hatırlanması gereken ana noktalar hangileridir?

Bu soruların herhangi birini yanıtlamakta güçlük çekiyorsanız, belleğinizi tazelemek için ilgili bölümü tekrar okuyun.

Dönüş, Denge ve Kaymaları Önleme

Bu bölümün başında motosiklet kontrol sisteminin dönüşlerde nasıl uygulandığı tartışılacak. İkinci kısımdaysa kaymalardan kaçınmanın yolları ve kayma durumunda yapılacaklar ele alınacak.

Dönme ve Denge Becerilerini Geliştirmek

“Dönmek” motosikleti bir eğimin, köşenin ya da virajın çevresinde sürmek anlamına gelir. Dönmek motosiklet sürmenin en önemli eylemlerinden biridir ve doğru bir biçimde yapılması gerekir. Döndüğünüz zaman motosiklet denge kaybeder. Ne kadar hızlı dönerseniz ve döndüğünüz viraj ne kadar keskinse, lastiklerin yol tutuşuna o kadar çok ihtiyacınız olur.

Her viraj farklıdır. Koşullar trafik ve havaya göre değişir. Bölümün başında köşeleri ve virajları güvenle dönmeyi sağlayacak genel dönme ilkeleri üzerinde duracağız.

Aşağıda dönme eyleminde rol alan kuvvetleri, motosikletin güvenle dönebilmesini artıran ve azaltan etmenleri ve motosiklet kontrol sistemini sınır noktası analiziyle bir arada nasıl kullanacağınızı açıklayacağız. Bu teknik; hem iyi gözlem yaparak hem de bunu motosiklet kontrol sistemi ile birlikte kullanarak güvenli dönme hızlarını değerlendirmenin açık ve tutarlı bir şekilde yöntemini sağlar.

Motosiklet Kontrol Sistemi Güvenli Dönüşün İlkeleri

Dönmek potansiyel olarak tehlikelidir. Bu nedenle manevrayı güvenli yapabilmek için motosiklet kontrol sistemini uygulamak gerekir. Sistemin her aşaması önemlidir ama bilgi aşamasının özel bir önemi vardır.

Eğimin ciddiyetini doğru olarak değerlendirmek güvenlik açısından esastır. Sistemi ve durma kurallarını uygulamak güvenli dönüşün dört ana noktasını oluşturur.

- Motosiklet dönüşe yaklaşırken doğru konumda olmalı,
- Dönemeç ya da viraja uygun hızda gidilmeli,
- Vites hızı uygun olmalı,
- Yolun kendi tarafınızda açık olduğunu görebildiğiniz ve rahatlıkla durabileceğiniz bir hızda olmalı.

Bu ilkeleri dönüşün eğimine, trafik koşullarına, yol yüzeyinin koşullarına, görüşe ve tüm diğer etmenlere göre uygulamak iyi bir değerlendirme ve planlama gerektirir. Ancak önce motosiklet kontrol sisteminin dönüşlere nasıl uygulanacağına daha ayrıntılı olarak bakalım.

Bu inceleme motosikletin güvenle dönüşünü etkileyecek diğer ana nedenleri göz önüne almaya yardımcı olacaktır.

Dönerken kontrolü yitirdiğiniz deneyimlerinizi anımsayın. Her durum için bu olayın neden meydana geldiğini ve bir daha meydana gelmesini önlemek için neler yapmanız gerektiğini gözden geçirin.

Her durumu aşağıdaki etmenleri göz önüne alarak değerlendirin;

- Genel olarak yeterince iyi gözlem yapılmış mıydı ?
- Yol yüzeyi gerektiği gibi incelenmiş miydi ?
- Olabilecekler önceden kestirilmiş miydi ?
- İyi bir planlama yapılmış mıydı ?

Dönme Kuvvetleri

Bir motosikletin en dengeli olduğu konum düz bir hat üzerinde, düz ve sabit bir hızla gittiği durumdur. Başka kuvvetler işin içine girip de motosikletin yönü değişmezse, düz bir hat üzerinde gitmeye devam eder. Döndüğünüz zaman, ön lastiğin yol üzerindeki hareketinden meydana gelen dönme kuvveti motosikletin yönünü değiştirir. Dördüncü bölümde bunun lastiğin yol tutuşuna bağlı olduğunu görmüştük.

Ön lastiğin yol tutuşunda bir aksaklık olursa, motosiklet düz bir hat üzerinde gitmeye devam eder. Daha sert virajlarda, daha hızlı giden daha ağır motosikletlerin lastiklerine binen yük daha fazladır.

Dönerken virajın içine doğru yatırarak motosikleti dengelemelisiniz. Bunu yapmazsanız motosiklet virajın dışına çıkar. Yatırarak yer çekimi kullanılır ve denge sağlanır.

Dördüncü bölümden üç durumda lastiğin yol tutuşundan beklentimizin fazla olduğunu hatırlıyoruz;

- Dönüş,
- İvme kazanma (hızlanma)
- Fren yapma.

Ne kadar çok hızlanır ya da fren yaparsanız, lastiğinizin dönüşü ayıracak yol tutuşu o kadar azalır. Bir dönemece ne kadar hızlı girer ya da virajı ne kadar hızlı alırsanız, dönüş sırasında yola devam edebilmeniz için o kadar fazla yol tutuşu gerekir.

Bu güçler motosikletin düz bir hat üzerinde gitmesine ve lastiğin tutuşunun zayıfladığı noktada da büyük olasılıkla devrilmesine neden olur.

Sağa dönerken, lastiğin yol tutuşunda bir aksama olursa, motosiklet gitmek istenen yönün soluna, sola dönerken de sağa kayar. Motosikletin tasarımı ve lastikler bu eğilimleri azaltabilir ya da artırabilir.



Motosikletin Özellikleri

Aracınızın Yola Uygunluğu

Motosikletlerin dönebilme becerileri farklıdır. Ancak bakımları gerektiği gibi yapıldığı takdirde bu becerileri en üst düzeyde kullanabilirler. Manevra kabiliyeti, süspansiyonu, lastiklerdeki hava basıncı ve motosikletin yükü dönüşlerde dengeyi ve yol tutuşunu etkiler. Motosikletin ve lastiklerin iyi durumda olmasına özen gösterin, lastik basıncınız önerilen düzeyde olsun.

Motosiklet lastiklerinin durumu ve basınçları çok önemlidir. Ayrıca motosiklet üzerindeki yükü motosikletin dengesini bozmayacak ve hareketli parçaların hareketine engel olmayacak biçimde yerleştirin.

Motosikletin Nitelikleri

Yol tutuş ve motosikletin özellikleri modelden modele büyük farklılık gösterir. Kullandığınız motosikletin her türlü özelliğini bilmek kesinlikle önceliğiniz olmalıdır.

Bu özellikler şunlardır;

- Lastiklerin tipi ve yapısı,
- Süspansiyon ve ayarları,
- Varsa çekiş kontrolü,
- Son güç aktarma tipi (zincir ya da şaft).

Dönme ve Denge

Bir motosikletin ön lastiği ancak çok yavaş hızda giderken yön değiştirmek için fark edilir derecede döndürülür. Makine ve sürücü hemen hemen diktirler ve lastiğin yol tutuşundan istenen pek fazla bir şey yoktur. Sürücü farkında bile olmadan duruşunda ufak tefek ayarlamalar yapıp gidona basınç uygulayarak dengesini sağlar.

Dönüş ne kadar keskinse ve hız ne kadar fazlaysa, sürücünün dengesini korumak için motosikletini o kadar yatırması gerekecektir. Dönmek için harcanan çaba ve eğim fazlaştıkça, lastiklerin yol tutuşunun kaybedildiği bir noktaya varılacak ve motosiklet bir noktasında yol yüzeyine değecektir. Bu durumda kontrolü kaybetme tehlikesi vardır.

*Bakınız
Dönme kuvvetleri,
sayfa 86.*

Dönüş, Denge ve Daymaları Önleme

Motosiklet virajdan çıkarken, sürücü düzgün bir şekilde eski, dik konumuna dönmelidir. Dönme kuvvetleri azaldıktan sonrada sürücü aynı açıyla yatmaya devam ederse, motosiklet yatınlığı yöne devrilir.



Dönüşteki
motorun
konumu

Sürüş Konumu ve Denge

Üzerindeki oturuşunuz motosikletin denge ve yol tutuşunu etkiler.

Dönüşteki Motosikletin Konumu

Dururken her iki ayak yere basabilmeli ya da bir ayak kontrol üzerindeyken öbürüyle motosiklet dengelenebilmelidir. Hareket edince her iki ayağında ayaklıklara koyun. Ayaklarınızın ön alt kısmıyla ayaklıklara basmalısınız. Bu hem denge ve kontrolü kolaylaştırır hemde sürücüyü daha az yorar. Hareket ederken beden öne doğru hafifçe eğik, rahat bir konumda oturun. Rahatça kontrollere ulaşır halde, kollar hafifçe bükülerek gidondan gelen şokların bedene ve motosiklete aktarılması önlenir.

Kavis ve Eğik Düzlem

Yol yüzeyleri genellikle tüm genişliği boyunca aynı hizada değildir. Drenaj (yağmur sularının akmasını sağlamak) için eğimli inşa edilir. Yol boyu devam eden bu eğim motosiklet kullanmayı etkiler. Bu eğim yolun tepe noktasından kenarlara doğrudur ve kavis adı verilir.

Aşağıdaki öneriler yolun kendinize ait tarafında giderken normal bir kavis varsa geçerlidir. Pek çok yerde, özellikle kavşaklardaki yol yüzeyindeki eğim beklenmedik bir açıdadır. Eğim ne olursa olsun, dönüş yönüne doğru azalıyorsa, motosikletin manevra etkisini arttıracak, gidiş yönüne doğru artıyorsa manevra etkisini azaltacaktır.

Bir virajdaki hızı hesaplarken, yoldaki eğimi de dikkate almak gerekir. Eğik düzlem bir yolun tüm genişliğinin virajın dış kenarına doğru yükselmesi anlamına gelir, bu durumda eğim her iki yöne dönerken de manevraya yardımcı niteliktedir.



Sağa dönerken kavis, dönüşü yardımcıdır, çünkü yol yüzeyi dönüş yönünde eğimlenir. Lastik ve yol yüzeyi arasındaki açı azalır ve ikisi arasındaki temas yüzeyi artar.



Sola dönerken kavis, dönüşün dengesini azaltır, çünkü yol motosikletin döndüğü yönün aksine eğimlidir. Bu nedenle lastik ve yol yüzeyi arasındaki açı artar, birbirlerine temas ettikleri alan azalır.



Kavis



Eğik düzlem

Bundan sonra ilk yapacağınız kısa yolculukta, ne zaman viraj alırsanız yolun kavisini gözlemleyin.

Düzenli olarak kullandığınız yolların herhangi birinde, yol yüzeyindeki eğimin dönmeyi zorlastırdığı üç bölüm tanımlayabilir misiniz ?

Viraj alırken kavisin dönüşünüz üzerindeki etkisini gözleyin; manevranız ve motosikletin dengesi üzerindeki etkilerini fark etmeye çalışın.

Dönüş, Denge ve Kaymaları Önleme

Dönüşteki Etkenlerin Özeti

Motosikletin dönüş kabiliyetini belirleyen etkenler şunlardır;

- Hız,
- Yatma miktarı,
- Fren ve ivme miktarı,
- Yol yüzeyindeki eğim - kavis ve eğik düzlem,
- Yol yüzeyi, hava şartları gibi etkenlerin yol tutuşunu etkilemesi,
- Motosikletin özellikleri, yerden yüksekliği,
- Motosikletin taşıdığı yükün ağırlığı ve dağılımı,
- Sürücünün becerisi.

Motosiklet Kontrol Sistemi ve Sınır Noktası

Artık motosikletin dönüş yapmasındaki etkenleri tamamlayabildiğinize göre, güvenli dönüş yapmak için motosiklet kontrol sisteminin sınır noktasını anlatan bölümlere geçiyoruz.

Motosiklet kontrol sistemi dönemeçlere ve virajlara yaklaşırken planlama yapmayı gerektirir. Sistemin beş aşaması olan bilgi, konum, hız, vites ve ivme göz önünde bulundurulması gereken etkenlerdir.

Bir viraja yaklaşırken sistemi kullanarak virajın keskinliği ve yol yüzeyinin durumu hakkında olabildiğince fazla bilgi edinin.

Size gözlem konusunda yardımcı olabilecek her şeyi ve hertürlü ipucunu (hava, yol, işaretler, direklerin ve ağaçların oluşturduğu hatlar, farların açısı v.b.) değerlendirin. Böylece virajın keskinliğine göre bir plan geliştirebilirsiniz. Bu gözlemi yapmanın önemli bir yardımcısı da sınır noktasıdır. Çünkü viraja gireceğiniz doğru hızı yöntemli bir biçimde belirlemenize olanak sağlar.

Sınır Noktası Dönmeye Nasıl Yardımcı Olur?

Sınır noktası yol yüzeyinin engelsiz görülebilen en uzak noktasındadır. Düz bir yolun sağ tarafının, yolun sol tarafıyla genişir gibi görüldüğü noktadır.

Virajın İçinde Gitmek

- Viraja girmeden hemen önce sınır noktası sabit hızla hareket etmeye baslar. Gerekliyse hızınızı ve vitesinizi bu hareketin hızına göre ayarlayın.
- Şimdi virajı dönmek için doğru hızda ve vitesesiniz. Hıza uygun vitesi viraja girmeden önce seçin.



Virajdan Çıkmak

- Viraj düzlesmeye başladıkça görüşünüz açılacak ve sınır noktası sizden daha hızlı uzaklaşmaya başlayacaktır.

Motosikletiniz düzeldikçe ve dik bir konuma geldikçe, sınır noktasına doğru ivmenizi artırın.

- Virajdan çıkarken hızınızı artırmanıza engel olacak hız sınırlaması ve benzeri kısıtlamalar yoksa, sınır noktayı yakalamak için hızlanın.



Sınır noktasını sistemle birlikte kullanmanın avantajları şunlardır;

- Önde açık olduğunuzu görebildiğiniz mesafede durabilecek hızla giderek bu güvenli sürüş kuralına uymanızı garanti eder,
- Viraja yaklaşacak ve virajı değerlendirecek uygun hızla gitme imkânı sağlar,
- Virajın içinde gidecek uygun hız ve vites sağlanır,
- Ne zaman hızlanmaya başlayacağınızı bilirsiniz,
- Kendi kendini ayarlar; yol yüzeyi kötüleştikçe, durma mesafesi artar; görüş azaldıkça önde açık olarak görülen mesafede azalır. Her iki halde de hızı azaltmak gerekir.

Önünüzdeki iki hafta süresince hızınızı sınır noktasının hızına uydurma çalışmaları yapın. Unutmayın hızınız her zaman yolun kendi tarafınızda, önünüzde açık, engelsiz olduğunu gördüğünüz mesafede durabilecek kadar olmalı.

İyi tanıdığınız yollarda giderken köseleri ve virajları dönme hızınızı belirlemede sınır noktası yöntemini kullanmaya özel özen gösterin. Genellikle en asina olduğunuz yollarda dikkatimiz en fazla dağılır.

Sistem Dönüşlerde Nasıl Kullanılır?

Bu bölümde sistemin beş aşaması üzerinde durarak, her aşamada en gerekli noktaları değerlendirecek ve hız aşamasında sınır noktası analizini nasıl kullanacağımızı göreceğiz. Bu da aşamalı olarak sistemin diğer öğeleriyle birlikte yöntemli çalışılmalıdır.

Bilgi

Konum

Hız

Vites

İvmelenme

Bilgi Aşaması

Bir köşe ya da viraja yaklaşırken yol bilgisini özellikle aşağıdakilere bakarak özenle taramalısınız;

- Ön ve arkadaki trafik,
- Yol yüzeyi ve hava koşullarının yol yüzeyine etkileri,
- Virajın keskinliği,
- Sınır noktası.

Çitler arasındaki açıklıklardan ya da binaların arasından viraja görecektir fırsatlar yakalamaya çalışın. Virajın keskinliği hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için çitlerin ya da elektrik direklerinin eğrisine bakın. Ancak virajın keskinliğiyle de kendinizi fazla meşgul etmeyin. Başka tehlike olasılıklarını da inceleyin. Daha iyi görmek için konumunuzu değiştirmişseniz eski konuma geçmeden önce arkaya bakın.

Konum Aşaması

Motosiklet yol üzerindeki konumlanmada büyük bir esneklik sağlar. Bu avantaj sürücü tarafından savunmasızlığı azaltmak için kullanılmalıdır.

Motosikleti dönmek üzere nerede konumlandıracağınıza karar vermek için dört unsuru göz önüne almalısınız.

- Güvenlik,
- Denge,
- Bilgi ihtiyacı,
- Virajın keskinliğini azaltmak.

Güvenlik

Kendinizi diğer sürücülerle çatışmayacak biçimde konumlandırın. Örneğin sağdaki yayalara ve soldaki trafiğe bakın. Güvenlik en önemli düşünceniz olmalıdır. Aşağıda önerilen konumlardan birine geçebiliyorsanız geçin ama asla güvenlikten ödün vermeyin.

Denge

Lastiklerin yol tutuşunun en iyi olacağı hattı seçin.

Bilgi ihtiyacı

Yoldaki konumunuz bir viraja girince görüşünüzü belirler. En fazla görüş sağlayan konumu almak tamamen virajın sağa ya da sola dönüyor olmasına bağlıdır.

● Sola eğimli virajlar ;

Yol alanının sağına doğru konumlanın. Park etmiş araç ve yayalara dikkat ederek onlara gerekli mesafeyi verin. Bu konumu almadan önce dikkat etmeniz gereken diğer noktalar;

- Kör kavşaklar ya da çıkışlar,
- Ters kavisler,
- Yolun kenarına doğru kötü yol yüzeyi.



Sola eğimli virajlara sağdan bakmak virajın içinde daha erken görüş kazandırır.

● Sağa eğimli virajlar ;

Orta şeride doğru konumlanın ki, virajı daha erken görebilesiniz. Bu konuma geçmeden önce şunları göz önünde bulundurun:

- Yaklaşan trafik ve diğer tehlikelere karşı marj bırakmak,
- Konumunuzun çevrenizdeki trafiğe niyetinizi yanlış aktarmadığından emin olmak,
- Hız düşürmenin ya da virajı açıktan almanın yarar sağlayıp sağlamayacağına karar vermek (virajda görüşü kısıtlayacak şeyler olmaması koşuluyla).



Sağa eğimli virajlarda yolun ortasına doğru gelmek virajı daha iyi görmenizi sağlar.

Virajın Keskinliğini Azaltmak

Göz önüne alınması gereken önemli bir nokta da içinde gidilen virajın keskinliğini azaltmaktır. Motosikleti yol alanının bir kenarından öteki kenarına doğru güvenliğinizi birinci planda tutarak sürünce daha yumuşak bir eğri izlemiş ve dengeyi artırmış olursunuz. Virajın ilerisini rahatça görmeden böyle bir harekette bulunup daha düz bir hatta gitmeye kalkışmayın. Çoğunlukla da yol düzleşmeye başlamadan önce bunu zaten yapamazsınız.

Art Arda Viraj Almak

Art arda viraj alırken sürüş, ilk virajın çıkış noktası ikinci viraja girmek için iyi bir konum olacak şekilde planlanır. Virajları ancak önünüzü görebiliyorsanız ve yolda başka tehlikeler yoksa bu şekilde art arda alın. Karşıdan araç gelme ihtimali varsa orta şeride dikkatli yanaşın. Art arda viraj alırken güvenliği elden bırakmadan kendinize şu soruyu sorun “Bir sonraki viraja, nereden yaklaşmak istiyorum?”

Dönerken yol alanını değerlendirip gözlem becerinizi artırma ve viraj eğimi azaltma alıstırmaları yapın. Diğer araçlarla sürtüşme yasamamaya ve seçilen hatta yüzeyin kalitesine dikkat edin.

Bunu üç gün süresince yapın. Görüş, sürüş yumusaklığı ve dengeğin nasıl arttığını görün.

Hız Aşaması

Uygun konumu seçince, bir sonraki aşama viraja girecek uygun hızı seçmek ve korumak olacaktır.

Virajı dönecek güvenli hızı hesaplamak için sınır noktasını kullanın.

Virajın çevresindeki eğri sabitse (dönüş muntazamsa), sınır noktası sizden sabit hızla uzaklaşır. Bu eğri değişmediği sürece viraj içinde hangi hızla gideceğinizi gösterir. Viraj keskinleşirse, sınır noktası size yaklaşır gibi görünür. Bu da güvenli duruş mesafesinin içinde kalmak için hız azaltmak gerekiyor demektir.

Viraj içinde gidecek hızı belirlerken dikkat edilecekler;

- Kendi beceriniz,
- Motosikletin özellikleri,
- Viraj içi ve çevresinde görüş,
- Yol ve yol yüzeyi koşulları,
- Trafik koşulları,
- Hava koşulları.

Durumu değerlendirirken “Bu virajda yapabileceğim en fazla hız nedir?” demektense, “önümde açık gördüğüm mesafede durabilirmiyim?” diye düşünün.

Bu sınır noktasının hemen öncesidir.

Vites Aşaması

Hız ayarlamasının son noktasında viraja girmeden önce, hıza uygun vitesi seçin. En çok esneklik sağlayanı seçmeye özen gösterin.

Ayrıca virajın diğer ucunda ne kadar hızlanmayı düşündüğünüzde göz önünde bulundurun. Virajdan 50 km/s hızla çıkmayı düşünüyorsanız, çoğu zaman ivme kazanmaya gerek yoktur.

*Bakınız Bölüm 4
ivme, vites ve
fren kullanımı
sayfa 71,
vitesleri kullanma*

İvme Aşaması

Viraj çevresini sabit hızla dönecek kadar gazı açın. Bu dengeye katkıkada bulunacaktır.

Yoldaki tehlikeleri göz önüne alarak, sınır noktası hareket etmeye başladığında hızlanın ve motosikleti dik konuma getirmeye başlayın.

Motosikleti dik konuma getirdikçe, sınır noktasını yakalamak için ivmeyi artırın. Hızı kısıtlayan öbür etmenlere ya da hız sınırlandırmasına bağlı olarak istediğiniz hıza ulaşana kadar hızlanın.

Kaymalardan Kaçınmak

Herkese açık bir yolda kayma alıştırması yapılmayacağından bu bölümde alıştırma teknikleri üzerinde öneriler yer almıyor.

Bu bölümde kaymayı önlemenin ilke ve tekniklerini göreceğiz. Şunu unutmayın ki her kayış kendine özgüdür ve her motosiklet kaymaya farklı tepki verir. İlke ve teknikleri nasıl uygulayacağınız

tümüyle kullandığınız motosiklete ve içinde bulunduğunuz koşullara bağlıdır. Kaymalarla başa çıkmak konusunda güven kazanmanın en iyi yolu, kırık alanda, toprak yolda yapılan eğitimidir.

Motosiklet Tasarımındaki Gelişmeler

Üreticiler sürekli motosiklet güvenliğini artıran yöntemler peşindedir. ABS fren sistemi, linked (bağlı) fren ve çekiş kontrol sistemleri denge korumaya yardımcı araçlardır. Bu donanımı olan motosikletler diğerlerinden farklıdır, farklı tekniklerle kullanılırlar.

Anti Kilit Fren Sistemi (ABS)

Pek çok motosiklette artık otomatik ABS fren sistemi var. Bunun amacı sert ya da acil yapılan frenlerde lastiklerin yolu daha iyi kavramasını sağlamaktır.

ABS sürücünün düz bir hatta ilerlerken tekeri kilitlenmeden sert fren yapmasına olanak tanır. İlkel olarak tekerler asla kilitlenmez ancak kaygan yüzeyde fren basıncını kaldırdıktan sonra lastik hemen dönmeyebilir ve anlık kilitlenme yaşanabilir. Ayrıca dönüş sırasında dönüş kuvvetleri sistemi etkileyebilir ve teker kilitlenmesi oluşabilir.

ABS harekete geçti mi, sürücü tüm fren boyunca frenlere ya da uygun frene maksimum basınç uygulamalıdır.

ABS sürücüye fazladan güvenlik sağlayan bir araçtan başka bir şey değildir. Lastiklerin yol tutuşunu artırmaz, kaymayı engellemez.

Sınırlı koşullarda, ABS'si olan bir motosiklet, lastikleri kilitlenen bir motosikletten daha kısa mesafede durur. Ancak ABS kaygan yüzeyde durma mesafesini azaltmaz ama artırabilir.

Pek çok sürücü için ABS özellikle bağ, fren sistemi ile bir aradaysa gerçekten avantajdır. Sürücülerin çoğu lastiklerini kitlemekten korkup freni tam kapasite kullanmaz.

ABS bu kaygıyı azaltıp, frenleri daha verimli kullanmasını sağlayabilir. ABS kullanırken doğru bir tutum gerekir. Bu sistem kaygan yüzeyde daha hızlı gitmek ya da yolu daha az gözlemek anlamına gelmez. Sistemi harekete geçirmek yeterince güvenli sürmeme göstergesidir.

Herkese açık
bir yolda kayma
alıştırması
alınmayacağından
bu bölümde
alıştırma
teknikleri üzerine
öneriler yer
almıyor.

Bağlı, Eş zamanlı ya da Bileşik Fren Sistemleri

Pek çok motosikletin ön ve arka frenleri birbirlerinden bağımsız işler. Deneyimli sürücülerin bile iki teker arasında en uygun fren dengesini yakalaması zordur.

Bağlı ya da bileşik sistemler frenleri birbirine bağlar, böylece fren kontrollerinden birinin harekete geçmesiyle önceden belirlenmiş en uygun bileşime göre her iki fren de devreye girer. Bazı motosikletlerde fren kontrolü her iki frene de bağlıdır, bazılarında bir kontrol iki frene bağlıdır.

Arka ve ön frenlerin birbirine bağlı olması ve ABS fren sistemi ortalama sürücünün kaygan yüzeydeki frenlemesine önemli katkı sağlar.

Çekiş Kontrol Sistemleri

Çekiş kontrolü, motosiklet ivme kazanırken arka tekerdeki fazladan kaymayı kontrol ederek yön üzerindeki kontrolü ve motosikletin dengesini iyileştirir. Sistem arka lastiğin kaymasını kontrol ederek kayma belirli bir seviyeyi aştığında lastiğe giden güç miktarını azaltır ve motosikletin özellikle de kaygan yüzeylerdeki sınırlı yol tutuşundan en üst düzeyde faydalanmasını sağlar.

Çekiş kontrol sistemi olan bir motosiklette kayma kontrolü temelden farklıdır. Farklı üreticiler farklı sistemler kullandığından, çekiş kontrol sistemi olanların, motosikletin kullanım kılavuzuna bakması ve kaygan koşullarda ne yapacağına dair üretici önerilerini dinlemesi gerekir.

Kaymanın Nedenleri Nelerdir?

Pek çok kişi neden kaydığı sorusuna yol koşulları ya da havayı suçlayarak yanıt verir ama bu her zaman doğru değildir. İnsan durup dururken kaymaz. Sebep her zaman sürücü hatasıdır. Genellikle yön değiştirirken ya da yol koşullarına göre çok sert hızlanıldığında kayılır.

Amaç motoru kaymayacak biçimde sürmek ve kontrol etmek olmalıdır. Hava ve yol koşullarının kötü olduğu durumlarda bunu yapmak zordur ama gözlem, olabilecekleri önceden tahmin etme ve planlama yetilerini kullanıp kayma riski en aza indirilebilir.

Önce nasıl kayıldığını, hangi işaretleri kollamak ve hangi hareketlerden kaçınmak gerektiğini öğrenmelisiniz.

Motosiklet Nasıl Kayar?

Lastiklerden biri ya da ikisi normal yol tutuşunu yitirip de aniden motosikletin istenmeyen bir hareketine neden olduğunda motosiklet kayar. Bu durum yol üzerindeki lastiklerin kavrama kuvveti motosikletin üzerindeki kuvvet ya da kuvvetlerden az olduğunda meydana gelir. Çizimde bu kuvvetlerin neler olduğu resmedilmektedir.



İvme kazanma



Fren yapma



Dönme

Bu güçler ne zaman kontrolleri kullansanız, yani ne zaman fren yapsanız, gazı açsanız, debriyayı kullansanız motosiklet üzerinde etkili olur. Dönerken motosiklet üzerinde bu kuvvetlerin bileşkesi etkilidir. Dördüncü bölümde gördüğümüz gibi, lastiklerin belli bir miktar yol tutuşu vardır ve bu kuvvetler çok güçlüyse, yol ile lastikler arasındaki tutuş bozulur. Hiçbir zaman lastik tutuşunu sınırına kadar zorlamamalı, beklenmedik tehlikeleri savuşturabilmek için her zaman pay bırakılmalıdır. Koşulların elverdiğinden daha hızlı gidildiğinde motosiklet kayabilir. Böylesi hız kaymaya neden olacak koşullar yaratır. Sürücü aniden ve zorlayarak hızlanır, fren yapar, motor hızının yol hızına uygun olmayan biçimde debriyayı açar ve yön değiştirirse, lastikler yol tutuşunu yitirebilir. Kaygan yollarda çok küçük kuvvetler lastiklerin yol tutuşunu engelleyebilir. Daha önce kaydıysanız, ya hız değiştirdiğinizi, ya da ikisini birden yaptığınızı anımsayacaksınız.

Kaymanın Nedenleri

Kaymanın en bilinen nedenleri şunlardır;

- Koşulların gerektirdiğinden daha hızlı gitmek,
- Aşırı olmayan bir hızda gidilse bile sert dönmek,
- Fazla yan yatmak,
- Aniden hızlanmak,
- Ani ve gereğinden fazla sert fren yapmak

Kaymaya başlayan sürücünün ilk yapması gereken şey kayma nedenini ortadan kaldırmaktır. Bu bölümde daha sonra kaymanın nedenlerini ve nasıl ortadan kaldırılabileceklerini ayrıntılarıyla göreceğiz.

Kaymaya başlarsanız – kayma nedenini ortadan kaldırın.

Kayma Riskini En Aza İndirmek

Kaymanın nedenlerini çok iyi anlarsanız, kaymayı önleyebilirsiniz. Üçüncü bölümde gözlem yapmanın, olabilecekleri önceden kestirmenin ve planlamanın güvenli motosiklet sürmek ve sorunsuz ilerlemek açısından ne kadar önemli olduğunu gördük. Bu becerilerinizi kayma tehlikesini azaltmak amacıyla nasıl kullanmalısınız?

Gözle, Hava ve Yol Koşullarını İzle

Genellikle kötü havada ve kaygan yüzeylerde kayarız. İşte dikkat etmeniz gereken bilinen ve daha az bilinen tehlikelerden bazıları;

- Kar, buz, don, sağanak,
- Çamur, ıslak yapraklar, yol üzerinde kaygan yüzeyler,
- Gölge alanlarda soğuk yerler, ağaç altları, tepe eğimleri – mikro iklimler (buzlu havada öbür araçların nasıl gittiğini inceleyin)
- Uzun, kuru bir dönemin ardından yağın yağmur – toz ve suyla karışan yağ çok kaygan yüzeyler oluşturur,
- Kuru, yumuşak yollar, toz, çakılda,
- Yağ, mazot, akaryakıt sızıntıları – özellikle kavşaklarda ve benzin istasyonlarında,
- Cilalanmış gibi kayganlaşmış eski yol yüzeyleri,
- Metal ızgaralar, rögar kapakları, yol yüzeyindeki kedi gözleri, zift, yama bantları, ve yol boyaları; özellikle yaşken,
- Beton, genellikle yol tutuşu iyidir, ama yüzeyinde su tutarak soğuk havalarda kayganlaşabilir,
- Parke taşı yollar – bazı kent ve kasabalarda rastlanır ve ıslakken çok kaygandır,
- Buz ve köprülerin üzerindeki yol yüzeyi değişimleri – çevredeki yollardan daha kaygan olabilirler.

Bu tehlikelerle karşılaşma riski dönüş ve kavşaklarda artar çünkü dönerken sözü edilen koşullar altında muhtemelen fren, ivme ve dönme kuvvetlerinin de bileşkesini kullanmak gerekir.

Planlama ve Sürüşü Yol Koşullarına Göre Gözden Geçirme

Yolu iyi gözlerseniz yetersiz hava ve yol koşullarını gerektiği gibi doğru değerlendirebilir, hızı buna göre ayarlayabilirsiniz.

- Manevralar için çok yer ayırın, hızınızı azaltın ve yol koşullarında

- durmak için ayırdığınız mesafeyi arttırın. Bir motosiklet kaygan yüzeyde normal bir yüzeydekinden kat kat uzun mesafede durabilir.
- Kaygan yolda hız azaltmak için gaz kesin ve küçük vites kullanın. Her vites değiştirdiğinizde motosikletin hızını yol hızına göre yavaşça ayarlamanız gerekir.
 - Kaygan yüzeylerde kaymayı önlemek için yüksek viteste gidin. Özellikle harekete geçerken ya da yavaşken mutlaka daha yüksek viteste olmalısınız.
 - Kaygan yüzeyde hem fren yaparken, hem vites değiştirirken hemde dönerken olabildiğince yumuşak olun ki, lastiğin yol tutuşu olumsuz etkilenmesin.

Motosikletin Bakımı

Kaymaların çoğu motosikletin kullanılışıyla ilgilidir, ama motosikletin ve lastiklerin iyi durumda olması kayma tehlikesini azaltır.

- Lastiklerin havası ve diş derinliği yeterli olmalıdır. Lastik basıncını ve diş derinliğini sık sık kontrol edin.
- Sorunlu fren ve bozuk süspansiyon özellikle kaygan yüzeylerde tehlikeli olup, kaymaya neden olabilir ya da kaymayı kötüleştirir. Bu sorunları ihmal ederek tehlikeleri arttırmayın.

Kayma Nedenini Fark Edip Önleme

Motosiklet kayma sürecindeyse düzelterek zaman ve yer olmaz. Kaymamak için tam anlamıyla konsantre olmalı, iyi gözlem yapmalı ve kaymaya başlamışsanız düzeltmek için hamle yapmalısınız.

Kayarken ilk yapmak gereken bunun ne tür bir kayma olduğunu anlamak ve nedeni ortadan kaldırmaktır.

Arka Teker Kayması

Arka lastik yol tutuşunu yitirdiğinde olur. Nedenleri şunlardır;

- Koşullara göre fazla hızlı gitmek,
 - Dönerken fazla yatmak,
 - Sert biçimde hızlanmak,
 - Sert fren yapmak,
 - Debriyaji bırakırken, motor devrinin yol hızına uygun olmaması.
- Arka teker iki yana da kayabilir. Dönüşte virajın dışına savrulabilir, motosiklet tamamen dönebilir (gittiği yöne 90° açı yapar), kontrol yitirilebilir. Motosiklet yatmışsa, viraj içine düşebilir.

Gazi yavaşça azaltarak veya frenleri bırakıp motosikleti düz bir konuma getirerek kayma nedenini ortadan kaldırın. Kayma yönüne

dönün. Denge kazanınca, gaz kullanın ya da fren yapın ama çok dikkatli olun. İki türden daha kontrol edilebilir olanı arka tekerin kaymasıdır.

Ön Teker Kayması

Ön teker yol tutuşu yitirdiğinde olur. Nedenleri şunlardır;

- Koşullara göre fazla hızlı gitmek,
- Gidonu fazla döndürmek,
- Dönerken gerektiğinden fazla yatmak,
- Gereğinden fazla fren yapmak,

Yer ve zaman varsa, ön tekerlek kaymasının nedenini ortadan kaldırın. Ön tekerleğin kaydığını anlamak, tepki göstermek ve düzeltmek için çok az zaman olur; bu nedenle kaymamak için elinizden geleni baştan yapın. Motor yan yatmışsa ve ön teker kayıp aniden yolu tekrar kavrarsa, motor dengesini kaybeder. Yanlış bir hat izlemeye başlar ve virajın dışına düşme tehlikesi geçirir. Hızı azaltarak kontrolü sağlamaya çalışın.

Suda Kayma

Bir sürücünün başına gelebilecek en kötü deneyimlerden biri suda kaymaktır. Bu genellikle lastiklerin dış derinliğinin yetersiz olması nedeniyle ön lastikle yol yüzeyi arasında su birikmesi sonucu olur. Motosiklet ne frene ne de dönmeye tepki verecektir. Yapılacak en iyi şey gidonu sıkı tutmak, kademeli gaz keserek hız azaltmak ve lastiklerin yolu yeniden tutmasını sağlamaktır.

Asla halka açık bir yolda kayma alıştırmayı yapmayın!

Kendi Kayma Deneyiminizi İnceleyin

Kayma nedenlerini öğrendiniz. Deneyimlerinizi gözden geçirerek kaymalarınızı anımsayın.

Her biri için kendinize şu soruları sorun;

Neden kaydım ?

Ne tür bir kaymaydı ?

Kayma nedenlerini önceden kestirebilir ve kaymayabilir miydim ?

Yön kontrolünü geri kazanmak için yeterince hızlı davrandım mı ?

Değilse, kaymayla daha iyi mücadele etmek için ne yapabilirdim ?

Bu deneyim sonucu olarak sürüşümde nasıl bir değişiklik oldu ?

Bu bölümü okumak beni motosiklet sürüşü konusunda yapmam gereken diğer değişiklikler için uyardı mı?

Özet

Bu Bölümde İşlenen Konular

Güvenli dönmenin dört ilkesi

Virajlarda ve köşelerde, yani dönemeçlerde bir motosikleti etkileyen kuvvetler.

Neden motosikletler dönerken daha az dengelidir ?

Bir makinenin dönme becerisini etkileyen özellikler.

Kavisler dönmeyi nasıl etkiler?

Motosiklet kontrol sistemini dönerken kullanmak

Sınır noktası analizi tekniği

Bir dönüşün eğrisini azaltmak.

Dönerken viraja göre hızı ayarlamak.

Bir sürücünün hareketleri neden motosikletin kaymasına neden olur?

Kayma tehlikesi nasıl azalır?

Ön ve arka tekerlek kaymalarını düzeltmek için ne yapılabilir?

ABS, bağlı fren ve çekiş kontrolü nasıl çalışır?

Neyi Ne Kadar Anladığınızı Kontrol Edin

Güvenli dönüşün dört ilkesi nelerdir ?

Neden motosikletler dönerken daha dengesizdir ?

Sert fren yapar ya da sertçe hızlanırsanız neden motosikleti yönetmek daha güç olur?

Sağa dönen virajda lastik yol tutuşunu yitirmişseniz hangi yöne gidersiniz?

Neden viraj dönerken bir kavisin eğimini dikkate almak gerekir?

Sınır noktası ne demektir ve güvenli dönüş yapmak için sınır noktasından nasıl yararlanılır ?

Dönerken güvenliği göz önünde bulundurarak gözlem yapmak ve virajın eğrisini azaltmak için motosikletinizin konumunun nasıl olması gerektiğini açıklayın.

Kaymanın nedenleri nelerdir ?

Kaymaktan nasıl kaçınırsınız ?

Bu soruların herhangi birini yanıtlamakta güçlük çekiyorsanız, belleğinizi tazelemek için ilgili bölümü tekrar okuyun.

Sinyaller

Bu Bölümün İçeriği

Sinyal Vermenin
Amacı

Kullanabileceğiniz
Sinyaller

Kansıklığı
Nasıl Önersiniz ?

Ne Zaman
Kol Kullanarak
Sinyal Vermelisiniz ?

Kıbraklık Sinyali
Vermek Neden Önem-
lidir ?

Sinyal Kullanma Becerisini Geliştirme

Sinyal vermek temel bir beceri gibi görünse de, pek çok sürücü sinyalleri tutarlı kullanmaz ve nasıl etkin kullanacağını bilmez. Bu bölümde sinyal kullanımını geliştirmeyi göreceğiz.

Sinyal kullanma becerisi motosiklet kontrol sistemi uygulamasının önemli bir ögesidir. Sinyal vermek yoldaki diğer kullanıcıları uyarmanın ana yöntemlerindendir ve bu şekilde bilgi vermek de sistemin bilgi aşamasının anahtar noktasıdır.

Sinyal Vermenin Amacı

Sinyal vermenin amacı yolu kullananları varlığınız ve amacınızdan haberdar etmektir. Yoldakilerin yararına olduğunu her düşündüğünüzde sinyal verin, gelişigüzel sinyal vermekten kaçının.

Yalnızca yoldakilerin işine yarayacağını düşündüğünüzde sinyal verin.

Sinyal bilgi vermek için verilir. Bu nedenle açık ve zamanlaması doğru olmalıdır. Çünkü her iletişim aracı gibi bir sinyal de kolayca yanlış yorumlanabilir. Verdiğiniz sinyalin anlamı her zaman açık olmalıdır. Yolu kullanan diğerleri sinyalin anlamını yorumlamak için hız ve konumunuzdan yararlanır. Özellikle güvenlik ya da başka bir koşul nedeniyle alışılmadık bir konumda olduğunuzda bunu ihmal etmeyin. Hatırlanması gerekeler şunlardır;

- Tehlikeye yaklaştığınız her an sinyal verme gerekliliğini aklınıza getirin, sinyali hız ve yön değiştirmeden önce verin.
- Yolu kullananların işine yarayacağını her düşündüğünüz an sinyal verin,
- Sinyalin belirttiğiniz hareketi yapma hakkı tanımadığını unutmayın,
- Arkaya bakarken ya da manevradan önce sinyal verirken kurallara uyun.

Bakınız Bölüm 2,
Motosiklet kontrol
sistemi, sayfa 30,
Bilgi alımasının
önemi.

Karışıklıkları Önleme

Verdiğiniz sinyalin yanlış anlaşılması kadar, sizin de başkalarının verdiği sinyali yanlış anlamamanız gerekir. Bir araç sağ sinyal veriyorsa bu ne anlama gelebilir?

- Sağa dönen bir kavşak sonrasında aracını park etmek,
- Sağa dönmek,
- Son verdiği sinyali kapatmamış olmak.

Pratikte sinyal veren aracın gerçekten ne yapacağını onun hareketlerini izleyip yorumlayarak bulabilirsiniz.

Yolu diğer kullananların verdikleri sinyallere güveniyormusunuz, yoksa niyetlerinin ne olduğunu anlamak için baska belirtiler de kolluyor musunuz ?

Sinyal Türleri

Şu sinyalleri kullanabilirsiniz;

- Sinyal lambaları,
- Korna,
- Tehlike uyarı işaretleri,
- Fren lambaları,
- Ön far,
- Kolla sinyal vermek,
- Kibarlık amaçlı verilen sinyaller.

Aşağıda en uygun kullanımları görülen sinyallerin hepsinin avantaj ve dezavantajları vardır. Bir seçim yapılması gerektiği zaman hangi sinyalin daha etkili olacağını düşünün.

Sinyalleri Kullanmak

Gücü fazla olmayan motosikletlerin sinyalleri de güçsüz olduğundan çok etkili değildir. Mercekleri üzerinde güneş ışığı parladığında etkisi azalır. Kullandığınız motosikletin sinyal



**Bu sağ
sinyalin
anlamı
nedir?**

Yeterince parlak değillerse kolla sinyal verebilirsiniz.

Motosiklet kontrol sistemi yayalar ve araç sürücüleri yararına sinyal vermeyi önerir. Bu motosiklet sürmeyede yardım eder. Çünkü;

- Çevre yollarda özellikle arkada olanlara karşı uyanık ve dikkatli olunur,
- Yapılması gereken el işaretleri azalır,
- Sinyal karmaşasını engeller çünkü her zaman sinyalin yanlış anlaşılma olasılığı vardır.

Unutmayın ki, yolu kullananlar hem ön hemde arkanızdakilerdir. Sinyal vermenin uygun olduğunu düşünüyorsanız, yaptığınız her manevrada sinyal vermek gerekir. Bir sinyal iki manevrayı kapsamaz.

Sinyalleri kurallara göre kullanırken şu noktaları unutmayın:

- Sağa dönmek için vereceğiniz sinyalle, yolun sağına kaymak ve durmak için vereceğiniz sinyal kolayca karışır. Bu ihtimal varsa, engelleyici adım atın. Örneğin niyetinizi belirtmek için kolla sinyal verin. Sağa dönen bir kavşağı geçtikten sonra park etme niyetindeyseniz ve kavşaktan çıkmak için bekleyen bir araç varsa, çok dikkatli olun.
- Yolu kullananlara niyet belirtmek için konumunuzdan da yararlanın. Yoldaki konumu kullanamıyorsanız ve gerekli olduğunu düşünüyorsanız, kolla sinyal verin. Örneğin sola dönmek istediniz ama duran bir araç yüzünden kavşaktan hemen önce yolun ortasına kaymak zorunda kaldınız, diğer sürücüler duran aracı geçmek için sinyal verdiğinizi sanabilirler. Niyetinizin sola dönmek olduğunu anlatabilmek için kollada sinyal verin.

Sinyalleri Kapatmak

Döndükten sonra sinyal vermeye devam etmek sürücülerin kafasını karıştırarak kazaya neden olabilir. Bir dönemeçten çıkarken diğer sürücünün sinyalinin niyetinin kesin göstergesi olarak kabul etmeyin. Siz çıkmadan önce yavaşlaması gibi kesin kanıtlar arayın.

Bazı motosikletlerin sinyalleri kendi kendilerine kapanmaz. Manevrayı tamamladıktan sonra sinyali kapattığınızdan emin olun.

Bazı motosikletlerin sinyalleri de gidilen yol ya da zamana bağlı olarak, hızı da göz önüne alıp, kendiliğinden kapanır. Böyle bir



düzenek varsa, nasıl çalıştığından emin olmak için motosikletinizin kullanma kılavuzunu okuyun.

Bazen bu düzeneklere ihtiyaç duyulurken kendi kendine kapanır. Örneğin geniş bir dönen kavşağın çevresinde giderken bu olabilir. Bunun farkında olup sinyali tekrar açmalısınız.

Önünüzdeki hafta sinyalinizi nasıl kullandığınızı gözleyin.

Sinyallerinizi yalnızca başkalarının yararlanacağı durumlarda kullanıyor musunuz ?

Her zaman açık ve anlaşılır sinyaller veriyor musunuz ?

Kolunuzla sinyal verdiğiniz oluyor mu ?

Sinyalinizi hemen kapatmaya özen gösteriyor musunuz ?

Hangi alanlarda sinyal kullanımınızı iyilestirebileceğinizi düşünün. Ne tür değişiklikler yapmanız gerektiğini belirleyin ve bu değişiklikleri ne zaman ve nasıl yapacağınızı kararlaştırın.

Korna Kullanmak

Bazı motosikletlerin kornası güçsüz olduğu için etkili değildir. Sürücüye yeterli gelen ses, araçlarına kapanmış olanlar tarafından duyulmayabilir. Kornanın yeterli bir sinyal verme aracı olduğuna karar vermeden önce kullandığınız motosikletin etkili bir kornası olup olmadığından emin olun.

Yayalar ya da yolu diğer kullananların sizi fark etmedikleri ya da göremeyecekleri durumlarda kornanızı çalın.

Bir tehlikeye yaklaşırken korna çalmayı düşünmelisiniz. Korna çalmaya karar verdiğinizde, konumuzu ve hızınızı kornanıza bir tepki verilmezse durabilecek biçimde ayarlayın. Diğer sürücüleri sinirlendirmek ya da onlara meydan okumak için korna çalmayın. İşitme engelli kimselerin, özellikle çocukların ya da yaşlıların kornanızı duyamayacaklarını unutmayın.

Hatırlamanız gereken noktalar şunlardır;

- Önce tehlikeden kaçabilmek için konumu düzeltin ve hız azaltın, sonra diğer kullanıcıları uyarmak için korna çalın.
- Kornayı uygun zamanda çalın,
- Çalma süresini koşullara göre belirleyin,

- Korna çalmak koşulların gerektirdiğinden daha hızlı gitmek anlamına gelmez. (örneğin kör bir kavşağın çevresinde)
- Başka sürücülerin kornalarını dinleyin ve tepki verin. Unutmayın! Başınızdaki kask duymanızı engelleyebilir.

Tehlike Uyarı Işıklarını Kullanmak

Tehlike uyarı ışıklarını durduğunuz zaman başka sürücüler varlığınızdaki haberdar etmek için kullanın. Tehlike uyarı ışıklarını kısıtlama olmayan iki yönlü yollar ve otoyollar dışında hareket ederken kullanmayın. Buralarda tehlike uyarı ışıklarını kısa süreli olarak önde bir trafik tıkanması olduğuna arkadaki sürücüye bildirmek için kullanabilirsiniz.

Fren Lambalarını Kullanmak

Fren lambalarını yavaşlamak ve durmak üzere olduğunuzu bildirmek için kullanın. Frenlenmeden önce arkaya bakmayı ihmal etmeyin.


- Fren lambalarını, yavaşlamanın erken uyarısı olarak kullanın. Frenlere, önceden fark ettiğiniz tehlike için durmadan çok önce hafifçe dokunun ve arkadaki sürücüye niyetinizi belli edin. Arkanızdaki sürücü sizi yakından izliyorsa, bu özellikle önemlidir.

Kornanızı nasıl kullanıyorsunuz? Amacınız başka sürücülere yardımcı olmak mı?


Kornanız son çare olarak basvurduğunuz bir araç mı?

Önünüzdeki birkaç gün kornanızı kaç kez baskalarına yardım için, kaç kez onları sindirmek ya da onlara meydan okumak için çaldığınızı değerlendirin.

Korna kullanmanın yararlı olacağı durumlara örnekler;




Savunmasız bir yolcunun dikkatini çekmek (yayalar, bisikletliler, özellikle çocuklar daha fazla risk tasır)



Sollamadan önce önünüzdeki aracı varlığınızdaki haberdar etmek



Görüşü kısıtlı bir tehlikeye yaklaşıırken (örneğin kör bir kavsak ya da hörgüçlü köprü vb)



Park etmiş araçların içindekilere geçtiğinizi bildirmek için.

- Arka sis lambalarının en az fren lambaları kadar parlak olduğunu unutmayın ve yavaşlayınca fren lambalarını gölgeleyebileceğini hatırlayın.

Selektör Yapmak

Kornanın duyulmayacağı zamanlarda ve geceleri korna yerine selektör yapın. Selektör tek bir amaçla yapılır; diğer sürücülerini varlığınıza haberdar etmek. Asla bir başka sürücünün selektörünü ilerlemeniz için verilmiş bir işaret olarak almayın. Ayrıca bazıları selektör yapmayı saldırgan bir hareket olarak kabul edebilirler.

Gün ışığında öndeki aracı sollamadan önce diğer sürücülerini varlığınıza haberdar etmek için selektör yapabilirsiniz. Diğer sürücüye tepki verecek zamanı tanıyarak selektör yapın. Ne zaman ve ne kadar uzun selektör yapacağınız değerlendirmenize kalmıştır. Hıza, yol ve trafik koşullarına bağlıdır. Selektörün amacı öndeki sürücülerini varlığınıza haberdar etmektir, onları geçmek değil. Selektör yapmak size önünüzdeki aracı geçme hakkı vermez. Hız yüzünden kornanın duyulamayacağı durumlarda selektör yapın.

Karanlıkta selektörle diğer sürücülerini varlığınıza haberdar edin;

- Dar yokuş tepesine yaklaşırken ya da bir köprüde,
- Çok dar, virajlı yollarda.

Bu sinyalleri başka sürücüler tarafından yanlış yorumlanabilecekleri durumlarda vermeyin.

Kolla Sinyal Vermek

Motosiklet sürücülerini diğer araçlarınkilerden daha sık kolla sinyal verir. Bunun nedeni bazı motosikletlerin sinyalinin olmaması, bazılarının da düşük güç nedeniyle yeterince etkili olmamasıdır.

Kolla sinyal vermenin avantajları şunlardır;

- Mekanik aksaklığa uğramaz,
- Açık unutulmaz,
- Motosiklet ve sürücü gözle kolay farkedilir,
- Yavaşla sinyali olarak motosikletin önünden de görülebilir,
- Sinyal lambalarının görünmeyebileceği parlak güneş ışığında rahatça görünür,
- Sürücü dikkatinin göstergesidir.



Açık olmayan bir durumda sola dönerken



Yaya geçidine yaklaşırken fren lambalarını desteklemek için

Kol sinyalinin başka sinyallere destek olduğu durumlar; sert fren yapma, hızlanma ya da sert köşe dönme gibi motosiklet kontrolü için her iki elle de gidonu tutmak gereken durumlarda kolla sinyal vermeyin. Unutmayın ki, kolla sinyal vermek için gazı bırakmak motosikletin hızını epey düşürür.

Nezaket Amaçlı Sinyal Vermek

Nezaket amaçlı sinyal önemlidir çünkü yol paylaşımını ve güvenliğini destekler. Sürücülerin kibarlığının farkında olmak iyi motosiklet sürmeyi sağlar ve olumlu tutum takınmaya yardımcı olur. Özür dilemek ya da olası bir çatışmayı önlemek amaçlı sinyal vermek, yol güvenliğinde olumlu bir fark yaratır.

Nezaketen;

- Size öncelik veren sürücülere teşekkür etmek,
- İstmeden olumsuz bir hareket için özür dilemek amaçlı da sinyal verebilirsiniz.

Pek çok durumda başı eğmek güvenli ve yeterli bir kibarlık sinyalidir. Elinizi kullanmak isterseniz, sol eli kullanın ama motosiklet kontrolünü kaybetme riskini göze almayın. Nezaket amaçlı sinyalin diğer sürücüler tarafından yanlış anlaşılmadığına emin olun. Duracak ya da yana kaçacaksınız anlamına gelmesin.

Başkalarının Sinyaline Cevap Vermek

Yeşililer tarafından verilen sinyallere dikkatli yaklaşmalısınız. Biri size ilerleyin derse, önce güvenli olduğundan emin olun.

İsten eve giderken alıp ve verilen nezaket sinyali sayısını güvenlikten ödün vermeden arttırın.

Bu zihnin durumunuzu nasıl etkiliyor ?

Bu diğer sürücülerin davranışlarını etkiliyor mu ?

Nezaket amaçlı sinyal alıp vermede çekinden davranıyorsanız, kendinize nedenini sorun.

Bu motosiklet sürüşünüze ve diğer sürücülere karşı nasıl bir tutum içinde olduğunuzu gösteriyor?

Özet

Bu Bölümde İşlenen Konular

Motosiklet kontrol sisteminde sinyalin yeri

Neden açıkça anlaşılabilir biçimde sinyal vermek önemlidir ?

Hangi farklı sinyalleri verebilirsiniz ve ne zaman vermelisiniz ?

Kibarlık amaçlı veriler sinyallerin yol güvenliğine katkıları nelerdir ?

Neyi Ne Kadar Anladığınızı Kontrol Edin

Manevradan ya da sinyalden önce ne yapılır ?

Diğer sürücülerin sinyallerini yorumlarken neden dikkatli olmalısınız ?

Neden yalnızca bir başkasının yararına olacağı zaman sinyal vermelisiniz ?

Neden sağa dönen kavşaklarda sinyal yorumlamada sorun çıkar ?

Ne zaman tehlike sinyalleri kullanılır ?

Korna nasıl kullanılmalıdır ?

Neden diğer sinyalleri güçlendirmek için kol sinyalini kullandığınızı açıklayın.

Kibarlık sinyalinin güvenliğe katkısı nedir ?

Bu soruların herhangi birini yanıtlamakta güçlük çekiyorsanız, belleğinizi tazelemek için ilgili bölümü tekrar okuyun.

Konumlanma

Motosikleti Konumlandırma Becerinizi Geliştirin

Motosikletinizin konumu, motosiklet kontrol sisteminin en önemli öğelerindendir. Bu bölümde farklı koşullarda motosikleti konumlandırırken dikkate almanız gereken etkenlere değineceğiz. Yol üzerinde ideal konum pek çok şeye bağlıdır. Bunlar güvenlik, gözlem, yol ve trafik koşulları, trafiğin akışını değerlendirmek ve niyetinizin ne olduğunu açıkça belli etmektir.

Burada en önemli unsur güvenlidir ve asla başka bir avantaj uğruna güvenlikten ödün verilmemelidir.

Yol üzerindeki standart duruş güvenliğe öncelik veren, lastiklerin yolu iyi kavramasını ve dengeyi sağlayan, bu amaçlara uygun en iyi görüşü sağlayan duruştur.

Yol üzerinde konum seçerken asla başka bir avantaj uğruna güvenliğinizden ödün vermeyin.

Konum güvenlik açısından oldukça önemlidir. Konumu dikkatli seçen sürücü pek çok kaza tehlikesini azaltabilir ya da önleyebilir. Çizim bir yolu nasıl farklı tehlike bölgeleri olarak algılamak gerektiğini gösteriyor.

Avantajlı Biçimde Konumlanmak


Sürücünün ve motosikletin darlığı yolun kendi bölümünüzdeki konumu seçmede size esneklik sağlar. Konumu en güvenli olacağınız biçimde seçin. Dikkat etmek gereken üç konum vardır.

Yağışlı havalarda virajlı bir yolda motosiklet sürerken öndeki aracın kuru izini takip etmek iyi fikirdir, ama sizi kendi yolunuzdan çok uzaklaştırmamasına dikkat edin. İdeal hattından sapmaları engellemek için hızınızı düşürebilirsiniz.

Farklı Risk Bölgeleri

Sol tarafta, karsıdan gelen araçlarla ve soldan çıkan araçlarla sorun yaşayabilirsiniz.

Kaldırım tarafında yola çıkan araçlarla sorun yaşamama ihtimali vardır, ayrıca yayaları ve bisikletleri gözlemek gerekir (özellikle de çocukları). Park etmiş araçlara ve içindekilere de dikkat etmelisiniz.



Bu iki ucun arasında daha güvenli sayılabilecek bir bölge vardır. Bu yolun ortasının soluna doğrudur, yayalardan ve kaldırım tarafında oluşabilecek diğer tehlikelerden gerekli miktarda uzaktır.



Yol Alanınızın Solu

Bu konumun avantajları;

- Sağa dönen virajlara yaklaşıırken görüşünüz daha iyi olur,
- Sağ taraftan gelebilecek tehlikelere karşı yeterince güvenlik payınız vardır,
- Genellikle sola dönüşler için en iyi konumdur

Virajlarda karsıdan gelen geniş araçların orta seridi işgal edebileceğini düşünerek sağa doğru kaçmaya hazır olmalısınız.

Yol Alanınızın Ortası

Yolun sağıyla orta seritin arası.

Bu konumun avantajları;

- Sürücüye her iki yanda da iyi bir güvenlik payı bırakır,
- Sürücü her iki yarı doğru konumunu rahatlıkla değiştirebilir

Yağışlı havalarda kavsakların yakınında ya da virajlara yaklaşıırken orta konumdan kaçınınız, çünkü araçlardan akan yağ ve yakıllar burada birikir.

Yol Alanınızın Sağı

Bu konumun avantajları,

- Sola dönen virajlara yaklaşıırken görüş daha iyi olur
- Kamyonların ve diğer geniş araçların ötesinden sağ kenar görüşünü artırabilirsiniz
- Karsıdan gelen araçlara fazla yer ayırmış olursunuz
- Başka bir tehlike yoksa sağa dönüşler için en iyi konumdur

Ancak yolun sağ tarafının düzgun olmasına; toz, bu kanalı ve çakıl olmamasına dikkat ediniz

Güvenliğiniz için gerekirse yukarıdaki pozisyonları değiştirmelisiniz.



Yol kenarında tehlikeli olabilecek durum varsa, yolun ortasına doğru kayın.

Bunun iki yararı vardır;

- Görüşünüz daha iyi olur,
- Size daha fazla alan sağlar. Bir tehlikeyi atlatmanız gerektiğinde bu gerektir.

Gelen trafik yüzünden bu konumda gitmeniz olanaksızsa ya da yol çok darsa, hız azaltın. Hız ve motosikletin çevresindeki alan arasında bir oran vardır. Bu alan ne kadar uzaksa, hızın o kadar düşük olması gerekir.

Yol kazalarında yer alan çocukların üçte birini kereden yola bakmazlar.

Tehlikeli Bir Duruma Yaklaşırken Nasıl Konum Alınır?

Motosiklet kontrol sistemi tehlikelere güvenle ve yöntemli biçimde yaklaşmanıza olanak sağlar. Bu yaklaşımın bir bölümü tehlikelerin farkında olmayı gerektirir. Bu bölümde tehlikelere yaklaşırken ve onları geçerken göz önüne almanız gereken etkenler üzerinde duracağız.

Bir tehlikeye yaklaşırken üzerinde olduğunuz yolun koşullarının farkında olmanız ve size yeterli yol tutuşu sağlayacak bir hat üzerinde gitmeniz gerekir. Gidişi planlarken yol kenarlarından kaynaklanabilecek tehlikelere karşı uyanık olun. Tehlikeler her yönden gelebilir ama yol kenarından gelecek tehlikelere tepki vermek için genellikle daha az zaman vardır. Dar yollarda ve tek yönlü yollarda yolun her iki yanına da eşit derecede dikkat etmelisiniz. Tehlikelere açıklığı azaltan, görüşü ve görüşlülüğü arttıran bir hat seçin.

Yol Kenarından Kaynaklanan Tehlikeler

Yol kenarından gelebilecek, dikkatli olmak gereken tehlikeler şunlardır;

- Yayaylar, özellikle kaldırım dışına adım atan çocuklar,
- Park etmiş araçlar ve içindekiler,
- Bisikletliler, özellikle çocuklar,
- Gizli kavşaklar,
- Hayvanlar.

Park etmiş bir sıra aracın yanından geçerken kendinize her zaman şu soruyu sorun ; "Bir çocuk fırlarsa zamanında durabilirmiyim."

Koşullar elverdiğince park etmiş araçların açığından geçin. Aralarından bir yaya ya da çocuğun yola fırlama ihtimali büyüktür ya da araçtan biri inebilir. Trafik ve yol koşulları yüzünden park etmiş araçların açığından gidemiyorsanız hızınızı düşürün. Park etmiş bir araçtan açık bir kapı boyu uzakta gitmek hep uygulanacak bir kuraldır.

Sağ Kavşaklarda Görüşü İyileştirme Yolları

Öyle bir konumlanın ki hem siz yolu mümkün olabildiğince iyi görün hem de başka sürücüler sizi rahatça görebilsinler. Sağ taraftaki yollar için görüşü arttırmanın yöntemi motosikleti yolun ortasına doğru konumlandırmaktır. Bu sağ taraftaki kavşaklardan çıkan araçların sizi daha rahat görmesini sağlar. Konumu değiştirmeden önce soldaki araçlara dikkat etmek gerekir. Çünkü öbür araçların ve bisikletlerin size doğru gelme ihtimali vardır. Yolun her iki yanından gelecek tehlikeleri azaltacak bir konum seçin ve ne yana olursa olsun, yön değiştirmeden önce mutlaka arkayı kontrol edin.

Görmek ve görülmek için pozisyon alın.

Görececek ve Görülebilecek Biçimde Konumlanın

Konumlanırken güvenliğinizi yeterince gözetip gözetmediğiniz konusundaki becerilerinizi değerlendirin.

Bir sonraki motosiklet yolculuğunuzda güvenliğinizi göz önüne alarak yoldaki konumunuzu izleyin

Aşağıdakilere yeterince dikkat ediyor musunuz ?

- Sağdan gelebilecek tehlikeler.
- Soldan gelebilecek tehlikeler.

Motosikletiniz güvenlik söz konusu ise en iyi görüşü sağlayabilecek biçimde konumlanmış mı ?

Güvenliğinizi arttırmak için motosikletinizi konumlandırma konusunda yapabileceğiniz düzeltmeler var mı ?

Takip Konumu

Trafiği izlerken önünüzdeki araçla aranızda güvenli bir mesafe olmasına özen gösterin. Açık koşullarda bu mesafe 1 km başına 60 cm'dir.

Bakınız Bölüm 4,
İvme, vites ve
fren kullanımı,
sayfa 82,
iki saniye kuralı.

İzlediğiniz araçların arkasındaki yolu iyi görmeye çalışın.

Öndeki araçla arada mesafe bulundurmanın başlıca avantajları şunlardır;


- Görüş iyi olur ve iki yana yapacağınız küçük konum değişiklikleriyle daha da iyileştirebilirsiniz.
- Öndeki sürücü sizi uyardıktan sert fren yaparsa durabilirsiniz.
- Yağışlı havalarda öndeki araçlardan gelen serpintilerden daha az etkilenirsiniz.
- Sollama konumuna geçmek için uygun zamanı rahatça saptayabilirsiniz.

Motosiklet takip konumu genellikle öndeki aracın arkasının soluna doğrudur.

Bu durumda;

- Öndeki aracın sürücüsü sizi hem sağ hem de sol aynasından görebilir.
- Konumunuzu değiştirmeden, yalnızca öndeki araçla aranızdaki mesafeyi azaltarak sollama konumuna geçebilirsiniz.
- Bu sorun ortaya çıktığında her iki yanada kaçabilirsiniz.

Daha ortada ya da darla sağa doğru konumlanmanızı gerektiren bir durum varsa, sola doğru kaçma imkânının azalmasını telafi etmek için öndeki aracı izlediğiniz mesafeyi artırın.



Bu çizimde motosiklet öndeki aracı çok yakından izliyor. Üstten bakış çizim motorun gölgeli alandaki tehlikeleri farketmesinin olanaksız olduğunu gösteriyor.



Bu çizimdeyse motosiklet sürücüsünün izleme mesafesi iyi ve tüm tehlikeleri görebilir. Hatta sürücü hafifçe sağa ya da sola doğru hareket ederek bu görüşünü iyileştirebilir de.

Geçtiğimiz ay önünüzdeki araca çarpmamak için sert bir fren yapmak zorunda kaldığınız oldu mu ?

Buna benzer bir durum birkaç seferden daha fazla meydana geldi mi ?

Bunun yeniden olmasını engellemek için motosikletinizi sürüş konumunuzda bir düzeltme yaptınız mı ?

Öndeki Aracı Geçme Konumu

Öndeki aracı geçme fırsatı çıktığında, sollama konumuna geçmek gerekir. Bu izleme konumundan daha yakın olmak anlamına gelir ve yalnızca sollamaya hazır olduğunuzda almanız gereken bir konumdur. Eğer bir tehlike gözünüze çarparsa ya da bir tehlike sezerseniz, normal izleme konumuna geri dönmelisiniz.

Öndeki araca yaklaştıkça sürücünün onu sollama niyetinde olduğunuzu anlaması gerekir. Sürücüyü sinirlendirmemeli ya da çok yakından izleyerek saldırgan bir davranış sergilememelisiniz. Bu tür yanlış anlamalar tehlikeli ve yıkıcıdır. Sollamanızı zorlaştıracak biçimde hızlanabilir ya da güvenlik payınızı azaltacak bir fren yapabilir.

Bakınız Bölüm 8,
Sollama,
sayfa 131,
ikinci asama;
sollama konumu

Dönme Konumu

Dönme konumu trafiğe, güvenliğe, yol yüzeyi koşullarına, yoldaki engellerin konumuna ve bunların trafik üzerindeki etkisine bağlıdır. Genellikle dönmeye niyetli olduğunuz kavşağa en iyi yaklaşma sağa dönerken sağdan ve sola dönerken de ortadan gelmektir.

Amacınız sola dönmekse ve karşıdan gelen trafik yolun size ait olan tarafına tecavüz ediyorsa, orta şeritten uzaklaşın.

Amacınız sağa dönmekse ve köşenin sert bir açısı var da görülüyorsa ya da yayalar bulunuyorsa, köşeye normalde yaklaşacağınızdan daha uzaktan yaklaşın. "Kuğu Boynu" yapmayın. Bu sağa yakın gitmek, sonra tam sağa, kavşağa girmeden sola doğru açılmak anlamına gelen bir terimdir.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar



Trafik Işıkları



Yoldaki İşaretler



Trafik




Engeller

Kavşaklar

Bir kavşakta birbiriyle karşı karşıya gelip iki farklı yöne dönen iki aracın birbirlerinin solundan soluna (arka taraflarından) geçmesi gerekir.

Ancak trafik koşulları ya da kavşağın konumu bu uygulamayı olanaksız kılabilir. Bu durumda araçlar birbirlerinin sağından sağına (ön taraflarından) geçmek zorunda kalabilirler. Bunu yaparken özellikle dikkatli olmalısınız, çünkü diğer araçlar sizi gelen trafikten gizler ve yolu görmenizi engeller.


Gelen trafiğe dikkat edin. Bu manevrayı yapan sürücüler son derece savunmasızdırlar.



Sağa yakın gidip, tam sağa, kavşağa girmeden önce sola doğru açılarak 'kuğu boynu' yapmaktan kaçının.



Soldan sola geçmek.
(Arka taraflarından geçmek)



Sağdan sağa geçmek.
(Ön taraflarından geçmek)



Sağdan sağa geçerken özellikle dikkatli olun çünkü diğer araçlar yolu görmenizi engelleyecektir. Gelen trafiğe dikkat edin.

Araçların Arkasında Durma Konumu

Durmadan önce bir sonraki hareketinizin ne olacağını düşünün. Motosikletin konumu size ve yolu kullananlara engel olmamalıdır.

Bir sıra aracın arkasında durduğunuzda sizi izleyen kimse yoksa önünüzdeki araçtan mesafeli durarak arkadaki trafiği izleyin. Arkadan gelen bir araç fren yapmak için çok geç kalmışsa, öne ilerleyerek ona durması için fazladan mesafe sağlayın. Bunun iyibir örneği bir viraja yakın yol çalışması yakınında trafik ışıkları olduğunda görülür. Virajda durmayı göz önüne almalısınız, böylece sizi izleyen araçların sürücüleri viraja yaklaşınca sizi görürler.

Park Etmek

Motosikleti güvenli biçimde, mümkünse düz bir yola park edip, güçlü rüzgâr olmamasına özen gösterin ve varsa orta sehpa üzerine alın. Motosikletinizi başkalarına engel teşkil edebilecek ya da tehlike oluşturabilecek yerlere koymayın. Bir yokuşa park etmişseniz, motosikletiniz yokuş yukarı baksın, birinci vitese takın ve yan ayağı kullanın. Arka lastiği kaldırıma doğru açı vermeyi de göz önünde bulundurun.

Motosikleti orta sehpa üzerinden indirmeden asla üzerine oturmayın. Sehpa hem sizin hem de motosikletin ağırlığını taşıyacak biçimde tasarlanmamıştır.



Kendinize yola çıkmak ve gerekirse diğer araçları geçmek için yeterince mesafe tanıyın.

Özet

Bu Bölümde İstenen Konular

Motosikletin konumunu seçerken en önemli şeyin güvenlik olduğunu göz ardı etmemenin önemi.

Farklı konumların bize sağladığı katkılar

Yol üzerinde oluşabilecek tehlikeler

Bir tehlike meydana geldiğinde motosikletin konumu nasıl olmalı ?

Öndeki aracı izlerken motosiklet nasıl konumlanmalı ?

Dönerken ve dururken motosiklet nasıl konumlanmalı ?

Kavşakların dönerken diğer araçları nasıl geçmeli ?

Yol Konumu Belirlemede En Önemli Etken Hangisidir ?

Neyi ne kadar anladığınızı kontrol edin.

Konuma karar verirken göz önünde bulundurmak gereken, sağ ve soldan gelebilecek tehlikeler nelerdir ?

Yolda giderken, yarlarda neredeki alan kısıtlıdır ve ne yapmanız gerekir ?

Sağ kavşaklarda görüşü nasıl iyileştirebilirsiniz ?

Öndeki araçla aranızda mesafe bulundurmanın avantajları nelerdir ?

Yayaların olduğu bir sağ eğimli kavşağa nasıl girersiniz ?

Bir kavşakta aracın sağının sağından geçiyorsanız, nelere dikkat etmelisiniz ?

Bu soruların herhangi birini yanıtlamakta güçlük çekiyorsanız, belleğinizi tazelemek için ilgili bölümü tekrar okuyun.

8.Bölüm

Sollama

Öndeki Aracı Güvenli Geçme Becerinizi Artırın

Bu bölümde motosiklet kontrol sisteminin bir aracı sollarken nasıl kullanıldığını ve sollama manevrasını güvenli biçimde yapmak için göz önüne almanız gereken noktaları tartışacağız.

Motosiklet yüksek görüş konumu, manevra kabiliyeti ve çabuk hızlanma imkânlarıyla öndeki aracı sollamada büyük avantaj sağlar. Bunlara motosikletin yol üzerinde küçük bir alan kaplamasını da ekleyince, motosikletin sollama konusunda en güvenli araçlardan biri olduğu ortaya çıkar. Bunun gerçekte böyle olmamasının tek nedeni ise sürücülerin tehlikeleri yeterince önemsememesidir.

Sollamak tehlikelidir; çünkü diğer araçların yoluna çıkmaya neden olabilir. Karmaşık bir manevra olduğu için sollanan araçların neden olduğu asıl tehlikenin yanısıra başka tehlikeleri de göze almak gerekir.

Motosiklet kontrol sisteminin uygulayarak bu manevrayı güvenle gerçekleştirebilirsiniz.

Ana Güvenlik Noktaları

Sollamaya karar verdiğinizde şu güvenlik kurallarına uyun;

- Önde güvenli ve yeterince boş alan görmeden sollamayın,
- Başka araçların (sollayan, yaklaşan, trafiği izleyen) gidişini bozmaktan kaçının,
- Her zaman geri, sağa kaçacak zaman ve alanınız olsun,
- Bir tehlikeye karşı karşıyasanız sollamaktan vazgeçin,
- Yolu kullananlarla sorun yaşayacaksanız sollamayın,
- Üçüncü araç şeridi oluşturmaktan kaçının,

- İki sertili yol ya da otoyolda sağdan geçmekten kaçının. Soldaki trafik daha yavaş ilerliyorsa ya da yavaş ilerleyen trafikte aradan süzülüyorsanız yapabilirsiniz,
- Aradan süzülürken tehlikelerin farkında olun.

Bir arabayı sollamanın sizin kendi kararınız olduğunu unutmayın. İstedığınız her noktada bu kararı yeniden gözden geçirebilirsiniz.

Ana Güvenlik Noktalarını Uygulama Alıştırması

Yukarıdaki güvenli sollamanın sekiz maddesini yazın.

Motosiklete ilk bindiginizde bu listeyi de yanınıza alın ve ilgili durumlarda maddeleri ne kadar uyguladığınızı görün. Bir mola verme fırsatı olduğunda, listeyi gözden geçirin ve uygulamayı unuttuğunuz ya da tam olarak basaramadığınız noktaları işaretleyin. Maddeleri neden uygulamadığınız üzerinde çalışın ve gelecekteki performansı iyileştirmek için bir plan oluşturun. Planı yazın ve bir sonraki sürüşte uygulamanızı yeniden değerlendirin.

Sabit Araçları Geçmek

Hareket etmeyen sabit bir aracı geçmek kolaydır. Sistemi kullanarak yaklaşın, olası tehlikeleri değerlendirin ve güvenli bir şekilde geçin. Karşıdan ve arkanızdan gelen araçların sürat ve pozisyonlarıyla etraftaki yayaları göz önünde bulundurun. Eğer durum müsaitse geçmekte olduğunuz araçla aranızda enazından bir kapı kadar mesafe bırakın.

Hareket Eden Araçları Geçmek

Hareket eden bir aracı geçmek karmaşıktır. Çünkü hem tehlike hem de durum sürekli değişir. Motosikletin hızını ve hızlanma kapasitesini bilmek gerekir. Diğer araçların göreceli hızını da bilmelisiniz. Ayrıca öndeki araçların nerelere hareket edeceğini ve meydana gelecek boşlukların nerelerde olacağını da kestirebilmelisiniz. Bütün bunları yapabilmek için dikkatle gözlemek, plan yapmak, hız ve mesafeyi iyi değerlendirmek ve ikincil derecede oluşabilecek tehlikelerin farkında olmak gerekir.

Nasıl Sollanır?

Öndeki araca yaklaşınca, mantıklı bir hızla ilerliyorsa, hızı ayarlayıp onu izlemeye ya da ilk güvenli olanakta sollamaya karar vermek gerekir.

Kararınız ne olursa olsun, ivme duyunuzu dikkatli kullanmanız manevranızın kolay ve yumuşak olmasına yardım edecektir.

Sollamaya karar verince, araca tek bir manevrayla yaklaşarak sollayıp sollamayacağınızı değerlendirin. Belki de uygun bir fırsat ortaya çıkana kadar aracı bir süre izlemek gerekecektir. Her iki durumda da öndeki araç tehlike arzeder ve güvende olmak için sistemin farklı aşamalarını dikkatle değerlendirmek gerekir.

Yalnızca araçlar değil, başkaları da yolu kullanır. Onların kendilerine özgü hızlarını değerlendirmek gerekir. Atları ürkütmekten kaçının. Bisikletlerin, özellikle de çocukların gelişigüzel hareketler yapabileceklerini göz önüne alarak yeterli mesafeyi koruyun.

Motosiklet kontrol sistemini kullanarak önceden belirlediğimiz iki durumu nasıl değerlendireceğimizi göreceğiz.

Bunlar;

- **Başka tehlike olmayan, öndeki aracın tek manevrada yaklaşıp, sollanabileceği durumlar.**
- **Başka tehlikeler olan, sollamadan önce öndeki aracı bir süre izlemek gereken durumlar.**

Gerçek yaşamda her iki durumda farklı biçimde gelişebilir ve başka tehlikelerin ortaya çıkabileceği biçimde karmaşıklaşabilir. Ancak şu an amacımız iki farklı yöntemi olabildiğince anlaşılır kılmak. Dikkate alınması gereken diğer tehlikelere daha sonraki aşamalarda değineceğiz.

Başka Tehlike Olmadığında Sollamak

Tekbir tehlikenin varlığını belirlediniz. O da öndeki geçmek istediğiniz araç. Bunun dışında görüş açık, yeterli mesafe var ve karşıdan gelen yok. Herşey hemen hemen sollarıya uygun. Sollama kararını alın ve sistemin farklı aşamaları boyunca önünüzdeki sizden yavaş giden araçları tek ve yumuşak bir hareketle geçin.

Bilgi

Yol tabelalarına ve yoldaki işaretlere bakın. Yolun konumunu, size doğru gelen araçları, başka tehlikeleri ve varsa herhangi bir tehlikeyi görmeyi engelleyecek engelleri araştırın. Solladığınız aracın önünde, güvenli kendi seridinize geri dönebileceğiniz bir boşluk olmasına özen gösterin. Arkadaki araçların konumu ve hızını kontrol edin, kör noktalarınızda olup bitenleri bildiğinizden emin olun. Motosiklete sollarıya niyetlendiğiniz araca göre hız verin. Sollama manevrasını planlayın. Omuz üzerinden arkaya bakmayı ve sinyal vermeyi düşünün. Gerekliyse her ikisini de uygulayın.



İvme

Hızı tanımladığınız boşluğa girecek biçimde ivmelenerek ayarlayın ve yola devam edin.

Vites

Hıza en uygun tepkiyi veren vitesi seçin.

Hız

Hızı manevrayı yolun açık olduğunu bildiğiniz bölümünde tamamlayacak, size doğru gelen bir araçla sorun yaşamayacak biçimde ayarlayın.

Konum

Uygun noktada, öndeki araç sollarıya bir konum alın.

Başka Tehlike Olduğunda Sollamadan Önce Öndeki Aracı İzlemek Gereken Durumlar

Karşıdan gelen araçlar, bir şeyin görüşünüzü engellemesi ya da başka tehlikeler yüzünden güvenle sollayabilmek için bir süre öndeki aracı izlemek gereken durumlardır. Bu durumda bir aracı üç aşamada sollamak gerekir.

Aşama 3
Sollama

Aşama 2
Sollama
Konumuna
Geçme

Aşama 1
İzleme



Birinci Aşama: İzleme

Öndeki aracı yakaladığınızda güvenle sollayacak bir durumda değilseniz, motosiklet kontrol sisteminin aşamalarını uygulayarak hızınızı öndeki aracı güvenli bir mesafeden izleyecek kadar azaltın.

İzlerken yapılması gereken yol ve trafik koşullarını gözleyerek güvenle sollayacak bir fırsatın çıkmasını kollamaktır. Uzakta, daha yakında, hemen önünüzde ve arkada neler olduğunu gözleyin.

Karşıdan gelen
görebildiğiniz
araçların
hızları ne?

Öndeki sürücüler
varlığından
haberdar mı?

Öndeki sürücüler
içinde sollamaya
niyetli olan
olabilir mi?

Sollayacağınız
araçların
hızı ne?



Karşıdan
hızla gelen,
henüz
görmediğiniz
araçlar
olabilir mi?

Önünüzdeki
aracın sürücüsünün
ve yolcularının
tepkisi ne olabilir?

Yolun konumu
bir tehlike
arz ediyor mu?

Sollamak ve güvenle
kendi şeridinize geçmek
için ne kadar mesafeye
ihtiyacınız var?

Arkanızda neler oluyor?
Sizin arkanızda sizi
sollamak isteyen biri
olabilir mi?

Aracınızın
göreceli hızını ve
performansını
dikkate aldınız mı?

Bu gözlemi elden bırakmayarak sık sık aynalardan arkaya bakın. Güvenliğin yalnızca görmeye değil, gördüğünüzü doğru yorumlamaya bağlı olduğunu unutmayın.

Bazı koşullarda birinci aşamayı atlayarak doğrudan sollama aşamasına geçmeniz mümkündür. Bu öndeki yolu görmeye ve sollama konumunu güvensiz kılacak başka tehlike olup olmasına bağlıdır. Doğrudan sollama konumuna geçiyorsanız bile yukarıdaki çizimde tanımlanmış tehlikeleri tekrar değerlendirmeniz gerekir.

İkinci Aşama: Sollama Konumu

Sollama konumu öndeki araca genellikle izleme konumundan daha yakındır ve sollamak için katetmek gereken mesafeyi azaltır. Ayrıca öndeki araca onu sollamak istediğinizi belli etmenize olanak verir. Güvenli bir fırsat yakaladığınızda, sollamak üzere bu konuma geçin.

Bu konum öndeki araca izleme konumundan daha yakın olduğundan öndeki aracın hareketlerine tepki verebilmek için daha az vakit vardır. Bu nedenle öndeki aracın önünde aniden fren yapmasına neden olacak bir durum olmadığından emin olmalısınız. Bunu yapabilmenin tek yolu öndeki yolu tam olarak gözleyebilmektir.

Sollama konumuna geçmek için sistemin aşamalarını uygulayın.



Bilgi

Güvenle sollama konumuna geçebilmek öndeki, arkadaki ve yanlardaki yolu gözleyin. Görebildiğiniz tehlikeleri ve göremediğiniz anlardaki tehlikeleri değerlendirin. Bir fırsat bulduğunuzda yapacağınız hareketi planlayın. Kör noktada ne olduğunu bilmiyorsanız, arkaya bakmayı ihmal etmeyin. Sinyal veriyeyi düşünün.

Konum

Sollama konumuna geçin. Bu tüm tehlikeleri göz önünde bulundurarak öndeki araca en fazla yaklaşabileceğiniz konumdur. Ayrıca öndeki yolu da yeterince görebilmek demektir. Bu konumu tam anlamıyla tanımlamanın olanağı yoktur. Tehlikelerin farkında olmayı, iyi değerlendirme yapmayı ve deneyimli olmayı gerektirir.



Öndeki aracın pencerelerinden, altından, üstünden sağ, solu gözleyin. Motosikleti öndeki aracın sol arka köşesine doğru konumlandırın.

Bu konumun iki avantajı vardır;

- Öndeki araç sürücüsü dikiz aynası ve yan aynalardan sizi görür,
- Sağ tarafta kaçacak yeriniz olur.

Sollamaya çalıştığınız aracın kör noktasında bulunmamaya özen gösterin. Ayrıca öndeki araca yaklaştıkça, sürücüyü sınırlendirebileceğinizi unutmayın.

Öndeki araç ne kadar genişse, o kadar gerisinde durmak gerekir.



Geniş araçların arkasındaysanız ve yardımı olacaksa aracın her iki yanından da bakın.

Hız

Hızı öndeki araca göre ayarlayın.

Vites

Uygun viteste değilseniz, hıza en uygun vitesi seçin. Ayrıca sollamak için hızlanırken de bu viteste olacağınızı unutmayın. Solladıktan sonra eski konumunuza geçerken fren yapmaktan kaçınmak için küçük bir vites seçmeyin.

İyi gözlem yaparak, gerektiği gibi değerlendirerek ve ivme duyunuzu kullanarak fren yapmadan şeridinize geçebilmelisiniz.

Sollama konumu izleme konumundan daha yakın olduğu için yeni tehlikeleri göz önüne almak gerekir. Bir tehlikeyle karşılaşırsanız, sollamaktan vazgeçerek izleme konumuna dönebilirsiniz. Sollamaya karar verdiğinizde öndeki yolda ne olduğunu kesinlikle bilmeli ve olabileceklerin farkında olmalısınız. Gözlem, planlama, hız ve mesafeyi değerlendirme, bunu yaparken ayrıntılara önem verme hayatidir. Bir aracı düzensizce sollamak tehlikelidir.

Üçüncü Aşama: Sollama

Sollama konumunda, sollayacak bir fırsat çıkana kadar yolu gözleyin, sonra yeniden motosiklet kontrol sistemini işleterek sollarken size rehberlik etmesini sağlayın.

Bilgi

Şunları tanımlayın;

- Diğer aracı geçmek için boylu boyunca yeterli görüşe sahip olduğunuz güvenli bir yol,
- Kendi şeridinize güvenle girebileceğiniz bir boşluk,
- Karşıdan gelen araçların hızı,
- Motosikletinizin ve geçmek istediğiniz araç(lar)ın hızı,
- Arkada olup bitenler – arkayı gözlemeyi düşünün,
- Hızla size yaklaşan bir aracı gözden gizleyecek yol ya da arazi biçimleri,

Bilgi verme gerekliliğini kontrol edin. Öndeki sürücü varlığınızın farkında mı ? Arkanızdaki sürücüye niyetinizi belli ettiniz mi? Selektör yapmanın, korna çalmanın ya da sinyal vermenin gerekip gerekmediğini değerlendirin.

Konum

Durum hakkında derinlemesine bilgi sahibi olduktan ve ilerlemenin güvenli olduğuna karar verdikten sonra, arkayı gözlemenin gerekip gerekmediğini düşünün. Gerekli sinyalleri verin ve sollama konumuna geçin. Bu genellikle hızlanmadan yapılır. Bu yeni konumda yine derinlemesine bilgi sahibi olun, önde ve arkadaki yolda beklenmedik tehlikeler olup olmadığını belirleyin ve sollamaya devam edip etmemeye karar verin.

Hız

Her şey uygunsa sollayın. Gerekliyse hızı yeniden ayarlayın. Sollama konumunda tehlikeyesiniz demektir. Bu nedenle bu konumda pek fazla kalmamaya özen gösterin.

Vites

Sollamadan önce uygun vitesi seçmiş olmak gerekir. Bazen koşullar bir daha vites değiştirmeyi gerektirir ama sollama manevrası esnasında bundan genellikle kaçınmalısınız.

İvmelenme

Sollama manevrasını güvenle tamamlayacak biçimde hızı ayarlayın ve belirlediğiniz boşluğa girin. Mümkünse ivme duyunuzu kullanarak

hızı ayarlayın ama gerekirse fren kullanın. Trafikte giderken bir aracı solluyorsanız ve solda görüşünüz yeterliyse, kendi şeridinizdeki yerinizi almadan önce bir kaç aracı sollamayı düşünün. Sistemin tüm aşamalarını gözden geçirdiyse ve ilerlemekte güvenlik açısından bir sakınca görmüyorsanız, fırsattan yararlanın ve belirlediğiniz güvenli boşluğa girin.

Özet

Aşağıdaki çizim sollama manevrasının üçüncü aşamasında anlatılanları özetlemektedir.



En iyi görebileceğiniz şekilde konumlanın



Sollayın.



Zamanınızı yeterince kullanarak kendi şeridinize geçin.

Konumunuzu ya da hızınızı değiştirmeden önce arkaya bakmanın gerekip gerekmediğini değerlendirin.

Sollamanın Üç Aşamalı Yönteminin Alıştırmasını Yapın.

Öndeki aracı sollamanın tehlikeli olduğu bir yol tasarlayın üç aşamalı sollama yöntemi alıştırması yapın ve değerlendirin.

Kendinize su soruları sorun;

- Her asamada güvende olduğumu bilecek bilgiye sahip miyim ?
- Her asamada konumum doğru muydu ?
- Her asamada doğru viteste miydim ?
- Kendi seridime zamanında geçebildim mi ?
- Kendi seridime geçmeyi tasarladığım yer yeterli miydi ?
- Kendi seridime geçerken fren yapmam gerekti mi ?
- Sollama olanagını değerlendirmedim oldu mu ?

Bir Aracı Geçmeden Göze Alınması Gerekenler

Bu bölümün başında araçları sistemli olarak sollamak için iki yöntem öğrendik.

Bunları olabildiğince açık olarak sunmaya çalıştıktan sonra şimdi bir aracı geçmeye yeltenmeden önce göze alınması gereken yol ve trafik koşullarının başka yönlerinden söz edeceğiz. Bunların hepsi güvenliğinizi açısından çok önemlidir.

Asağıdaki çizimlerde en sık rastlanan kaza durumlarını göreceksiniz;



Motosiklet sürücüsü
in öndeki
geçmek için
vranmadığını,
etinin sola dön-
k olduğunu
anlayamıyor.



Motosiklet sürücüsü
araba sürücüsünün
yalnızca sola
baktığını
düşünemiyor.
Motosiklet yolun
ters yönünden
yaklaşırken araba
yoluna çıkabilir.



Motosiklet sürücüsü
arabanın kendisini
uyarmadan tali yola
dönebileceğini ve
yoluna çıkabileceğini
düşünemiyor.



Motosiklet
sürücüsü otomo-
bil sürücüsünün
yalnızca ağır giden
otobüsü gördüğünü
ve motosikletin yol-
una çıkabileceğini
düşünmüyor. Bu
sık yapılan bir kaza
türüdür.

Bir Aracı Geçerken Göz Önüne Alınması Gereken Tehlikeler

Bir aracı geçmeden önce her durumun yarattığı tehlikelerin tümünü de göz önüne almalsınız.

- Öndeki araç,
- Arkadaki araç,
- Yolun konumu ve koşulları,
- Yol yüzeyi,
- Bir araç dizisinin içinde sollamak,
- Aralardan süzölmek,
- Tek şeritli bir yolda sollamak,
- Sola dönüşler,
- Sağa dönüşler,
- İki şeritli yollarda sollamak,

Bu etkenlerin her biri aşağıda tartışılmıştır.

Öndeki Araç

Öndeki aracın ne tür tehlikelere neden olabileceğini değerlendirin.

- Aracın sürücüsü sizi fark etti mi?
- Önceki davranışlarından araç sürücüsünün tepkisinin saldırgan olup olmayacağını sezebilir misiniz?
- Aracın boyutları ya da yükü sürücünün sizi görmesine ya da sizin aracın önündeki yolu görmenize engel mi?


Öndeki aracın sürücüsüne onu sollamak istediğinizi açıkça belli edin. Yoldaki konumunuz ve izleme mesafeniz bunu belli etmenize yardımcıdır ama onu rahatsız etmekten kaçınınız. Bu ters tepki yaratabilir ve öndeki araç sürücüsünün siz sollarken hızlanmak gibi bir tepki vermesine neden olabilir.

Öndeki sürücü size engel oluyor gibiyse, bunun neyi ima edebileceğini değerlendirin. Her şeyden önce sollamaya değer mi? Sollamak için ne kadar ek hıza ve alana ihtiyacınız olacak?

Öndeki araç sürücüsü sizi fark etmemişse, dikiz aynasından görmesine engel olan bir yükü varsa bunları da göz önüne almalısınız.

Unutmayın! Ağır yük taşıyan bir aracın yan aynalarını göremiyorsanız, o da sizi göremez. Sürücüyü varlığınızdan haberdar etmek için ön farı yakmayı ya da korna çalmayı düşününüz.

Bakınız Bölüm 3,
Gözlem, sayfa 52
Rüzgârın etkilerini
göz önüne almak.



durumların içinde de dinlenme
alanına yaklaşan motosiklet sürücüsü
ındaki aracı geçme konusunda dik-
katli olmalıdır. Oklar öndeki trafiğin
yapabileceği hareketleri gösterir.

Uzun bir aracı geçerken özellikle dikkatli olmalısınız, hem sollayacak hem de güvenle kendi şeridinize geçecek genişlikte yerinizin olması gerekir.

Geniş araçlar ya da yüklü araçlar için de aynı kurallar geçerlidir.

Dikkatli gözlem yaptığınızdan ve önünüzdeki yoldaki tüm tehlikeleri değerlendirdiğinizden emin olun.

Arkadaki Araçlar

Arakadaki araçların tehlike yaratıp yaratmadığını değerlendirin. Hızlarına, konumlarına ve ilerlemelerine bakarak sizi geçmeye kalkışıp kalkışmayacaklarını kestirmeye çalışın. Ayrıca arkanızdaki aracın arkasındaki araç sizin arkanıza geçebilir. Niyetlerinizi sinyal vererek belli edin.

Aynaları kullanın ve arkadaki durumu anlamak için yanları kolaçan edin. Özellikle hız ve konum değiştirmeden önce bunu yapmalısınız.

Hızlı giderken başınızı tamamen çevirerek arkaya bakmayın çünkü bu arada önünüzdeki durum değişebilir.

Yolun Konumu ve Koşulları

Sollamaya karar verdiğinizde önünüzdeki yolun konumunu dikkatle araştırın. Yanlardaki engellere, kavşaklara, (patikalara, çiftlik kapılarına) bakın çünkü aniden araç çıkabileceği gibi sizin sollamayı düşündüğünüz araçta aniden sola dönebilir. Sol taraftaki kavşaklara dikkatle bakın, yola çıkan araçları ya da başka tehlikeleri gözden gizliyor olabilirler.

Yolun iki yanındaki dinlenme alanlarına dikkatle bakın çünkü araç çıkabilir.

Özellikle de sol taraftaki dinlenme alanlarına dikkat etmelisiniz. Dinlenme alanından çıkan araçlar size dikkat etmeyebilir çünkü sürücüleri önlerinde olan bitenden çok arkalarında olan bitenle ilgileniyor olabilirler.

Sağ taraftaki dinlenme alanındaki araçların sizi görebileceği gibi konumlanın.

Kavşaklar, yokuş tepeleri, hörgüç biçimli köprüler ve benzer yol konumları görüşünüzü kısıtlayabilir ve dikkate alınmaları gerekir. Yolun göremediğiniz alanlarında size doğru hızla gelen araçlar olduğunu varsayın. Sollamanın temel kurallarını ihmal etmeyin.

- Kendi şeridinizde girebileceğiniz boşluğu ve boşluğa girebileceğiniz noktayı belirlemiş olun.
- Size doğru gelen görebildiğiniz ya da göremediğiniz bir araç siz boşluğa girmeden önce sorun yaratabilir mi? Bunu değerlendirin. Böyle bir sorun çıkması her iki sürücünün de yol ve hız değiştirmelerini, güvenliğini düşünmelerini gerektirir. Yalnızca kaçmak için sert bir hamle yapmak anlamına gelmez.

Sollamanın Temel Kuralı

İçine girmeyi planladığınız boşluk buysa...

....boşluğa girmeye baslamanız gereken en erken nokta burasıdır.

Görebildiğiniz ya da göremediğiniz bir araç bir soruna neden olmadan bu noktaya varabilir misiniz?



Sollarken, manevrayı tamamlamak için gereken tüm yolu göz önüne almalı ve başka tehlike olmadığını bilmelisiniz. Sollamayı düşündüğünüz araçların konum değiştirmesine neden olabilecek tehlikeleri araştırın. Öndeki tehlikeleri haber verenler başta olmak üzere, tüm yol işaretlerini ve tabelalarını değerlendirin, kullanın.

Yol Yüzeyi

Sollamadan önce yol yüzeyi durumunu mutlaka göz önüne almalısınız. Motosikleti devirebilecek çukurlar, yol değiştirmeyi gerektirebilecek yağ artıkları ya da başka kalıntılar, tam kritik anda serpinti perdesi oluşturacak su birikintileri olabilir. Ayrıca kötü havanın yol tutuşu üzerindeki olumsuz etkilerini ve görüş mesafesini asla ihmal etmemelisiniz.

Bir Araç Konvoyunun İçinde Giderken Sollamak

Bir araç konvoyu içinde sollamak tek bir aracı sollamaktan daha zordur çünkü daha çok etkeni göz önüne almak gerekir. Hem önde hem arkada daha fazla sürücünün davranışına dikkat etmelisiniz. Her zaman öndeki sürücülerin sizi fark etmeme ya da niyetinizi anlamama ihtimalleri; arakadaki sürücülerin de sizi sollamaya yeltenme gibi niyeti olabilir.

Sollamadan önce öndeki araçların arasında güvenle girebileceğiniz bir boşluk belirlemelisiniz. Bu boşluk siz varmadan önce kapanabilir, geniş boşluklar seçmeye özen gösterin. Motosikleti zorlayarak bir boşluğa girecekseniz, sollamayın.

Bir araç konvoyunda sollamaya niyetiniz varsa, yolun sol bölümünde konumlanın. Sol taraftaki konum daha iyi görüş sağlar, çünkü öndeki araçlar sizi engellemez. Yine de her şey yolun konumuna bağlıdır.

Öndeki yolun açık olduğunu görüyorsanız, girebileceğiniz bir boşluk ve boşluğa ulaşacak yeterli zaman varsa, sollayabilirsiniz. Güvken deyseniz, başka araçları da sollamak için sol taraftaki konumu koruyun. Her aracı ayrı bir tehlike olarak görmeyi ihmal etmeyin. Bir araç grubunu sollarken diğer sürücülerin varlığından haberdar olduklarından özellikle emin olun.

Aralardan Süzülme

Motosikletliler duran ya da kuyruk halinde yavaş ilerleyen bir trafikte manevra yeteneklerini ve fazla alana ihtiyaç duymamanın avantajını kullanarak aradan süzülüp ilerleyebilirler.

Duran ya da çok ağır ilerleyen trafiğin arasından süzülerek gitmenin avantajını, bu hareketi yapmanın sizi savunmasız kılmasının getireceği dezavantajla kıyaslayarak değerlendirin.

Aralardan süzölmeye karar verdiyseniz;

- Çok dikkatli olun,
- Yavaş gidin, koşullar değişirse ani duruş gerekebilir,
- Çıkmadan önce yeniden trafiğe katılabileceğiniz bir nokta belirlemeyi ihmal etmeyin,
- Göründüğünüzden emin olun – kısa farınızı yakın,
- Fren yapmaya / korna kullanmaya hazır olun,
- İlerleme fırsatlarını değerlendirin ama kibar olun ve öbür sürücülerle çekişmeyin.

Dikkat etmek ve önceden sezilmesi gerekenlerde şunlardır;

- Araçların arasından yolu geçen yayalar,
- Kavşaklardan çıkan araçlar,
- Uyarmadan şerit değiştiren ya da U dönüşü yapanlar,
- Açık kapılar,
- Motosikleti yoldan çıkarabilecek boyalar, kukalar,
- Trafik adacıkları,
- Aralardan süzölerek giden diğer motosikletler.

Tek Şeritli, İki Yönlü Yolda Sollamak

Tek şeritli iki yönlü yolda sollamak tüm sollamaların arasında en tehlikeli olanıdır. Sollarken motosiklet karşıdan gelen aracın yolundadır, bu nedenle çok dikkatli olmalısınız.

Karşıdan gelen araçların hız ve mesafelerini doğru yargılama becerinizi geliştirin. Onlardan önce kendi şeridinizde gireceğiniz boşluğa erişebilirmisiniz? Unutmayın isterseniz sollamama kararı alabilirsiniz. Karşıdan gelen bir aracın hızını özellikle uzun ve düz yollarda hesaplamak çok güçtür. Yaklaşan aracın boyutu ve tipi size hızının ne olabileceği konusunda fikir verebilir.

Sollama manevranızı dikkatle planlayın. Kendinizi karşıdan gelen araçları gözlemeye olduğu kadar, başka motosikletleri, bisikletleri ve yayaları da gözlemeye alıştırmalısınız. Bir şey görmeyi ummuyorsanız orada olduğu halde görmüyor olabilirsiniz. Bir yaya ya da bisikletli kolayca gözden kaçabilir.

Sollama manevranızı dikkatle planlayın. Kendinizi karşıdan gelen araçları gözlemeye olduğu kadar, başka motosikletleri,

Virajlarda Sollamak

Sola Dönen Virajlar



Sola dönen ve görüşü kısıtlı bir virajda önünüzdeki araç viraj açısının tepe noktasına laştıkça yol yüzeyi yeterince iyiye sağda konumlanın.

Önünüzdeki araç virajın tepe açısına gelmeden hemen önce harekete geçin ki, sol tarafında mümkün olan en erken ve iyi görüşü yakalayabilesiniz.

Yol açıksa, lastik tutuşunu engelleyecek bir şey yoksa ve manevranız sırasında sağ tarafta yeterince açıklık varsa, sollayın. Koşullar uygun değilse vazgeçin.


Sağa Dönen Virajlar



Önünüzdeki araç kör bir sağ viraja yaklaşırken, yolu açıkça görmeden sollamaya yeltenmeyin.

Araç virajı geçerken onun sağ tarafını görebileceğiniz bir konumda gidebilirsiniz.

Görüş iyi ve engel yoksa, yol düzleşmeye başladığında aracın soluna geçin ve koşullar uygun olduğunda sollayın. Siz sola geçerken yolun belli alanları gözden gizlenebilir; bu yüzden manevrayı yaparken çok dikkatli olun.



bisikletlileri ve yayaaları da gözlemelisiniz. Bir şey görmeyi ummuyorsanız, orada olduğu halde görmüyor olabilirsiniz. Bir yaya ya da bisikletli kolayca gözden kaçabilir.

İki Yönlü Üç Şeritli Yollar

Özellikle üç şeritli iki yönlü yollarda sollamak tehlikelidir, çünkü her iki yönden de gelen araçlar sollamak için aynı orta şeridi kullanır. Size doğru gelen ve orta şeride giren bir araç varsa, asla sollamayın. Son derece güvenli olduğundan emin olmadan aynı yöne giden üçüncü şeridi oluşturarak sollamaya kalkışmayın.

Sollamak için hız ve mesafeyi değerlendirirken, karşıdan da size doğru gelen bir araç varsa her zaman “pusuda” bir araç olup olmadığını değerlendirin. Diğer araçların arkasında gizlenen ve birden tam karşınıza çıkan bir araç daha olabilir. Hafif araçlar ya da otomobil sürücülerinin ağır taşıtların arkasında gitmekten memmun olmadığını unutmayın.

Bakınız Bölüm 9
Otoyol sürüşü

Üç şeritli tek yönlü bir yolda, başka bir aracı izleyerek görünürde güvenli olan bir boşluğa girme eğiliminize karşı koyun. Her zaman kendi şeridinize girecek güvenli bir konumda olmaya özen gösterin. Önünüzdeki araç güvenle boşluğa girebilir ve sizi orta şeritte karşıdan gelen araçlara karşı karşıya bırakır. Bir motosiklet grubuyla yolculuk diyorsanız sollarken ‘İliderimi izlerim’ psikolojisinden vazgeçin. Sollamak için yaptığınız her manevranın sizin açınızdan güvenli olmasına özen gösterin.

Tam siz sollarken yola çıkabilirler. Pusudaki araç her zaman çıkabilir ve uzun iki yönlü bir yolda da aynı derecede tehlikelidir. Pusuda bir aracın varlığından kuşkulaniyorsanız sağa çekilerek tehlikeyi azaltın ve görüşü artırın. Ancak ardınızdaki araca sizi sollama cesareti verecek kadar sağa çekilmeyin.

İki Yönlü, Dört Şeritli Yollarda Sollamak

İki yönlü, dört şeritli yollarda arkadan gelen trafiğin hızını hesaplamak daha zor olabilir.

Sollamadan önce yan şeritlerdeki araçları dikkatle gözleyin. Eğer biri önündeki araca yaklaşıyorsa, sürücü sinyal vermeden veya sinyal vererek sola çıkabilir.

Yol çizgileriyle aracın tekerlekleri arasındaki mesafe sürücünün niyetinin ne olduğunu kestirmek için iyi bir işarettir. Bu aralık kapanıyorsa, sürücü sola çıkıyor olabilir.

Mümkünse üç aracın aynı hizada olduğu durumlarda sollamaktan kaçının, ama pek çok otoyolda, trafik yoğunluğu nedeniyle bu durumdan kaçınmak zordur. Bu tip yollarda öndeki aracı mutlaka soldan geçin, ancak trafik ağır ilerliyor ve soldaki kuyruk sizin kuyruğunuzdan daha yavaş gidiyorsa, bu kuralı bozabilirsiniz.

Geniş bir aracı sollarken yanlarından ve tepesinden gelen rüzgârın oluşturduğu akım sizi sarsabilir. Rüzgâr çoksa, geniş aracın korumasından çıkınca, kendinizi güçlü çapraz rüzgârların ortasında bulabilirsiniz.

Her iki durumda da aracı geçerken gidonu sıkı tutun, ama kollar ve bedeniniz motosikletin dengesi bozulmayacak biçimde esnek olsun.

Aracı Sollamak İçin Gerekli Gözlem Becerisi Alıştırmayı Yapın

Önünüzdeki iki hafta süresince yanlış değerlendirdiğiniz sollama durumlarının bir listesini yapın. Bu listeye geçmişte yaptığınız tehlikeli yanlış değerlendirmeleri de ekleyin. Her iki durumda da, sollamaya karar verdiğinizde yaptığınız gözlem hatalarını bulun.

Herhangi bir hatayı tekrarlayıp tekrarlamadığınızı inceleyin. "Gizli kavsakları görememek" belirli bir hatanız mı var yoksa genel olarak bir gözlem sorunu mu yaşıyorsunuz? Gelecekte de aynı hataları yapmamak için gözlem yapma yeteneklerinizi nasıl geliştirebilirsiniz?

Diğer Araçların Sizi Sollamasına Yardımcı Olmak

Diğer araçların sizi sollamasına yardımcı olursanız, hem gerilim azalır hem de tüm sürücülerin sürüş kalitesi artar.

En önemli şey motosiklet sürmeye nasıl yaklaştığınızdır. Bunu bir rekabet olarak görememek gerekir. Motosiklet sürmek iki nokta arasında mümkün olan en güvenli biçimde gitmenin bir yolu olarak kabul edilmelidir. Motosiklet sürüşünüze tutkudan arınmış biçimde bakarak uygun olmayan tepkilerinizin neler olduğunu değerlendirmeye çalışın.

Diğer sürücüler sizi sollamak isterlerse, şu şekilde yardımcı olabilirsiniz;

- Arkadaki sürücülerin niyetinin farkında olun. Aynadan bakarak sizi geçmek isteyip istemediklerini değerlendirin,
- Sizi sollayan aracın girebilmesi için öndeki araçla aranızda yeterince boşluk bırakın.

Diğer motosiklet sürücülerinin hız sınırlarına uymadıkları durumların farkında olun. Bu genellikle şuralarda meydana gelir;

- Hız sınırının daha düşük olduğu bir alana girerken,
- Hız sınırının düşük olduğu bir alandan geçerken,

Özet

Bu Bölümde İşlenen Konular

Nasıl güvenle sollarsınız ?

Başka tehlikelerin olmadığı bir durumda nasıl sollarsınız ?

Diğer araçlar nedeniyle önünüzdeki aracı bir süre izlemek gerekirse sollama manevrasına nasıl üç aşamalı yaklaşmalısınız ?

Sollamadan önce göze almanız gereken tehlikeler.

Neyi Ne Kadar Anladığınızı Kontrol Edin

Sollamayı potansiyel olarak tehlikeli kılan nedir ?

Sollamak için göz önünde bulundurmanız gereken sekiz güvenlik maddesi nelerdir ?

Sollamak konusunda kuşuluysanız, ne yapmanız gerekir ?

Sollamadan önce önünüzdeki aracı izlemenizi gerektiren tehlikeler nelerdir ?

Sollamaya üç aşamalı nasıl yaklaşrsınız ?

Sollamak için sola çıkmadan önce, neleri kontrol etmelisiniz ?

Sollamadan önce önünüzdeki aracın sürücüsü hakkında dikkate almanız gereken nedir ?

Sollamadan önce yolun konumu ve koşulları hakkında neleri dikkate almalısınız ?

Araçların aralarından süzülürken hangi tehlikelerle karşılaşabilirsiniz ?

Ne zaman sol tarafta konumlanmak yararlı olabilir ?

Başkalarının sizi sollamasına nasıl yardım edersiniz ?

Bu soruların herhangi birini yanıtlamakta güçlük çekiyorsanız, bellek tazelemek için ilgili bölümü tekrar okuyun.

9.Bölüm

Otoyol Sürüşü

Otoyol Sürüşü Becerilerini Artırmak

Otoyolda güvenli bir şekilde motosiklet sürmek için bu kitabın diğer bölümlerindeki beceri ve yöntemleri özenle uygulamak, hız ve trafik yoğunluğunun neden olabileceği ek tehlikeleri göz önünde bulundurmak gerekir.

Bu bölümde bu tehlikeleri ve onlarla başa çıkmanın yöntemlerini tartışacağız. Otoyolda gitmek için özel bir tekniğe ihtiyaç olmasa da, otoyol koşulları belli açılardan daha tehlikelidir. Bu nedenle daha önce öğrendiğiniz teknikleri daha özenli uygulamanız gerekir.

Bu bölümün adı otoyol sürüşü olsa da, anlatılanların çoğu iki yönlü yollarda motosiklet sürerken de uygulanabilir. Motosikletler için hız sınırlaması otoyollarda ve pek çok iki yönlü yolda aynıdır. Ancak emniyet şeridinin yokluğu, dinlenme alanları ve kavşaklar, iki yönlü yolları özellikle tehlikeli kılar.

Otoyola Çıkmadan Önce

Otoyolun Özellikleri

Otoyola çıkmadan önce yeterince hazırlıklı olmak gerekir. Bunun için göz önünde bulundurmak gereken özel koşullar şunlardır;

- Trafiğin hızı ve hacmi,
- Dinlenme ve benzin istasyonlarının azlığı,
- Emniyet şeridi üzerinde durmanın tehlikeleri,
- Gereken dikkat miktarı,
- Otoyolda bazı araçlar için geçerli yasal sınırlamalar.

Bunların her biri güvenliği etkiler. Yüksek hız tehlikeli durumların daha çabuk meydana gelmesi ve harekete geçmeden önce daha fazla mesafe katetmek anlamına gelir.

Yüksek hızlagiderken duruş mesafesi çok daha fazladır ve çarpışmalar ölümle, ağır yaralanmalarla ve ciddi zararlar sonuçlanır.

Trafiğin hacmi arttıkça daha dikkatli olmak ve daha yerinde kararlar vermek gerekir. Yollarda daha fazla araç olduğu için daha fazla tehlike vardır ve manevra yapma imkânları sınırlıdır.

Konsantrasyonun yüksek olması gerekir. Bu da otoyolun tekdüze koşullarında kolay değildir. Yorgunluk gerçekten sorundur bu nedenle mutlaka yeterli sayıda mola planlanmalıdır.

Otoyollarda durma imkânı kısıtlı olduğu için motosikletlerin iyi durumda, sürücülerin de sağlıklı olması gerekir.

Çarpışma tehlikesi nedeniyle emniyet şeridinde durmak hem motosiklet sürücüsü hem de diğer sürücüler açısından son derece tehlikelidir.

Şimdi otoyol koşullarının belirttiği güvenlik gereksinimlerinin neler olduğuna bakalım;

- Sürücü,
- Motosiklet,
- Trafik, yol ve yol yüzeyi (zemin) koşulları.

Sürücü

Otoyoldaki trafiğin çok hızlı gitmesi nedeniyle tehlikeli durumlar çok çabuk gelişebilir. Hem kendi hızınızla hem de başka araçların hızıyla başa çıkabilecek kadar deneyimli olmalısınız.

Yüksek hızları ve durma mesafelerini doğru değerlendirmek zamanla kazanılan bir beceridir. Her zaman kendi kapasiteniz dâhilinde motosiklet sürün deneyiminizi düzgün geliştirin, daha yüksek hızlara geçmeden önce, rahat ettiğiniz hızda gidin.

Yorgunluk

Yorgunluk otoyolda meydana gelen kazaların başlıca nedenidir. Yorulduğunuz zaman bilgi alma ve işleme becerisi azalır ve bilgiye tepki verme süresi artar.

Uzun süre değişmeyen koşullarda motosiklet sürmek aşırı yorulmaya neden olur. Bu koşullar gece, sis, düşük yoğunluklu

trafik olabilir. Islanma ya da üşüme yorgunluğu artırır. Yağmur bekleniyorsa otoyola çıkmadan önce su geçirmez giysi ve yeterince sıcak tutacak giysiler giyin.

Bakınız Bölüm 1,
Daha iyi bir
sürücü olmak.

Yorgunlukla mücadele etmesini bilmek gerekir. Bunu birinci bölümde tartışmıştık, gerekirse yeniden okuyarak belleğinizi tazeleyin.

Sağlık, Ruhsal Durum, İlaçlar

Kendinizi iyi hissetmiyor ya da karar vermeyi güçleştirecek ilaçlar alıyorsanız, otoyolda motosiklet sürmeyin.

Ayrıca ruhsal gerginlik ve rahatsızlıkların da yargılama yeteneğini olumsuz etkilediğini bilin. Alkollü olarak kesinlikle motosiklete binmeyin.

Bakınız Bölüm 1,
Daha iyi bir sürücü
olmak, sayfa 19,
ilaçlar ve ruhsal
durumunuz

Yol Planı

Bir otoyolda yolculuk yapmadan önce yolculuğu planlayın. Nerelerde dinleneceğinizi, yakıt alacağınızı ve otoyoldan çıkış noktalarını öğrenin. Motosiklet sürerken yol planına ya da haritalara bakmaya kalkışmayın; bu tehlikelidir ve ne otoyollarda ne de diğer yollarda yapılmalıdır.

Motosiklet

Petrol **O**il **W**ater **E**lectric **R**ubber (tyres)

Yani; Yakıt > Yağ > Su > Elektrik Aksamı > Lastikler

Trafik, Yol ve Yüzey Koşulları

Trafiğin hacmini, olası yol çalışmalarını ve sizi geciktirebilecek başka etkenleri göz önüne alın. Bunlar yolculuğun ne kadar süreceğini belirler, gecikmemek için ısrarla etmek yerine yolculuğun ne kadar süreceğini bilmelisiniz.

uygunluk koşulları,
sayfa 172.

Gecikiyorsanız, başka bir yoldan gitmek ya da yolculuğu iptal etmek gerekebilir. Hava bozuyorsa yola çıkıp çıkmamayı ciddi olarak değerlendirmelisiniz.

Sisli havaların sürüş koşullarını bilmelisiniz. Üçüncü bölümde “gözlem” başlığı altında sisli koşullarda motosiklet sürmek üzerinde durduk. Yağmur sırasında ve yağmurdan sonra geniş araçlardan gelen serpinti görüşü çok azalır.

Kısaları yakın ve güvenliyse diğer araçlardan en uzak şeritte gidin. Güvenliğiniz, motosiklet sürüşünüzü hava ve yol koşullarına uyarlamana bağlıdır. Bu özellikle otoyolda yaşamsal önem taşır.



Otoyola Çıkmak

Hangi, Şerit Hangisidir?

Bu bölümde polisin ve acil hizmet veren araçların kullandığı numaralandırma sistemiyle otoyol şeritlerini numaralandıracağız. Sağdaki birinci şerittir ve diğer şeritler buna göre numaralandırılır. Üç şeritli bir otoyolda birinci şerit emniyet şeridinin yanına, üçüncü şerit bariyerlerin yanına düşer. Bariyer demiri yol şeridi olarak sayılmaz.

Yan yoldan ya da otoyolların birleştiği bir noktadan otoyola çıkmak tehlikelidir. Otoyola yaklaşmak ve trafiğe katılmak için motosiklet kontrol sistemini kullanmak gerekir. Yan yollar sürücülere ana yoldaki trafiğe rahatça karışacak zaman ve alan verirler. Genellikle daha yüksektedirler. Bu avantajı trafiğin akışını gözlemek ve nasıl yaklaşacağınızı planlamak için kullanabilirsiniz. Sistemi gerektiği gibi kullanırsanız otoyoldaki diğer sürücülerin yollarını ya da hızlarını değiştirmesine neden olmazsınız.

En yakın şeritte kendinize bir boşluk seçmeden önce arkaya bakmayı unutmayın. Otoyoldaki araçların önceliği vardır. Hemen çekilemeyebilir ya da otoyola girişinize izin veremeyebilirler. Zamanında gözler, planlar ve ivme duyunuzu kullanırsanız, güvenle otoyoldaki trafiğe karışırsınız. Yalnızca kötü planlama yaparsanız ya da çok yoğun trafik varsa hızlanma şeridinde durmak gerekebilir.

Otoyola giren yan yolların bir ya da daha fazla şeridi vardır. Hız ve konumunuzun sağınızda giden araçların otoyola çıkışını nasıl etkileyeceğini değerlendirin.

Otoyola çıkmadan hemen önce sağınızdaki bir aracı sollarsanız, yolunu kesmiş olursunuz. Hemen otoyolun ikinci şeridine geçemezsiniz, bu araçla çarpışma tehlikesi yaşarsınız.

Sistemi Kullanın

Otoyola girerken sistemin beş aşamasını da kullanmalısınız. Hem yan yoldaki hem de otoyol üzerindeki trafik hakkında yeterince **bilgi** edinmelisiniz ki, doğru konum, hız ve gerektiği gibi ivmelenebilmek için doğru viteste olduğunuzu bilin. Otoyola ancak bu koşullarda rahat ve güvenle girebilirsiniz.



Sinyal Vermek

Otoyolun birinci şeridine girmeden önce sinyal vererek şeritte olanlara trafiğe karışmak niyetinde olduğunuzu bildirin.

Otoyola girmeden hemen önce arkaya göz atarak kör noktada bir tehlike olup olmadığından emin olun. Aynaları iyi kullanırsanız, arkaya bakmak için harcadığınız zaman da en aza inecektir.

İvmelenmek

Otoyolda diğer yol sistemlerine göre daha hızlı gidildiği için kendinize hem hızlı gidecek hem de hızı diğer araçların hızına uyduracak zamanı tanımalısınız.

Gözlem

İşin içine "hız" girdiği için otoyollarda iyi gözlem yapmak çok önemlidir.

- Hem arkada hem önde yol ufkuna bakın,
- Önü, yanları ve arkayı sık sık ve derinlemesine tarayın,
- Aynaları düzenli kullanın – arkada olup biteni her zaman bilmelisiniz,
- Hem kendi motosikletinizin hem de diğer sürücülerin yanlarındaki ve arkasındaki kör noktaların farkında olun,
- Motosikletinizde olan bitenin farkında olun göstergelerinizde okunan değerlerin normal olup olmadığını düzenli kontrol edin, motosikletin sesini ve lastiklerin yolda çıkardığı sesi dinleyin.
- Göstergeden hızı kontrol edin, farkına varmadan hız artırabilirsiniz,
- Özellikle kavşak yakınlarında çok dikkatli olun, buralarda trafik çok çabuk değişebilir.

Daha Yüksek Hızlara Uyum Sağlamak

Saatte 110 km hızla giderken, saniyede 31 metre mesafe katedersiniz. Böyle bir hızda gerekli tepkiyi verebilmek için mümkün olduğunca fazla zamanınız olmalıdır.

- Kendinize fazla zaman tanımak için tüm yönleri ve yol ufkunu gözleyin,
- Olayları önceden kestirmeye çalışın ve güvenli izleme mesafesinde gidin. İyi havada iki saniye kuralını uygulayın, hava koşulları olumsuzsa mesafeyi ciddi oranda artırın.

Bakınız Bölüm 3
Gözlem, sayfa 44
Gözlerinizi
kullanma-tarama
ve Bölüm 4
ivme kazanma,
vites ve fren
kullanımı, sayfa 80
Güvenli durma
mesafesi kuralı

- Hızlı giderken sert manevralar yapmayın,
- Bir manevra yapmadan önce diğer sürücülere sinyalinizi görecektir ve tepki verecek zaman tanıyın,
- Hızlıyken rüzgar ve motor sesi korna sesini boğabilir, far kullanmayı da düşünün.

Otoyolda yolculuk yaparken gözlem becerinizi geliştirme alıştırması yapın. Yol ufkuna kadar hem önünüzdeki hem de arkanızdaki yolu tarayın. Sık sık arkanıza bakın ve düzenli olarak yanlarınızı tarayın.

En önemli amacınız tehlikeli bir durumda tepki verebilecek en çok süreye sahip olmak olmalıdır. Etkin biçimde yolu tararsanız dikkatiniz dağılmaz ve güvenliğinizi artır.

Önünüzdeki aracı geçmek için sağdaki şeride geçmeyin.

Şerit Disiplini

Otoyolda araç sürmek şerit disiplini gerektirir. Hızlı ya da yavaş şerit yoktur.

Trafik kuyruk halinde çok yavaş ilerlemediği ve soldaki kuyruk da sizden daha yavaş ilerlemediği takdirde mutlaka soldan geçin. Her iki halde de şerit değiştirmeden önce arkaya bakın.

Sollamak

- Önünüze yavaş giden araçlar çıkabilir,
- Arkanızdan hızlı giden araçlar gelebilir.

Otoyollarda güvenle sollamak için motosiklet kontrol sistemini uygulayın ve bilgi aşamasına özel bir önem verin.

Bilgi Almak

Otoyoldaki trafiğin çok hızlı olması bir manevra yapmadan önce özenle bilgi edinmeyi gerektirir. Sürekli tarayarak çevrenizdeki trafiğin farkında olun. Hangi araçların önünüzdeki araçlara yaklaştığını, arkanızda hangi araçların hareket ettiğini bilmelisiniz.

Sürekli sollama olanaklarını gözleyerek, olanağı yakalayabilmek için yaklaşma hızınızı ayarlamalısınız. Kapalı şeritler ya da otoyol kavşaklarının neden olacağı ek tehlikelerden kaçınmak için kendinize fazladan yer ve zaman ayırın.

Mantıklı uzunlukla bir otoyol yolculuğunda (diyelim ki yaklaşık 30 km) yukarıdaki belirtileri araştırın ve diğer araçlardan hangilerinin şerit değiştireceğini daha sürücüsü sinyal vermeye başlamadan anlamaya çalışın.

Bu tahmini planlamaya yardımcı olması amacıyla kullanın.

Sollamak isteyen diğer sürücülerin niyetlerini değerlendirin, şu ön belirtileri arayın;

- Göreceli hızları,
- Kafa hareketleri,
- Beden hareketleri,
- Aracın sola, yol çizgilerine doğru çıkması.

Sürücü sinyal vermeden önce siz tüm bunları görebilirsiniz. Pek çok sürücü ancak şerit değiştirmeye başladığında sinyal verir. Sürücü sinyal vermeden önce siz tüm bunları görebilirsiniz. Pek çok sürücü ancak şerit değiştirmeye başladığında sinyal verir. Birinci ve ikinci şeritlerin ağır ve geniş araçlar tarafından işgal edildiği durumlarda, sola dönüşlü bir virajda sollarken çok dikkatli olmak gerekir.

Her zaman ağır araçların sırasında bir otomobil olması ve üçüncü şeride geçmek için yana çıkma ihtimali vardır. İkinci şeritteki tüm araçları ve aralarındaki boşlukları gördüğünüzden, bu boşlukların küçük araçları gizlemediğinden emin değilseniz sollamayın.

Sollamadan hemen önce arkadaki araçların hız ve konumunu derinlemesine inceleyin. Kör noktaları azaltmak için başınızı çevirin. Öndeki araçların hız ve konumunu yeniden kontrol edin, çevredeki trafiğe vermeniz gereken bilgileri gözden geçirin.

Bilgi Vermek

Özellikle hızlıysanız, diğer sürücülerin varlığından haberdar etmeniz gerekir. Selektörün gerekli olduğunu düşünüyorsanız, diğer sürücüye tepki verecek zamanı tanıyacak kadar önce sinyal verin. Tek bir selektör yapın, uzunluğunu hıza ve diğer sürücünün tepkisine göre ayarlayın. Diğer sürücülerin üzerinde saldırgan bir izlenim yaratmamaya dikkat edin, size doğru gelen araçların sürücülerinin gözlerini kamaştırmayın. Ayrıca selektör diğer sürücülerin sizin önünüzdeki boşluğa davet biçiminde yanlış anlaşılmasına dikkat edin.



Birinci şeritten
ikinci şeride
geçerken,
arkanızda üçüncü
şeritten
ikinci şeride
geçen araçların
farkında olun.



Kırmızı arabanın sürücüsü
sollamak üzere. Sürücü
aynaya bakıyor ama üçüncü
şeritten hızla gelen motosikleti
görmesi mümkün değil.

Üçüncü şeritteki motosikletin
sürücüsü de kırmızı arabayı
göremiyor. Ayrıca motor
sürücüsü önünde engel
olmadığını gördüğü
mesafede de duramayabilir.

Sinyaller

Şerit değiştirmeden önce sinyal verin. Sinyal, diğer sürücülerin görebileceği ve tepki gösterebileceği kadar uzun yansın.

Öndeki aracı ya da araçları geçtikten sonra, uygun bir fırsat çıktığında birinci şeride geçin ama şeritler arasında çok fazla gezinmekten kaçınin.

Kaçınılması Gereken Sollamalar

Üç aracın yanyana gittiği üç şerit olaksa sollamaktan kaçınin. Trafik koşullarında bu pek mümkün değildir, ama aşağıdaki çizimdeki gibi size manevra imkanı bırakmayan durumlardan kaçınin.



Burada yanyana giden üç aracı sollamak isteyen araçlar için sorunlu bir durum resmedilmiş. Bir tehlike olursa sollayan aracın manevra yapacak alanı kalmayacak. Birinci ve ikinci şeritler araçlarla kapalı, üçüncü şerit de önde giden araç tarafından işgal edilmiş.

Büyük araçların yarattığı rüzgar çalkantısı motosikletinizin dengesini bozabilir. Üçüncü şeritteki aracın ikinci şeritteki araçların önüne geçmesini bekleyin. Bu size bir diğer konum için fırsat verir. Arkanızdan hızla yaklaşan araç olup olmadığını kontrol etmek için aynanızı kullanın.


Sollanmak

Arkadaki araçların şeritlerindeki konumlarından ve yaklaşma hızlarından niyetlerinin ne olduğunu kestirmeye çalışın. Trafik hareketlerindeki ufak tefek ayrıntıları gözleyerek sinyal verilmeden ya da manevra yapılmadan önce bile olabilecekleri kestirebilirsiniz. Bu tehlikeleri atlattırmaya olanak sağlar. Biri sizi sollarken, geçici olarak sollayan aracın kör noktasına girebileceğinizi gözden kaçırmayın.

Otoyol Kavşakları

Otoyollarda kavşaklarda ya da servis istasyonlarında trafik akışının hızında ve şerit değiştiren araçların sayısında farklılaşma olur. Bir başka çıkışa girmek için son dakikada şerit değiştiren sürücülere karşı uyanık olun. Bir çıkış gördüğünüz zaman, önde araçların otoyol trafiğine karıştığı bir yan yol olabileceğini gözden kaçırmayın.

Otoyolda, aynaya erken bakarak hızda ufak tefek ayarlamalar yaparak ya da sol şeride geçerek yan yoldaki trafiğin otoyola karışmasına fırsat tanıyıp tanımayacağınızı görün. Ancak yan yoldaki trafiğe geçit vermek için yapacaklarınız otoyoldaki sürücülerin hızlarını ve konumlarını değiştirmeye zorlayacaksa, sol şeride geçmeyin. Sonuçta yol vermesi gereken otoyola girmek isteyen araçtır, ama böyle olmadığı durumlara hazırlıklı olun.



Bir çıkışa girmek için son anda şerit değiştiren araçlara karşı dikkatli olun. Önünüzdeki yan yollardan otoyola çıkan trafiğe karşı uyanık olun.

Otoyoldan Çıkmak

Otoyoldan çıkışı dikkatle planlamalısınız. Hangi kavşaktan çıkmak gerektiğini önceden bilmelisiniz.

Kavşağa yaklaşırken yol ve trafik koşullarını değerlendirin, yol işaretleri ve tabelalarındaki bilgileri kullanın.

Otoyol Çıkış Bilgileri

Yandaki çizimde otoyollarda yer alan çıkış bilgileri vardır.

Otoyoldan çıkmak istediğiniz kavşağa yaklaşıncaya yön tabelalarına bakın ve motosiklet kontrol sistemini kullanarak kavşaktan nasıl çıkacağınızı planlayın.

Otoyol kalabalıksa, sağ şeride erken geçin. Diğer sürücülere sinyallerinize tepki verme zamanı bırakın. Genellikle 300 metre işaretinden önce sinyal vermeli, ancak diğer sürücülerin yararına ise, sinyali daha önce vermelisiniz. Motosikletin sinyali kendiliğinden kapanıyorsa, erken kapanmamasına dikkat edin.

Anayolda fren yapmaktan kaçının ve fazla hızdan sağ şeritte yavaşlayarak kurtulun. Kalabalık yollarda otoyolu terk etmekte geç kalıp, ikinci, üçüncü şeritten önünüze çıkan araçlara karşı dikkatli olun.

Unutmayın! Otoyoldan çıkarken otoyoldaki yüksek hız yüzünden hızı algılayışınız etkilenmiş olabilir.



Çıkışa 1 km kala bir yön tabelası kavsak numarasını ve çıkıştaki yolların gittiği güzergâhları belirtir.



Çıkışa 500 metre kaldığında yön tabelasının üzerinde aynı bilgilere ek olarak varılacak kasabanın ya da güzergâhların adları da yer alır.



Çıkışın yavaşlama seridine 300 metre kala bir işaret direği vardır.



Çıkıştan 200 metre ve 100 metre uzaklıkta, yavaşlama seridinin başlangıcından önce baska işaret direkleri de vardır.



Yavaşlama seridinin başlangıcında üçüncü bir yön tabelası daha vardır, daha büyüktür ve önünüzdeki ana güzergâhlarda eklenmiştir.



Yavaşlama çizgisini anayoldan ayıran noktada genellikle yolun yönünü gösteren bir işaret vardır.

Önümüzdeki aylarda otoyoldan çıkarken motosiklet kontrol sistemini nasıl kullandığınıza dikkat edin. Programa birinci, ikinci ve üçüncü seritten başlayan planlı çıkışlar dahil edin. Bilgi asamasına özel önem gösterin. Otoyoldan çıktıktan sonra her şeyin sürüş planınıza göre gelip gelmediğini değerlendirin. Sistemin uygulanması gereken tüm asamalarını uyguladınız mı ? Degilse, bir sonraki manevrayı nasıl iyilestireceğinizi düşünün.

Şunlara dikkat edin;

- Göstergeyi düzenli kontrol edip normal yol hızına uyun,
- İki yönlü trafiğe çıkacağınız nokta için plan yapın,
- Çıkış sonunda sert virajlara, yan yollara, yol boyasına, yağ ve lastik artıklarına dikkat edin. Bunlar bu alanları çok kaygan yapar.

Özel Tehlikeler

Otoyol yolculuklarında dikkate alınması gereken bazı özel tehlikeler vardır. Yüksek hızda giderken geniş araçların yanlarında hava akımı artar. Bunun motosikletin dengesini bozucu etkisi vardır. Bu etki güvenli duruş mesafesini arttırır.

Güvenli sürüş şu temel kurala dayanır ; Her zaman önde açık olduğunu gördüğünüz mesafede durabilmelisiniz. Bu mesafe trafik yoğunluğuna, hava durumuna ve bu bölümde tanımlanmış diğer tehlikelere göre değişebilir. Bu öneri sistematik olarak izlenmiş olsaydı, otoyollarda zincirleme kazalar olmazdı.

Hava Koşulları

Kötü hava koşulları görüşü ve lastiklerin yol tutuşunu bozar. Hızlı giderken bu tehlikelerin etkileri artar. Görüşün kısıtlı olduğu zaman hız azaltılmalı, far ve sis lambası yakmayı düşünmelisiniz.

Görüş yüz metrenin altına düştüğünde far ve sis lambası mutlaka kullanılmalıdır.

Görüşü test etmek için yararlı bir yöntem de yol işaretlerine bakmaktır. Çünkü aralarında yaklaşık yüz metre vardır.

Arka Sis lambasının fren lambasını gizleyeceğini ve arkadaki sürücünün gözünü kamaştırabileceğini unutmayın. Görüş düzeldiğinde sis lambasını kapatınız.

Hava koşullarıyla nasıl mücadele edeceğinizi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için, Bakınız Bölüm 3, Gözlem, sayfa 50, Hava koşulları.

Sis

Otoyolda sis çok tehlikelidir. Sürücünün hız ve tehlike algılamasını azaltır. Çünkü sürücüler siste yeterince göremezler. Ayrıca önlerindeki aracı gözden kaybetmemek için yakın gitmek eğilimindedirler. Diğer sürücülerin düşüncesiz davranışlarına karşı uyanık olmak gerekir.

Hızlı giderken sisli ve soğuk havada, pus ve serpinti kaskın camında ve motosikletin rüzgarlığında donarak görüşü daha da azaltır. Bunu azaltmak için anti buğu spreyi kullanın.

Değişken bir siste önde açık görebildiğiniz mesafede durabilmek için hızı içinden geçtiğiniz sis katmanlarının yoğunluğuna göre ayarlamanız gerekir.

Sisli durumlar için hayali bir "güvenli" hızla gitmemelisiniz. Hızınız düşükse, - ki sisli koşullarda öyle olmalıdır - görüşü iyileştirmek için kaskın camını kaldırabilirsiniz.

Siste motosiklet sürmek son derece yorucudur, bu nedenle yorgunluğu denetleyerek, gerekirse daha fazla mola vermelisiniz.

Yağmur

Hızlı giderken yol yüzeyindeki yağmur ve sudan kaynaklanan tehlikeler artar. Lastiklerin suyu sıçratmasıyla oluşan serpinti görüşü birkaç metreye indirebilir. Özellikle araç sollarken buna dikkat etmelisiniz. Ayrıca yol yüzeyinde biriken su lastikle yol arasında bir katman oluşturup su üzerinde kaymaya yol açabilir. Böyle bir durumda tüm kontrolü anında yitirebilirsiniz.

Ayrıca uzun, kuru dönemlerden sonra yol yüzeyinde lastik artıkları ve başka nedenlerden kaynaklanan bir toz katmanı olur. Bu katman yağmur sırasında ve yağmurdan sonra kaygan bir yüzey oluşturur. Bu gibi durumlarda yol tutuşu konusunda hassas davranın.

Kar ve Sulu Kar

Kar ve sulu kar hem görüşü hem de lastiklerin yol tutuşunu engeller. Hızlı giderken öndeki aracın lastiklerinden gelen serpinti görüşü olumsuz etkiler. Karda oluşan lastik izleri de dengeyi bozar. Genellikle neredeyse yürüme hızında, her iki ayakla motosikleti dengelemeye hazır yol yapmak gerekir.

Ağır kar yağışı varsa, yola çıkıp çıkmamayı iyi değerlendirin.

Buz

Buzlanma ihtimali varsa hem hıza hem de takip mesafesine özel özen gösterin. Özellikle hava birden soğumuşsa ve yol tuzlanmamışsa dikkatinizi artırın.

*Bakınız Bölüm 5
Dönme, denge ve
kaymaları önleme
Sayfa 105 Suda
kayma*

Sert ve Yüksekten Esen Rüzgarlar

Otoyollar genellikle çevrelerindeki kırsal bölgelerden daha yüksekte yer alırlar ve yüksekten esen sert rüzgarların etkisi altındadırlar. Açık araziye çıkarken, köprülerin üzerinden ve altından geçerken, geniş vadileri aşarken, çitlerin korumasından çıkarken güçlü rüzgar akımlarına hazırlıklı olun. Viyadük ve köprülerin üzerinde çok dikkatli olun.



Rüzgârın bir başka etkisi de yüksek araçların çevresinde hava akımlarına neden olmasıdır. Bu yüksek aracı sollayan küçük aracı yüksek araca doğru çeker. Küçük araç öne doğru ilerledikçe bu emiş etkisinden kurtulur ve yön değiştirecek gibi olur. Bu nedenle gidonu sıkı tutmanız ve yandan gelen kuvvetleri dengelemek için motosikletinizi rüzgara doğru yan yatırmanız gerekebilir.



Rüzgarlı koşullarda yüksek araçlar aniden yön değiştirebilir, ayrıca rüzgar kesici görevi görerek kendilerini geçen küçük araçların sarsılmasına neden olabilirler. Bu durumda gidonu iki elinizle birlikte sıkı sıkı tutmanız gerekir.

Parlak Güneş Işığı

Güneş doğduktan hemen sonra ve batmadan hemen önceki parlak güneş ışığı, özellikle yolun doğu / batı kesiminde gözlerin kamaşmasına neden olur. Güneş aynalarınızda parladığı zaman, aynalarınızı en az parlamayla size en fazla görüşü sağlayacak biçimde ayarlayın. Önünüzdeki sürücülerinde arkayı görmekte aynı sorunları yaşadıklarını bilin ve sollarken bunu da dikkate alın.

Çer-çöp

Düzenli olarak araçlar ya da köprülerden düşmüş çerçöpü görmek için yol yüzeyini tarayın. Bu hem diğer araçların aniden yol değiştirmesine neden olur hem de lastiklerinize zarar verebilir.

Kapalı Şeritler

Otoyolda yapılan yolculuklarda sık sık yol çalışmalarıyla karşılaşılır. Bir şerit kapatıldığı zaman diğer şeritten geçilmesi ya da trafiğin kapalı orta şeridin iki yanından akması tehlikeli değildir, ama sürücüler uyarılara erken tepki vermedikleri zaman tehlikeli olabilirler.

Tüm yol çalışmaları yaklaşırken işaretlenmiştir. İşaretler her zaman birbirinin aynıdır. Ne anlama geldiğini bilmek gerekir. Yol çalışmalarına eşlik eden zorunlu hız uygulamalarına koşullar daha hızlı gidebilirmişsiniz gibi görünse bile uymalısınız.

Trafiğe karışmak hem doğru değerlendirme yapmayı hem de kibar olmayı gerektirir. Mantıklı bir yöntem her iki şeritten de gelen araçların sırayla trafiğe dâhil olmalarıdır. Bu tür durumlarda hem tartışma hem de kaza olasılığı yüksektir.

Öndeki araçlarla aranızda yeterince boşluk olsun, başka araçların araya girmesine engel olmak için dipdibe gitmeyin. Otoyolda hız kısıtlamaları, kapalı şeritler ve öndeki yolda sürüş koşullarını değiştiren etkenler konusunda ışıklı tabelalarla uyarılar vardır. Yavaşlamak ve şerit değiştirmek gerektiğini hemen anlamayabilirsiniz. Rahat davranmayın ve uyarıyı bir hata olarak kabul etmeyin. İlerdeki bir olayı haber veriyor olabilir.



Işıklı tabelalar
önünüzdeki
bir tehlikeyi
haber veriyor
olabilir.

Genel Güvenlik Kuralları

Otoyolda kilometre başına yapılan kaza sayısı diğer yollara oranla daha azdır. Ama otoyollar yine de son derece tehlikeli yerlerdir.

Aşağıdaki genel güvenlik kurallarına her zaman uymanız gerekir.

- Bir sonraki benzinciye ulaşacak kadar yavaş olmalı,
- Şerit disiplinine her zaman uyulmalı,
- Her zaman güvenli bir mesafede izlemeli, öndeki araca fazla yakın gitmekten kaçınmalı,
- Her zaman güvenli bir duruşu sağlayabilecek hızda gitmeli,
- Geniş araçların çapraz rüzgarları ve çalkantıya karşı güvenlik payı bırakılmalı,
- Otoyolda yürümeye kalıkışılmalı,
- Kendi yolunuz ya da başka yollardaki kazalara bakmak için dönmemeli ve başka sürücülerin bunu yapmak için yavaşlayacağını göz önünde bulundurmalı,
- Emniyet kavşaklarını ya da şeritlerini tıkamamalı ve kullanmamalı,
- Yolu önceden planlamalı, çıkılacak kavşakları bilmeli,
- Sıkıntı ve yorgunluğa karşı uyanık olup engellemek için önlem almalı,
- Konsantrasyon tam olmalı ve sık sık ayna kullanılmalı,
- Uzun süre sinyal vermeli,
- Farklı yol işaretlerinin, otoyollarda kullanılan ışıklı tabelaların anlamlarını bilmeli,
- Kendinizin ve motosikletinizin yetenek ve kapasitesini aşmamalı.

Özet

Bu Bölümde İşlenen Konular

Otoyollara özgü özellikler

Otoyollar neden tehlikelidir?

Bir otoyola çıkmadan önce, sürücü, motosiklet ve yol koşulları hakkında göz önünde bulundurmanız gereken güvenlik noktaları nelerdir ?

Bir otoyoldaki şeritleri nasıl tanımlarsınız ?

Otoyola nasıl çıkılır?

Özellikle hızlı giderken her yeri gözlemenin önemi

Otoyolda nasıl sollanır ?

Otoyol kavşaklarındaki tehlikeler

Otoyoldan nasıl çıkılır ?

Hava koşulları ve diğer özel tehlikeler

Şeritlerin kapatıldığı yerlerde neler yapılmalıdır ?

Otoyollarda motosiklet sürerken uyulması gereken genel güvenlik kuralları.

Neyi Ne Kadar Anladığınızı Kontrol Edin

Otoyolda bir yolculuğa çıkmadan önce, yolun hangi özelliklerini göz önüne almalısınız ?

Yorgunsa ya da kendini iyi hissetmeyenler, neden otoyolda yolculuk yapmamalı ?

Bir otoyola çıkarken hızlanma şeridinde araçları geçmek neden tehlikelidir ?

110 km'yle giderken bir saniyede ne kadar mesafe katedersiniz ?

Sinyal vermesi dışında bir aracın şerit değiştirme ihtimali olduğunu nasıl anlarsınız?

Bir aracı geçmeden önce ne tür işaretler vermeyi düşünmelisiniz ?

Otoyoldan çıkış kavşağında bulunan ve bir km mesafeden başlayan tipik işaret dizisinin neler olduğunu yazın.

Otoyolda görüş yüz metrenin altına indiğin de hangi ışıklarınızı kullanmalısınız ?

Siste hangi hızda gitmelisiniz ?

Otoyollarda sorun olabilecek, yola özgü üç tehlikeyi ve mücadele yöntemlerini açıklayın.

Bu soruların herhangi birini yanıtlamakta güçlük çekiyorsanız, belleğinizi tazelemek için ilgili bölümü tekrar okuyun.

10. Bölüm

Hız ve Güvenlik

Güvenlik

Bu bölümün başında hızın güvenlik üzerindeki etkilerine ve güvenli hız belirlemede önemli olan etkenlere bakacağız: Bunlar sürücünün ve motosikletin yapabileceklerini; yol, trafik ve hava koşullarını içerir. Bölümün ikinci kısmında da hızın sürücüyü nasıl etkilediğine ayrıntılı olarak bakacak ve hızlı güvenli kullanmanın ana noktalarına değineceğiz.

Hızın güvenlik üzerinde etkisi büyüktür. Uluslararası kanıtlar düşük hızlarda daha az kaza yapıldığını açıkta göstermiştir. Birinci bölümde koşulları göz önüne almadan motosiklet sürenlerin dikkatli sürücülere göre üç kat ya da daha fazla kaza yaptığını gördük. Hız arttıkça kaza yapma olasılığı da artar çünkü tehlikeye daha hızlı yaklaşır, tepki verecek daha az zamana sahip olur, çarpmadan ya da düşmeden daha çok zarar görürsünüz. 30 km/s hızla giden bir aracın çarptığı çocuk muhtemelen yaşar ama 60 km/s hızla giden bir aracın çarptığı çocuk muhtemelen ölür.

Hız arttıkça risk de artar. Hız ne olursa olsun, koşullara uygun değilse tehlikelidir. Bu motosiklet kontrol sisteminin merkezidir ve tüm kitap boyunca işlenen bir fikirdir. En iyi güvenli duruş mesafesi kuralında da ortaya kca muştur.

Kendi şeridinizde, önünüzde açık ve engelsiz olduğunu gördüğünüz mesafede durabilecek gibi motosiklet sürün.

Bu kural motor sürmenin güvenli olduğu maksimum hızı belirler. Bütün koşulları göz önüne alarak uygun hıza karar vermek ve daha sonra hızı değişen koşullara göre uyarlamak gerekir. Sürücü ve motosikletin yapabilecekleri, yol, trafik ve hava koşulları dikkate alınmalıdır.

Sürücü

Birinci bölümde gördüğü müz gibi, zaman zaman sürücüyü beceri ve koşulların gerektirdiğinden daha hızlı motosiklet sürmeye itecek iç ve dış baskılar olur. Deneyimli sürücü bu baskıları tanır ve gerekli önlemleri alır.

Her zaman yeteneğiniz dahilinde ve koşullara uygun hızda gidin.

Deneyim kazandıkça kendine güven artar ama bu daha güvenli bir sürücü olunduğu anlamına gelmez. Sürücü ancak uygun davranış biçimlerini geliştirir, ne kadar savunmasız olduğunun farkında olur ve tehlikeleri doğru değerlendirirse, güvenli sürüş gerçekleşir.

Motosikletinizi her zaman beceriniz dahilinde sürüyormusunuz ?

Sadece kendi rahatınız için hızlı gittiginiz durumlar hatırlıyor musunuz? Nedeni nedir? Bu durumlar birbirlerine benzerlik gösteriyorlar mıydı? Gelecekte bu gibi durumlardan kaçınmak için neler yapmalısınız?

Motosiklet

Farklı motosikletleri farklı sürüş özellikleri vardır. Alışık olmadığınız bir motosiklete bindiğinizde hızlı gitmeden önce kendinize motosikletin kontrol ve özelliklerine alışacak zamanı tanıyın. Motosikletin nasıl tepki verdiğinden emin olana kadar fazladan güvenlik payı bırakın. Bu özellikle sarsılma ve dalgalanma açısından önemlidir.

Sarsılma ve Dalgalanma

Sarsılma ve dalgalanma iki ayrı motosiklet dengesizliği olayıdır. Her ikisi de bazı koşullarda son derece tehlikeli olabilirler. Hangi koşullarda meydana geldikleri ise motosiklete göre değişir. Bu nedenle kullandığınız motosikletin kendine özgü karakterlerini özellikle hızlı gitmeye başlamadan önce çok iyi tanımak gerekir.

- İki tür sarsılma vardır: Orta hızda sarsılma; genelde 50-60 km hız civarında meydana gelir. Yüksek hızda sarsılma; ise çok daha hızlıyken meydana gelir. Her iki durumda da motosikletin kontrol paneli ve gidonu sarsılmaya başlar. Yüksek hızda sarsılma kademeli olarak daha fazla hissedilir hale gelir ve kontrol kaybına neden olabilir.

- Ortalama hızda giderken sarsılmaya engel olmak için gidonu sıkı tutmanız ve dengesizlik olan hız aralığından çıkmak için hızı ayarlamanız gerekir.
- Yüksek hızda giderken meydana gelen sarsılmayı kontrol etmek çok zordur.
- Dalgalanma arka teker bir yandan ötekine salınmaya başladığında meydana gelir. İki tip dalgalanma vardır: Yüksek hızda giderken düz yolda dalgalanma ve dönerken dalgalanma.
- Yüksek hızda giderken düz yolda dalgalanma; hız arttıkça artar, dolayısıyla hızlanarak bundan kurtulamazsınız. Kontrol kazanmak için öne eğilin, ağırlığınızı makinenin önüne verin ve yavaşça gaz keserek hızınızı azaltın.
- Dönerken meydana gelen dalgalanmaysa; düşük hızlarda olur ve durumu bilmeyen sürücülerini şaşırtır. Öne eğilerek ve ağırlığı öne vererek denge kazanabilirsiniz. Dönerken dalgalanma daha tehlikelidir, çünkü motosiklet dönme kuvvetlerinin etkisi altındayken meydana gelir.

Motosikletinizin arkasına çantalar yüklediğiniz zaman hızı azalır ve her iki türlü dalgalanma da meydana gelir.

Gideceğiniz hızı, koşulları ve yükleme özelliklerini önceden kestirebilmek için bindiğiniz motosikleti iyi tanımanız gerekir. Çünkü bunlar her iki türden dengesizliğe de neden olabilirler.

Yol, Hava ve Trafik Koşulları

Hızı koşullara göre ayarlamış olsanız bile, içinde olduğunuz tehlikelerin yanı sıra gelebilecek tehlikeler için de plan yapmalısınız. Bu ilke tüm kitap boyunca vurgulanmış ve önceki bölümlerde işlenmiştir.

Hız Sınırlamaları

Hız sınırlamaları gidilebilecek en yüksek hızı belirler. Ancak bu mutlaka en güvenli hız demek değildir. Bir yolda giderken güvenli hız sürüş esnasındaki koşullara göre belirlenir. Kırım, geceleri, görüş yeterli olmadığında ya da trafik yoğun olduğunda, belirlenmiş olan hız sınırı sizin için aşırı olabilir. Koşullara uygun bir hız seçmek sürücünün sorumluluğudur.

Hız sınırlamaları gidebileceğiniz maksimum hızı gösterir, bu gidebileceğiniz güvenli hız ile aynı şey demek değildir.

Hız Sürücüyü Nasıl Etkiler

Görüş

Hızlı gittikçe, doğru odaklanabilecek en yakın nokta sizden uzağa hareket eder. Arka plandaki ayrıntılar bulanıklaşır ve daha kısa sürede daha fazla bilgi aldığınız için gözlem yapmak zorlaşır. Tek çare daha uzağı taramaktır. Böylece olayları değerlendirecek, plan yapacak ve tepki gösterecek daha fazla zaman olur. Karmaşık durumlarda ya da arka planda çok fazla bilgi olduğunda, örneğin alışveriş yapılan kalabalık bir caddede, gözlem yapmak ve aldığınız bilgiyi yeterli biçimde işlemek için daha yavaş gitmek gerekir.

Hıza Gereken Önemi Vermemek

Motosiklet sürerken hızı önemsememek çok kolaydır. Hızı algılamak karmaşık bir süreçtir ve aşağıdaki etkenlere bağlıdır:

- Ön ve yan görüşle algılayabileceğiniz ayrıntılar,
- Motosikletinizin, yolun ve rüzgârın gürültüsü,
- Göğsünüzdeki ve kaskınızdaki rüzgâr direnci,
- Sürüşünüzün düzensiz olması,
- Sizin normal bir hız olarak kabul ettiğiniz değer,
- Yolun genişliği, kapalı ya da açık olması,
- Yerden yüksekliğiniz.

Bu etkenlerin herhangi birinde değişiklik hızı algılamayı da değiştirir. Aşağıda alginın bozulduğu bazı ortak durumlar listelenmiştir. Çözüm basittir: Göstergeden hızı kontrol edin.

- Bir otoyolda ya da hızlı gidilen herhangi bir yolda bir süre sonra daha düşük 50-60 km/s hızların uygun olduğu bir yola girmek. Bu hızlar size olduğundan çok daha düşük geleceklerdir. Normal hız algınızın oluşmasını bekleyin.
- Sulu sepken yağış, sis, sağanak ve gece gibi koşullar nedeniyle görüş iyi olmadığında, hızı algılamanız bozulabilir ve sandığınızdan daha hızlı gidebilirsiniz.
- Sizinkinden daha yumuşak, sessiz ve güçlü bir motosiklete bindiğinizde hızlı gitmek daha kolaydır. Hızı değerlendirmek için görüş ve denge kadar yol ve motosikletin gürültüsü ve titreşim gibi başka şeylere de ihtiyaç vardır: Bunlardan herhangi biri azaldığında gerçekte gittiğinizden daha yavaş gittiğinizi düşünebilirsiniz.



Bakınız Bölüm 4
Gözlem, sayfa 46
Hız gözlemi nasıl
etkiler

Bakınız Bölüm 1,
Daha iyi bir sürücü
olmak, sayfa 19,
Yorgunluk.

- Açık yollarda dar ve kapalı yollarda gittiğinizden daha hızlı gittiğinizi düşünebilirsiniz.
- Yorulduğunuz zaman fazla hızlı gidebilirsiniz.

Bir otoyoldan ya da hızlı gidilen bir yoldan her çıktığınızda göstergenizi kontrol edin.

Hızlı Giderken Güvenliğinizi Kontrol Edin

Bir buçuk saatlik bir yolculuk süresince, her zaman yolun sizin tarafınızda, önünüzde gördüğünüz açık ve engelsiz alanda durabilecek hızda gidip gitmediğinizi gözleyin.

30, 50, 70, 90 km hızlarda giderken ne kadar sürede durabileceğinizi biliyor musunuz ?

110 km ile giderken tümüyle güvenle durma alıştırması yapabileceğiniz bir yer var mı ?

Hızlı giderken güvenli durma mesafesi kuralını uygulayamıyorsanız, nedeni nedir ?

Daha hızlı gitmeniz için üzerinizdeki baskı ne olursa olsun, her zaman kendi yeterliliğiniz dahilinde motosiklet sürmelisiniz.

Hızı Güvenle Kullanmak

Güvenli biçimde hızlı gitmek kolay edinilen bir deneyim değildir. Her sürücünün kendi hız sınırı vardır: Bu belirli bir durumda kendilerini güvende ve rahat hissettikleri en yüksek hızdır. Sizinkinin ne olduğunu bilmeli ve asla aşmamalısınız. 50 km ile giderken küçük bir hatayı düzeltebilirsiniz, ama 110 km ile giderken, aynı hata ölümcül olabilir.

Hızı her zaman önde gördüğünüz açık mesafeyle ilişkilendirin ve ister gece ister gündüz olsun o mesafenin içinde durabilecek gibi gidin. Gittiğiniz yollara aşına olmak bu durumda bir tehlike yaratabilir, çünkü sürücü yolu tanıdığı için daha hızlı gitme eğilimindedir.

Motosikletin fren özelliklerini ve durma mesafeleri listesini bilmelisiniz ki, onları yolla ilişkilendirebin. şunu asla unutmayın: Hızı iki katına çıkardığınızda, duruş mesafesi dört katına çıkar. Yağışlı ve kaygan koşullarda ise daha fazla artar.

Bakınız Bölüm 4,
Frenleme, vites ve fren
kullanımı, sayfa 80,
Güvenli duruş
mesafesi kuralı.



Hız iki katına çıkınca duruş mesafesi dört katına çıkar.

Öndeki Aracı Geçmek

Bakınız Bölüm 8, Sollama.

Yüksek hızda gitmek sık sık öndeki araçları sollamayı gerektirir. Hızlı giderken sollamak için dikkatle hazırlanmalı, konumlanmalı, gözlem yapılmalı, hız ve mesafeyi doğru değerlendirmelisiniz. Tüm tehlikelerin farkında olup motosiklet kontrol sistemini uygulamak gerekir.

Hızlı giderken güvende olmak yukarıda yazılı olanlara ve hızı koşullara göre doğru ayarlamaya bağlıdır. Ne kadar hızlı giderseniz, tepki verecek zamanınız o kadar azalır ve sonuç o kadar büyük bir felâkete dönüşebilir.

Ana Güvenlik Noktaları

Aşağıdaki maddeler, akılda tutulması gereken “Ana Güvenlik Maddeleri”dir.

- Güvenli olan; kendinize güvenip, başa çıkabileceğinizi düşündüğünüz hızda gitmektir.
- Motosikletin kontrol ve kullanım özelliklerini tanıyın, kontrolleri yumuşak yapmaya dikkat edin.
- Hızlı giderken çok dikkat edin. Yorgunluk ya da başka nedenle çok dikkat veremeyecekseniz, motosiklete binmeyin.
- Gece ya da gündüz, önünüzde açık olduğunu görebildiğiniz mesafede durabilecek hızda sürün.
- Hız iki katına çıkınca, fren mesafesi dört katına çıkar.
- Motosiklet Yol Sanatı’nda güvenliği en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış beceri alıştırmalarını yapın.
- Yorgunluğun farkında olun ve gerekli önlemleri alın.
- Hiçbir aciliyet kazayı haklı çıkarmaz. Unutmayın ki “geç gitmek hiç gidememekten iyidir”.

Özet

Bu Bölümde İşlenen Konular

Neden hız güvenliğini etkiler ?

Güvenli bir hız nasıl değerlendirilir ?

Koşullara uygun olan hızı seçerken göz önüne alınması gereken etkenler

Hız sürücüyü nasıl etkiler ?

Hızı doğru olarak değerlendirmenin zor olduğu durumlar

Hızlı giderken güvende olmanın ana maddeleri.

Neyi Ne Kadar Anladığınızı Kontrol Edin

Neden hızlı gittikçe tehlike artar ?

Hız ne zaman tehlikelidir ?

Güvenli duruş mesafesi kuralı nedir ?

Ne zaman acil bir durum risk almanızı haklı kılar ?

Kalabalık bir kent alanında 50 km ile gitmek güvenli midir ?

Kalabalık bir alışveriş merkezinde neden daha yavaş gitmeniz gerekir ?

Hızı doğru olarak değerlendirmenin güç olduğu durumları tanımlayın.

Hızınızı iki katına çıkardığınızda, fren mesafeniz ne kadar artacaktır ?

Bu soruların herhangi birini yanıtlamakta güçlük çekiyorsanız, belleğinizi tazelemek için ilgili bölümü tekrar okuyun.

Ekler

Yola Uygunluk Kontrolü	169
Yola Çıkmadan Yapılması Gereken Kontroller	170
Sözlük	171

Yola Uygunluk Kontrolü

Bir yolculuğa çıkmadan önce, motosikletinizin yola uygun olduğundan emin olmalısınız.

Aşağıdaki kontrolleri yapın;

- ☐ Motosiklette gözle görülür hasar, kusur ya da sızıntı var mı ?
- ☐ Araç gereçlerin hepsi tamam ve düzenli mi ?
- ☐ Lastikler iyi durumda ve güvenli mi, jantlar telliyse güvenli mi ?
- ☐ Tekerlekler – her iki tekekları de su açılardan kontrol edin;
 - Lastik dis derinliğı ve durumu
 - Süpapların durumu
 - Basınç (basınç ancak tekerler soguk olduğunda doğru değıerdedir; ayrıca motosiklete tek basınıza binip binmeyeceğinizi de göz önüne alın.)
 - Lastik tipinin yapılacak sürüşe uygunluğu.
- ☐ Yeterince yakıt, yağ, su ve öbür sıvılardan var mı ?
- ☐ Sepet ve bagajlar güvenli ve dengeli mi ?
- ☐ Farlar, yüksek yoğunluklu sis farları, gündüz sürüşü ısıkları, sinyaller ve fren lambaları çalışıyor mu ?
- ☐ Gidon bir yandan ötekine rahatça hareket ediyor mu ?
- ☐ Korna düzgün çalışıyor mu ?
- ☐ Ayaklıkların yerleri olması gerektiğı gibi mi ?
- ☐ Tüm camlar temiz mi? (Aynalar, mercekler ve ön cam)
- ☐ Siperlik temiz ve çiziksiz mi, anti-bugu spreğ gerekir mi ?
- ☐ Kask kafaya tam oturuyor mu, hasarsız mı ?
- ☐ Zincir iyi durumda ve gerektiğı gibi ayarlı mı ?
- ☐ Süspansiyon ayarlı mı?

Yakıt, yağ, su, elektrik sistemi, lastik kontrol edildi mi ?

P

petrol

O

oil

W

water

E

electrics

R

rubber (tyres)

Yola Çıkmadan Yapılması Gereken Kontroller

Ne zaman motosiklete binmeye karar verseniz, bu kontrolleri yapın. Kapatmadan kontrollerin ve aletlerin konum ve işlevini bildiğinizden emin olun;

- ☐ Motosikleti sehpadan indirin ve ayagını tam kapatın.
- ☐ Vitesin bosta olduğundan emin olun.
- ☐ Diğer sürüş yardımcılarını tanımlayın
ABS, çekis control, kombine frenler
- ☐ Mümkün olan kontrollerin konumunu kontrol edip ayarlayın.
- ☐ Frenleri kontrol edin.
- ☐ Viteslerin sayısını ve konumunu kontrol edin.

Gerekliyorsa yakıt musluğunu açın.
Gerekliyorsa jigleyi çekin.
Marşa basın.
Kontrol panelinizdeki uyarı ışıklarına bakın.
Motoru çalıştırın.

Aşağıdaki kontrolleri tekrar edin;

- ☐ Motor çalıştıktan sonra aletlerinizi yeniden kontrol edin.
- ☐ Aynaları en iyi görüntüyü verecek şekilde ayarlayın.
- ☐ Tüm yardımcı ünitelerinizin çalıştığından emin olun.
- ☐ Uyarı ışıklarını ve göstergeleri kontrol edin.
- ☐ Aynaları kontrol edin, çevre güvenliyse yola çıkın.

Yola çıktıktan sonra uygun ilk noktada bir fren testi yapın.
(Bakınız sayfa 80) Gösterge ve uyarı ışıklarını yolculuk süresince arada sırada kontrol edin, bir aksaklık varsa, önlem alın.

Sözlük

ABS

Ani ya da acil durumda fren yapıldığında tekerleklerin kilitlenmesini engelleyen sistem.

Aletler

Göstergeler, sinyaller, uyarı ışıkları, makinanın nasıl işlediği hakkında bilgi veren araçların tümü. Örneğin hızölçer, yağ göstergesi, far.

Bilgi Aşaması

Motosiklet kontrol sisteminin diğer aşamalarında da yer alan ilk aşaması.

Dönüşler

Dönüşler bir motosikleti bir virajın çevresinde sürmeye denir. Yalnızca köseler anlamına gelmez.

Eğik Düzlem

Bir yolda egrinin kenarına doğru yolun yükselmesi. Bu her iki yöne de dönüşleri rahatlatır.

Güvenli Duruş Mesafesi

Kuralı

Motosiklet sürmenin temel güvenlik şartlarından biridir. Hızınızı durma imkanınızla ilişkilendirir. Yolun kendi tarafınızda, önünüzde açık, engelsiz olduğunu görebildiğiniz mesafede durabilecek biçimde motosiklet sürmelisiniz.

Hayat Kurtaran Bakış

Bir manevra yapmadan önce arkadaki kör noktaya bakmak. Adının da belirttiği gibi yaşamınızı kurtarabilir.

İvme Duyusu

Degisen yol koşullarına göre gazı doğru biçimde kullanarak motosikletin hızını degistirmek.

İzleme Konumu

Öndeki aracı izlemenin güvenli olduğu mesafe. Bu mesafe koşullara göre degisir.

Kör Noktalar

Bir aracın çevresinde aynalara bakınca görülemeyen noktalar.

Kavis

Yol yüzeyinde yağmur sularının drenajına yardımcı olmak için yapılmış dışbükey eğim. Kavis yolun tepe noktasından kenarlarına doğrudur ve eğimin yönüne göre degisir.

Kontroller

Bir motosikletin başlıca kontrolleri gaz, frenler, debriyaj, vites kolu ve gidonudur.

Motor Kompresyonu

Gaz kapatıldığında motorun silindirlerindeki gazların sıkışması. Sıkışma arka tekerleğin dönmesini ve motosikleti yavaşlatır.

Motor Torku / Motorun Ürettiği Dönüş Kuvveti

Motosiklet kontrol sistemi Motosiklet Yol Sanatı'nın aslını oluşturan, tehlikelere yaklaştıkça ve tehlikeleri değerlendirmek için geliştirilmiş bir sistem.

POWER kontrolü

Bir yolculuğa çıkmadan önce ana noktaları kontrol etmeye yardımcı olan İngilizce 'güç' anlamına gelen sözcük (petrol, oil, water, electrics, rubber).

Sınır Noktası

Yol yüzeyi üzerinde, önünde hiç bir engel olmadan, kesintisiz görebildiğiniz en uzak noktadır. Düz bir yolda yolun sağ tarafının sol tarafıyla kesisir gibi görüldüğü noktadır.

Sınır noktası sınır noktası analizi adı verilen bir dönme sisteminde kullanılır.

Sollama Konumu

Bir aracın arkasında, uygun bir fırsat çıktığında sollamak üzere aldığınız konumdur. İzleme konumundan daha yakındır ve öndeki aracın hareketlerine tepki vermek için daha az zamanınız olur.

Suda Kayma

Ön lastikle yol yüzeyi arasında biriken bir su katmanı yüzünden manevra ve fren yapma kabiliyetini yitirmek.

Sürüş Hırsı

Sürücülerin motosiklet sürmeyle ilgili olmayan bir amacı akıllarına taktıklarında içine girdikleri fiziksel ve ruhsal durum. Örneğin öndeki aracı izleme. Bu durumda sürücü riskleri gerçekçi olarak değerlendiremez. Kaza yapma riski artar.

Tarama

Bir gözlem yöntemi. Motosiklet sürerken çevrenizi gözlemlerle taramanız, uzak mesafeye, orta mesafeye, hemen önünüzüze, yanlarınıza ve arkanıza bakmanız. Motosiklet sürücüsünün her şeyin farkında olmasını sağlar.

Çekiş Kontrol Sistemi

Bu sistem hızlanırken karka tekerlegin fazla kaymasını engelleyerek motosikletin dengesini düzenler.

Lastiğin Yol Tutuşundaki Erişverişi

Herhangi bir durumda lastiğin yol tutuşu sınırlıdır ve ivmelenme, fren yapma, dönme kuvvetleri arasında

paylaşılır. Fren yapmak ya da hızlanmak için daha fazla tekerlek tutuşu kullanılırsa, dönmek için daha azı kalır.

Leker Kayması

Aracın hızıyla, lastiklerin dış çevresinin hızı arasındaki farktır, genellikle yüzde olarak ifade edilir.

Vitesler

Motorun çıktısını arka tekerleklerde farklı hız ve güç bileşenlerine çeviren düzenek. Yüksek vites arka tekerlegi daha hızlı döndüren vitedir. Düşük vitede arka tekerlek daha yavaş ama daha güçlü döner.

Yol Kullananlar

Bir yolun tüm kullanıcıları, araç ve motosiklet sürücülere, bisikletliler, yayalar ve hayvanlar.

Yol İşaretleri

Yolun kenarını gösteren işaretler, sağ tarafta kırmızı kedigözleri ve sol tarafta beyaz kedi gözleri.

Daha iyi bir motosiklet sürücüsü olmak üzerine uzmanlardan öğütler

Motorcycle Roadcraft "Motosiklet Yol Sanatı" öğrenci/stajyer polisler ve motosikletlerini en iyi şekilde kullanmak isteyen diğer sürücüler için bir grup polis motosiklet eğitmeninin yol göstermesi ile ve polis sürücülerin, eğitmenlerin ve sivil uzmanların katkılarıyla geliştirilmiştir. Bu kitapta, güvertirme etkin motosiklet sürmenin yöntemleri üzerine en yetkili ağızlardan, en kapsamlı bilgiler yer almaktadır.

Motorcycle Roadcraft "Motosiklet Yol Sanatı" motosiklet sürme konusunda önde gelen bir el kitabı olarak kendini kanıtlamıştır. İlk defa Türkçe'ye çevrilmiş ilk baskısı 2004 yılında hazırlanan bu kitap altı yıl ara ile yeniden gözden geçirilmiş ve güncellenmiştir. Kitapta aşağıdakiler yer almaktadır:

- Doğru duruşun ve tehlikelerin farkında olmanın önemini açıklayan tam renkli resimler
- Otoyol sürücülüğü hakkında bir bölüm
- Her bölüm için başlıca öğrenilecek noktalar üzerine notlar, gözden geçirme notları ve sorular
- Sözlük ve içindekiler

Motosiklet sürücüleri, otomobil sürücülerine göre ortalama olarak 35 kat daha fazla ciddi yaralanma riski altındadır. Güvenli sürüş bilgileri her motosiklet sever için okunması şart ve Motorcycle Roadcraft "Motosiklet Yol Sanatı" size sürüş standardınızı iyileştirmenizde yardımcı olacak ilk Türkçe kaynaktır.

One More Mile Riders Association (OMM) İstanbul tarafından yayımlanmıştır. Bu çalışmanın satışından kaynaklanan gelirler OMM'nin Türkiye'deki motosiklet bilincini artırma ve yaygınlaştırma amaçlı çalışmalarında kullanılmaktadır.



"RIDING IS A WAY OF THINKING"

MOTOSİKLET KULLANMAK BİR DÜŞÜNME YOLUDUR

ISBN 978-605-62273-0-1



9 786056 227301