

{Estilização CSS}

```
* {
  margin: 0; /* Remove a margem padrão de todos os elementos. */
  padding: 0; /* Remove o preenchimento (padding) padrão de todos os
elementos. */
  box-sizing: border-box; /* Define o modelo de caixa (box model) para
'border-box',
  o que significa que padding e border estão incluídos na largura e altura total
do elemento. */
}

body {
  background: #141414; /* Define a cor de fundo do corpo da página como um
tom de cinza escuro/preto. */
  font-family: 'Arial', sans-serif; /* Define a família de fontes principal
como 'Arial', com 'sans-serif' como fallback. */
  color: #fff; /* Define a cor padrão do texto como branco. */
  padding: 4px; /* Adiciona um pequeno preenchimento (padding) de 4px ao
redor do corpo da página. */
}

header {
  position: fixed; /* Define a posição do cabeçalho como fixa na tela. */
  top: 0; /* Ancorado no topo. */
  width: 100%; /* Ocupa 100% da largura da viewport. */
  padding: 20px 50px; /* Adiciona preenchimento interno (20px em
cima/baixo, 50px nas laterais). */
  background: linear-gradient(180deg, rgba(0,0,0,0.7) 0%, transparent
100%); /* Adiciona um gradiente linear para criar um efeito de desvanecimento na
parte superior da tela. */
  z-index: 1000; /* Define um alto valor de z-index para garantir que fique
acima de outros elementos. */
  display: flex; /* Habilita o Flexbox para o layout dos itens internos. */
  justify-content: space-between; /* Distribui o espaço entre os elementos
internos (logo e navegação). */
  align-items: center; /* Alinha os itens verticalmente ao centro. */
}
/* Estilização da imagem principal, que ocupa grande parte do topo da página.
*/

.featured {
  position: relative; /* Define a posição como relativa para posicionamento
de elementos filhos (como o conteúdo). */
  height: 80vh; /* Define a altura como 80% da altura da viewport. */
  background: linear-gradient(to bottom, transparent 0%, #141414 100%),
    url("../img/IFRO-Back-Red.jpg") center/cover; /* Adiciona um
gradiente linear por cima de uma imagem de fundo.
O gradiente vai de transparente a preto na parte inferior. */
  display: flex; /* Habilita o Flexbox. */
  align-items: flex-end; /* Alinha o conteúdo interno na parte inferior. */
  padding: 0 50px 100px; /* Adiciona preenchimento interno (0 em cima, 50px
nas laterais, 100px embaixo). */
}
/* Estilização do container de conteúdo do destaque. */
.featured-content {
  max-width: 500px; /* Limita a largura máxima do conteúdo. */
}
```

```

    }
    /* Estilização do título principal. */
    .featured-title {
        font-size: 56px; /* Tamanho da fonte grande. */
        font-weight: bold; /* Fonte em negrito. */
        margin-bottom: 20px; /* Margem inferior. */
        text-shadow: 2px 2px 4px rgba(0,0,0,0.8); /* Adiciona uma sombra ao texto
para maior legibilidade sobre a imagem de fundo. */
    }
    /* Estilização da descrição principal (featured-description). */
    .featured-description {
        font-size: 18px; /* Tamanho da fonte. */
        line-height: 1.6; /* Espaçamento entre as linhas. */
        margin-bottom: 30px; /* Margem inferior. */
        text-shadow: 1px 1px 2px rgba(0,0,0,0.8); /* Adiciona uma sombra ao texto
para maior legibilidade. */
    }
    /* Estilização do container dos botões (Assistir/Mais Informações). */
    .featured-buttons {
        display: flex; /*Definimos que os elementos internos podem mudar de
posição.*/
        gap: 15px; /* Cria um espaçamento (gap) de 15px entre os botões. */
    }
    /* Estilos gerais para todos os botões (btn). */
    .btn {
        padding: 12px 30px; /* Preenchimento interno. */
        font-size: 16px; /* Tamanho da fonte. */
        font-weight: bold; /* Fonte em negrito. */
        border: none; /* Remove a borda padrão. */
        border-radius: 4px; /* Arredonda os cantos. */
        cursor: pointer; /* Define o cursor como ponteiro para indicar que é
clicável. */
        transition: all 0.3s; /* Habilita a transição suave para todas as
propriedades em 0.3 segundos. */
        display: flex; /* Habilita o Flexbox para alinhar ícones/texto dentro do
botão. */
        align-items: center; /* Alinha o conteúdo verticalmente ao centro. */
        gap: 10px; /* Espaçamento entre o ícone e o texto. */
    }
    /* Estilos específicos para o botão de 'Assistir' (btn-play). */
    .btn-play {
        background: #fff; /* Fundo branco. */
        color: #000; /* Texto preto. */
    }
    /* Efeito hover para o botão de 'Assistir'. */
    .btn-play:hover {
        background: rgba(255,255,255,0.75); /*Estilização dos botões para mudar a
cor do botão quando o mouse passar por cima deles. */
    }
    /*Estilos específicos para o botão de 'Mais Informações' */
    .btn-info {
        background: rgba(109,109,110,0.7); /* Fundo cinza semi-transparente. */
        color: #fff; /* Texto branco. */
    }
    /* Efeito hover para o botão de 'Mais Informações'.*/
    .btn-info:hover {

```

```

        background: rgba(109,109,110,0.4); /* Diminui ainda mais a opacidade do
fundo cinza ao passar o mouse. */
    }
    /* Estilização do container de conteúdo principal. */
    .content {
        padding: 0 50px 50px; /* Preenchimento interno (0 em cima, 50px nas
laterais, 50px embaixo). */
        margin-top: -150px; /* Move o conteúdo para cima, sobrepondo parte do
banner principal. */
        position: relative; /* Define a posição como relativa. */
        z-index: 10; /* Define um z-index para garantir que fique sobre o banner.
*/
    }
    /* Estilização do container do carrossel. */
    .carrossel-container {
        margin: 40px 0; /* Margem em cima e embaixo. */
    }
    /* Estilização do título do carrossel. */
    .carrossel-title {
        font-size: 1.4rem; /* Tamanho da fonte. */
        font-weight: bold; /* Fonte em negrito. */
        margin-bottom: 15px; /* Margem inferior. */
        padding-left: 50px; /* Adiciona preenchimento à esquerda (alinhando com o
conteúdo). */
    }
    /* Estilização do wrapper (invólucro) que contém o carrossel. */
    .carrossel-wrapper {
        position: relative; /* Posição relativa para posicionamento dos botões de
navegação. */
        padding: 0 50px; /* Preenchimento nas laterais. */
    }
    /* Estilização do carrossel (a lista horizontal de itens). */
    .carrossel {
        display: flex; /* Habilita o Flexbox para dispor os cards lado a lado. */
        gap: 5px; /* Espaçamento entre os cards. */
        overflow-x: auto; /* Permite a rolagem horizontal quando o conteúdo
exceder o container. */
        scroll-behavior: smooth; /* Habilita a rolagem suave. */
        scrollbar-width: none; /* Esconde a barra de rolagem (Firefox). */
        -ms-overflow-style: none; /* Esconde a barra de rolagem (IE/Edge). */
    }
    /* Remove a barra de rolagem (Webkit - Chrome, Safari). */
    .carrossel::-webkit-scrollbar {
        display: none; /* Oculta a barra de rolagem. */
    }
    /* Estilização do card individual de filme/item. */
    .movie-card {
        min-width: 250px; /* Largura mínima do card. */
        height: 140px; /* Altura do card. */
        background: #2a2a2a; /* Cor de fundo padrão (quando não há imagem). */
        border-radius: 4px; /* Arredonda os cantos. */
        cursor: pointer; /* Define o cursor como ponteiro. */
        transition: transform 0.3s ease, z-index 0s 0.3s; /* Transição para os
efeitos de hover (transform: imediato; z-index: após 0.3s). */
        position: relative; /* Posição relativa para posicionamento de elementos
filhos (info). */
    }

```

```

        overflow: hidden; /* Esconde o conteúdo que ultrapassa as bordas. */
    }
    /* Estilização da imagem dentro do card. */
    .movie-card img {
        width: 100%; /* Ocupa 100% da largura. */
        height: 100%; /* Ocupa 100% da altura. */
        object-fit: cover; /* Garante que a imagem cubra o card sem distorção. */
    }
    /* Efeito hover para o card: Aumenta o tamanho e eleva o z-index. */
    .movie-card:hover {
        transform: scale(1.5); /* Aumenta o tamanho do card em 50%. */
        z-index: 10; /* Eleva o card para que fique sobre os vizinhos. */
        transition: transform 0.3s ease, z-index 0s; /* Transição para os efeitos
de hover (transform: suave; z-index: imediato). */
        box-shadow: 0 8px 16px rgba(0,0,0,0.6); /* Adiciona uma sombra para
destaque. */
    }
    /* Estilização do container de informações do filme que aparece no hover. */
    .movie-info {
        position: absolute; /* Posiciona o container absolutamente. */
        bottom: 0; /* Ancorado na parte inferior. */
        left: 0; /* Estende-se por toda a largura (left: 0, right: 0). */
        right: 0; /* Estende-se por toda a largura (left: 0, right: 0). */
        background: linear-gradient(transparent, rgba(0,0,0,0.9)); /* Fundo
gradiente para escurecer a parte inferior e melhorar a leitura do texto. */
        padding: 30px 10px 10px; /* Preenchimento interno. */
        opacity: 0; /* Inicialmente invisível. */
        transition: opacity 0.3s ease; /* Habilita a transição para a opacidade.
*/
    }
    /* Torna as informações visíveis quando o card é 'hoverado'. */
    .movie-card:hover .movie-info {
        opacity: 1; /* Torna o container de informações completamente visível. */
    }
    /* Estilização do título do filme dentro do container de informações. */
    .movie-info h3 {
        font-size: 0.9rem; /* Tamanho da fonte. */
        margin-bottom: 5px; /* Margem inferior. */
    }
    /* Estilização da descrição/detalhes do filme dentro do container de
informações. */
    .movie-info p {
        font-size: 0.75rem; /* Tamanho da fonte menor. */
        color: #ccc; /* Cor do texto cinza claro. */
    }
    /* Estilização da navegação (links no cabeçalho). */
    nav {
        display: flex; /* Habilita o Flexbox para dispor os links. */
        gap: 20px; /* Espaçamento entre os links. */
    }
    /* Estilização dos links dentro da navegação. */
    nav a {
        color: #fff; /* Cor do texto branca. */
        text-decoration: none; /* Remove a sublinhado padrão. */
        font-size: 14px; /* Tamanho da fonte. */
    }

```

```

        transition: color 0.3s; /* Habilita a transição suave para a mudança de
cor. */
    }
    /* Efeito hover para os links de navegação. */
    nav a:hover {
        color: #b3b3b3; /* Muda a cor do link para um cinza mais claro ao passar
o mouse. */
    }
    /* Estilização dos botões de navegação do carrossel (esquerda/direita). */
    .nav-btn {
        position: absolute; /* Posição absoluta dentro do carrossel-wrapper. */
        top: 50%; /* Posiciona verticalmente no centro (50% do topo). */
        transform: translateY(-50%); /* Compensa 50% da altura do botão para um
alinhamento perfeito. */
        background: rgba(0,0,0,0.7); /* Fundo preto semi-transparente. */
        color: #fff; /* Cor do texto branca. */
        border: none; /* Remove a borda. */
        width: 40px; /* Largura fixa. */
        height: 140px; /* Altura fixa. */
        cursor: pointer; /* Cursor ponteiro. */
        z-index: 5; /* Garante que fique acima dos cards. */
        font-size: 2rem; /* Tamanho da fonte grande (para os ícones/setas). */
        transition: background 0.3s ease; /* Habilita a transição suave para a
mudança de fundo. */
    }
    /* Efeito hover para os botões de navegação. */
    .nav-btn:hover {
        background: rgba(0,0,0,0.9); /* Torna o fundo mais opaco ao passar o
mouse. */
    }
    /* Posiciona o botão 'Anterior' (prev) na extremidade esquerda. */
    .nav-btn.prev {
        left: 0;
    }
    /* Posiciona o botão 'Próximo' (next) na extremidade direita. */
    .nav-btn.next {
        right: 0;
    }
    /*
* Estilos específicos para os cards, adicionando um gradiente de cor como
fundo
* caso a imagem não seja carregada ou para efeitos visuais.
* O seletor ':nth-child(n)' aplica o estilo ao n-ésimo elemento filho.
*/
    .movie-card:nth-child(1) { background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%,
#764ba2 100%); }
    .movie-card:nth-child(2) { background: linear-gradient(135deg, #f093fb 0%,
#f5576c 100%); }
    .movie-card:nth-child(3) { background: linear-gradient(135deg, #4facfe 0%,
#00f2fe 100%); }
    .movie-card:nth-child(4) { background: linear-gradient(135deg, #43e97b 0%,
#38f9d7 100%); }
    .movie-card:nth-child(5) { background: linear-gradient(135deg, #fa709a 0%,
#fee140 100%); }
    .movie-card:nth-child(6) { background: linear-gradient(135deg, #30cfd0 0%,
#330867 100%); }

```

```

        .movie-card:nth-child(7) { background: linear-gradient(135deg, #a8edea 0%,
#fed6e3 100%); }
        .movie-card:nth-child(8) { background: linear-gradient(135deg, #ff9a9e 0%,
#fecfef 100%); }
        .movie-card:nth-child(9) { background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%,
#764ba2 100%); }
        .movie-card:nth-child(10) { background: linear-gradient(135deg, #f093fb 0%,
#f5576c 100%); }
        .movie-card:nth-child(11) { background: linear-gradient(135deg, #4facfe 0%,
#00f2fe 100%); }
        .movie-card:nth-child(12) { background: linear-gradient(135deg, #43e97b 0%,
#38f9d7 100%); }
        .movie-card:nth-child(13) { background: linear-gradient(135deg, #fa709a 0%,
#fee140 100%); }
        .movie-card:nth-child(14) { background: linear-gradient(135deg, #30cfd0 0%,
#330867 100%); }
        .movie-card:nth-child(15) { background: linear-gradient(135deg, #a8edea 0%,
#fed6e3 100%); }
        .movie-card:nth-child(16) { background: linear-gradient(135deg, #ff9a9e 0%,
#fecfef 100%); }
        /* Estilização do container da logo no cabeçalho. */
        .logo-header {
            display: flex; /* Habilita o Flexbox para alinhar itens. */
            justify-content: space-between; /* Espaça a logo e o menu (embora no seu
HTML isso possa ser redefinido pelo 'header' principal). */
            align-items: center; /* Alinha verticalmente ao centro. */
            background-color: #000; /* Define o fundo preto. */
            padding: 10px 20px; /* Espaçamento interno. */
            color: #fff; /* Cor do texto. */
        }
        /* Estilização da imagem da logo dentro do container. */
        .logo img {
            height: 40px; /* Define a altura da imagem da logo. */
        }

```