Topicos

Evidência de Criação do Tópico

Comandos para criação do Topico

```python
docker exec -it kafka1 kafka-topics.sh \
  --create --topic driver-location-events \
  --bootstrap-server kafka1:9092 \
  --partitions 3 --replication-factor 3 \
  --config cleanup.policy=compact
```

1.Para evitar erros

```python
unset KAFKA_OPTS
unset JMX_PORT
```

2.Criação do tópico

File Edit Selection View Go Run Terminal Help Projetos - Antigravity - docker-compose.yml Open Agent Manager

Explorer

- Projetos
  - kafka
    - connectors
    - kafka-data1
    - kafka-data2
    - kafka-data3
    - monitoring
    - redis-data
    - docker-compos...

docker-compose.yml | docker-composeOLD.yml

kafka > docker-compose.yml

```yaml
services:
  kafka1:
    environment:
      KAFKA_LISTENERS: PLAINTEXT://:9092,CONTROLLER://:9093
      KAFKA_LISTENER_SECURITY_PROTOCOL_MAP: PLAINTEXT:PLAINTEXT,CONTROL
      KAFKA_ADVERTISED_LISTENERS: PLAINTEXT://172.20.0.101:9092
      KAFKA_INTER_BROKER_LISTENER_NAME: PLAINTEXT
      KAFKA_CONTROLLER_LISTENER_NAMES: CONTROLLER
      KAFKA_CONTROLLER_QUORUM_VOTERS: 1@kafka1:9093,2@kafka2:9093,3@kaf
      CLUSTER_ID: 'fEhAzqLPS8aklU4iXPqqbA'
      KAFKA_LOG_DIRS: /var/kafka/data
      KAFKA_JMX_PORT: 9999
      KAFKA_JMX_HOSTNAME: kafka1
      KAFKA_OPTS: >-
        -javaagent:/tmp/jmx_prometheus_javaagent-1.1.0.jar=8091:/tmp/ka
      # -Dcom.sun.management.jmxremote.rmi.port=9999
      # -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false
      # -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports docker

```
kafka1:/opt/kafka/bin$ ./kafka-topics.sh   --create --topic driver-location-events   --boo
tstrap-server kafka1:9092   --partitions 3 --replication-factor 3   --config cleanup.polic
y=compact
Created topic driver-location-events.
kafka1:/opt/kafka/bin$
```

2.Validação simples de funcionamento via console

2.1.Produtor



2.2.Consumidor