Voting Section API

Table of Contents

1. Ambiente
2. Associado
2.1. Criação de Associado
2.2. Busca de Associado
3. Pauta
3.1. Criação de Pauta
3.2. Listagem de Pautas
3.3. Busca de Pauta
4. Sessão
4.1. Criação de Sessão
4.2. Busca de Sessão
5. Voto
5.1. Realiza voto em uma sessão
5.2. Realiza Contabilização dos Votos

Documentação do fluxo da api de votos.

1. Ambiente

Ambiente	Url
local	http://localhost:8080/voting-section/v1

2. Associado

2.1. Criação de Associado

Realiza a criação de um associado.



Número de documento obrigatório.

Requisição

```
$ curl 'http://localhost:8080/voting-section/v1/associates' -i -X POST \
   -H 'Content-Type: application/json' \
   -d '{
   "documentNumber" : "66567832010"
```

```
}'
```

Resposta

```
HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/json
Content-Length: 89

{
    "uuid" : "76355757-c06a-4178-a283-a3155abacba7",
    "documentNumber" : "66567832010"
}
```

2.2. Busca de Associado

Realiza a busca de um associado por número de documento.



Número de documento obrigatório.

Requisição

```
$ curl 'http://localhost:8080/voting-section/v1/associates/fca8a956-3deb-4699-b4e9-
ea81bfa1f4f6' -i -X GET
```

Table 1. /{documentNumber}

Parameter	Description
documentNumber	Número de documento do associado.

Resposta

```
HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/json
Content-Length: 89

{
    "uuid" : "76355757-c06a-4178-a283-a3155abacba7",
    "documentNumber" : "66567832010"
}
```

3. Pauta

3.1. Criação de Pauta

Realiza a criação de uma pauta.



Requisição

```
$ curl 'http://localhost:8080/voting-section/v1/agendas' -i -X POST \
   -H 'Content-Type: application/json' \
   -d '{
   "name" : "Pauta 1"
}'
```

Resposta

```
HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/json
Content-Length: 114

{
    "uuid" : "2b0d0753-8aeb-448c-8737-86a6ebcc7719",
    "name" : "Pauta 1",
    "createdDate" : 1.674574364827161E9
}
```

3.2. Listagem de Pautas

Realiza a listagem de pautas

Requisição

```
$ curl 'http://localhost:8080/voting-section/v1/agendas' -i -X GET
```

Resposta

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 119

[ {
    "uuid" : "ac7533d5-c2fb-4e77-b0fb-9a1b2a4a90ab",
    "name" : "Pauta 1",
    "createdDate" : 1.6745743647792778E9
} ]
```

3.3. Busca de Pauta

Realiza a busca de uma pauta por uuid.



Requisição

```
$ curl 'http://localhost:8080/voting-section/v1/agendas/e5780090-85bf-402e-a65a-
5ffda02e78a9' -i -X GET
```

Table 2. /{agendaUuid}

Parameter	Description
agendaUuid	Identificador da pauta.

Resposta

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 115

{
    "uuid" : "e5780090-85bf-402e-a65a-5ffda02e78a9",
    "name" : "Pauta 1",
    "createdDate" : 1.6745743645062726E9
}
```

4. Sessão

4.1. Criação de Sessão

Realiza a criação de uma sessão.

- **a**
- Descrição da sessão obrigatório.
- 1

Identificador da agenda obrigatório.

1

Data/hora de fechamento da sessão opcional.

Path	Туре	Description
agendaUuid	String	Identificador da pauta para vincular a sessão.
description	String	Descrição da sessão.
closingDateTime	String	Data/hora de fechamento da sessão. Caso não seja definido o padrão será 1 minuto

Requisição

```
$ curl 'http://localhost:8080/voting-section/v1/sections' -i -X POST \
   -H 'Content-Type: application/json' \
   -d '{
   "description" : "Sessão 1",
   "closingDateTime" : "2023-01-24 12:37:45",
   "agendaUuid" : "23ce2887-babf-41ef-b55f-dfd037054878"
}'
```

Resposta

```
HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/json
Content-Length: 317

{
    "uuid" : "5a06d42b-890a-4db6-89c6-1d1bd546d1c1",
    "description" : "Sessão 1",
    "openingDate" : [ 2023, 1, 24, 12, 32, 45 ],
    "closingDate" : [ 2023, 1, 24, 12, 37, 45 ],
    "agenda" : {
        "uuid" : "23ce2887-babf-41ef-b55f-dfd037054878",
        "name" : "agenda 1",
        "createdDate" : 1.6745743651170676E9
    }
}
```

4.2. Busca de Sessão

Realiza a busca de uma sessão por uuid.



Identificador (uuid) obrigatório.

Requisição

```
$ curl 'http://localhost:8080/voting-section/v1/sections/4a9673b2-39f5-4554-b8bd-
ef48c1a763c5' -i -X GET
```

Table 3. /{sectionUuid}

Parameter	Description
sectionUuid	Identificador da sessão.

Resposta

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 317

{
    "uuid": "4a9673b2-39f5-4554-b8bd-ef48c1a763c5",
    "description": "Sessão 1",
    "openingDate": [ 2023, 1, 24, 12, 32, 45 ],
    "closingDate": [ 2023, 1, 24, 12, 37, 45 ],
    "agenda": {
        "uuid": "406e1e35-84e5-45c1-aeda-1e4e2db3ff89",
        "name": "agenda 1",
        "createdDate": 1.6745743650646665E9
    }
}
```

5. Voto

5.1. Realiza voto em uma sessão

Realiza a criação de uma sessão.



Identificador da sessão obrigatório.

Table 4. /{sectionUuid}

Parameter	Description
sectionUuid	Identificador da sessão.

Requisição

```
$ curl 'http://localhost:8080/voting-section/v1/votes/any%20sectionUuid' -i -X POST \
    -H 'Content-Type: application/json' \
    -d '{
    "vote" : "YES",
    "documentNumber" : "66567832010"
}'
```

Table 5. /{sectionUuid}

Parameter	Description
sectionUuid	Identificador da sessão.

Resposta

5.2. Realiza Contabilização dos Votos

Realiza o cálculo dos votos



Identificador (uuid) obrigatório.

Requisição

```
$ curl 'http://localhost:8080/voting-section/v1/votes/result/dd59ab17-c7d2-4077-932d-
093d038979d8' -i -X GET
```

Table 6. /result/{sectionUuid}

Parameter	Description
sectionUuid	Identificador da sessão.

Resposta

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 551
  "uuid": "dd59ab17-c7d2-4077-932d-093d038979d8",
  "openingDate" : [ 2023, 1, 24, 12, 32, 45 ],
  "closingDate" : [ 2023, 1, 24, 12, 37, 45 ],
  "agenda" : {
    "uuid": "04a3e4d2-0fde-4947-b628-507496584518",
    "name" : "agenda 1",
    "createdDate": 1.6745743652259743E9
  },
  "votesAmount" : {
    "totalAmount" : 1,
    "NO" : 0,
    "YES": 1
  },
  "votes" : [ {
    "uuid": "5c996087-2130-4230-898c-7fa0b63d0219",
    "associateDocumentNumber": "66567832010",
    "voteMessage" : "YES",
    "createdAt" : 1.6745743652265553E9
  } ]
}
```