



EXPEDIENTE NUTRIKU

Cuaderno prototipo — 80 casos
20 ciclos × 4 tipos de puzzle
Del nivel fácil al experto

80 casos, 20 ciclos, 4 tipos

Cada ciclo combina los 4 tipos de puzzle en el mismo orden: **Auditoría de Etiquetas** → **Bug Metabólico** → **Deducción Lógica** → **Expediente Murdoku**. La dificultad sube cada 5 ciclos, de Fácil a Experto.

TIPOS DE PUZZLE

Auditoría de Etiquetas

Calculas kcal reales de una etiqueta y detectas azúcar oculta o marketing engañoso.

Bug Metabólico

Sigues un diagrama de decisiones o una rutina diaria y localizas el fallo de lógica.

Deducción Lógica

Deduces qué corresponde a quién a partir de pistas cruzadas, en una tabla sencilla.

Expediente Murdoku

El mismo reto de deducción, pero en formato expediente con matriz de casillas para marcar.

NIVEL DE DIFICULTAD POR BLOQUE

FÁCIL Ciclos 1-5 (casos 001-020)

MEDIO Ciclos 6-10 (casos 021-040)

AVANZADO Ciclos 11-15 (casos 041-060)

EXPERTO Ciclos 16-20 (casos 061-080)

Todas las pistas de Deducción Lógica y Expediente Murdoku fueron verificadas por fuerza bruta (recorriendo todas las combinaciones posibles) para garantizar solución única.

CASO N° 001

El Caso de los Yogures

FÁCIL Q Auditoría de Etiquetas

EL CASO

	"Griego 0%"	"Proteico Vainilla"	"Natural Entero"
Proteínas	5 g	10 g	4 g
Carbohidratos	8 g	6 g	5 g
· de azúcares	7 g	2 g	5 g
Grasas	0 g	1.5 g	3.5 g

"Griego 0%": leche desnatada, jarabe de glucosa-fructosa, fermentos, espesantes.
"Proteico Vainilla": leche, proteína de suero, edulcorante, aroma de vainilla, fermentos.
"Natural Entero": leche entera, fermentos lácticos.

EL RETO

1. Calcula las kcal totales por 100g de cada yogur ($Kcal = Grasas \times 9 + Proteínas \times 4 + Carbohidratos \times 4$).
2. Uno de los 3 esconde el truco del súper. Encuéntralo y explica en qué consiste.
3. Si tu objetivo es la opción más honesta con su etiqueta, ¿cuál eliges? Justifica con datos, no con el envase.

HOJA DE DEPURACIÓN

"Griego 0%" $\rightarrow G \ 0 \times 9 = [\] + P \ 5 \times 4 = [\] + C \ 8 \times 4 = [\]$	TOTAL [<u> </u>] kcal
"Proteico Vainilla" $\rightarrow G \ 1.5 \times 9 = [\] + P \ 10 \times 4 = [\] + C \ 6 \times 4 = [\]$	TOTAL [<u> </u>] kcal
"Natural Entero" $\rightarrow G \ 3.5 \times 9 = [\] + P \ 4 \times 4 = [\] + C \ 5 \times 4 = [\]$	TOTAL [<u> </u>] kcal

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 001

"Griego 0%"	$0 \times 9 + 5 \times 4 + 8 \times 4 =$	52 kcal
"Proteico Vainilla"	$1.5 \times 9 + 10 \times 4 + 6 \times 4 =$	77.5 kcal
"Natural Entero"	$3.5 \times 9 + 4 \times 4 + 5 \times 4 =$	67.5 kcal

POR QUÉ ES ASÍ

El truco está en "**Griego 0%**": el «0%» se refiere solo a la grasa, no al azúcar. Compara siempre la fila «de los cuales azúcares» y la lista de ingredientes completa, no solo el reclamo grande del envase — el resto de yogurs de este caso no ocultan nada relevante.

PARA EL SÚPER


El orden de los ingredientes en la etiqueta importa: aparecen de mayor a menor cantidad. Si el azúcar sale entre los tres primeros, sospecha.

CASO N° 002

El día sedentario de Carlos

FÁCIL Bug Metabólico

EL CASO



EL RETO

1. Señala los 3 puntos del flujo donde el sistema comete un fallo de lógica nutricional o de hábito.
2. Explica en una frase por qué cada punto señalado es un error, no una casualidad.
3. Reescribe la ruta en una versión «parcheada» de máximo 3 pasos que evite el bucle.

HOJA DE DEPURACIÓN

BUG 1: _____
BUG 2: _____
BUG 3: _____
PARCHE (máx. 3 pasos): _____

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 002

BUG 1
Coche hasta el parking subterráneo
BUG 2
Ascensor para subir solo 4 plantas
BUG 3
8h sentado, llamadas siempre desde la silla

POR QUÉ ES ASÍ

El fallo real de este caso no está en el primer paso, sino en la cadena de decisiones que sigue: coche hasta el parking subterráneo, ascensor para subir solo 4 plantas, 8h sentado, llamadas siempre desde la silla. El resultado final — **pasos totales del día: 2.100** — es la consecuencia directa de esos puntos, no un fallo de fuerza de voluntad.

PARA EL DÍA A DÍA

El NEAT es la palanca más infravalorada porque no compite con tu tiempo libre: vive escondido dentro de decisiones que ya tomas 20 veces al día.

CASO N° 003

El Desayuno de la Semana

FÁCIL Deducción Lógica

EL CASO

Un grupo de compañeros de piso decide turnarse el desayuno. Cada uno preparó algo distinto esta mañana.

ELEMENTOS A DEDUCIR

Personas: Ana, Bruno, Clara
Alimentos: Tostada integral, Porridge de avena, Tortilla de claras

PISTAS DEDUCTIVAS

- 1. Ana desayunó Tortilla de claras.
- 2. Clara no desayunó Tostada integral.

HOJA DE DEPURACIÓN

Ana → [_____]
Bruno → [_____]
Clara → [_____]

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 003

Ana	Tortilla de claras
Bruno	Tostada integral
Clara	Porridge de avena

POR QUÉ ES ASÍ

A partir de las pistas anteriores, la eliminación sistemática deja cada fila con una sola opción posible: Ana → Tortilla de claras; Bruno → Tostada integral; Clara → Porridge de avena.

PÍLDORA NUTRICIONAL

Combinar una fuente de proteína con el desayuno reduce el hambre a media mañana mucho más que un desayuno solo de hidratos.

EXPEDIENTE N° 004

El Enigma del Desayuno Sospechoso

FÁCIL REJILLA 3x3

EL CASO

Tres compañeros de piso decidieron comenzar una vida más saludable. Cada uno desayunó algo distinto, y uno de esos desayunos escondía un ingrediente que no esperaban.

ELEMENTOS A DEDUCIR

Personas: Clara, Diego, Elena
Alimento: Cereal integral, Yogur griego, Tostada con aguacate

PISTAS DEDUCTIVAS

- 1. Clara no escogió Cereal integral.
- 2. Elena escogió Yogur griego.

MATRIZ DE DEDUCCIÓN LÓGICA

VARIABLES	Clara	Diego	Elena
Cereal integral			
Yogur griego			
Tostada con aguacate			

EXPEDIENTE N° 004 — RESUELTO

VARIABLES	Clara	Diego	Elena
Cereal integral		✓	
Yogur griego			✓
Tostada con aguacate	✓		

VEREDICTO RAZONADO

Cruzando las pistas por eliminación, cada casilla de la matriz queda fijada a una sola combinación posible: Tostada con aguacate → Clara; Cereal integral → Diego; Yogur griego → Elena.

PÍLDORA NUTRICIONAL

Un desayuno con etiqueta «saludable» puede esconder azúcar añadida en cualquiera de sus versiones: mira siempre la lista de ingredientes.

CASO N° 005

El Caso de los Panes de molde

FÁCIL Auditoría de Etiquetas

EL CASO

	"Integral 100%"	"Rústico de Semillas"	"Blanco Suave Familiar"
Proteínas	9 g	8 g	7 g
Carbohidratos	43 g	40 g	49 g
· de azúcares	3 g	4 g	6 g
Grasas	3 g	6 g	3 g

"Integral 100%": harina integral de trigo, agua, levadura, sal.
"Rústico de Semillas": harina de trigo, semillas de girasol y lino, harina integral 30%, agua, levadura, sal.
"Blanco Suave Familiar": harina de trigo refinada, agua, azúcar, jarabe de glucosa-fructosa, levadura, E-282, E-471.

EL RETO

1. Calcula las kcal totales por 100g de cada pan ($Kcal = Grasas \times 9 + Proteínas \times 4 + Carbohidratos \times 4$).
2. Uno de los 3 esconde el truco del súper. Encuéntralo y explica en qué consiste.
3. Si tu objetivo es la opción más honesta con su etiqueta, ¿cuál eliges? Justifica con datos, no con el envase.

HOJA DE DEPURACIÓN

"Integral 100%" $\rightarrow G \ 3 \times 9 = [\] + P \ 9 \times 4 = [\] + C \ 43 \times 4 = [\]$	TOTAL [<u> </u>] kcal
"Rústico de Semillas" $\rightarrow G \ 6 \times 9 = [\] + P \ 8 \times 4 = [\] + C \ 40 \times 4 = [\]$	TOTAL [<u> </u>] kcal
"Blanco Suave Familiar" $\rightarrow G \ 3 \times 9 = [\] + P \ 7 \times 4 = [\] + C \ 49 \times 4 = [\]$	TOTAL [<u> </u>] kcal

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 005

"Integral 100%"	$3 \times 9 + 9 \times 4 + 43 \times 4 =$	235 kcal
"Rústico de Semillas"	$6 \times 9 + 8 \times 4 + 40 \times 4 =$	246 kcal
"Blanco Suave Familiar"	$3 \times 9 + 7 \times 4 + 49 \times 4 =$	251 kcal

POR QUÉ ES ASÍ

El truco está en "Blanco Suave Familiar": lleva azúcar añadida por partida doble (azúcar + jarabe de glucosa-fructosa). Compara siempre la fila «de los cuales azúcares» y la lista de ingredientes completa, no solo el reclamo grande del envase — el resto de pans de este caso no ocultan nada relevante.

PARA EL SÚPER


Si la lista de ingredientes parece un examen de química y tú solo querías comprar una cosa sencilla, probablemente lo sea menos de lo que parece.

CASO N° 006

El bucle del donut de oficina

FÁCIL Bug Metabólico

EL CASO



EL RETO

- 1. Señala los 2 puntos del flujo donde el sistema comete un fallo de lógica nutricional o de hábito.
- 2. Explica en una frase por qué cada punto señalado es un error, no una casualidad.
- 3. Reescribe la ruta en una versión «parcheada» de máximo 3 pasos que evite el bucle.

HOJA DE DEPURACIÓN

BUG 1: _____
BUG 2: _____
PARCHE (máx. 3 pasos): _____

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 006

BUG 1
Salta la cena
BUG 2
22:00 hambre voraz → atracón

POR QUÉ ES ASÍ
El fallo real de este caso no está en el primer paso, sino en la cadena de decisiones que sigue: salta la cena, 22:00 hambre voraz → atracón. El resultado final — **culpa** → **«el lunes empiezo»** → **loop** — es la consecuencia directa de esos puntos, no un fallo de fuerza de voluntad.

PARA EL DÍA A DÍA
El bug nunca fue el donut de las 14:00 — fue convertir un capricho puntual en un ayuno forzado.

CASO N° 007

La Mochila del Gimnasio

FÁCIL

Deducción Lógica

 EL CASO

Cada socio del gimnasio guarda un snack distinto en su taquilla para después de entrenar.

ELEMENTOS A DEDUCIR

Personas: Diego, Elena, Fer

Snacks: Batido de proteína, Plátano, Yogur griego

PISTAS DEDUCTIVAS

1. Elena no lleva Plátano.
2. Fer lleva Batido de proteína.

HOJA DE DEPURACIÓN

Diego → [_____]

Elena → [_____]

Fer → [_____]

CÓDIGO DESCOMPILADO – CASO N° 007

POR QUÉ ES ASÍ

A partir de las pistas anteriores, la eliminación sistemática deja cada fila con una sola opción posible: Diego → Plátano; Elena → Yogur griego; Fer → Batido de proteína.

 PÍLDORA NUTRICIONAL

El snack post-entreno ideal combina proteína e hidrato: repara el músculo y repone el glucógeno gastado.

EXPEDIENTE N° 008

El Vestuario del Gimnasio

FÁCIL REJILLA 3x3

EL CASO

Cuatro socios del gimnasio dejan su bolsa en la misma taquilla común. Cada bolsa contiene un snack post-entreno distinto.

ELEMENTOS A DEDUCIR

Personas: Hugo, Iris, Jon
Snack: Batido de proteína, Barrita energética, Fruta y frutos secos

PISTAS DEDUCTIVAS

- 1. Hugo no llevó Batido de proteína.
- 2. Jon llevó Fruta y frutos secos.

MATRIZ DE DEDUCCIÓN LÓGICA

VARIABLES	Hugo	Iris	Jon
Batido de proteína			
Barrita energética			
Fruta y frutos secos			

EXPEDIENTE N° 008 — RESUELTO

VARIABLES	Hugo	Iris	Jon
Batido de proteína		✓	
Barrita energética	✓		
Fruta y frutos secos			✓

VEREDICTO RAZONADO

Cruzando las pistas por eliminación, cada casilla de la matriz queda fijada a una sola combinación posible: Barrita energética → Hugo; Batido de proteína → Iris; Fruta y frutos secos → Jon.

PÍLDORA NUTRICIONAL

No todas las barritas «energéticas» son iguales: algunas son casi un dulce con marketing deportivo.

CASO N° 009

El Caso de los Barritas energéticas

FÁCIL Q Auditoría de Etiquetas

EL CASO

	"Real Food"	"Keto Fit"	"Natural"
Proteínas	15 g	8 g	12 g
Carbohidratos	20 g	5 g	25 g
· de azúcares	3 g	1 g	18 g
Grasas	4 g	18 g	2 g

"Real Food": avena, clara de huevo, cacao 85%, pasta de avellana.
"Keto Fit": harina de almendra, manteca de cacao, eritritol, nueces.
"Natural": dátiles, jarabe de agave, copos de trigo, proteína de soja.

EL RETO

- 1. Calcula las kcal totales por 100g de cada barrita (Kcal = Grasas×9 + Proteínas×4 + Carbohidratos×4).
- 2. Uno de los 3 esconde el truco del súper. Encuéntralo y explica en qué consiste.
- 3. Si tu objetivo es la opción más honesta con su etiqueta, ¿cuál eliges? Justifica con datos, no con el envase.

HOJA DE DEPURACIÓN

"Real Food" → G 4×9=[_] + P 15×4=[_] + C 20×4=[_]	TOTAL [_] kcal
"Keto Fit" → G 18×9=[_] + P 8×4=[_] + C 5×4=[_]	TOTAL [_] kcal
"Natural" → G 2×9=[_] + P 12×4=[_] + C 25×4=[_]	TOTAL [_] kcal

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 009

"Real Food"	4×9 + 15×4 + 20×4 =	176 kcal
"Keto Fit"	18×9 + 8×4 + 5×4 =	214 kcal
"Natural"	2×9 + 12×4 + 25×4 =	166 kcal

POR QUÉ ES ASÍ

El truco está en "Natural": se vende como «natural» pero es la más alta en azúcares libres. Compara siempre la fila «de los cuales azúcares» y la lista de ingredientes completa, no solo el reclamo grande del envase — el resto de barritas de este caso no ocultan nada relevante.

PARA EL SÚPER

Compara siempre por 100g, no por «ración recomendada»: el tamaño de ración es el truco de marketing más fácil de manipular.

CASO N° 010

El «lunes ideal» que nunca llega

FÁCIL

Bug Metabólico

EL CASO

Domingo noche: compra ropa nueva de deporte



Lunes: dieta militar y nevera llena de verdura



Martes-Jueves: disciplina perfecta



Viernes: jornada dura + lluvia + tentación



Falta al entrenamiento y come pizza



«Ya lo he arruinado todo» → abandono total hasta el próximo lunes



PROCESO DETENIDO HASTA EL SIGUIENTE «LUNES IDEAL»

EL RETO

1. Señala los 2 puntos del flujo donde el sistema comete un fallo de lógica nutricional o de hábito.
2. Explica en una frase por qué cada punto señalado es un error, no una casualidad.
3. Reescribe la ruta en una versión «parcheada» de máximo 3 pasos que evite el bucle.

HOJA DE DEPURACIÓN

BUG 1: _____

BUG 2: _____

PARCHE (máx. 3 pasos): _____

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 010

BUG 1

Falta al entrenamiento y come pizza

BUG 2

«Ya lo he arruinado todo» → abandono total hasta el próximo lunes

POR QUÉ ES ASÍ

El fallo real de este caso no está en el primer paso, sino en la cadena de decisiones que sigue: falta al entrenamiento y come pizza, «ya lo he arruinado todo» → abandono total hasta el próximo lunes. El resultado final — **proceso detenido hasta el siguiente «lunes ideal»** — es la consecuencia directa de esos puntos, no un fallo de fuerza de voluntad.

PARA EL DÍA A DÍA

La motivación es un combustible inicial, no el motor del viaje. El hábito —no la fuerza de voluntad— es lo que sostiene la constancia.

CASO N° 011

El Ranking de las Etiquetas

FÁCIL

Deducción Lógica

EL CASO

Tres productos «saludables» compiten en el lineal del súper según qué macronutriente domina en su etiqueta.

ELEMENTOS A DEDUCIR

Personas: Gabi, Hugo, Iris

Macro dominante: Proteína, Grasa, Carbohidrato

PISTAS DEDUCTIVAS

1. Hugo es la más rica en Grasa.
2. Iris no es la más rica en Proteína.

HOJA DE DEPURACIÓN

Gabi → [_____]

Hugo → [_____]

Iris → [_____]

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 011

Gabi	Proteína
Hugo	Grasa
Iris	Carbohidrato

POR QUÉ ES ASÍ

A partir de las pistas anteriores, la eliminación sistemática deja cada fila con una sola opción posible: Gabi → Proteína; Hugo → Grasa; Iris → Carbohidrato.

PÍLDORA NUTRICIONAL

El macronutriente que más abunda en una etiqueta no siempre es el que el marketing del envase destaca.

EXPEDIENTE N° 012

El Cajón de las Etiquetas

FÁCIL REJILLA 3x3

EL CASO

En el departamento de calidad de un súper, cuatro auditores revisan cada uno un producto distinto en busca de reclamos engañosos.

ELEMENTOS A DEDUCIR

Personas: Marc, Nadia, Oscar
Producto: Yogur 0% grasa, Pan «rústico», Barrita «fit»

PISTAS DEDUCTIVAS

- 1. Marc audita Pan «rústico».
- 2. Nadia no audita Barrita «fit».

MATRIZ DE DEDUCCIÓN LÓGICA

VARIABLES	Marc	Nadia	Oscar
Yogur 0% grasa			
Pan «rústico»			
Barrita «fit»			

EXPEDIENTE N° 012 — RESUELTO

VARIABLES	Marc	Nadia	Oscar
Yogur 0% grasa		✓	
Pan «rústico»	✓		
Barrita «fit»			✓

VEREDICTO RAZONADO

Cruzando las pistas por eliminación, cada casilla de la matriz queda fijada a una sola combinación posible: Pan «rústico» → Marc; Yogur 0% grasa → Nadia; Barrita «fit» → Oscar.

PÍLDORA NUTRICIONAL

Las comillas del marketing («fit», «light», «natural») no son garantía legal de nada: solo la tabla nutricional y los ingredientes lo son.

CASO N° 013

El Caso de los Cereales de desayuno

FÁCIL Q Auditoría de Etiquetas

EL CASO

	"Copos de Avena"	"Muesli Crujiente"	"Aros de Chocolate"
Proteínas	13 g	9 g	6 g
Carbohidratos	60 g	64 g	76 g
· de azúcares	1 g	17 g	32 g
Grasas	7 g	13 g	5 g

"Copos de Avena": avena integral 100%.
"Muesli Crujiente": avena, miel, aceite de girasol, pasas, coco.
"Aros de Chocolate": harina de maíz, azúcar, cacao, jarabe de glucosa.

EL RETO

1. Calcula las kcal totales por 100g de cada cereal ($Kcal = Grasas \times 9 + Proteínas \times 4 + Carbohidratos \times 4$).
2. Uno de los 3 esconde el truco del súper. Encuéntralo y explica en qué consiste.
3. Si tu objetivo es la opción más honesta con su etiqueta, ¿cuál eliges? Justifica con datos, no con el envase.

HOJA DE DEPURACIÓN

"Copos de Avena" $\rightarrow G \ 7 \times 9 = [\] + P \ 13 \times 4 = [\] + C \ 60 \times 4 = [\]$	TOTAL [<u> </u>] kcal
"Muesli Crujiente" $\rightarrow G \ 13 \times 9 = [\] + P \ 9 \times 4 = [\] + C \ 64 \times 4 = [\]$	TOTAL [<u> </u>] kcal
"Aros de Chocolate" $\rightarrow G \ 5 \times 9 = [\] + P \ 6 \times 4 = [\] + C \ 76 \times 4 = [\]$	TOTAL [<u> </u>] kcal

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 013

"Copos de Avena"	$7 \times 9 + 13 \times 4 + 60 \times 4 =$	355 kcal
"Muesli Crujiente"	$13 \times 9 + 9 \times 4 + 64 \times 4 =$	409 kcal
"Aros de Chocolate"	$5 \times 9 + 6 \times 4 + 76 \times 4 =$	373 kcal

POR QUÉ ES ASÍ

El truco está en "Aros de Chocolate": con 32g de azúcar por 100g, casi un tercio del producto es azúcar libre. Compara siempre la fila «de los cuales azúcares» y la lista de ingredientes completa, no solo el reclamo grande del envase — el resto de cereals de este caso no ocultan nada relevante.

PARA EL SÚPER

El orden de los ingredientes en la etiqueta importa: aparecen de mayor a menor cantidad. Si el azúcar sale entre los tres primeros, sospecha.

CASO N° 014

El kit de emergencia inexistente

FÁCIL

Bug Metabólico

EL CASO

21:30 Llega tarde a casa, agotada

Abre la despensa buscando algo rápido

Tiene kit de emergencia: legumbre cocida +
huevo + verdura congelada

No hay nada preparado

Cena en 10 min → Satisfecha → FIN

Pide comida a domicilio por pereza

Come rápido y sin disfrutar

Culpa → «Otra vez pidiendo» → LOOP

EL RETO

1. Señala los 2 puntos del flujo donde el sistema comete un fallo de lógica nutricional o de hábito.
2. Explica en una frase por qué cada punto señalado es un error, no una casualidad.
3. Reescribe la ruta en una versión «parcheada» de máximo 3 pasos que evite el bucle.

HOJA DE DEPURACIÓN

BUG 1: _____

BUG 2: _____

PARCHE (máx. 3 pasos): _____

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 014

BUG 1

Pide comida a domicilio por pereza

BUG 2

Come rápido y sin disfrutar

POR QUÉ ES ASÍ

El fallo real de este caso no está en el primer paso, sino en la cadena de decisiones que sigue: pide comida a domicilio por pereza, come rápido y sin disfrutar. El resultado final — **culpa** → «otra vez pidiendo» → **loop** — es la consecuencia directa de esos puntos, no un fallo de fuerza de voluntad.

PARA EL DÍA A DÍA

Un kit nutricional de emergencia bien surtido no es un lujo: es lo que evita que el hambre y la pereza decidan por ti a las 22:00.

CASO N° 015

El Cuadrante NEAT

FÁCIL Deducción Lógica

EL CASO

Un grupo de compañeras de trabajo compara sus pulseras de actividad al final del mes.

ELEMENTOS A DEDUCIR

Personas: Jon, Karla, Lucía
Nivel de actividad: Sedentaria, Ligera, Moderada

PISTAS DEDUCTIVAS

- 1. Karla no tiene actividad Sedentaria.
- 2. Lucía tiene actividad Ligera.

HOJA DE DEPURACIÓN

Jon → [_____]
Karla → [_____]
Lucía → [_____]

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 015

Jon	Sedentaria
Karla	Moderada
Lucía	Ligera

POR QUÉ ES ASÍ

A partir de las pistas anteriores, la eliminación sistemática deja cada fila con una sola opción posible: Jon → Sedentaria; Karla → Moderada; Lucía → Ligera.

PÍLDORA NUTRICIONAL

El NEAT (gasto de actividades no deportivas) puede variar miles de kcal/día entre personas del mismo peso.

EXPEDIENTE N° 016

El Vestidor del Congreso

FÁCIL REJILLA 3x3

EL CASO

Cuatro ponentes de un congreso de nutrición hacen cola en el mismo bufé y cada uno elige un plato distinto según sus propias reglas alimentarias.

ELEMENTOS A DEDUCIR

Personas: Rita, Sara, Tomás
Plato: Poke bowl, Curry de garbanzos, Wrap de pavo

PISTAS DEDUCTIVAS

- 1. Sara no eligió Curry de garbanzos.
- 2. Tomás eligió Poke bowl.

MATRIZ DE DEDUCCIÓN LÓGICA

VARIABLES	Rita	Sara	Tomás
Poke bowl			
Curry de garbanzos			
Wrap de pavo			

EXPEDIENTE N° 016 — RESUELTO

VARIABLES	Rita	Sara	Tomás
Poke bowl			✓
Curry de garbanzos	✓		
Wrap de pavo		✓	

VEREDICTO RAZONADO

Cruzando las pistas por eliminación, cada casilla de la matriz queda fijada a una sola combinación posible: Curry de garbanzos → Rita; Wrap de pavo → Sara; Poke bowl → Tomás.

PÍLDORA NUTRICIONAL

Legumbre + cereal integral en el mismo día forma proteína vegetal completa, sin necesidad de combinarlos en el mismo plato.

CASO N° 017

El Caso de los Quesos

FÁCIL Q Auditoría de Etiquetas

EL CASO

	"Curado Reserva"	"Fresco Batido 0%"	"Untable Light"
Proteínas	26 g	8 g	6 g
Carbohidratos	1 g	4 g	6 g
· de azúcares	0.5 g	4 g	5 g
Grasas	33 g	0.2 g	9 g

"Curado Reserva": leche cruda de oveja, cuajo, sal, fermentos.
"Fresco Batido 0%": leche desnatada, fermentos, estabilizantes.
"Untable Light": queso, nata, almidón modificado, edulcorante.

EL RETO

1. Calcula las kcal totales por 100g de cada queso ($Kcal = Grasas \times 9 + Proteínas \times 4 + Carbohidratos \times 4$).
2. Uno de los 3 esconde el truco del súper. Encuéntralo y explica en qué consiste.
3. Si tu objetivo es la opción más honesta con su etiqueta, ¿cuál eliges? Justifica con datos, no con el envase.

HOJA DE DEPURACIÓN

"Curado Reserva" → $G \ 33 \times 9 = [\] + P \ 26 \times 4 = [\] + C \ 1 \times 4 = [\]$	TOTAL [<u> </u>] kcal
"Fresco Batido 0%" → $G \ 0.2 \times 9 = [\] + P \ 8 \times 4 = [\] + C \ 4 \times 4 = [\]$	TOTAL [<u> </u>] kcal
"Untable Light" → $G \ 9 \times 9 = [\] + P \ 6 \times 4 = [\] + C \ 6 \times 4 = [\]$	TOTAL [<u> </u>] kcal

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 017

"Curado Reserva"	$33 \times 9 + 26 \times 4 + 1 \times 4 =$	405 kcal
"Fresco Batido 0%"	$0.2 \times 9 + 8 \times 4 + 4 \times 4 =$	49.8 kcal
"Untable Light"	$9 \times 9 + 6 \times 4 + 6 \times 4 =$	129 kcal

POR QUÉ ES ASÍ

El truco está en "Fresco Batido 0%": el «0%» de grasa no dice nada del azúcar de la leche desnatada. Compara siempre la fila «de los cuales azúcares» y la lista de ingredientes completa, no solo el reclamo grande del envase — el resto de quesos de este caso no ocultan nada relevante.

PARA EL SÚPER

Si la lista de ingredientes parece un examen de química y tú solo querías comprar una cosa sencilla, probablemente lo sea menos de lo que parece.

CASO N° 018

El desayuno fantasma antes de la reunión

FÁCIL

Bug Metabólico

EL CASO

07:00 Sale de casa sin desayunar «para ganar tiempo»



10:00 Reunión larga, solo café de máquina



12:30 Bajón de energía y niebla mental



13:00 Ataca la máquina de vending con ansiedad



Come de más y rápido, sin margen de saciedad



DÉFICIT DE ENERGÍA MATUTINO → ATRACÓN COMPENSATORIO AL MEDIODÍA

EL RETO

1. Señala los 4 puntos del flujo donde el sistema comete un fallo de lógica nutricional o de hábito.
2. Explica en una frase por qué cada punto señalado es un error, no una casualidad.
3. Reescribe la ruta en una versión «parcheada» de máximo 3 pasos que evite el bucle.

HOJA DE DEPURACIÓN

BUG 1: _____

BUG 2: _____

BUG 3: _____

BUG 4: _____

PARCHES (máx. 3 pasos): _____

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 018

BUG 1

07:00 Sale de casa sin desayunar «para ganar tiempo»

BUG 2

10:00 Reunión larga, solo café de máquina

BUG 3

12:30 Bajón de energía y niebla mental

BUG 4

13:00 Ataca la máquina de vending con ansiedad

¿POR QUÉ ES ASÍ

El fallo real de este caso no está en el primer paso, sino en la cadena de decisiones que sigue: 07:00 sale de casa sin desayunar «para ganar tiempo», 10:00 reunión larga, solo café de máquina, 12:30 bajón de energía y niebla mental, 13:00 ataca la máquina de vending con ansiedad. El resultado final — **déficit de energía matutino → atracón compensatorio al mediodía** — es la consecuencia directa de esos puntos, no un fallo de fuerza de voluntad.

PARA EL DÍA A DÍA

Saltarse el desayuno no «ahorra» calorías: solo las traslada, con intereses, a la siguiente comida donde el hambre manda más que la cabeza.

CASO N° 019

La Cena de la Semana

FÁCIL Deducción Lógica

EL CASO

Un grupo de amigos que comparte piso rota la fuente de proteína en la cena para no aburrirse.

ELEMENTOS A DEDUCIR

Personas: Marc, Nadia, Oscar
Fuente de proteína: Pollo, Salmón, Lentejas

PISTAS DEDUCTIVAS

- 1. Marc cenó Lentejas.
- 2. Nadia no cenó Salmón.

HOJA DE DEPURACIÓN

Marc → [_____]
Nadia → [_____]
Oscar → [_____]

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 019

Marc	Lentejas
Nadia	Pollo
Oscar	Salmón

POR QUÉ ES ASÍ

A partir de las pistas anteriores, la eliminación sistemática deja cada fila con una sola opción posible: Marc → Lentejas; Nadia → Pollo; Oscar → Salmón.

PÍLDORA NUTRICIONAL

Rotar entre proteína animal y vegetal diversifica el perfil de aminoácidos, hierro y fibra que recibe el cuerpo.

EXPEDIENTE N° 020

El Cajón de los Suplementos

FÁCIL REJILLA 3x3

EL CASO

Cuatro compañeros de gimnasio comparten cajón de suplementos y cada bote pertenece a una persona con una necesidad distinta.

ELEMENTOS A DEDUCIR

Personas: Wei, Xavi, Yara
Suplemento: Creatina, Omega-3, Magnesio

PISTAS DEDUCTIVAS

- 1. Xavi toma Creatina.
- 2. Yara no toma Omega-3.

MATRIZ DE DEDUCCIÓN LÓGICA

VARIABLES	Wei	Xavi	Yara
Creatina			
Omega-3			
Magnesio			

EXPEDIENTE N° 020 — RESUELTO

VARIABLES	Wei	Xavi	Yara
Creatina		✓	
Omega-3	✓		
Magnesio			✓

VEREDICTO RAZONADO

Cruzando las pistas por eliminación, cada casilla de la matriz queda fijada a una sola combinación posible: Omega-3 → Wei; Creatina → Xavi; Magnesio → Yara.

PÍLDORA NUTRICIONAL

El magnesio participa en la relajación muscular — su déficit es de las causas más comunes (y más ignoradas) de calambres nocturnos.

CASO N° 021

El Caso de los Salsas para pasta

MEDIO Q Auditoría de Etiquetas

EL CASO

	"Napolitana Casera"	"Boloñesa Light"	"Cuatro Quesos"
Proteínas	2 g	6 g	7 g
Carbohidratos	7 g	9 g	5 g
· de azúcares	6 g	7 g	3 g
Grasas	4 g	3 g	14 g

"Napolitana Casera": tomate, aceite de oliva, ajo, albahaca, sal.
"Boloñesa Light": tomate, carne 12%, azúcar, almidón, potenciador de sabor.
"Cuatro Quesos": nata, quesos 20%, almidón, sal.

EL RETO

1. Calcula las kcal totales por 100g de cada salsa ($Kcal = Grasas \times 9 + Proteínas \times 4 + Carbohidratos \times 4$).
2. Uno de los 3 esconde el truco del súper. Encuéntralo y explica en qué consiste.
3. Si tu objetivo es la opción más honesta con su etiqueta, ¿cuál eliges? Justifica con datos, no con el envase.

HOJA DE DEPURACIÓN

"Napolitana Casera" → $G \ 4 \times 9 = [\] + P \ 2 \times 4 = [\] + C \ 7 \times 4 = [\]$	TOTAL [<u> </u>] kcal
"Boloñesa Light" → $G \ 3 \times 9 = [\] + P \ 6 \times 4 = [\] + C \ 9 \times 4 = [\]$	TOTAL [<u> </u>] kcal
"Cuatro Quesos" → $G \ 14 \times 9 = [\] + P \ 7 \times 4 = [\] + C \ 5 \times 4 = [\]$	TOTAL [<u> </u>] kcal

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 021

"Napolitana Casera"	$4 \times 9 + 2 \times 4 + 7 \times 4 =$	72 kcal
"Boloñesa Light"	$3 \times 9 + 6 \times 4 + 9 \times 4 =$	87 kcal
"Cuatro Quesos"	$14 \times 9 + 7 \times 4 + 5 \times 4 =$	174 kcal

POR QUÉ ES ASÍ

El truco está en "Boloñesa Light": «light» solo reduce la grasa, no el azúcar añadido para compensar sabor. Compara siempre la fila «de los cuales azúcares» y la lista de ingredientes completa, no solo el reclamo grande del envase — el resto de salsas de este caso no ocultan nada relevante.

PARA EL SÚPER

Compara siempre por 100g, no por «ración recomendada»: el tamaño de ración es el truco de marketing más fácil de manipular.

CASO N° 022

El postentreno que nunca llega

MEDIO

Bug Metabólico

EL CASO

18:00 Entrena fuerza 1h intensa



19:00 «No tengo hambre, ya como algo luego»



20:30 Ducha, tareas, sigue posponiendo la comida



22:00 Hambre voraz, cena copiosa justo antes de dormir



Digestión pesada y mal descanso



VENTANA DE RECUPERACIÓN MUSCULAR DESAPROVECHADA

EL RETO

1. Señala los 3 puntos del flujo donde el sistema comete un fallo de lógica nutricional o de hábito.
2. Explica en una frase por qué cada punto señalado es un error, no una casualidad.
3. Reescribe la ruta en una versión «parcheada» de máximo 3 pasos que evite el bucle.

HOJA DE DEPURACIÓN

BUG 1: _____

BUG 2: _____

BUG 3: _____

PARCHE (máx. 3 pasos): _____

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 022

BUG 1

19:00 «No tengo hambre, ya como algo luego»

BUG 2

20:30 Ducha, tareas, sigue posponiendo la comida

BUG 3

22:00 Hambre voraz, cena copiosa justo antes de dormir

¿POR QUÉ ES ASÍ

El fallo real de este caso no está en el primer paso, sino en la cadena de decisiones que sigue: 19:00 «no tengo hambre, ya como algo luego», 20:30 ducha, tareas, sigue posponiendo la comida, 22:00 hambre voraz, cena copiosa justo antes de dormir. El resultado final — **ventana de recuperación muscular desaprovechada** — es la consecuencia directa de esos puntos, no un fallo de fuerza de voluntad.

¿PARA EL DÍA A DÍA

No hace falta un batido «de los 30 minutos», pero dejar pasar horas sin reponer nada tras entrenar sí retrasa la recuperación real.

CASO N° 023

El Cajón de los Suplementos

MEDIO Deducción Lógica

EL CASO

Varios compañeros de gimnasio comparten cajón de suplementos, cada bote es de una persona distinta.

ELEMENTOS A DEDUCIR

Personas: Paula, Quique, Rita, Sara
Suplemento: Creatina, Omega-3, Magnesio, Vitamina D

PISTAS DEDUCTIVAS

- 1. Paula toma Creatina.
- 2. Rita no toma Vitamina D, ni Magnesio.
- 3. Sara no toma Magnesio.

HOJA DE DEPURACIÓN

Paula → [_____]
Quique → [_____]
Rita → [_____]
Sara → [_____]

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 023

Paula	Creatina
Quique	Magnesio
Rita	Omega-3
Sara	Vitamina D

POR QUÉ ES ASÍ

A partir de las pistas anteriores, la eliminación sistemática deja cada fila con una sola opción posible: Paula → Creatina; Quique → Magnesio; Rita → Omega-3; Sara → Vitamina D.

PÍLDORA NUTRICIONAL

No todos los suplementos persiguen lo mismo: unos buscan rendimiento, otros solo tapar un déficit puntual.

EXPEDIENTE N° 024

El Torneo de los Batidos

MEDIO REJILLA 4x4

EL CASO
Cinco amigos organizan un torneo casero de batidos proteicos y las pistas de quién votó qué se han mezclado en el grupo de WhatsApp.

ELEMENTOS A DEDUCIR
Personas: Cris, Darío, Elsa, Fabi
Sabor: Fresa, Mango, Chocolate, Vainilla

- PISTAS DEDUCTIVAS**
- 1. Cris no votó Fresa, ni Chocolate.
 - 2. Darío no votó Fresa.
 - 3. Fabi votó Vainilla.

MATRIZ DE DEDUCCIÓN LÓGICA

VARIABLES	Cris	Darío	Elsa	Fabi
Fresa				
Mango				
Chocolate				
Vainilla				

EXPEDIENTE N° 024 — RESUELTO

VARIABLES	Cris	Darío	Elsa	Fabi
Fresa			✓	
Mango	✓			
Chocolate		✓		
Vainilla				✓

VEREDICTO RAZONADO
Cruzando las pistas por eliminación, cada casilla de la matriz queda fijada a una sola combinación posible: Mango → Cris; Chocolate → Darío; Fresa → Elsa; Vainilla → Fabi.

PÍLDORA NUTRICIONAL
La cafeína puede mejorar el rendimiento en series de fuerza cortas, pero en personas sensibles altera el sueño hasta 6 horas después de tomarla.

CASO N° 025

El Caso de los Bebidas vegetales

MEDIO Auditoría de Etiquetas

EL CASO

	"Avena Original"	"Almendra Barista"	"Soja Chocolate"
Proteínas	1 g	0.5 g	3 g
Carbohidratos	7 g	3 g	11 g
· de azúcares	4 g	3 g	9 g
Grasas	1.5 g	3 g	2 g

"Avena Original": agua, avena 10%, sal.
"Almendra Barista": agua, almendra 2%, aceite de girasol, estabilizantes.
"Soja Chocolate": agua, soja 6%, cacao, azúcar, sal.

EL RETO

1. Calcula las kcal totales por 100g de cada bebida (Kcal = Grasas×9 + Proteínas×4 + Carbohidratos×4).
2. Uno de los 3 esconde el truco del súper. Encuéntralo y explica en qué consiste.
3. Si tu objetivo es la opción más honesta con su etiqueta, ¿cuál eliges? Justifica con datos, no con el envase.

HOJA DE DEPURACIÓN

"Avena Original" → G 1.5×9=[_] + P 1×4=[_] + C 7×4=[_]	TOTAL [_] kcal
"Almendra Barista" → G 3×9=[_] + P 0.5×4=[_] + C 3×4=[_]	TOTAL [_] kcal
"Soja Chocolate" → G 2×9=[_] + P 3×4=[_] + C 11×4=[_]	TOTAL [_] kcal

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 025

"Avena Original"	1.5×9 + 1×4 + 7×4 =	45.5 kcal
"Almendra Barista"	3×9 + 0.5×4 + 3×4 =	41.0 kcal
"Soja Chocolate"	2×9 + 3×4 + 11×4 =	74 kcal

POR QUÉ ES ASÍ

El truco está en "Soja Chocolate": la versión «chocolate» triplica el azúcar de la versión original. Compara siempre la fila «de los cuales azúcares» y la lista de ingredientes completa, no solo el reclamo grande del envase — el resto de bebidas de este caso no ocultan nada relevante.

PARA EL SÚPER

El orden de los ingredientes en la etiqueta importa: aparecen de mayor a menor cantidad. Si el azúcar sale entre los tres primeros, sospecha.


CASO N° 026

El postre «me lo he ganado»

MEDIO

Bug Metabólico

EL CASO



EL RETO

1. Señala los 2 puntos del flujo donde el sistema comete un fallo de lógica nutricional o de hábito.
2. Explica en una frase por qué cada punto señalado es un error, no una casualidad.
3. Reescribe la ruta en una versión «parcheada» de máximo 3 pasos que evite el bucle.

HOJA DE DEPURACIÓN

BUG 1: _____

BUG 2: _____

PARCHE (máx. 3 pasos): _____

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 026

BUG 1

Añade un postre grande «porque lo ha quemado»

BUG 2

El gasto real del entreno era mucho menor de lo que cree

POR QUÉ ES ASÍ

El fallo real de este caso no está en el primer paso, sino en la cadena de decisiones que sigue: añade un postre grande «porque lo ha quemado», el gasto real del entreno era mucho menor de lo que cree. El resultado final — **balance calórico invertido → gana lo que creía «premiarse»** — es la consecuencia directa de esos puntos, no un fallo de fuerza de voluntad.

PARA EL DÍA A DÍA

Una hora de entrenamiento de fuerza gasta muchas menos calorías de las que la mente suele calcular — el ejercicio no es un cheque en blanco para comer.

CASO N° 027

El Torneo de los Batidos

MEDIO

Deducción Lógica

 EL CASO

Un grupo de amigos organiza un torneo casero de batidos de proteína, cada uno vota un sabor distinto.

ELEMENTOS A DEDUCIR

Personas: Sara, Tomás, Uxue, Vera

Sabor: Fresa, Mango, Chocolate, Vainilla

PISTAS DEDUCTIVAS

1. Tomás no votó Mango.
2. Uxue no votó Vainilla, ni Mango.
3. Vera votó Chocolate.

HOJA DE DEPURACIÓN

Sara → [_____]

Tomás → [_____]

Uxue → [_____]

Vera → [_____]

CÓDIGO DESCOMPILADO – CASO N° 027

POR QUÉ ES ASÍ

A partir de las pistas anteriores, la eliminación sistemática deja cada fila con una sola opción posible: Sara → Mango; Tomás → Vainilla; Uxue → Fresa; Vera → Chocolate.

 PÍLDORA NUTRICIONAL

La cafeína de un batido con café puede mejorar el rendimiento en series cortas, pero altera el sueño si se toma tarde.

EXPEDIENTE N° 028

El Bufé del Hotel

MEDIO REJILLA 4x4

EL CASO

Cinco huéspedes de un hotel se encuentran cada mañana en el bufé del desayuno y cada uno repite siempre el mismo plato.

ELEMENTOS A DEDUCIR

Personas: Hector, Ines, Javi, Ken
Plato: Huevos revueltos, Tortitas con sirope, Bol de fruta, Bacon y salchichas

PISTAS DEDUCTIVAS

- 1. Hector repite Tortitas con sirope.
- 2. Ines no repite Huevos revueltos.
- 3. Ken no repite Bol de fruta, ni Huevos revueltos.

MATRIZ DE DEDUCCIÓN LÓGICA

VARIABLES	Hector	Ines	Javi	Ken
Huevos revueltos				
Tortitas con sirope				
Bol de fruta				
Bacon y salchichas				

EXPEDIENTE N° 028 — RESUELTO

VARIABLES	Hector	Ines	Javi	Ken
Huevos revueltos			✓	
Tortitas con sirope	✓			
Bol de fruta		✓		
Bacon y salchichas				✓

VEREDICTO RAZONADO

Cruzando las pistas por eliminación, cada casilla de la matriz queda fijada a una sola combinación posible: Tortitas con sirope → Hector; Bol de fruta → Ines; Huevos revueltos → Javi; Bacon y salchichas → Ken.

PÍLDORA NUTRICIONAL

Los bufés de hotel están diseñados para maximizar el atractivo visual, no la saciedad — por eso es tan fácil comer de más sin darse cuenta.

CASO N° 029

El Caso de los Platos preparados

MEDIO Q Auditoría de Etiquetas

EL CASO

	"Pollo al Curry"	"Lasaña Boloñesa"	"Ensalada César Lista"
Proteínas	14 g	9 g	7 g
Carbohidratos	12 g	18 g	8 g
· de azúcares	3 g	5 g	3 g
Grasas	8 g	11 g	16 g

"Pollo al Curry": pollo, leche de coco, curry, verdura, arroz.
"Lasaña Boloñesa": pasta, carne, tomate, bechamel, queso.
"Ensalada César Lista": lechuga, pollo, salsa césar, picatostes, parmesano.

EL RETO

1. Calcula las kcal totales por 100g de cada plato ($Kcal = Grasas \times 9 + Proteínas \times 4 + Carbohidratos \times 4$).
2. Uno de los 3 esconde el truco del súper. Encuéntralo y explica en qué consiste.
3. Si tu objetivo es la opción más honesta con su etiqueta, ¿cuál eliges? Justifica con datos, no con el envase.

HOJA DE DEPURACIÓN

"Pollo al Curry" $\rightarrow G \ 8 \times 9 = [\] + P \ 14 \times 4 = [\] + C \ 12 \times 4 = [\]$	TOTAL [<u> </u>] kcal
"Lasaña Boloñesa" $\rightarrow G \ 11 \times 9 = [\] + P \ 9 \times 4 = [\] + C \ 18 \times 4 = [\]$	TOTAL [<u> </u>] kcal
"Ensalada César Lista" $\rightarrow G \ 16 \times 9 = [\] + P \ 7 \times 4 = [\] + C \ 8 \times 4 = [\]$	TOTAL [<u> </u>] kcal

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 029

"Pollo al Curry"	$8 \times 9 + 14 \times 4 + 12 \times 4 =$	176 kcal
"Lasaña Boloñesa"	$11 \times 9 + 9 \times 4 + 18 \times 4 =$	207 kcal
"Ensalada César Lista"	$16 \times 9 + 7 \times 4 + 8 \times 4 =$	204 kcal

POR QUÉ ES ASÍ

El truco está en "Ensalada César Lista": una «ensalada» puede superar en grasa a un plato de pasta por culpa de la salsa. Compara siempre la fila «de los cuales azúcares» y la lista de ingredientes completa, no solo el reclamo grande del envase — el resto de platos de este caso no ocultan nada relevante.

PARA EL SÚPER

Si la lista de ingredientes parece un examen de química y tú solo querías comprar una cosa sencilla, probablemente lo sea menos de lo que parece.

CASO N° 030

El «todo o nada» del fin de semana

MEDIO

Bug Metabólico

EL CASO

Viernes noche: cena fuera con amigos

«Ya he roto la racha, para qué seguir»

Sábado: come sin ningún criterio todo el día

Domingo: mismo patrón + culpa acumulada

Lunes: vuelta a la restricción extrema para «compensar»

CICLO RESTRICCIÓN → DESCONTROL → RESTRICCIÓN, SIN TÉRMINO MEDIO

EL RETO

1. Señala los 4 puntos del flujo donde el sistema comete un fallo de lógica nutricional o de hábito.
2. Explica en una frase por qué cada punto señalado es un error, no una casualidad.
3. Reescribe la ruta en una versión «parcheada» de máximo 3 pasos que evite el bucle.

HOJA DE DEPURACIÓN

BUG 1: _____

BUG 2: _____

BUG 3: _____

BUG 4: _____

PARCHES (máx. 3 pasos): _____

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 030

BUG 1

«Ya he roto la racha, para qué seguir»

BUG 2

Sábado: come sin ningún criterio todo el día

BUG 3

Domingo: mismo patrón + culpa acumulada

BUG 4

Lunes: vuelta a la restricción extrema para «compensar»

¿POR QUÉ ES ASÍ

El fallo real de este caso no está en el primer paso, sino en la cadena de decisiones que sigue: «ya he roto la racha, para qué seguir», sábado: come sin ningún criterio todo el día, domingo: mismo patrón + culpa acumulada, lunes: vuelta a la restricción extrema para «compensar». El resultado final — **ciclo restricción → descontrol → restricción, sin término medio** — es la consecuencia directa de esos puntos, no un fallo de fuerza de voluntad.

¿PARA EL DÍA A DÍA

Comer distinto un viernes no borra cinco días de hábitos — pero la mentalidad de todo o nada convierte una cena en un fin de semana entero descontrolado.

CASO N° 031

El Bufé del Congreso

MEDIO Deducción Lógica

EL CASO

Varios ponentes de un congreso de nutrición hacen cola en el bufé, cada uno elige un plato distinto.

ELEMENTOS A DEDUCIR

Personas: Vera, Wei, Xavi, Yara
Plato: Poke bowl, Curry de garbanzos, Wrap de pavo, Ensalada de quinoa

PISTAS DEDUCTIVAS

- 1. Vera eligió Curry de garbanzos.
- 2. Wei no eligió Poke bowl.
- 3. Xavi no eligió Poke bowl, ni Ensalada de quinoa.

HOJA DE DEPURACIÓN

Vera → [_____]
Wei → [_____]
Xavi → [_____]
Yara → [_____]

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 031

Vera	Curry de garbanzos
Wei	Ensalada de quinoa
Xavi	Wrap de pavo
Yara	Poke bowl

POR QUÉ ES ASÍ

A partir de las pistas anteriores, la eliminación sistemática deja cada fila con una sola opción posible: Vera → Curry de garbanzos; Wei → Ensalada de quinoa; Xavi → Wrap de pavo; Yara → Poke bowl.

PÍLDORA NUTRICIONAL

Legumbre + cereal integral en el mismo día forma una proteína vegetal completa, sin necesidad de combinarlos en el mismo plato.

EXPEDIENTE N° 032

El Vuelo Nocturno

MEDIO REJILLA 4x4

EL CASO

Cinco pasajeros de un vuelo de larga distancia reciben cada uno una bandeja distinta del menú de a bordo.

ELEMENTOS A DEDUCIR

Personas: Mario, Nuria, Pau, Ana
Comida: Pasta con pollo, Curry vegetal, Pescado al vapor, Ensalada César

PISTAS DEDUCTIVAS

- 1. Mario recibió Ensalada César.
- 2. Nuria no recibió Curry vegetal, ni Pescado al vapor.
- 3. Ana no recibió Pescado al vapor.

MATRIZ DE DEDUCCIÓN LÓGICA

VARIABLES	Mario	Nuria	Pau	Ana
Pasta con pollo				
Curry vegetal				
Pescado al vapor				
Ensalada César				

EXPEDIENTE N° 032 — RESUELTO

VARIABLES	Mario	Nuria	Pau	Ana
Pasta con pollo		✓		
Curry vegetal				✓
Pescado al vapor			✓	
Ensalada César	✓			

VEREDICTO RAZONADO

Cruzando las pistas por eliminación, cada casilla de la matriz queda fijada a una sola combinación posible: Ensalada César → Mario; Pasta con pollo → Nuria; Pescado al vapor → Pau; Curry vegetal → Ana.

PÍLDORA NUTRICIONAL

La presión de cabina reduce hasta un 30% la percepción de sabores dulces y salados: por eso la comida de avión sabe distinta en tierra.

CASO N° 033

El Caso de los Conservas de pescado

MEDIO Auditoría de Etiquetas

EL CASO

	"Atún al Natural"	"Atún en Aceite de Oliva"	"Atún en Escabeche"
Proteínas	25 g	24 g	20 g
Carbohidratos	0 g	0 g	2 g
· de azúcares	0 g	0 g	1 g
Grasas	1 g	10 g	14 g

"Atún al Natural": atún, agua, sal.
"Atún en Aceite de Oliva": atún, aceite de oliva, sal.
"Atún en Escabeche": atún, aceite de girasol, vinagre, pimentón, azúcar.

EL RETO

1. Calcula las kcal totales por 100g de cada conserva (Kcal = Grasas×9 + Proteínas×4 + Carbohidratos×4).
2. Uno de los 3 esconde el truco del súper. Encuéntralo y explica en qué consiste.
3. Si tu objetivo es la opción más honesta con su etiqueta, ¿cuál eliges? Justifica con datos, no con el envase.

HOJA DE DEPURACIÓN

"Atún al Natural" → G 1×9=[_] + P 25×4=[_] + C 0×4=[_]	TOTAL [_] kcal
"Atún en Aceite de Oliva" → G 10×9=[_] + P 24×4=[_] + C 0×4=[_]	TOTAL [_] kcal
"Atún en Escabeche" → G 14×9=[_] + P 20×4=[_] + C 2×4=[_]	TOTAL [_] kcal

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 033

"Atún al Natural"	1×9 + 25×4 + 0×4 =	109 kcal
"Atún en Aceite de Oliva"	10×9 + 24×4 + 0×4 =	186 kcal
"Atún en Escabeche"	14×9 + 20×4 + 2×4 =	214 kcal

POR QUÉ ES ASÍ

El truco está en **"Atún en Escabeche"**: el escabeche añade bastante más grasa (aceite de girasol) que el aceite de oliva. Compara siempre la fila «de los cuales azúcares» y la lista de ingredientes completa, no solo el reclamo grande del envase — el resto de conservas de este caso no ocultan nada relevante.

PARA EL SÚPER

Compara siempre por 100g, no por «ración recomendada»: el tamaño de ración es el truco de marketing más fácil de manipular.

CASO N° 034

El azúcar líquido invisible

MEDIO

Bug Metabólico

EL CASO

Café con 2 de azúcar por la mañana



Zumo «natural» de bote a media mañana



Refresco con la comida «total, es solo uno»



Bebida energética a media tarde para «aguantar»



Cena ligera «porque hoy he comido bien»



AZÚCAR LÍQUIDA DEL DÍA: MUY POR ENCIMA DE LO PERCIBIDO

EL RETO

1. Señala los 4 puntos del flujo donde el sistema comete un fallo de lógica nutricional o de hábito.
2. Explica en una frase por qué cada punto señalado es un error, no una casualidad.
3. Reescribe la ruta en una versión «parcheada» de máximo 3 pasos que evite el bucle.

HOJA DE DEPURACIÓN

BUG 1: _____

BUG 2: _____

BUG 3: _____

BUG 4: _____

PARCHE (máx. 3 pasos): _____

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 034

BUG 1

Café con 2 de azúcar por la mañana

BUG 2

Zumo «natural» de bote a media mañana

BUG 3

Refresco con la comida «total, es solo uno»

BUG 4

Bebida energética a media tarde para «aguantar»

¿POR QUÉ ES ASÍ

El fallo real de este caso no está en el primer paso, sino en la cadena de decisiones que sigue: café con 2 de azúcar por la mañana, zumo «natural» de bote a media mañana, refresco con la comida «total, es solo uno», bebida energética a media tarde para «aguantar». El resultado final — **azúcar líquida del día: muy por encima de lo percibido** — es la consecuencia directa de esos puntos, no un fallo de fuerza de voluntad.

PARA EL DÍA A DÍA

Las calorías líquidas no generan la misma saciedad que las sólidas — es fácil sumar un día entero de azúcar sin masticar ni una sola vez.

CASO N° 035

Las Fases del Ciclo

MEDIO Deducción Lógica

EL CASO

Cuatro amigas comparan qué alimento les sienta mejor según la fase de su ciclo menstrual.

ELEMENTOS A DEDUCIR

Personas: Yara, Zoe, Bea, Cris
Alimento clave: Fibra y legumbres, Platos frescos, Grasas buenas, Comida templada

PISTAS DEDUCTIVAS

- 1. En su fase, Yara no recurre a Comida templada.
- 2. En su fase, Zoe no recurre a Comida templada, ni Grasas buenas.
- 3. En su fase, Bea recurre a Platos frescos.

HOJA DE DEPURACIÓN

Yara → [_____]
Zoe → [_____]
Bea → [_____]
Cris → [_____]

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 035

Yara	Grasas buenas
Zoe	Fibra y legumbres
Bea	Platos frescos
Cris	Comida templada

POR QUÉ ES ASÍ

A partir de las pistas anteriores, la eliminación sistemática deja cada fila con una sola opción posible: Yara → Grasas buenas; Zoe → Fibra y legumbres; Bea → Platos frescos; Cris → Comida templada.

PÍLDORA NUTRICIONAL

La progesterona de la fase lútea frena el tránsito intestinal: la fibra soluble y la grasa buena ayudan más que un laxante agresivo.

EXPEDIENTE N° 036

El Food Truck del Festival

MEDIO REJILLA 4x4

EL CASO

En un festival de comida callejera, cinco amigos piden cada uno algo distinto en el mismo food truck.

ELEMENTOS A DEDUCIR

Personas: Clara, Diego, Elena, Fer
Pedido: Bowl de poke, Taco vegano, Burger de lentejas, Ramen picante

PISTAS DEDUCTIVAS

- 1. Clara no pidió Ramen picante.
- 2. Elena no pidió Ramen picante, ni Bowl de poke.
- 3. Fer pidió Taco vegano.

MATRIZ DE DEDUCCIÓN LÓGICA

VARIABLES	Clara	Diego	Elena	Fer
Bowl de poke				
Taco vegano				
Burger de lentejas				
Ramen picante				

EXPEDIENTE N° 036 — RESUELTO

VARIABLES	Clara	Diego	Elena	Fer
Bowl de poke	✓			
Taco vegano				✓
Burger de lentejas			✓	
Ramen picante		✓		

VEREDICTO RAZONADO

Cruzando las pistas por eliminación, cada casilla de la matriz queda fijada a una sola combinación posible: Bowl de poke → Clara; Ramen picante → Diego; Burger de lentejas → Elena; Taco vegano → Fer.

PÍLDORA NUTRICIONAL

Que un plato de food truck sea «vegano» o «plant-based» no lo hace automáticamente bajo en calorías: fritura y salsas pueden dispararlo igual.

CASO N° 037

El Caso de los Snacks salados

MEDIO Q Auditoría de Etiquetas

EL CASO

	"Patatas Fritas Clásicas"	"Palomitas Ligeras"	"Snack de Vegetales"
Proteínas	6 g	10 g	5 g
Carbohidratos	53 g	68 g	58 g
· de azúcares	0.5 g	1 g	4 g
Grasas	33 g	8 g	26 g

"Patatas Fritas Clásicas": patata, aceite de girasol, sal.
"Palomitas Ligeras": maíz, aceite de girasol alto oleico, sal.
"Snack de Vegetales": harina de patata y verdura, aceite de palma, sal, potenciador de sabor.

EL RETO

1. Calcula las kcal totales por 100g de cada snack (Kcal = Grasas×9 + Proteínas×4 + Carbohidratos×4).
2. Uno de los 3 esconde el truco del súper. Encuéntralo y explica en qué consiste.
3. Si tu objetivo es la opción más honesta con su etiqueta, ¿cuál eliges? Justifica con datos, no con el envase.

HOJA DE DEPURACIÓN

"Patatas Fritas Clásicas" → G 33×9=[_] + P 6×4=[_] + C 53×4=[_]	TOTAL [_] kcal
"Palomitas Ligeras" → G 8×9=[_] + P 10×4=[_] + C 68×4=[_]	TOTAL [_] kcal
"Snack de Vegetales" → G 26×9=[_] + P 5×4=[_] + C 58×4=[_]	TOTAL [_] kcal

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 037

"Patatas Fritas Clásicas"	33×9 + 6×4 + 53×4 =	533 kcal
"Palomitas Ligeras"	8×9 + 10×4 + 68×4 =	384 kcal
"Snack de Vegetales"	26×9 + 5×4 + 58×4 =	486 kcal

POR QUÉ ES ASÍ

El truco está en "Snack de Vegetales": un «snack de vegetales» puede llevar casi tanta grasa como unas patatas fritas clásicas. Compara siempre la fila «de los cuales azúcares» y la lista de ingredientes completa, no solo el reclamo grande del envase — el resto de snacks de este caso no ocultan nada relevante.

PARA EL SÚPER

El orden de los ingredientes en la etiqueta importa: aparecen de mayor a menor cantidad. Si el azúcar sale entre los tres primeros, sospecha.


CASO N° 038

La comparación de redes sociales

MEDIO

Bug Metabólico

EL CASO



EL RETO

1. Señala los 2 puntos del flujo donde el sistema comete un fallo de lógica nutricional o de hábito.
2. Explica en una frase por qué cada punto señalado es un error, no una casualidad.
3. Reescribe la ruta en una versión «parcheada» de máximo 3 pasos que evite el bucle.

HOJA DE DEPURACIÓN

BUG 1: _____

BUG 2: _____

PARCHE (máx. 3 pasos): _____

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 038

BUG 1

Se salta el desayuno al día siguiente para «adelantar resultados»

BUG 2

Llega famélica a la comida y come el doble

POR QUÉ ES ASÍ

El fallo real de este caso no está en el primer paso, sino en la cadena de decisiones que sigue: se salta el desayuno al día siguiente para «adelantar resultados», llega famélica a la comida y come el doble. El resultado final — **el plan extremo dura menos de 24h → frustración** — es la consecuencia directa de esos puntos, no un fallo de fuerza de voluntad.

PARA EL DÍA A DÍA

Ese «cuerpo perfecto» de la foto suele venir con luz, pose, ángulo y a veces edición — compararte con un resultado que no conoces del todo es una trampa segura.

CASO N° 039

El Kit de Emergencia

MEDIO Deducción Lógica

EL CASO

Cada compañero de piso guarda un alimento distinto en su «kit nutricional de emergencia» para los días sin tiempo de cocinar.

ELEMENTOS A DEDUCIR

Personas: Cris, Darío, Elsa, Fabi
Alimento: Latas de conserva, Legumbre cocida, Huevos cocidos, Vasito de arroz

PISTAS DEDUCTIVAS

- 1. Cris no guarda Latas de conserva.
- 2. Darío no guarda Huevos cocidos, ni Latas de conserva.
- 3. Fabi guarda Legumbre cocida.

HOJA DE DEPURACIÓN

Cris → [_____]
Darío → [_____]
Elsa → [_____]
Fabi → [_____]

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 039

Cris	Huevos cocidos
Darío	Vasito de arroz
Elsa	Latas de conserva
Fabi	Legumbre cocida

POR QUÉ ES ASÍ

A partir de las pistas anteriores, la eliminación sistemática deja cada fila con una sola opción posible: Cris → Huevos cocidos; Darío → Vasito de arroz; Elsa → Latas de conserva; Fabi → Legumbre cocida.

PÍLDORA NUTRICIONAL

Un kit de emergencia bien pensado evita que el hambre y la pereza terminen decidiendo por ti a las 22:00.

EXPEDIENTE N° 040

La Cesta del Mercadillo

MEDIO REJILLA 3x(3+3)

EL CASO

Cuatro vecinos hacen la compra semanal en el mismo mercadillo agroecológico y cada uno llena su cesta con un producto estrella distinto.

ELEMENTOS A DEDUCIR

Personas: Hugo, Iris, Jon
Producto: Verdura de temporada, Huevos camperos, Pan de masa madre
Detalle oculto: Aspartamo, Fructosa natural, Lactosa

PISTAS DEDUCTIVAS

- 1. Hugo compró Pan de masa madre.
- 2. Iris no compró Huevos camperos.
- 3. Iris tiene un caso relacionado con Lactosa.
- 4. Jon no tiene relación con Aspartamo.

MATRIZ DE DEDUCCIÓN LÓGICA

VARIABLES	Hugo	Iris	Jon
Verdura de temporada			
Huevos camperos			
Pan de masa madre			
Aspartamo			
Fructosa natural			
Lactosa			

EXPEDIENTE N° 040 — RESUELTO

VARIABLES	Hugo	Iris	Jon
Verdura de temporada		✓	
Huevos camperos			✓
Pan de masa madre	✓		
Aspartamo	✓		
Fructosa natural			✓
Lactosa		✓	

VEREDICTO RAZONADO

Cruzando las pistas por eliminación, cada casilla de la matriz queda fijada a una sola combinación posible: Pan de masa madre → Hugo; Verdura de temporada → Iris; Huevos camperos → Jon; Aspartamo → Hugo; Lactosa → Iris; Fructosa natural → Jon.

PÍLDORA NUTRICIONAL

Comprar a granel y de temporada suele abaratar el coste por nutriente, aunque el precio por kilo parezca más alto que en el súper.

CASO N° 041

El Caso de los Postres lácteos

AVANZADO Auditoría de Etiquetas

EL CASO

	"Natillas Tradicionales"	"Flan 0% Azúcar"	"Mousse de Chocolate"
Proteínas	3 g	4 g	4 g
Carbohidratos	17 g	8 g	20 g
· de azúcares	15 g	2 g	18 g
Grasas	3 g	2 g	12 g

"Natillas Tradicionales": leche, azúcar, huevo, maicena, canela.
"Flan 0% Azúcar": leche desnatada, edulcorante, huevo, caramelo.
"Mousse de Chocolate": nata, chocolate, azúcar, huevo.

EL RETO

1. Calcula las kcal totales por 100g de cada postre (Kcal = Grasas×9 + Proteínas×4 + Carbohidratos×4).
2. Uno de los 3 esconde el truco del súper. Encuéntralo y explica en qué consiste.
3. Si tu objetivo es la opción más honesta con su etiqueta, ¿cuál eliges? Justifica con datos, no con el envase.

HOJA DE DEPURACIÓN

"Natillas Tradicionales" → G 3×9=[_] + P 3×4=[_] + C 17×4=[_]	TOTAL [_] kcal
"Flan 0% Azúcar" → G 2×9=[_] + P 4×4=[_] + C 8×4=[_]	TOTAL [_] kcal
"Mousse de Chocolate" → G 12×9=[_] + P 4×4=[_] + C 20×4=[_]	TOTAL [_] kcal

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 041

"Natillas Tradicionales"	3×9 + 3×4 + 17×4 =	107 kcal
"Flan 0% Azúcar"	2×9 + 4×4 + 8×4 =	66 kcal
"Mousse de Chocolate"	12×9 + 4×4 + 20×4 =	204 kcal

POR QUÉ ES ASÍ

El truco está en "**Mousse de Chocolate**": la mousse suma azúcar Y grasa a la vez: el doble impacto calórico de un postre. Compara siempre la fila «de los cuales azúcares» y la lista de ingredientes completa, no solo el reclamo grande del envase — el resto de postres de este caso no ocultan nada relevante.

PARA EL SÚPER

Si la lista de ingredientes parece un examen de química y tú solo querías comprar una cosa sencilla, probablemente lo sea menos de lo que parece.

CASO N° 042

El picoteo con la tele en autopilot

AVANZADO

Bug Metabólico

EL CASO

21:00 Se sienta a ver una serie

Abre una bolsa de patatas «solo un poco»

Come sin mirar el plato ni la bolsa mientras mira la pantalla

Termina la bolsa entera sin darse cuenta

No recuerda haber sentido hambre real en ningún momento

INGESTA SIN REGISTRO CONSCIENTE: RACIÓN MULTIPLICADA POR LA DISTRACCIÓN

EL RETO

1. Señala los 3 puntos del flujo donde el sistema comete un fallo de lógica nutricional o de hábito.
2. Explica en una frase por qué cada punto señalado es un error, no una casualidad.
3. Reescribe la ruta en una versión «parcheada» de máximo 3 pasos que evite el bucle.

HOJA DE DEPURACIÓN

BUG 1: _____

BUG 2: _____

BUG 3: _____

PARCHE (máx. 3 pasos): _____

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 042

BUG 1

Abre una bolsa de patatas «solo un poco»

BUG 2

Come sin mirar el plato ni la bolsa mientras mira la pantalla

BUG 3

Termina la bolsa entera sin darse cuenta

POR QUÉ ES ASÍ

El fallo real de este caso no está en el primer paso, sino en la cadena de decisiones que sigue: abre una bolsa de patatas «solo un poco», come sin mirar el plato ni la bolsa mientras mira la pantalla, termina la bolsa entera sin darse cuenta. El resultado final — **ingesta sin registro consciente: ración multiplicada por la distracción** — es la consecuencia directa de esos puntos, no un fallo de fuerza de voluntad.

PARA EL DÍA A DÍA

Comer frente a una pantalla desconecta las señales de saciedad — el cerebro tarda más en darse cuenta de cuánto ha entrado realmente.

CASO N° 043

El Panadero Confundido

AVANZADO Deducción Lógica

EL CASO

Una panadería de barrio recibe cuatro pedidos a la vez y las etiquetas de los panes se han mezclado.

ELEMENTOS A DEDUCIR

Personas: Fabi, Greta, Hector, Ines
Tipo de pan: Pan de centeno, Pan de masa madre, Pan integral 100%, Pan de semillas

PISTAS DEDUCTIVAS

- 1. El pedido de Fabi no es Pan de masa madre.
- 2. El pedido de Greta es Pan de centeno.
- 3. El pedido de Hector no es Pan de masa madre, ni Pan de semillas.

HOJA DE DEPURACIÓN

Fabi → [_____]
Greta → [_____]
Hector → [_____]
Ines → [_____]

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 043

Fabi	Pan de semillas
Greta	Pan de centeno
Hector	Pan integral 100%
Ines	Pan de masa madre

POR QUÉ ES ASÍ

A partir de las pistas anteriores, la eliminación sistemática deja cada fila con una sola opción posible: Fabi → Pan de semillas; Greta → Pan de centeno; Hector → Pan integral 100%; Ines → Pan de masa madre.

PÍLDORA NUTRICIONAL

«Integral» solo garantiza fibra real si el porcentaje de harina integral está cerca del 100%, no basta con que aparezca en el nombre.

EXPEDIENTE N° 044

La Cena Benéfica

AVANZADO REJILLA 5x5

EL CASO

Cuatro invitados a una cena benéfica reciben cada uno un plato distinto de la carta especial de esa noche.

ELEMENTOS A DEDUCIR

Personas: Marc, Nadia, Oscar, Paula, Quique
Plato: Risotto de setas, Lasaña de verduras, Curry tailandés, Pastel de pescado, Tarta salada

PISTAS DEDUCTIVAS

- 1. Marc recibió Curry tailandés.
- 2. Nadia no recibió Tarta salada.
- 3. Paula no recibió Tarta salada, ni Lasaña de verduras, ni Risotto de setas.
- 4. Quique no recibió Tarta salada, ni Risotto de setas.

MATRIZ DE DEDUCCIÓN LÓGICA

VARIABLES	Marc	Nadia	Oscar	Paula	Quique
Risotto de setas					
Lasaña de verduras					
Curry tailandés					
Pastel de pescado					
Tarta salada					

EXPEDIENTE N° 044 — RESUELTO

VARIABLES	Marc	Nadia	Oscar	Paula	Quique
Risotto de setas		✓			
Lasaña de verduras					✓
Curry tailandés	✓				
Pastel de pescado				✓	
Tarta salada			✓		

VEREDICTO RAZONADO

Cruzando las pistas por eliminación, cada casilla de la matriz queda fijada a una sola combinación posible: Curry tailandés → Marc; Risotto de setas → Nadia; Tarta salada → Oscar; Pastel de pescado → Paula; Lasaña de verduras → Quique.

PÍLDORA NUTRICIONAL

Los alérgenos ocultos no están solo en el ultraprocesado de supermercado: también aparecen en la cocina de guiso tradicional, en forma de «aporte crujiente» inesperado.

CASO N° 045

El Caso de los Embutidos y fiambres

AVANZADO Auditoría de Etiquetas

EL CASO

	"Pechuga de Pavo 98%"	"Pechuga de Pavo Económica"	"Jamón Cocido Extra"
Proteínas	18 g	12 g	17 g
Carbohidratos	1 g	4 g	1 g
· de azúcares	0.5 g	1 g	0.5 g
Grasas	2 g	6 g	3 g

"Pechuga de Pavo 98%": pechuga de pavo 98%, sal, especias.
"Pechuga de Pavo Económica": pavo 52%, agua, fécula de patata, dextrosa, proteína de guisante.
"Jamón Cocido Extra": jamón de cerdo 90%, sal, especias.

EL RETO

1. Calcula las kcal totales por 100g de cada fiambre (Kcal = Grasas×9 + Proteínas×4 + Carbohidratos×4).
2. Uno de los 3 esconde el truco del súper. Encuéntralo y explica en qué consiste.
3. Si tu objetivo es la opción más honesta con su etiqueta, ¿cuál eliges? Justifica con datos, no con el envase.

HOJA DE DEPURACIÓN

"Pechuga de Pavo 98%" → G 2×9=[] + P 18×4=[] + C 1×4=[] TOTAL [] kcal
"Pechuga de Pavo Económica" → G 6×9=[] + P 12×4=[] + C 4×4=[] TOTAL [] kcal
"Jamón Cocido Extra" → G 3×9=[] + P 17×4=[] + C 1×4=[] TOTAL [] kcal

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 045

"Pechuga de Pavo 98%"	2×9 + 18×4 + 1×4 =	94 kcal
"Pechuga de Pavo Económica"	6×9 + 12×4 + 4×4 =	118 kcal
"Jamón Cocido Extra"	3×9 + 17×4 + 1×4 =	99 kcal

POR QUÉ ES ASÍ

El truco está en "**Pechuga de Pavo Económica**": con solo 52% de pavo real, el resto es agua y almidón disfrazados de «económico». Compara siempre la fila «de los cuales azúcares» y la lista de ingredientes completa, no solo el reclamo grande del envase — el resto de fiambres de este caso no ocultan nada relevante.

PARA EL SÚPER

Compara siempre por 100g, no por «ración recomendada»: el tamaño de ración es el truco de marketing más fácil de manipular.

CASO N° 046

El halo de salud del envase verde

AVANZADO

Bug Metabólico

EL CASO

Compra un snack con envase verde y hoja dibujada



Asume que «al ser natural, puede comer la bolsa entera»



No revisa el gramaje de la ración real de la etiqueta



Come 3 raciones pensando que ha comido 1



TRIPLICA SIN SABERLO EL APOORTE CALÓRICO REAL DE LA ETIQUETA

EL RETO

1. Señala los 4 puntos del flujo donde el sistema comete un fallo de lógica nutricional o de hábito.
2. Explica en una frase por qué cada punto señalado es un error, no una casualidad.
3. Reescribe la ruta en una versión «parcheada» de máximo 3 pasos que evite el bucle.

HOJA DE DEPURACIÓN

BUG 1: _____

BUG 2: _____

BUG 3: _____

BUG 4: _____

PARCHE (máx. 3 pasos): _____

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 046

BUG 1

Compra un snack con envase verde y hoja dibujada

BUG 2

Asume que «al ser natural, puede comer la bolsa entera»

BUG 3

No revisa el gramaje de la ración real de la etiqueta

BUG 4

Come 3 raciones pensando que ha comido 1

¿POR QUÉ ES ASÍ

El fallo real de este caso no está en el primer paso, sino en la cadena de decisiones que sigue: compra un snack con envase verde y hoja dibujada, asume que «al ser natural, puede comer la bolsa entera», no revisa el gramaje de la ración real de la etiqueta, come 3 raciones pensando que ha comido 1. El resultado final — **triplica sin saberlo el aporte calórico real de la etiqueta** — es la consecuencia directa de esos puntos, no un fallo de fuerza de voluntad.

¿PARA EL DÍA A DÍA

El «halo de salud» de un envase (verde, hoja, palabra «natural») hace que la gente coma de media un 20-30% más sin darse cuenta del tamaño real de ración.

CASO N° 047

El Aceite Correcto

AVANZADO Deducción Lógica

EL CASO

En una cocina de showcooking, cada chef defiende un tipo de grasa distinto para su receta.

ELEMENTOS A DEDUCIR

Personas: Ines, Javi, Ken, Lola
Aceite/grasa: Aceite de oliva virgen, Aceite de coco, Aguacate, Mantequilla de pasto

PISTAS DEDUCTIVAS

- 1. Ines no defiende Aceite de oliva virgen, ni Aceite de coco.
- 2. Javi no defiende Aceite de coco.
- 3. Lola defiende Aguacate.

HOJA DE DEPURACIÓN

Ines → [_____]
Javi → [_____]
Ken → [_____]
Lola → [_____]

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 047

Ines	Mantequilla de pasto
Javi	Aceite de oliva virgen
Ken	Aceite de coco
Lola	Aguacate

POR QUÉ ES ASÍ

A partir de las pistas anteriores, la eliminación sistemática deja cada fila con una sola opción posible: Ines → Mantequilla de pasto; Javi → Aceite de oliva virgen; Ken → Aceite de coco; Lola → Aguacate.

PÍLDORA NUTRICIONAL

El punto de humo de una grasa importa tanto como su perfil: una grasa saludable oxidada a alta temperatura deja de serlo.

EXPEDIENTE Nº 048

La Barra de Zumos

AVANZADO REJILLA 5x5

EL CASO

Cuatro clientes de una barra de zumos piden cada uno una combinación distinta de la carta de temporada.

ELEMENTOS A DEDUCIR

Personas: Rita, Sara, Tomás, Uxue, Vera
Zumo/Batido: Verde detox, Antioxidante de bayas, Energético con jengibre, Tropical, Proteico post-entreno

PISTAS DEDUCTIVAS

- 1. Rita no pidió Tropical, ni Proteico post-entreno.
- 2. Sara no pidió Proteico post-entreno, ni Tropical, ni Energético con jengibre.
- 3. Uxue pidió Antioxidante de bayas.
- 4. Vera no pidió Tropical.

MATRIZ DE DEDUCCIÓN LÓGICA

VARIABLES	Rita	Sara	Tomás	Uxue	Vera
Verde detox					
Antioxidante de bayas					
Energético con jengibre					
Tropical					
Proteico post-entreno					

EXPEDIENTE Nº 048 — RESUELTO

VARIABLES	Rita	Sara	Tomás	Uxue	Vera
Verde detox		✓			
Antioxidante de bayas				✓	
Energético con jengibre	✓				
Tropical			✓		
Proteico post-entreno					✓

VEREDICTO RAZONADO

Cruzando las pistas por eliminación, cada casilla de la matriz queda fijada a una sola combinación posible: Energético con jengibre → Rita; Verde detox → Sara; Tropical → Tomás; Antioxidante de bayas → Uxue; Proteico post-entreno → Vera.

PÍLDORA NUTRICIONAL

Un zumo «detox» no depura nada que el hígado y el riñón no hagan ya por su cuenta las 24 horas del día.

CASO N° 049

El Caso de los Leches vegetales para café

AVANZADO Auditoría de Etiquetas

EL CASO

	"Avena Barista"	"Coco Barista"	"Soja Barista"
Proteínas	1 g	0.2 g	3.5 g
Carbohidratos	8 g	3 g	1 g
· de azúcares	4 g	3 g	0.5 g
Grasas	2.5 g	9 g	2 g

"Avena Barista": agua, avena 12%, aceite de girasol, sal.
"Coco Barista": agua, coco 8%, estabilizantes.
"Soja Barista": agua, soja 8%, sal.

EL RETO

1. Calcula las kcal totales por 100g de cada leche vegetal ($Kcal = Grasas \times 9 + Proteínas \times 4 + Carbohidratos \times 4$).
2. Uno de los 3 esconde el truco del súper. Encuéntralo y explica en qué consiste.
3. Si tu objetivo es la opción más honesta con su etiqueta, ¿cuál eliges? Justifica con datos, no con el envase.

HOJA DE DEPURACIÓN

"Avena Barista" → $G 2.5 \times 9 = [\quad] + P 1 \times 4 = [\quad] + C 8 \times 4 = [\quad]$	TOTAL [<u> </u>] kcal
"Coco Barista" → $G 9 \times 9 = [\quad] + P 0.2 \times 4 = [\quad] + C 3 \times 4 = [\quad]$	TOTAL [<u> </u>] kcal
"Soja Barista" → $G 2 \times 9 = [\quad] + P 3.5 \times 4 = [\quad] + C 1 \times 4 = [\quad]$	TOTAL [<u> </u>] kcal

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 049

"Avena Barista"	$2.5 \times 9 + 1 \times 4 + 8 \times 4 =$	58.5 kcal
"Coco Barista"	$9 \times 9 + 0.2 \times 4 + 3 \times 4 =$	93.8 kcal
"Soja Barista"	$2 \times 9 + 3.5 \times 4 + 1 \times 4 =$	36.0 kcal

POR QUÉ ES ASÍ

El truco está en **"Coco Barista"**: la de coco aporta casi toda su energía en forma de grasa, no de proteína. Compara siempre la fila «de los cuales azúcares» y la lista de ingredientes completa, no solo el reclamo grande del envase — el resto de leche vegetals de este caso no ocultan nada relevante.

PARA EL SÚPER

El orden de los ingredientes en la etiqueta importa: aparecen de mayor a menor cantidad. Si el azúcar sale entre los tres primeros, sospecha.

CASO N° 050

El ayuno improvisado antes de la boda

AVANZADO

Bug Metabólico

EL CASO

Sábado: boda de un amigo a las 13:00

¿Cómo llega a la comida?

Desayuna algo ligero pero real antes de salir

Llega con hambre normal, disfruta con criterio → FIN

«Mejor no desayuno para guardar calorías para la comida»

Llega con hambre extrema al aperitivo

Ataca el pan y los fritos antes de que llegue el plato principal

Come mucho más de lo que habría comido desayunando algo antes

EL RETO

1. Señala los 2 puntos del flujo donde el sistema comete un fallo de lógica nutricional o de hábito.
2. Explica en una frase por qué cada punto señalado es un error, no una casualidad.
3. Reescribe la ruta en una versión «parcheada» de máximo 3 pasos que evite el bucle.

HOJA DE DEPURACIÓN

BUG 1: _____

BUG 2: _____

PARCHE (máx. 3 pasos): _____

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 050

BUG 1

Llega con hambre extrema al aperitivo

BUG 2

Ataca el pan y los fritos antes de que llegue el plato principal

POR QUÉ ES ASÍ

El fallo real de este caso no está en el primer paso, sino en la cadena de decisiones que sigue: llega con hambre extrema al aperitivo, ataca el pan y los fritos antes de que llegue el plato principal. El resultado final — **come mucho más de lo que habría comido desayunando algo antes** — es la consecuencia directa de esos puntos, no un fallo de fuerza de voluntad.

PARA EL DÍA A DÍA

«Guardar calorías» saltándose una comida casi siempre sale caro: se llega con menos control justo al momento de más tentaciones.

CASO N° 051

El Puesto del Mercado

AVANZADO Deducción Lógica

EL CASO

Cuatro puestos de un mercado de productores locales venden cada uno un producto de temporada distinto.

ELEMENTOS A DEDUCIR

Personas: Lola, Mario, Nuria, Pau
Producto: Tomate de temporada, Calabaza asada, Setas silvestres, Cítricos de invierno

PISTAS DEDUCTIVAS

- 1. El puesto de Lola vende Calabaza asada.
- 2. El puesto de Mario no vende Setas silvestres.
- 3. El puesto de Nuria no vende Cítricos de invierno, ni Setas silvestres.

HOJA DE DEPURACIÓN

Lola → [_____]
Mario → [_____]
Nuria → [_____]
Pau → [_____]

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 051

Lola	Calabaza asada
Mario	Cítricos de invierno
Nuria	Tomate de temporada
Pau	Setas silvestres

POR QUÉ ES ASÍ

A partir de las pistas anteriores, la eliminación sistemática deja cada fila con una sola opción posible: Lola → Calabaza asada; Mario → Cítricos de invierno; Nuria → Tomate de temporada; Pau → Setas silvestres.

PÍLDORA NUTRICIONAL

Comer de temporada suele significar más nutrientes por menos transporte y menos días desde la cosecha.

EXPEDIENTE N° 052

La Tabla de Quesos y Vinos

AVANZADO REJILLA 5x5

EL CASO

En una cata de maridaje, cuatro invitados prueban cada uno una combinación distinta de queso y acompañamiento.

ELEMENTOS A DEDUCIR

Personas: Wei, Xavi, Yara, Zoe, Bea

Maridaje: Queso curado con membrillo, Queso azul con nueces, Queso de cabra con miel, Queso ahumado con higos, Queso fresco con tomate

PISTAS DEDUCTIVAS

- 1. Xavi probó Queso fresco con tomate.
- 2. Yara no probó Queso curado con membrillo, ni Queso de cabra con miel.
- 3. Zoe no probó Queso de cabra con miel, ni Queso curado con membrillo, ni Queso azul con nueces.
- 4. Bea no probó Queso de cabra con miel.

MATRIZ DE DEDUCCIÓN LÓGICA

VARIABLES	Wei	Xavi	Yara	Zoe	Bea
Queso curado con membrillo					
Queso azul con nueces					
Queso de cabra con miel					
Queso ahumado con higos					
Queso fresco con tomate					

EXPEDIENTE N° 052 — RESUELTO

VARIABLES	Wei	Xavi	Yara	Zoe	Bea
Queso curado con membrillo					✓
Queso azul con nueces			✓		
Queso de cabra con miel	✓				
Queso ahumado con higos				✓	
Queso fresco con tomate		✓			

VEREDICTO RAZONADO

Cruzando las pistas por eliminación, cada casilla de la matriz queda fijada a una sola combinación posible: Queso de cabra con miel → Wei; Queso fresco con tomate → Xavi; Queso azul con nueces → Yara; Queso ahumado con higos → Zoe; Queso curado con membrillo → Bea.

PÍLDORA NUTRICIONAL

El maridaje dulce-salado no es solo tradición: el azúcar de la miel o la fruta suaviza la percepción de sal y grasa del queso curado.

CASO N° 053

El Caso de los Mermeladas

AVANZADO Auditoría de Etiquetas

EL CASO

	"Fresa Tradicional"	"Fresa Extra Fruta 50%"	"Fresa Sin Azúcar Añadido"
Proteínas	0.3 g	0.4 g	0.5 g
Carbohidratos	55 g	45 g	28 g
· de azúcares	52 g	42 g	26 g
Grasas	0 g	0 g	0 g

"Fresa Tradicional": fresa, azúcar, gelificante.
"Fresa Extra Fruta 50%": fresa 50%, azúcar, gelificante.
"Fresa Sin Azúcar Añadido": fresa, zumo concentrado de uva, gelificante.

EL RETO

1. Calcula las kcal totales por 100g de cada mermelada ($Kcal = Grasas \times 9 + Proteínas \times 4 + Carbohidratos \times 4$).
2. Uno de los 3 esconde el truco del súper. Encuéntralo y explica en qué consiste.
3. Si tu objetivo es la opción más honesta con su etiqueta, ¿cuál eliges? Justifica con datos, no con el envase.

HOJA DE DEPURACIÓN

"Fresa Tradicional" → $G \ 0 \times 9 = [\] + P \ 0.3 \times 4 = [\] + C \ 55 \times 4 = [\]$	TOTAL [<u> </u>] kcal
"Fresa Extra Fruta 50%" → $G \ 0 \times 9 = [\] + P \ 0.4 \times 4 = [\] + C \ 45 \times 4 = [\]$	TOTAL [<u> </u>] kcal
"Fresa Sin Azúcar Añadido" → $G \ 0 \times 9 = [\] + P \ 0.5 \times 4 = [\] + C \ 28 \times 4 = [\]$	TOTAL [<u> </u>] kcal

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 053

"Fresa Tradicional"	$0 \times 9 + 0.3 \times 4 + 55 \times 4 =$	221.2 kcal
"Fresa Extra Fruta 50%"	$0 \times 9 + 0.4 \times 4 + 45 \times 4 =$	181.6 kcal
"Fresa Sin Azúcar Añadido"	$0 \times 9 + 0.5 \times 4 + 28 \times 4 =$	114.0 kcal

POR QUÉ ES ASÍ

El truco está en "**Fresa Sin Azúcar Añadido**": «sin azúcar añadido» no es «sin azúcar»: el zumo concentrado de uva también lo es. Compara siempre la fila «de los cuales azúcares» y la lista de ingredientes completa, no solo el reclamo grande del envase — el resto de mermeladas de este caso no ocultan nada relevante.

PARA EL SÚPER

Si la lista de ingredientes parece un examen de química y tú solo querías comprar una cosa sencilla, probablemente lo sea menos de lo que parece.

CASO N° 054

El ejercicio como castigo

AVANZADO

Bug Metabólico

EL CASO

Sábado: cena copiosa con mucho disfrute



Domingo: «tengo que quemar lo de ayer»



Entrena con ansiedad, no con ganas



Se salta la comida «para compensar más»



Llega a la noche agotada y con hambre voraz



EL DEPORTE SE ASOCIA A CASTIGO, NO A CUIDADO → INSOSTENIBLE A LARGO PLAZO

EL RETO

1. Señala los 4 puntos del flujo donde el sistema comete un fallo de lógica nutricional o de hábito.
2. Explica en una frase por qué cada punto señalado es un error, no una casualidad.
3. Reescribe la ruta en una versión «parcheada» de máximo 3 pasos que evite el bucle.

HOJA DE DEPURACIÓN

BUG 1: _____

BUG 2: _____

BUG 3: _____

BUG 4: _____

PARCHE (máx. 3 pasos): _____

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 054

BUG 1

Domingo: «tengo que quemar lo de ayer»

BUG 2

Entrena con ansiedad, no con ganas

BUG 3

Se salta la comida «para compensar más»

BUG 4

Llega a la noche agotada y con hambre voraz

¿POR QUÉ ES ASÍ

El fallo real de este caso no está en el primer paso, sino en la cadena de decisiones que sigue: domingo: «tengo que quemar lo de ayer», entrena con ansiedad, no con ganas, se salta la comida «para compensar más», llega a la noche agotada y con hambre voraz. El resultado final — **el deporte se asocia a castigo, no a cuidado → insostenible a largo plazo** — es la consecuencia directa de esos puntos, no un fallo de fuerza de voluntad.

PARA EL DÍA A DÍA

Moverse no debería ser la factura de haber comido: cuando el ejercicio se vive como penitencia, la relación con él se desgasta mucho más rápido.

CASO N° 055

La Cata de Quesos

AVANZADO

Deducción Lógica

EL CASO

En una cata a ciegas, cuatro invitados prueban un queso distinto y deben adivinar el suyo por las pistas del sumiller.

ELEMENTOS A DEDUCIR

Personas: Pau, Ana, Bruno, Clara

Tipo de queso: Queso curado, Queso fresco, Queso azul, Queso de cabra

PISTAS DEDUCTIVAS

1. Pau no probó Queso de cabra, ni Queso fresco.
2. Ana probó Queso curado.
3. Bruno no probó Queso de cabra.

HOJA DE DEPURACIÓN

Pau → [_____]

Ana → [_____]

Bruno → [_____]

Clara → [_____]

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 055

Pau	Queso azul
Ana	Queso curado
Bruno	Queso fresco
Clara	Queso de cabra

POR QUÉ ES ASÍ

A partir de las pistas anteriores, la eliminación sistemática deja cada fila con una sola opción posible: Pau → Queso azul; Ana → Queso curado; Bruno → Queso fresco; Clara → Queso de cabra.

PÍLDORA NUTRICIONAL

Un queso curado concentra grasa y sal por la pérdida de agua: aporta menos proteína neta por caloría de lo que parece.

EXPEDIENTE N° 056

La Mesa del Potluck

AVANZADO REJILLA 3x(3+3)

EL CASO

Cinco compañeros de trabajo organizan una comida potluck y cada uno trae un plato distinto para compartir.

ELEMENTOS A DEDUCIR

Personas: Cris, Darío, Elsa
Plato: Ensalada de pasta, Guiso de legumbres, Tarta salada
Detalle oculto: Jarabe de glucosa-fructosa, Maltodextrina, Lecitina de soja

PISTAS DEDUCTIVAS

- 1. Cris trajo Tarta salada.
- 2. Elsa no trajo Ensalada de pasta.
- 3. Cris no tiene relación con Lecitina de soja.
- 4. Darío tiene un caso relacionado con Maltodextrina.

MATRIZ DE DEDUCCIÓN LÓGICA

VARIABLES	Cris	Darío	Elsa
Ensalada de pasta			
Guiso de legumbres			
Tarta salada			
Jarabe de glucosa-fructosa			
Maltodextrina			
Lecitina de soja			

EXPEDIENTE N° 056 — RESUELTO

VARIABLES	Cris	Darío	Elsa
Ensalada de pasta		✓	
Guiso de legumbres			✓
Tarta salada	✓		
Jarabe de glucosa-fructosa	✓		
Maltodextrina		✓	
Lecitina de soja			✓

VEREDICTO RAZONADO

Cruzando las pistas por eliminación, cada casilla de la matriz queda fijada a una sola combinación posible: Tarta salada → Cris; Ensalada de pasta → Darío; Guiso de legumbres → Elsa; Jarabe de glucosa-fructosa → Cris; Maltodextrina → Darío; Lecitina de soja → Elsa.

PÍLDORA NUTRICIONAL

En una mesa compartida, empezar el plato por la verdura y la proteína (antes que por el pan o el arroz) ayuda a no llenarte solo de hidrato.

CASO N° 057

El Caso de los Aliños y vinagretas

AVANZADO Auditoría de Etiquetas

EL CASO

	"Vinagreta Casera"	"Salsa César Light"	"Salsa Rosa"
Proteínas	0 g	2 g	1 g
Carbohidratos	2 g	8 g	10 g
· de azúcares	1 g	6 g	8 g
Grasas	27 g	15 g	32 g

"Vinagreta Casera": aceite de oliva, vinagre, sal.
"Salsa César Light": yogur, mostaza, azúcar, aceite de girasol, parmesano.
"Salsa Rosa": mahonesa, ketchup, azúcar, brandy.

EL RETO

1. Calcula las kcal totales por 100g de cada aliño ($Kcal = Grasas \times 9 + Proteínas \times 4 + Carbohidratos \times 4$).
2. Uno de los 3 esconde el truco del súper. Encuéntralo y explica en qué consiste.
3. Si tu objetivo es la opción más honesta con su etiqueta, ¿cuál eliges? Justifica con datos, no con el envase.

HOJA DE DEPURACIÓN

"Vinagreta Casera" $\rightarrow G\ 27 \times 9 = [\] + P\ 0 \times 4 = [\] + C\ 2 \times 4 = [\]$	TOTAL [<u> </u>] kcal
"Salsa César Light" $\rightarrow G\ 15 \times 9 = [\] + P\ 2 \times 4 = [\] + C\ 8 \times 4 = [\]$	TOTAL [<u> </u>] kcal
"Salsa Rosa" $\rightarrow G\ 32 \times 9 = [\] + P\ 1 \times 4 = [\] + C\ 10 \times 4 = [\]$	TOTAL [<u> </u>] kcal

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 057

"Vinagreta Casera"	$27 \times 9 + 0 \times 4 + 2 \times 4 =$	251 kcal
"Salsa César Light"	$15 \times 9 + 2 \times 4 + 8 \times 4 =$	175 kcal
"Salsa Rosa"	$32 \times 9 + 1 \times 4 + 10 \times 4 =$	332 kcal

POR QUÉ ES ASÍ

El truco está en "Salsa Rosa": la salsa rosa combina grasa muy alta Y azúcar: el peor escenario para un plato «ligero». Compara siempre la fila «de los cuales azúcares» y la lista de ingredientes completa, no solo el reclamo grande del envase — el resto de aliños de este caso no ocultan nada relevante.

PARA EL SÚPER

Compara siempre por 100g, no por «ración recomendada»: el tamaño de ración es el truco de marketing más fácil de manipular.

CASO N° 058

La regla de los macros al revés

AVANZADO

Bug Metabólico

EL CASO

Piensa primero «¿qué hidrato me apetece?» (patatas, pasta, pan)



Decide la guarnición antes que la proteína



Añade la proteína casi de relleno, en poca cantidad



Termina el plato sin sensación de saciedad real



PLATO DESCOMPENSADO: MUCHO HIDRATO, POCA PROTEÍNA DE ANCLAJE

EL RETO

1. Señala los 4 puntos del flujo donde el sistema comete un fallo de lógica nutricional o de hábito.
2. Explica en una frase por qué cada punto señalado es un error, no una casualidad.
3. Reescribe la ruta en una versión «parcheada» de máximo 3 pasos que evite el bucle.

HOJA DE DEPURACIÓN

BUG 1: _____

BUG 2: _____

BUG 3: _____

BUG 4: _____

PARCHES (máx. 3 pasos): _____

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 058

BUG 1

Piensa primero «¿qué hidrato me apetece?» (patatas, pasta, pan)

BUG 2

Decide la guarnición antes que la proteína

BUG 3

Añade la proteína casi de relleno, en poca cantidad

BUG 4

Termina el plato sin sensación de saciedad real

¿POR QUÉ ES ASÍ

El fallo real de este caso no está en el primer paso, sino en la cadena de decisiones que sigue: piensa primero «¿qué hidrato me apetece?» (patatas, pasta, pan), decide la guarnición antes que la proteína, añade la proteína casi de relleno, en poca cantidad, termina el plato sin sensación de saciedad real. El resultado final — **plato descompensado: mucho hidrato, poca proteína de anclaje** — es la consecuencia directa de esos puntos, no un fallo de fuerza de voluntad.

PARA EL DÍA A DÍA

Invertir el orden del pensamiento —primero la proteína, luego el acompañamiento— suele bastar para cubrir mejor los requerimientos sin contar nada.

CASO N° 059

La Ruta de las Especies

AVANZADO

Deducción Lógica

EL CASO

Un cocinero organiza sus botes de especias tras una mudanza y ya no recuerda qué bote es de quién en la cocina compartida.

ELEMENTOS A DEDUCIR

Personas: Clara, Diego, Elena, Fer

Especia: Cúrcuma, Jengibre, Canela, Pimentón ahumado

PISTAS DEDUCTIVAS

1. El bote de Clara no es Pimentón ahumado.
2. El bote de Diego es Jengibre.
3. El bote de Fer no es Pimentón ahumado, ni Canela.

HOJA DE DEPURACIÓN

Clara → [_____]

Diego → [_____]

Elena → [_____]

Fer → [_____]

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 059

Clara	Canela
Diego	Jengibre
Elena	Pimentón ahumado
Fer	Cúrcuma

POR QUÉ ES ASÍ

A partir de las pistas anteriores, la eliminación sistemática deja cada fila con una sola opción posible: Clara → Canela; Diego → Jengibre; Elena → Pimentón ahumado; Fer → Cúrcuma.

PÍLDORA NUTRICIONAL

Muchas especias tienen compuestos antiinflamatorios activos, pero la cantidad que usamos en un plato suele ser demasiado pequeña para notar el efecto por sí sola.

EXPEDIENTE N° 060

El Estante de las Conservas

AVANZADO REJILLA 3x(3+3)

EL CASO

Cuatro compañeros de piso organizan la despensa compartida y cada uno es responsable de reponer un tipo de conserva.

ELEMENTOS A DEDUCIR

Personas: Hector, Ines, Javi
Conserva: Legumbre cocida, Pescado en aceite de oliva, Verdura asada
Detalle oculto: Frutos secos, Gluten, Marisco

PISTAS DEDUCTIVAS

- 1. Ines no repone Legumbre cocida.
- 2. Javi repone Pescado en aceite de oliva.
- 3. Ines tiene un caso relacionado con Marisco.
- 4. Javi no tiene relación con Gluten.

MATRIZ DE DEDUCCIÓN LÓGICA

VARIABLES	Hector	Ines	Javi
Legumbre cocida			
Pescado en aceite de oliva			
Verdura asada			
Frutos secos			
Gluten			
Marisco			

EXPEDIENTE N° 060 — RESUELTO

VARIABLES	Hector	Ines	Javi
Legumbre cocida	✓		
Pescado en aceite de oliva			✓
Verdura asada		✓	
Frutos secos			✓
Gluten	✓		
Marisco		✓	

VEREDICTO RAZONADO

Cruzando las pistas por eliminación, cada casilla de la matriz queda fijada a una sola combinación posible: Legumbre cocida → Hector; Verdura asada → Ines; Pescado en aceite de oliva → Javi; Gluten → Hector; Marisco → Ines; Frutos secos → Javi.

PÍLDORA NUTRICIONAL

Una conserva de pescado en aceite de oliva es de las opciones «de emergencia» más completas: proteína, grasa buena y cero tiempo de cocina.

CASO N° 061

El Caso de los Frutos secos envasados

EXPERTO Auditoría de Etiquetas

EL CASO

	"Almendra Natural"	"Almendra Frita y Salada"	"Mix Frutos Secos y Frutas"
Proteínas	21 g	20 g	10 g
Carbohidratos	6 g	7 g	45 g
· de azúcares	4 g	4 g	38 g
Grasas	50 g	54 g	22 g

"Almendra Natural": almendra 100%.
"Almendra Frita y Salada": almendra, aceite de girasol, sal.
"Mix Frutos Secos y Frutas": pasas, cacahuete frito, arándanos deshidratados con azúcar, anacardo.

EL RETO

1. Calcula las kcal totales por 100g de cada frutos secos ($Kcal = Grasas \times 9 + Proteínas \times 4 + Carbohidratos \times 4$).
2. Uno de los 3 esconde el truco del súper. Encuéntralo y explica en qué consiste.
3. Si tu objetivo es la opción más honesta con su etiqueta, ¿cuál eliges? Justifica con datos, no con el envase.

HOJA DE DEPURACIÓN

"Almendra Natural" → $G 50 \times 9 = [] + P 21 \times 4 = [] + C 6 \times 4 = []$ TOTAL [] kcal

"Almendra Frita y Salada" → $G 54 \times 9 = [] + P 20 \times 4 = [] + C 7 \times 4 = []$ TOTAL [] kcal

"Mix Frutos Secos y Frutas" → $G 22 \times 9 = [] + P 10 \times 4 = [] + C 45 \times 4 = []$ TOTAL [] kcal

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 061

"Almendra Natural"	$50 \times 9 + 21 \times 4 + 6 \times 4 =$	558 kcal
"Almendra Frita y Salada"	$54 \times 9 + 20 \times 4 + 7 \times 4 =$	594 kcal
"Mix Frutos Secos y Frutas"	$22 \times 9 + 10 \times 4 + 45 \times 4 =$	418 kcal

POR QUÉ ES ASÍ

El truco está en "Mix Frutos Secos y Frutas": el mix «saludable» de frutos secos y fruta deshidratada puede llevar tanto azúcar como un dulce. Compara siempre la fila «de los cuales azúcares» y la lista de ingredientes completa, no solo el reclamo grande del envase — el resto de frutos secos de este caso no ocultan nada relevante.

PARA EL SÚPER

El orden de los ingredientes en la etiqueta importa: aparecen de mayor a menor cantidad. Si el azúcar sale entre los tres primeros, sospecha.

CASO N° 062

La cena social sin culpa (o con ella)

EXPERTO

Bug Metabólico

EL CASO

Viernes: cena de cumpleaños con tarta incluida

¿Cómo vive la cena?

Disfruta la tarta con calma, sin remordimiento

Sigue su semana con normalidad → FIN

Come la tarta con ansiedad y culpa simultánea

Al llegar a casa, sigue picoteando «ya que he roto la dieta»

El sábado ayuna «para compensar» toda la cena

El ayuno compensatorio dispara el hambre y reinicia el ciclo el domingo

EL RETO

1. Señala los 2 puntos del flujo donde el sistema comete un fallo de lógica nutricional o de hábito.
2. Explica en una frase por qué cada punto señalado es un error, no una casualidad.
3. Reescribe la ruta en una versión «parcheada» de máximo 3 pasos que evite el bucle.

HOJA DE DEPURACIÓN

BUG 1: _____

BUG 2: _____

PARCHE (máx. 3 pasos): _____

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 062

BUG 1

Al llegar a casa, sigue picoteando «ya que he roto la dieta»

BUG 2

El sábado ayuna «para compensar» toda la cena

POR QUÉ ES ASÍ

El fallo real de este caso no está en el primer paso, sino en la cadena de decisiones que sigue: al llegar a casa, sigue picoteando «ya que he roto la dieta», el sábado ayuna «para compensar» toda la cena. El resultado final — **el ayuno compensatorio dispara el hambre y reinicia el ciclo el domingo** — es la consecuencia directa de esos puntos, no un fallo de fuerza de voluntad.

PARA EL DÍA A DÍA

El disfrute sin culpa de una comida social rara vez tiene impacto real en una semana — la culpa y la compensación posterior sí lo tienen.

CASO N° 063

La Infusión de la Tarde

EXPERTO Deducción Lógica

EL CASO

Cuatro compañeros de oficina piden cada uno una infusión distinta a media tarde.

ELEMENTOS A DEDUCIR

Personas: Fer, Gabi, Hugo, Iris, Jon
Infusión: Manzanilla, Té verde, Rooibos, Jengibre y limón, Menta poleo

PISTAS DEDUCTIVAS

- 1. Gabi no pidió Té verde, ni Menta poleo, ni Rooibos.
- 2. Hugo no pidió Menta poleo, ni Rooibos.
- 3. Iris no pidió Menta poleo.
- 4. Jon pidió Manzanilla.

HOJA DE DEPURACIÓN

Fer → [_____]
Gabi → [_____]
Hugo → [_____]
Iris → [_____]
Jon → [_____]

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 063

Fer	Menta poleo
Gabi	Jengibre y limón
Hugo	Té verde
Iris	Rooibos
Jon	Manzanilla

POR QUÉ ES ASÍ

A partir de las pistas anteriores, la eliminación sistemática deja cada fila con una sola opción posible: Fer → Menta poleo; Gabi → Jengibre y limón; Hugo → Té verde; Iris → Rooibos; Jon → Manzanilla.

PÍLDORA NUTRICIONAL

El té verde y el negro sí llevan cafeína (aunque menos que el café); las infusiones de hierbas como manzanilla o rooibos no.

EXPEDIENTE N° 064

El Congelador Compartido

EXPERTO REJILLA 4x(4+4)

EL CASO

Cuatro compañeros de piso comparten congelador y cada uno tiene su propio cajón con un producto distinto siempre listo.

ELEMENTOS A DEDUCIR

Personas: Mario, Nuria, Pau, Ana
Producto congelado: Verdura congelada, Pescado en filetes, Fruta para batidos, Legumbre precocida
Detalle oculto: Aspartamo, Fructosa natural, Lactosa, Gluten

PISTAS DEDUCTIVAS

- 1. Nuria guarda Legumbre precocida.
- 2. Pau no guarda Pescado en filetes, ni Verdura congelada.
- 3. Ana no guarda Pescado en filetes.
- 4. Mario no tiene relación con Aspartamo, ni Lactosa.
- 5. Nuria tiene un caso relacionado con Gluten.
- 6. Ana no tiene relación con Aspartamo.

MATRIZ DE DEDUCCIÓN LÓGICA

VARIABLES	Mario	Nuria	Pau	Ana
Verdura congelada				
Pescado en filetes				
Fruta para batidos				
Legumbre precocida				
Aspartamo				
Fructosa natural				
Lactosa				
Gluten				

EXPEDIENTE N° 064 — RESUELTO

VARIABLES	Mario	Nuria	Pau	Ana
Verdura congelada				✓
Pescado en filetes	✓			
Fruta para batidos			✓	
Legumbre precocida		✓		
Aspartamo			✓	
Fructosa natural	✓			
Lactosa				✓
Gluten		✓		

VEREDICTO RAZONADO

Cruzando las pistas por eliminación, cada casilla de la matriz queda fijada a una sola combinación posible: Pescado en filetes → Mario; Legumbre precocida → Nuria; Fruta para batidos → Pau; Verdura congelada → Ana; Fructosa natural → Mario; Gluten → Nuria; Aspartamo → Pau; Lactosa → Ana.

PÍLDORA NUTRICIONAL

Congelar verdura justo tras la cosecha puede conservar más vitaminas que una verdura «fresca» que lleva días de transporte y estantería.

CASO N° 065

El Caso de los Chocolates

EXPERTO Q Auditoría de Etiquetas

EL CASO

	"Negro 85%"	"Con Leche"	"Blanco"
Proteínas	8 g	6 g	6 g
Carbohidratos	20 g	54 g	58 g
· de azúcares	14 g	52 g	56 g
Grasas	42 g	30 g	32 g

"Negro 85%": cacao 85%, manteca de cacao, azúcar.
"Con Leche": azúcar, leche en polvo, manteca de cacao, cacao.
"Blanco": azúcar, manteca de cacao, leche en polvo.

EL RETO

1. Calcula las kcal totales por 100g de cada chocolate (Kcal = Grasas×9 + Proteínas×4 + Carbohidratos×4).
2. Uno de los 3 esconde el truco del súper. Encuéntralo y explica en qué consiste.
3. Si tu objetivo es la opción más honesta con su etiqueta, ¿cuál eliges? Justifica con datos, no con el envase.

HOJA DE DEPURACIÓN

"Negro 85%" → G 42×9=[_] + P 8×4=[_] + C 20×4=[_]	TOTAL [_] kcal
"Con Leche" → G 30×9=[_] + P 6×4=[_] + C 54×4=[_]	TOTAL [_] kcal
"Blanco" → G 32×9=[_] + P 6×4=[_] + C 58×4=[_]	TOTAL [_] kcal

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 065

"Negro 85%"	42×9 + 8×4 + 20×4 =	490 kcal
"Con Leche"	30×9 + 6×4 + 54×4 =	510 kcal
"Blanco"	32×9 + 6×4 + 58×4 =	544 kcal

POR QUÉ ES ASÍ

El truco está en "**Blanco**": el chocolate blanco no lleva cacao en pasta: es prácticamente azúcar y grasa de manteca de cacao. Compara siempre la fila «de los cuales azúcares» y la lista de ingredientes completa, no solo el reclamo grande del envase — el resto de chocolates de este caso no ocultan nada relevante.

PARA EL SÚPER

Si la lista de ingredientes parece un examen de química y tú solo querías comprar una cosa sencilla, probablemente lo sea menos de lo que parece.

CASO N° 066

La hidratación que se olvida

EXPERTO

Bug Metabólico

EL CASO

Jornada de oficina sin apenas levantarse



No hay botella de agua a la vista



Confunde la sed con hambre a media tarde



Picotea snacks salados sin necesitarlos realmente



Sigue con sed real al final del día



SED MAL INTERPRETADA COMO HAMBRE DURANTE HORAS

EL RETO

1. Señala los 4 puntos del flujo donde el sistema comete un fallo de lógica nutricional o de hábito.
2. Explica en una frase por qué cada punto señalado es un error, no una casualidad.
3. Reescribe la ruta en una versión «parcheada» de máximo 3 pasos que evite el bucle.

HOJA DE DEPURACIÓN

BUG 1: _____

BUG 2: _____

BUG 3: _____

BUG 4: _____

PARCHE (máx. 3 pasos): _____

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 066

BUG 1

No hay botella de agua a la vista

BUG 2

Confunde la sed con hambre a media tarde

BUG 3

Picotea snacks salados sin necesitarlos realmente

BUG 4

Sigue con sed real al final del día

¿POR QUÉ ES ASÍ

El fallo real de este caso no está en el primer paso, sino en la cadena de decisiones que sigue: no hay botella de agua a la vista, confunde la sed con hambre a media tarde, picotea snacks salados sin necesitarlos realmente, sigue con sed real al final del día. El resultado final — **sed mal interpretada como hambre durante horas** — es la consecuencia directa de esos puntos, no un fallo de fuerza de voluntad.

PARA EL DÍA A DÍA

La sensación de sed y de hambre comparten circuitos cerebrales muy próximos — un vaso de agua antes de picar resuelve más veces de las que parece.

CASO N° 067

El Cereal de la Infancia

EXPERTO

∞ Deducción Lógica

 EL CASO

En una reunión de nostalgia, cada amigo recuerda el cereal de desayuno que más comía de pequeño.

ELEMENTOS A DEDUCIR

Personas: Iris, Jon, Karla, Lucía, Marc

Cereal: Copos de avena, Cereales de chocolate, Muesli casero, Copos de maíz azucarados, Granola

PISTAS DEDUCTIVAS

1. Iris comía Copos de avena.
2. Jon no comía Granola, ni Muesli casero.
3. Lucía no comía Muesli casero, ni Cereales de chocolate, ni Granola.
4. Marc no comía Granola.

HOJA DE DEPURACIÓN

Iris → [_____]

Jon → [_____]

Karla → [_____]

Lucía → [_____]

Marc → [_____]

CÓDIGO DESCOMPILADO – CASO N° 067

POR QUÉ ES ASÍ

A partir de las pistas anteriores, la eliminación sistemática deja cada fila con una sola opción posible: Iris → Copos de avena; Jon → Cereales de chocolate; Karla → Granola; Lucía → Copos de maíz azucarados; Marc → Muesli casero.

 PÍLDORA NUTRICIONAL

Muchos cereales «para niños» concentran más azúcar por 100g que un postre — el color y el personaje del envase no dicen nada del contenido.

EXPEDIENTE N° 068

La Cata a Ciegas del Chocolate

EXPERTO REJILLA 4x(4+4)

EL CASO

Cuatro amigos participan en una cata a ciegas de chocolate y cada uno debe adivinar cuál probó según las pistas del catador.

ELEMENTOS A DEDUCIR

Personas: Clara, Diego, Elena, Fer
Chocolate: Chocolate negro 85%, Chocolate con leche, Chocolate blanco, Chocolate con avellanas
Detalle oculto: Jarabe de glucosa-fructosa, Maltodextrina, Lecitina de soja, Sorbitol

PISTAS DEDUCTIVAS

- 1. Diego no probó Chocolate con avellanas, ni Chocolate negro 85%.
- 2. Elena probó Chocolate blanco.
- 3. Fer no probó Chocolate negro 85%.
- 4. Clara no tiene relación con Lecitina de soja.
- 5. Diego no tiene relación con Sorbitol, ni Lecitina de soja.
- 6. Elena tiene un caso relacionado con Jarabe de glucosa-fructosa.

MATRIZ DE DEDUCCIÓN LÓGICA

VARIABLES	Clara	Diego	Elena	Fer
Chocolate negro 85%				
Chocolate con leche				
Chocolate blanco				
Chocolate con avellanas				
Jarabe de glucosa-fructosa				
Maltodextrina				
Lecitina de soja				
Sorbitol				

EXPEDIENTE N° 068 — RESUELTO

VARIABLES	Clara	Diego	Elena	Fer
Chocolate negro 85%	✓			
Chocolate con leche		✓		
Chocolate blanco			✓	
Chocolate con avellanas				✓
Jarabe de glucosa-fructosa			✓	
Maltodextrina		✓		
Lecitina de soja				✓
Sorbitol	✓			

VEREDICTO RAZONADO

Cruzando las pistas por eliminación, cada casilla de la matriz queda fijada a una sola combinación posible: Chocolate negro 85% → Clara; Chocolate con leche → Diego; Chocolate blanco → Elena; Chocolate con avellanas → Fer; Sorbitol → Clara; Maltodextrina → Diego; Jarabe de glucosa-fructosa → Elena; Lecitina de soja → Fer.

PÍLDORA NUTRICIONAL

A mayor porcentaje de cacao, menos espacio queda para el azúcar en la receta — por eso el negro 85% suele llevar bastante menos que el de leche.

CASO N° 069

El Caso de los Helados

EXPERTO Auditoría de Etiquetas

EL CASO

	"Vainilla Clásico"	"Sin Azúcares Añadidos"	"Sorbete de Fruta"
Proteínas	4 g	4 g	0.5 g
Carbohidratos	22 g	18 g	28 g
· de azúcares	21 g	8 g	26 g
Grasas	11 g	10 g	0 g

"Vainilla Clásico": leche, nata, azúcar, vainilla, huevo.
"Sin Azúcares Añadidos": leche, nata, edulcorante, jarabe de fructosa, vainilla.
"Sorbete de Fruta": agua, fruta, azúcar.

EL RETO

1. Calcula las kcal totales por 100g de cada helado ($Kcal = Grasas \times 9 + Proteínas \times 4 + Carbohidratos \times 4$).
2. Uno de los 3 esconde el truco del súper. Encuéntralo y explica en qué consiste.
3. Si tu objetivo es la opción más honesta con su etiqueta, ¿cuál eliges? Justifica con datos, no con el envase.

HOJA DE DEPURACIÓN

"Vainilla Clásico" $\rightarrow G\ 11 \times 9 = [\] + P\ 4 \times 4 = [\] + C\ 22 \times 4 = [\]$	TOTAL [<u> </u>] kcal
"Sin Azúcares Añadidos" $\rightarrow G\ 10 \times 9 = [\] + P\ 4 \times 4 = [\] + C\ 18 \times 4 = [\]$	TOTAL [<u> </u>] kcal
"Sorbete de Fruta" $\rightarrow G\ 0 \times 9 = [\] + P\ 0.5 \times 4 = [\] + C\ 28 \times 4 = [\]$	TOTAL [<u> </u>] kcal

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 069

"Vainilla Clásico"	$11 \times 9 + 4 \times 4 + 22 \times 4 =$	203 kcal
"Sin Azúcares Añadidos"	$10 \times 9 + 4 \times 4 + 18 \times 4 =$	178 kcal
"Sorbete de Fruta"	$0 \times 9 + 0.5 \times 4 + 28 \times 4 =$	114.0 kcal

POR QUÉ ES ASÍ

El truco está en "**Sorbete de Fruta**": el sorbete «sin nata ni grasa» compensa con más azúcar puro para dar cuerpo al producto. Compara siempre la fila «de los cuales azúcares» y la lista de ingredientes completa, no solo el reclamo grande del envase — el resto de helados de este caso no ocultan nada relevante.

PARA EL SÚPER

Compara siempre por 100g, no por «ración recomendada»: el tamaño de ración es el truco de marketing más fácil de manipular.

CASO N° 070

La proteína que solo llega en la cena

EXPERTO

Bug Metabólico

EL CASO

Desayuno: solo café e hidrato, cero proteína



Comida: ensalada «ligera» sin fuente de proteína clara



Media tarde: hambre y ansiedad crecientes



Cena: intenta meter toda la proteína del día de golpe



LA MAYOR PARTE DE LA PROTEÍNA LLEGA EN UNA SOLA COMIDA DEL DÍA

EL RETO

1. Señala los 4 puntos del flujo donde el sistema comete un fallo de lógica nutricional o de hábito.
2. Explica en una frase por qué cada punto señalado es un error, no una casualidad.
3. Reescribe la ruta en una versión «parcheada» de máximo 3 pasos que evite el bucle.

HOJA DE DEPURACIÓN

BUG 1: _____

BUG 2: _____

BUG 3: _____

BUG 4: _____

PARCHES (máx. 3 pasos): _____

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 070

BUG 1

Desayuno: solo café e hidrato, cero proteína

BUG 2

Comida: ensalada «ligera» sin fuente de proteína clara

BUG 3

Media tarde: hambre y ansiedad crecientes

BUG 4

Cena: intenta meter toda la proteína del día de golpe

¿POR QUÉ ES ASÍ

El fallo real de este caso no está en el primer paso, sino en la cadena de decisiones que sigue: desayuno: solo café e hidrato, cero proteína, comida: ensalada «ligera» sin fuente de proteína clara, media tarde: hambre y ansiedad crecientes, cena: intenta meter toda la proteína del día de golpe. El resultado final — **la mayor parte de la proteína llega en una sola comida del día** — es la consecuencia directa de esos puntos, no un fallo de fuerza de voluntad.

¿PARA EL DÍA A DÍA

Repartir la proteína en varias tomas a lo largo del día ayuda más a la saciedad y a la síntesis muscular que concentrarla toda en la cena.

CASO Nº 071

El Frutero Compartido

EXPERTO Deducción Lógica

EL CASO

Cuatro compañeros de piso comparten frutero y cada uno tiene predilección por una fruta distinta esta semana.

ELEMENTOS A DEDUCIR

Personas: Lucía, Marc, Nadia, Oscar, Paula
Fruta: Manzana, Plátano, Naranja, Kiwi, Uvas

PISTAS DEDUCTIVAS

- 1. A Lucía no le tocó Naranja, ni Kiwi, ni Manzana.
- 2. A Marc no le tocó Kiwi, ni Manzana.
- 3. A Nadia no le tocó Kiwi.
- 4. A Oscar le tocó Uvas.

HOJA DE DEPURACIÓN

Lucía → [_____]
Marc → [_____]
Nadia → [_____]
Oscar → [_____]
Paula → [_____]

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO Nº 071

Lucía	Plátano
Marc	Naranja
Nadia	Manzana
Oscar	Uvas
Paula	Kiwi

POR QUÉ ES ASÍ

A partir de las pistas anteriores, la eliminación sistemática deja cada fila con una sola opción posible: Lucía → Plátano; Marc → Naranja; Nadia → Manzana; Oscar → Uvas; Paula → Kiwi.

PÍLDORA NUTRICIONAL

La fibra de la fruta entera ralentiza la absorción de su azúcar natural — por eso un zumo colado no se comporta igual que la pieza entera.

EXPEDIENTE N° 072

La Ruta de Tapas

EXPERTO REJILLA 4x(4+4)

EL CASO

Cuatro amigos hacen una ruta de tapas por el barrio y cada uno pide su tapa favorita en un bar distinto.

ELEMENTOS A DEDUCIR

Personas: Hugo, Iris, Jon, Karla
Tapa: Tortilla de patata, Boquerones en vinagre, Croquetas caseras, Pimientos de padrón
Detalle oculto: Frutos secos, Gluten, Marisco, Lactosa

PISTAS DEDUCTIVAS

- 1. Hugo pidió Tortilla de patata.
- 2. Iris no pidió Boquerones en vinagre.
- 3. Jon no pidió Boquerones en vinagre, ni Croquetas caseras.
- 4. Hugo no tiene relación con Frutos secos, ni Marisco.
- 5. Iris no tiene relación con Frutos secos.
- 6. Karla tiene un caso relacionado con Lactosa.

MATRIZ DE DEDUCCIÓN LÓGICA

VARIABLES	Hugo	Iris	Jon	Karla
Tortilla de patata				
Boquerones en vinagre				
Croquetas caseras				
Pimientos de padrón				
Frutos secos				
Gluten				
Marisco				
Lactosa				

EXPEDIENTE N° 072 — RESUELTO

VARIABLES	Hugo	Iris	Jon	Karla
Tortilla de patata	✓			
Boquerones en vinagre				✓
Croquetas caseras		✓		
Pimientos de padrón			✓	
Frutos secos			✓	
Gluten	✓			
Marisco		✓		
Lactosa				✓

VEREDICTO RAZONADO

Cruzando las pistas por eliminación, cada casilla de la matriz queda fijada a una sola combinación posible: Tortilla de patata → Hugo; Croquetas caseras → Iris; Pimientos de padrón → Jon; Boquerones en vinagre → Karla; Gluten → Hugo; Marisco → Iris; Frutos secos → Jon; Lactosa → Karla.

PÍLDORA NUTRICIONAL

Una ración de tapas «para picar» suma calorías más rápido de lo que parece: varias raciones pequeñas pueden superar fácilmente a un plato principal.

CASO N° 073

El Caso de los Sopas y cremas envasadas

EXPERTO Auditoría de Etiquetas

EL CASO

	"Crema de Calabaza Casera"	"Crema de Verduras Light"	"Sopa de Fideos Instantánea"
Proteínas	2 g	1.5 g	3 g
Carbohidratos	9 g	7 g	15 g
· de azúcares	4 g	3 g	2 g
Grasas	5 g	1 g	6 g

"Crema de Calabaza Casera": calabaza, patata, cebolla, nata, sal.
"Crema de Verduras Light": verdura variada, agua, almidón, potenciador de sabor, sal.
"Sopa de Fideos Instantánea": fideos, grasa de palma, sal, potenciador de sabor, aroma.

EL RETO

1. Calcula las kcal totales por 100g de cada sopa ($Kcal = Grasas \times 9 + Proteínas \times 4 + Carbohidratos \times 4$).
2. Uno de los 3 esconde el truco del súper. Encuéntralo y explica en qué consiste.
3. Si tu objetivo es la opción más honesta con su etiqueta, ¿cuál eliges? Justifica con datos, no con el envase.

HOJA DE DEPURACIÓN

"Crema de Calabaza Casera" → $G\ 5 \times 9 = [\] + P\ 2 \times 4 = [\] + C\ 9 \times 4 = [\]$ **TOTAL [] kcal**
"Crema de Verduras Light" → $G\ 1 \times 9 = [\] + P\ 1.5 \times 4 = [\] + C\ 7 \times 4 = [\]$ **TOTAL [] kcal**
"Sopa de Fideos Instantánea" → $G\ 6 \times 9 = [\] + P\ 3 \times 4 = [\] + C\ 15 \times 4 = [\]$ **TOTAL [] kcal**

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 073

"Crema de Calabaza Casera"	$5 \times 9 + 2 \times 4 + 9 \times 4 =$	89 kcal
"Crema de Verduras Light"	$1 \times 9 + 1.5 \times 4 + 7 \times 4 =$	43.0 kcal
"Sopa de Fideos Instantánea"	$6 \times 9 + 3 \times 4 + 15 \times 4 =$	126 kcal

POR QUÉ ES ASÍ

El truco está en "**Sopa de Fideos Instantánea**": una sopa instantánea puede llevar más sal y grasa de palma que una crema casera, pese a parecer «más ligera». Compara siempre la fila «de los cuales azúcares» y la lista de ingredientes completa, no solo el reclamo grande del envase — el resto de sopas de este caso no ocultan nada relevante.

PARA EL SÚPER

El orden de los ingredientes en la etiqueta importa: aparecen de mayor a menor cantidad. Si el azúcar sale entre los tres primeros, sospecha.

CASO N° 074

El fin de semana con otras reglas

EXPERTO

Bug Metabólico

EL CASO

Sábado por la mañana, sin rutina de oficina

¿Cómo trata el desayuno?

Desayuna con calma algo parecido a un día laboral

«Es fin de semana» y desayuna solo bollería y café con azúcar

El resto del fin de semana sigue con hambre normal → FIN

Pico de glucosa seguido de bajón a media mañana

Llega a comer con ansiedad y come más rápido de lo habitual

El «premio» del finde acaba generando más hambre descontrolada, no menos

EL RETO

1. Señala los 2 puntos del flujo donde el sistema comete un fallo de lógica nutricional o de hábito.
2. Explica en una frase por qué cada punto señalado es un error, no una casualidad.
3. Reescribe la ruta en una versión «parcheada» de máximo 3 pasos que evite el bucle.

HOJA DE DEPURACIÓN

BUG 1: _____

BUG 2: _____

PARCHE (máx. 3 pasos): _____

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 074

BUG 1

Pico de glucosa seguido de bajón a media mañana

BUG 2

Llega a comer con ansiedad y come más rápido de lo habitual

POR QUÉ ES ASÍ

El fallo real de este caso no está en el primer paso, sino en la cadena de decisiones que sigue: pico de glucosa seguido de bajón a media mañana, llega a comer con ansiedad y come más rápido de lo habitual. El resultado final — **el «premio» del finde acaba generando más hambre descontrolada, no menos** — es la consecuencia directa de esos puntos, no un fallo de fuerza de voluntad.

PARA EL DÍA A DÍA

Los fines de semana no necesitan reglas distintas para «tener premio» — el mismo criterio de entre semana suele sentar mejor y generar menos altibajos.

CASO N° 075

El Corte de Carne

EXPERTO Deducción Lógica

EL CASO

En una carnicería de barrio, cuatro clientes piden cada uno un corte distinto para la barbacoa del domingo.

ELEMENTOS A DEDUCIR

Personas: Oscar, Paula, Quique, Rita, Sara
Corte: Solomillo, Pechuga de pollo, Secreto ibérico, Falda, Entrecot

PISTAS DEDUCTIVAS

- 1. Oscar no pidió Falda, ni Secreto ibérico.
- 2. Paula no pidió Pechuga de pollo, ni Falda, ni Secreto ibérico.
- 3. Quique no pidió Falda.
- 4. Rita pidió Entrecot.

HOJA DE DEPURACIÓN

Oscar → [_____]
Paula → [_____]
Quique → [_____]
Rita → [_____]
Sara → [_____]

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 075

Oscar	Pechuga de pollo
Paula	Solomillo
Quique	Secreto ibérico
Rita	Entrecot
Sara	Falda

POR QUÉ ES ASÍ

A partir de las pistas anteriores, la eliminación sistemática deja cada fila con una sola opción posible: Oscar → Pechuga de pollo; Paula → Solomillo; Quique → Secreto ibérico; Rita → Entrecot; Sara → Falda.

PÍLDORA NUTRICIONAL

El contenido de grasa varía muchísimo entre cortes del mismo animal: mirar solo «carne roja o blanca» simplifica demasiado.

EXPEDIENTE N° 076

El Enigma del Desayuno Sospechoso

EXPERTO REJILLA 5x5

EL CASO

Tres compañeros de piso decidieron comenzar una vida más saludable. Cada uno desayunó algo distinto, y uno de esos desayunos escondía un ingrediente que no esperaban.

ELEMENTOS A DEDUCIR

Personas: Marc, Nadia, Oscar, Paula, Quique
Alimento: Cereal integral, Yogur griego, Tostada con aguacate, Batido detox, Muesli casero

PISTAS DEDUCTIVAS

- 1. Marc no escogió Yogur griego, ni Cereal integral, ni Muesli casero.
- 2. Nadia escogió Batido detox.
- 3. Oscar no escogió Muesli casero, ni Yogur griego.
- 4. Quique no escogió Yogur griego.

MATRIZ DE DEDUCCIÓN LÓGICA

VARIABLES	Marc	Nadia	Oscar	Paula	Quique
Cereal integral					
Yogur griego					
Tostada con aguacate					
Batido detox					
Muesli casero					

EXPEDIENTE N° 076 — RESUELTO

VARIABLES	Marc	Nadia	Oscar	Paula	Quique
Cereal integral			✓		
Yogur griego				✓	
Tostada con aguacate	✓				
Batido detox		✓			
Muesli casero					✓

VEREDICTO RAZONADO

Cruzando las pistas por eliminación, cada casilla de la matriz queda fijada a una sola combinación posible: Tostada con aguacate → Marc; Batido detox → Nadia; Cereal integral → Oscar; Yogur griego → Paula; Muesli casero → Quique.

PÍLDORA NUTRICIONAL

Un desayuno con etiqueta «saludable» puede esconder azúcar añadida en cualquiera de sus versiones: mira siempre la lista de ingredientes.

CASO N° 077

El Caso de los Yogures

EXPERTO Auditoría de Etiquetas

EL CASO

	"Griego 0%"	"Proteico Vainilla"	"Natural Entero"
Proteínas	5 g	10 g	4 g
Carbohidratos	8 g	6 g	5 g
· de azúcares	7 g	2 g	5 g
Grasas	0 g	1.5 g	3.5 g

"Griego 0%": leche desnatada, jarabe de glucosa-fructosa, fermentos, espesantes.
"Proteico Vainilla": leche, proteína de suero, edulcorante, aroma de vainilla, fermentos.
"Natural Entero": leche entera, fermentos lácticos.

EL RETO

1. Calcula las kcal totales por 100g de cada yogur ($Kcal = Grasas \times 9 + Proteínas \times 4 + Carbohidratos \times 4$).
2. Uno de los 3 esconde el truco del súper. Encuéntralo y explica en qué consiste.
3. Si tu objetivo es la opción más honesta con su etiqueta, ¿cuál eliges? Justifica con datos, no con el envase.

HOJA DE DEPURACIÓN

"Griego 0%" $\rightarrow G \ 0 \times 9 = [\] + P \ 5 \times 4 = [\] + C \ 8 \times 4 = [\]$	TOTAL [<u> </u>] kcal
"Proteico Vainilla" $\rightarrow G \ 1.5 \times 9 = [\] + P \ 10 \times 4 = [\] + C \ 6 \times 4 = [\]$	TOTAL [<u> </u>] kcal
"Natural Entero" $\rightarrow G \ 3.5 \times 9 = [\] + P \ 4 \times 4 = [\] + C \ 5 \times 4 = [\]$	TOTAL [<u> </u>] kcal

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 077

"Griego 0%"	$0 \times 9 + 5 \times 4 + 8 \times 4 =$	52 kcal
"Proteico Vainilla"	$1.5 \times 9 + 10 \times 4 + 6 \times 4 =$	77.5 kcal
"Natural Entero"	$3.5 \times 9 + 4 \times 4 + 5 \times 4 =$	67.5 kcal

POR QUÉ ES ASÍ

El truco está en "**Griego 0%**": el «0%» se refiere solo a la grasa, no al azúcar. Compara siempre la fila «de los cuales azúcares» y la lista de ingredientes completa, no solo el reclamo grande del envase — el resto de yogurs de este caso no ocultan nada relevante.

PARA EL SÚPER

Si la lista de ingredientes parece un examen de química y tú solo querías comprar una cosa sencilla, probablemente lo sea menos de lo que parece.

CASO N° 078

El suplemento que sustituye a la comida

EXPERTO

Bug Metabólico

EL CASO

Compra un batido sustitutivo de comidas «todo en uno»



Lo toma en vez de comer, «para ir más rápido»



A las dos horas, hambre real y ansiedad por algo sólido



Come snacks poco planificados encima del batido



EL BATIDO NO SUSTITUYE LA SACIEDAD MECÁNICA DE MASTICAR COMIDA REAL

EL RETO

1. Señala los 3 puntos del flujo donde el sistema comete un fallo de lógica nutricional o de hábito.
2. Explica en una frase por qué cada punto señalado es un error, no una casualidad.
3. Reescribe la ruta en una versión «parcheada» de máximo 3 pasos que evite el bucle.

HOJA DE DEPURACIÓN

BUG 1: _____

BUG 2: _____

BUG 3: _____

PARCHE (máx. 3 pasos): _____

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 078

BUG 1

Lo toma en vez de comer, «para ir más rápido»

BUG 2

A las dos horas, hambre real y ansiedad por algo sólido

BUG 3

Come snacks poco planificados encima del batido

¿POR QUÉ ES ASÍ

El fallo real de este caso no está en el primer paso, sino en la cadena de decisiones que sigue: lo toma en vez de comer, «para ir más rápido», a las dos horas, hambre real y ansiedad por algo sólido, come snacks poco planificados encima del batido. El resultado final — **el batido no sustituye la saciedad mecánica de masticar comida real** — es la consecuencia directa de esos puntos, no un fallo de fuerza de voluntad.

PARA EL DÍA A DÍA

Un batido puede complementar una dieta ocupada, pero sustituir sistemáticamente la comida real por polvo con sabor suele generar más hambre, no menos.

CASO N° 079

El Turno de Hidratación

EXPERTO Deducción Lógica

EL CASO

Cuatro corredores de un club de running llevan cada uno una bebida distinta en la mochila de hidratación.

ELEMENTOS A DEDUCIR

Personas: Rita, Sara, Tomás, Uxue, Vera
Bebida: Agua con electrolitos, Agua sola, Bebida isotónica, Agua de coco, Té frío sin azúcar

PISTAS DEDUCTIVAS

- 1. Rita lleva Agua sola.
- 2. Sara no lleva Agua con electrolitos, ni Bebida isotónica.
- 3. Tomás no lleva Agua con electrolitos, ni Bebida isotónica, ni Agua de coco.
- 4. Uxue no lleva Agua con electrolitos.

HOJA DE DEPURACIÓN

Rita → [_____]
Sara → [_____]
Tomás → [_____]
Uxue → [_____]
Vera → [_____]

CÓDIGO DESCOMPILADO — CASO N° 079

Rita	Agua sola
Sara	Agua de coco
Tomás	Té frío sin azúcar
Uxue	Bebida isotónica
Vera	Agua con electrolitos

POR QUÉ ES ASÍ

A partir de las pistas anteriores, la eliminación sistemática deja cada fila con una sola opción posible: Rita → Agua sola; Sara → Agua de coco; Tomás → Té frío sin azúcar; Uxue → Bebida isotónica; Vera → Agua con electrolitos.

PÍLDORA NUTRICIONAL

Para carreras de menos de una hora, el agua sola suele bastar; los electrolitos ganan peso cuanto más sudor y más tiempo hay en juego.

EXPEDIENTE N° 080

El Vestuario del Gimnasio

EXPERTO REJILLA 5x5

EL CASO

Cuatro socios del gimnasio dejan su bolsa en la misma taquilla común. Cada bolsa contiene un snack post-entreno distinto.

ELEMENTOS A DEDUCIR

Personas: Rita, Sara, Tomás, Uxue, Vera
Snack: Batido de proteína, Barrita energética, Fruta y frutos secos, Sandwich integral, Yogur proteico

PISTAS DEDUCTIVAS

- 1. Rita llevó Fruta y frutos secos.
- 2. Sara no llevó Sandwich integral.
- 3. Uxue no llevó Sandwich integral, ni Batido de proteína, ni Barrita energética.
- 4. Vera no llevó Sandwich integral, ni Batido de proteína.

MATRIZ DE DEDUCCIÓN LÓGICA

VARIABLES	Rita	Sara	Tomás	Uxue	Vera
Batido de proteína					
Barrita energética					
Fruta y frutos secos					
Sandwich integral					
Yogur proteico					

EXPEDIENTE N° 080 — RESUELTO

VARIABLES	Rita	Sara	Tomás	Uxue	Vera
Batido de proteína		✓			
Barrita energética					✓
Fruta y frutos secos	✓				
Sandwich integral			✓		
Yogur proteico				✓	

VEREDICTO RAZONADO

Cruzando las pistas por eliminación, cada casilla de la matriz queda fijada a una sola combinación posible: Fruta y frutos secos → Rita; Batido de proteína → Sara; Sandwich integral → Tomás; Yogur proteico → Uxue; Barrita energética → Vera.

PÍLDORA NUTRICIONAL

No todas las barritas «energéticas» son iguales: algunas son casi un dulce con marketing deportivo.