

U8_T3_Entregable_1920_Uso_de_StaX

U8_T3_Entregable_1920_Uso_de_Stax

Utilizando el xml que habéis creado en la práctica U8_T1:

- Crear una clase mostrarStax que en el main de esa misma clase, que es el método que se ejecutará, debe:
 - Recorrer el fichero XML con Stax
 - Mostrar por pantalla el contenido del fichero XML.
 - Se valorará que la salida esté lo mejor maquetada posible.
- Crear una clase crearStaxCero en cuyo main debes:
 - Crear un ArrayList con al menos 10 objetos. Dicho objetos deben tener al menos 4 atributos. La clase del Objeto deberá crearse en un fichero aparte.
 - Usando Stax volcar el contenido de ese ArrayList al fichero XML stax.xml
 - Se valorará que el fichero esté lo mejor maquetado posible.

RUBRICA.

MostrarStax- Crea lector Stax	No crea correctamente el lector Stax <i>0 puntos</i>		Crea correctamente el lector Stax <i>5 puntos</i>
MostrarStax- Recorre Documento	No recorre correctamente el fichero XML <i>0 puntos</i>		Recorre correctamente el XML con el lector Stax <i>10 puntos</i>
MostrarStax - Mostrar Contenido XML	Hay dos o más elementos-eventos que no se muestran correctamente <i>0 puntos</i>	Hay dos o menos eventos-elementos que no se muestran correctamente <i>7 puntos</i>	Muestra correctamente el fichero XML tratando de manera correcta cada uno de los eventos - elementos <i>25 puntos</i>

MostrarStax - Maquetación	No se maqueta el XML para que tenga una apariencia correcta <i>0 puntos</i>	Se maqueta el XML para que tenga una apariencia correcta <i>10 puntos</i>	
crearStaxCero . Obtiene el objeto Writer	No obtiene correctamente el objeto escritor <i>0 puntos</i>	Obtiene correctamente el objeto de clase Writer <i>5 puntos</i>	
crearStaxCero - ArrayList y Rellenado	No crea correctamente el ArrayList <i>0 puntos</i>	Crea correctamente el ArrayList pero no lo rellena conforme a lo especificado. <i>5 puntos</i>	Crea correctamente el ArrayList y lo rellena con todos los objetos indicados <i>10 puntos</i>

crearStaxcero - Recorrer ArrayList	No recorre correctamente el ArrayList <i>0 puntos</i>		Recorre correctamente el ArrayList <i>5 puntos</i>
crearStax - Creación de Nodos necesarios	Hay más de dos nodos hijos que no son creados de manera correcta <i>0 puntos</i>	Hay dos o menos de los nodos hijos que no son creados de manera correcta <i>10 puntos</i>	En cada iteración crea los elementos-eventos necesarios y los añade al fichero con el escritor <i>20 puntos</i>
crearStaxCero - Maquetación	No se maqueta el XML para que tenga una apariencia correcta <i>0 puntos</i>		Se maqueta el XML para que tenga una apariencia correcta <i>10 puntos</i>