

ClaudeAI

Módulo para interactuar con los modelos de ClaudeAI desde Rocketbot.

ROCKETBOT

Claude

Module to interact with ClaudeAI models from Rocketbot.



Como instalar este módulo

Para instalar el módulo en Rocketbot Studio, se puede hacer de dos formas:

1. Manual: **Descargar** el archivo .zip y descomprimirlo en la carpeta modules. El nombre de la carpeta debe ser el mismo al del módulo y dentro debe tener los siguientes archivos y carpetas: `_init_.py`, `package.json`, `docs`, `example` y `libs`. Si tiene abierta la aplicación, refresca el navegador para poder utilizar el nuevo modulo.
2. Automática: Al ingresar a Rocketbot Studio sobre el margen derecho encontrara la sección de **Addons**, seleccionar **Install Mods**, buscar el modulo deseado y presionar install.

Cómo usar este módulo

Para usar este módulo, necesitamos obtener una clave API de Claude AI y tener créditos disponibles. Sigue estos pasos:

Obtener la API Key

1. Para comenzar, cree una cuenta o inicie sesión en console.anthropic.com.
2. Una vez en la página de claves API, haga clic en el botón "Create Key" para crear una nueva clave.
3. Se abrirá una ventana donde deberá:
 - Seleccionar el workspace donde se usará la clave (por defecto aparece "Default")
 - Ingresar un nombre descriptivo para la clave
 - Hacer clic en "Add" para crear la clave

4. La clave API se mostrará en pantalla. Utilice el botón de copiar para guardarla.

Importante: Asegúrese de guardar la clave en un lugar seguro, ya que no podrá verla nuevamente después de cerrar esta ventana.

Comprar Créditos

Para poder usar la API de Claude, es necesario tener créditos disponibles:

1. Visite la página de facturación en console.anthropic.com/settings/billing

2. Aquí podrá:

- Ver su saldo actual de créditos
- Comprar más créditos según necesite
- Configurar el pago automático si lo desea

Nota: Sin créditos disponibles, no podrá usar la API aunque tenga una clave API válida.

Uso del Módulo

Una vez que tenga su clave API y créditos disponibles, puede usar el módulo de la siguiente manera:

1. Conectar con Claude AI:

- Use el comando "Connect to Claude AI"
- Ingrese su clave API en el campo correspondiente
- El módulo verificará la conexión y mostrará los modelos disponibles

2. Generar Texto:

- Use el comando "Generate Text"
- Ingrese su prompt o pregunta
- Seleccione el modelo a usar (por ejemplo, claude-3-opus o claude-3-sonnet)
- Configure los parámetros opcionales si lo desea:
 - Temperature (0-1): controla la creatividad de las respuestas
 - Max Tokens: límite de tokens para la respuesta
- System Prompt: instrucciones o contexto general para el modelo
 - Stop Sequence: texto que detendrá la generación

3. Consultar Modelos Disponibles:

- Use el comando "Get Available Models"
- Verá una lista de los modelos que puede usar con su cuenta

Recomendaciones

- Mantenga su clave API segura y no la comparta
- Monitoree su uso de créditos regularmente
- Use el modelo más apropiado para su caso de uso:
 - claude-3-opus: mayor capacidad y precisión
 - claude-3-sonnet: buen balance entre rendimiento y costo

- Configure el system prompt para obtener respuestas más consistentes
- Ajuste la temperatura según necesite respuestas más precisas (0) o creativas (1)

Descripción de los comandos

Conectar con ClaudeAI

Establece conexión con ClaudeAI

Parámetros	Descripción	ejemplo
API Key	Clave API de tu cuenta de ClaudeAI	sk-ant...
Asignar a variable	Nombre de la variable donde se guardará la conexión	resultadoClaudeAI

Obtener Modelos

Recupera los modelos disponibles de ClaudeAI

Parámetros	Descripción	ejemplo
Asignar a variable	Nombre de la variable donde se guardará la lista de modelos	resultadoModelos

Generar Texto

Genera texto utilizando ClaudeAI

Parámetros	Descripción	ejemplo
Prompt	Texto de entrada para generar texto	Qué es Rocketbot?
Modelo	ID del modelo a utilizar	compound-beta-mini
Temperatura (opcional)	Controla la aleatoriedad de la generación de texto (0.0 a 2)	0.8
Máximo de tokens (opcional)	Número máximo de tokens a generar	100
Secuencia de parada (opcional)	Secuencia opcional para detener la generación de texto	herramienta RPA
Asignar a variable	Nombre de la variable donde se guardará el texto generado	resultadoTexto