# DeepseekAl

Módulo para interactuar con los modelos de DeepseekAI desde Rocketbot.



### Como instalar este módulo

Para instalar el módulo en Rocketbot Studio, se puede hacer de dos formas:

- 1. Manual: **Descargar** el archivo .zip y descomprimirlo en la carpeta modules. El nombre de la carpeta debe ser el mismo al del módulo y dentro debe tener los siguientes archivos y carpetas: \_init\_.py, package.json, docs, example y libs. Si tiene abierta la aplicación, refresca el navegador para poder utilizar el nuevo modulo.
- 2. Automática: Al ingresar a Rocketbot Studio sobre el margen derecho encontrara la sección de **Addons**, seleccionar **Install Mods**, buscar el modulo deseado y presionar install.

#### Cómo usar este módulo

Para usar este módulo, necesitamos obtener una clave API de DeepSeek y tener créditos disponibles. Sigue estos pasos:

#### Obtener la API Key

- 1. Para comenzar, cree una cuenta o inicie sesión en platform.deepseek.com/api\_keys.
- 2. Una vez en la página de claves API, podrá generar una nueva clave API.
- 3. La clave API comenzará con "sk-".

**Importante**: Asegúrese de guardar la clave en un lugar seguro, ya que no podrá verla nuevamente después de cerrar esta ventana.

#### Comprar Créditos

Para poder usar la API de DeepSeek, es necesario tener créditos disponibles:

- 1. Visite la plataforma de DeepSeek y configure su método de pago
- 2. Los servicios de DeepSeek son de pago, asegúrese de tener saldo disponible

Nota: Sin créditos disponibles, no podrá usar la API aunque tenga una clave API válida.

#### Uso del Módulo

Una vez que tenga su clave API y créditos disponibles, puede usar el módulo de la siguiente manera:

#### 1. Conectar con DeepSeek AI:

- Use el comando "Connect to DeepSeek Al"
- Ingrese su clave API en el campo correspondiente
- o El módulo verificará la conexión y mostrará los modelos disponibles

#### 2. Generar Texto:

- Use el comando "Generate Text"
- o Ingrese su prompt o pregunta
- Seleccione el modelo a usar. Los modelos disponibles son:
  - deepseek-chat: Modelo optimizado para conversaciones y generación de texto
  - deepseek-reasoner: Modelo especializado en razonamiento y resolución de problemas
- o Configure los parámetros opcionales si lo desea:
  - Temperature (0-1): controla la creatividad de las respuestas
  - Max Tokens: límite de tokens para la respuesta
  - Stop Sequence: texto que detendrá la generación

#### 3. Consultar Modelos Disponibles:

- Use el comando "Get Available Models"
- Verá la lista de modelos que puede usar con su cuenta

#### Recomendaciones

- Mantenga su clave API segura y no la comparta
- Monitoree su uso de créditos regularmente
- Use el modelo más apropiado para su caso de uso:
  - o deepseek-chat: Para interacciones conversacionales generales y generación de texto
  - o deepseek-reasoner: Para tareas que requieren análisis lógico y razonamiento detallado
- Ajuste la temperatura según necesite respuestas más precisas (0) o creativas (1)
- El valor predeterminado de temperatura es 1.0
- El límite predeterminado de tokens es 2048

# Descripción de los comandos

#### Conectar con DeepseekAl

## Establece conexión con DeepseekAl

Parámetros	Descripción	ejemplo
API Key	Clave API de tu cuenta de DeepseekAI	sk-ant
Asignar a variable	Nombre de la variable donde se guardará la conexión	resultado Deepseek Al

# **Obtener Modelos**

Recupera los modelos disponibles de DeepseekAl

Parámetros	Descripción	ejemplo
Asignar a variable	Nombre de la variable donde se guardará la lista de modelos	resultadoModelos

### **Generar Texto**

Genera texto utilizando DeepseekAl

Parámetros	Descripción	ejemplo
Prompt	Texto de entrada para generar texto	Qué es Rocketbot?
Modelo	ID del modelo a utilizar	deepseek-chat
Temperatura (opcional)	Controla la aleatoriedad de la generación de texto (0.0 a 2)	0.8
Máximo de tokens (opcional)	Número máximo de tokens a generar	100
Secuencia de parada (opcional)	Secuencia opcional para detener la generación de texto	herramienta RPA
Asignar a variable	Nombre de la variable donde se guardará el texto generado	resultadoTexto