Process Manager

Process Manager es el modulo BPMS permite gestionar el levantamiento, modelaje, simulación, diseño, automatización y mejora de procesos de negocio de la plataforma Suite SA



Como instalar este módulo

Descarga e instala el contenido en la carpeta 'modules' en la ruta de Rocketbot.

Descripción de los comandos

Abrir sesión

Abre una nueva sessión

Parámetros	Descripción	ejemplo
URL del servidor	URL del servidor de Process Manager	https://example.interact.com/sa/ws/bpm
Contract	Contrato de la aplicación	84093009-1732-skl5-bd72-111f0ca3719d
Service	Servicio de la aplicación	ws.bpm
Aplicación	Nombre de la aplicación	RPA POC

Parámetros	Descripción	ejemplo	
Secret	Secret de la aplicación	CiFeHmGiDaHhPjPcKmJcDCBDscAsbObLlLlBoBbObAaAbAMjkCbJiHoAdlgMhEflc	
Tarea		SERIAL DEL PROCESO: NEMOTÉCNICO DE LA TAREA	
Usuario	Usuario de la aplicación	Usuario	
Asignar resultado a variable	Variable donde se guardará el resultado	Variable	

Abortar instancia

Aborta la instancia de un proceso

Parámetros	Descripción	ejemplo
Serial	Serial del proceso	84093009-1732-skl5-bd72-111f0ca3719d
Razón	Razón por la cual se aborta la instancia	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Iniciar Proceso

Inicia un Proceso

Parámetros	Descripción	ejemplo
Mnemonico del proceso a iniciar		MnemoEx
Nombre	Nombre de la instancia del proceso que se va a crear	name
Asignar resultado a variable	Nombre de variable donde se guardará el resultado de la ejecución del proceso	Variable

Iniciar Proceso con atributos

Iniciar Proceso con atributos enviados por parámetro

Parámetros	Descripción	ejemplo
Mnemonico	Mnemonico del proceso a iniciar	MnemoEx
Nombre	Nombre de la instancia del proceso a iniciar	name
Nombre y valor del atributo	Nombre y valor del atributo que se va a iniciar	{"name": "value"}
Asignar resultado a variable	Nombre de variable donde se va a quardar el resultado	Variable

Asumir tarea

Asume la responsabilidad de una tarea

Parámetros	Parámetros Descripción	
Tarea	Nombre de la tarea a asumir	task name
Usuario	Usuario que asume la tarea	Usuario1

Terminar tarea

Finaliza una tarea

Parámetros	Descripción	ejemplo
Tarea	Nombre de la tarea a asumir	task name
Asignar resultado a variable	Nombre de variable donde se guardará el resultado de la tarea	Variable

Obtener atributos

Devuelve el valor (o valores) del atributo de un proceso

Parámetros	Descripción	ejemplo
Proceso	Nombre del proceso	SOMP-DIGT-00431
Nombre	Nombre del atributo	Serial: Name
Asignar resultado a variable	Nombre de variable donde se almacenará el atributo	Variable

Establecer atributo

Cambiar el valor de atributo de un proceso

Parámetros	Descripción	ejemplo
Proceso	ID del proceso	84093009-1732-skl5-bd72-111f0ca3719d
Nombre	Nombre del atributo	Serial:Name
Valor	Valor del atributo	value

Cerrar sesión

Cierra la sesión actual

Parámetros	Descripción	ejemplo
------------	-------------	---------