


YT-dlp

Módulo para obtener videos, audios y subtítulos desde múltiples plataformas compatibles con yt-dlp.

Read this in other languages: [English](#), [Português](#), [Español](#)



Como instalar este módulo

Para instalar el módulo en Rocketbot Studio, se puede hacer de dos formas:

1. Manual: **Descargar** el archivo .zip y descomprimirlo en la carpeta modules. El nombre de la carpeta debe ser el mismo al del módulo y dentro debe tener los siguientes archivos y carpetas: `_init_.py`, `package.json`, `docs`, `example` y `libs`. Si tiene abierta la aplicación, refresca el navegador para poder utilizar el nuevo modulo.
2. Automática: Al ingresar a Rocketbot Studio sobre el margen derecho encontrara la sección de **Addons**, seleccionar **Install Mods**, buscar el modulo deseado y presionar install.

Descripción de los comandos

Descargar Video

Descarga un video desde una URL, permitiendo definir calidad, proxy y ruta de salida.

Parámetros	Descripción	ejemplo
URL	Enlace completo del video a descargar.	<code>https://www.youtube.com/watch?v=PnMMBJt338</code>
Plantilla de salida	Ruta, nombre del archivo a guardar. Soporta variables internas de yt-dlp, para titulo original y extension usar <code>%(title)s.%(ext)s</code> .	<code>C:/Videos/%(title)s.%(ext)s</code>

Parámetros	Descripción	ejemplo
Calidad	Calidad específica del video. Ejecutar el comando Listar Formatos para ver las calidades disponibles para un video específico. Por default se descargará la mejor calidad disponible.	best
Proxy	Proxy HTTP/HTTPS para la descarga.	http://user:pass@127.0.0.1:8080
Asignar resultado a Variable	Variable donde se almacenará True o False dependiendo del éxito del comando.	Variable
Extra data	Variable donde se almacenará el JSON completo del video descargado.	Variable

Descargar Audio

Descarga el audio de un video desde una URL, y lo convierte al formato deseado.

Parámetros	Descripción	ejemplo
URL	Enlace completo del audio a descargar.	https://www.youtube.com/watch?v=PnMMBJiT338
Plantilla de salida	Ruta, nombre del archivo a guardar. Soporta variables internas de yt-dlp, para titulo original y extension usar %(title)s.%(ext)s.	C:/Audios/%(title)s.%(ext)s
Formato de Audio	Formato específico del audio. Ejecutar el comando Listar Formatos para ver las opciones disponibles para un audio específico. Por default se descargará la mejor calidad disponible.	mp3
Asignar resultado a Variable	Variable donde se almacenará True o False dependiendo del éxito del comando.	Variable
Extra data	Variable donde se almacenará el JSON completo del audio descargado.	Variable

Descargar Playlist

Descarga todos los videos de una playlist.

Parámetros	Descripción	ejemplo
URL	Enlace completo de la playlist descargar.	https://www.youtube.com/watch?v=PnMMBJiT338

Parámetros	Descripción	ejemplo
Plantilla de salida	Ruta, nombre del archivo a guardar. Soporta variables internas de yt-dlp, para titulo original y extension usar %(title)s.%(ext)s.	C:/Users/User/Playlists/%(playlist)s/%(title)s.%(ext)s
Asignar resultado a Variable	Variable donde se almacenará True o False dependiendo del éxito del comando.	Variable
Extra data	Variable donde se almacenará el JSON completo de la playlist descargada.	Variable

Listar Formatos

Lista todos los formatos disponibles para un video.

Parámetros	Descripción	ejemplo
URL	Enlace completo del video.	https://www.youtube.com/watch?v=PnMMBJiT338
Asignar resultado a Variable	Variable donde se almacenará el resultado del comando.	Variable

Obtener Metadata

Obtiene metadata del video sin descargarlo.

Parámetros	Descripción	ejemplo
URL	Enlace completo del video.	https://www.youtube.com/watch?v=PnMMBJiT338
Asignar resultado a Variable	Variable donde se almacenará el resultado del comando.	Variable

Subtítulos disponibles

Obtiene lista de idiomas de subtítulos manuales y automáticos disponibles.

Parámetros	Descripción	ejemplo
URL	Enlace completo del video.	https://www.youtube.com/watch?v=PnMMBJiT338
Asignar resultado a Variable	Variable donde se almacenará el resultado del comando.	Variable

Descargar Subtítulos Manuales

Descarga subtítulos manuales en idioma específico.

Parámetros	Descripción	ejemplo
URL	Enlace completo del video.	https://www.youtube.com/watch?v=PnMMBJiT338
Ruta de salida	Ruta donde se guardarán los subtítulos.	C:/Users/User/Subtitulos
Formato de salida	Formato en el que se descargarán los subtítulos (ej srt, vtt, lrc, best, ass), por default es srt.	srt
Archivo de Cookies	Ruta al archivo de cookies de la página del video, se puede obtener con la extensión Get cookies txt https://goo.su/Grmma	C:/Subtitulos/cookies.txt
Idioma	Código del idioma (ej es, en, fr). Ejecutar el comando 'Subtítulos disponibles' para ver los códigos de idiomas disponibles para un video.	es
Asignar resultado a Variable	Variable donde se almacenará True o False dependiendo del éxito del comando.	Variable

Descargar Subtítulos Automáticos

Descarga subtítulos automáticos en idioma específico.

Parámetros	Descripción	ejemplo
URL	Enlace completo del video.	https://www.youtube.com/watch?v=PnMMBJiT338
Ruta de salida	Ruta donde se alojará el archivo.	C:/Users/User/Subtitulos
Formato de salida	Formato en el que se descargarán los subtítulos (ej srt, vtt, lrc, best, ass), por default es srt.	srt
Archivo de Cookies	Ruta al archivo de cookies de la página del video, se puede obtener con la extensión Get cookies txt https://goo.su/Grmma	C:/Subtitulos/cookies.txt
Idioma	Código del idioma (ej es, en, fr). Ejecutar el comando 'Subtítulos disponibles' para ver los códigos de idiomas disponibles para un video.	es
Asignar resultado a Variable	Variable donde se almacenará True o False dependiendo del éxito del comando.	Variable